

Στοιχεία Διαβούλευσης

Ανενεργή

Δημοσιεύθηκε 14/06/2018 Τελευταία ανανέωση

Σχόλια 1

## Σχόλια

Όνομα	Email	Άρθρο	Ημ/νία
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚ ΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ - ΦΩΤΕΙΝΗ	parakiriakos54than@gmail.com	ο	02/07/2018

Α. Τεχνική περιγραφή Τεχνικές προδιαγραφές Άρθρα τιμολογίου Η Μελέτη, τόσο στην Τεχνική περιγραφή, τις Τεχνικές προδιαγραφές, αλλά και τα Άρθρα Τιμολογίου, είναι γενικόλογη, απλοϊκή και ισοπεδωτική, διότι αντιμετωπίζει όλα τα σιντριβάνια σαν να είναι πανομοιότυπες απλές κατασκευές. Έτσι δεν διαφέρει σε τίποτα, έχοντας την ίδια τεχνική περιγραφή - υδάτινο σχήμα και Η/Μ εξοπλισμό, το σιντριβάνι π.χ. στο Ξενοδοχείο Βιέννη, με υδάτινο σχήμα ένα μικρό πίδακα ύψους 0,50 εκ, μία αντλία ισχύος 0,7 kw, και δύο υποβρύχια προβολάκια, με το σιντριβάνι της ΧΑΝΘ, που αποτελείται από 124 υδάτινα σχήματα ύψους έως και 20 μ., αντλίες ισχύος 41 kw, και 144 υποβρύχιους προβολείς με 464 λάμπες, με inverters, plc, υποβρύχιους μετασχηματιστές, κτλ κτλ. Δεν περιγράφει τα διαφορετικά υδάτινα σχήματα των σιντριβανιών, την διαφορετική ισχύ, την ιδιαιτερότητα της κατασκευής, π.χ υποδαπέδια σιντριβάνια, το μέγεθος, κτλ, ούτε περιγράφει την υψηλή τεχνολογία που έχουν πολλά από αυτά με λειτουργία plc, inverters, ψηφιακά προγράμματα, ηλεκτρονικές μονάδες λειτουργίας, ασφαλούς λειτουργίας κτλ, κτλ. προκειμένου να είναι σαφές το αντικείμενο συντήρησης. Ενδεικτικό στοιχείο είναι ότι στις Τεχνικές Προδιαγραφές Η α και β ζητείται από τον ανάδοχο να παραδώσει σχέδια, μονογραμμικά, κατόψεις κτλ κάθε σιντριβανιού, πληροφορίες που πρέπει ο Δήμος να παραδώσει στον

[Αναζήτηση](#)  
[Διαβουλεύσε](#)  
[ων](#)

ανάδοχο. Η Μελέτη θα έπρεπε να ασχοληθεί περισσότερο με την ουσία του αντικειμένου της συντήρησης, κάνοντας σαφέστερη περιγραφή ξεχωριστά για το κάθε ένα σιντριβάνι, και την λεπτομερή περιγραφή της συντήρησης για το κάθε ένα από αυτά, ούτως ώστε ο ανάδοχος να είναι με σαφήνεια υποχρεωμένος να υλοποιήσει συγκεκριμένες εργασίες. Αντί λοιπόν να γίνει περισσότερο συγκεκριμένη, παραμένει σε γενικόλογη, ασαφή και επαναλαμβανόμενη περιγραφή των ίδιων ακριβώς πραγμάτων για όλα ανεξαιρέτως τα σιντριβάνια, αφήνοντας τα περισσότερα στο φιλότημο και τον επαγγελματισμό του αναδόχου. Χωρίς σαφή και λεπτομερή περιγραφή, των τεχνικών χαρακτηριστικών ενός εκάστου σιντριβανιού ξεχωριστά, δεν είναι δυνατή ούτε η σαφής περιγραφή των εργασιών συντήρησης για το κάθε ένα από αυτά ξεχωριστά, άρα ούτε και οι σαφείς υποχρεώσεις του αναδόχου, με αποτέλεσμα η επίβλεψη να μην έχει σαφές σημείο αναφοράς, η επιτροπή παραλαβής να βρίσκεται σε ένα απέραντο χάος, και όλα να επαφίενται στην καλή διάθεση των εμπλεκομένων με ότι αυτό συνεπάγεται. Β. ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 8ο Ειδική Τεχνική και Επαγγελματική και Οικονομική Ικανότητα (Άρθρο 75 Κριτήρια επιλογής α) την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, β) την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, γ) την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας σύμφωνα με τις παραγράφους του άρθρου 75, του Ν. 4412/2016. Όλες οι απαιτήσεις σχετίζονται και είναι ανάλογες με το αντικείμενο της μελέτης. Συγκεκριμένα, κατά την τελευταία τριετία: 1. Αποδεδειγμένα στο σκοπό ίδρυσης του και τα αντικείμενα δραστηριοτήτων του να περιλαμβάνεται η κατασκευή ή η εγκατάσταση ή η παροχή υπηρεσίας συντήρησης σιντριβανιών – επεξεργασία νερού. (Καταστατικό εταιρείας – επιμελητήριο ) 2. Η κατασκευή ή η εγκατάσταση ή η συντήρηση σιντριβανιών – επεξεργασία νερού να είναι αντικείμενο της ενασχόλησής του. (Καταστατικό εταιρείας – επιμελητήριο ) ΣΧΟΛΙΟ: Α. Η προσθήκη επεξεργασία νερού, αποδυναμώνει το σαφές που είναι : συντήρηση σιντριβανιών. Επεξεργασία νερού μπορεί να είναι και δραστηριότητες που ουδεμία σχέση έχουν με το αντικείμενο της μελέτης που είναι η συντήρηση σιντριβανιών. Ο ασαφής όρος επεξεργασία νερού αφορά κυρίως έλεγχο παραμέτρων πόσιμου νερού και είναι πλησιέστερος σε χημικές αναλύσεις νερού

γεωτρήσεων κτλ που ουδεμία απολύτως σχέση έχουν με τις εργασίες συντήρησης σιντριβανιών. 2. ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 8ο Ειδική Τεχνική και Επαγγελματική και Οικονομική Ικανότητα (Άρθρο 75 Κριτήρια επιλογής α) την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, β) την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, γ) την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 3. Να έχει αναλάβει συνολικά τα τελευταία χρόνια την αυτοτελή λειτουργία και συντήρηση σιντριβανιών – επεξεργασία νερού υδάτινων σχημάτων, ίσου ή μεγαλύτερου συνολικά αριθμού, σε άλλους Ο.Τ.Α ή οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα, δηλαδή από δέκα πέντε (15) σιντριβάνια - επεξεργασία νερού και άνω (συμβάσεις – βεβαιώσεις – Υ.Δ.) ΣΧΟΛΙΟ: Α. Ο Ειδικός αυτός Όρος εξασφαλίζει στον Δήμο ότι ο συμμετέχων έχει εμπειρία από όλους τους τύπους των σιντριβανιών προς συντήρηση, που δυστυχώς δεν περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη. Β. Γιατί άραγε ο ενώ τα σιντριβάνια του Δήμου είναι περισσότερα από εβδομήντα (70), και οι διαφορετικοί τύποι σιντριβανιών περισσότεροι από τριάντα πέντε (35) , και ζητείται ίσος ή μεγαλύτερος αριθμός σιντριβανιών , ο αριθμός τελικά μειώνεται σε δέκα πέντε (15). Γ. Γιατί το: ετησίως για τα τελευταία τρία χρόνια, που είναι και το σωστό, έγινε: συνολικά τα τελευταία χρόνια ? 3. ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 8ο Ειδική Τεχνική και Επαγγελματική και Οικονομική Ικανότητα (Άρθρο 75 Κριτήρια επιλογής α) την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, β) την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, γ) την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 1. Να έχει κατασκευάσει και θέσει σε αποδοτική λειτουργία μέχρι σήμερα: Τουλάχιστον μια (1) εγκατάσταση δημιουργίας υδάτινων σχημάτων (σιντριβανιών – επεξεργασία νερού), δυναμικότητας ίσης ή μεγαλύτερης των σαράντα ενός κιλοβάτ (41Kw), όλων των τύπων, των προς συντήρηση σιντριβανιών της παρούσης. Η εγκατάσταση αυτή πρέπει να βρίσκεται σε δημόσιο (κρατικό ή δημοτικό) χώρο, δηλαδή σε πάρκο, πλατεία, άλσος ή δάσος αναψυχής ή γενικά άλλη ιδιωτική έκταση όπου προσεγγίζουν πολλοί άνθρωποι οποιαδήποτε ώρα και μέρα. (συμβάσεις – βεβαιώσεις – Υ.Δ.) ΣΧΟΛΙΟ: Α. Η προσθήκη του ασαφούς, γενικού και άσχετου όρου: επεξεργασία νερού, θα δημιουργήσει περαιτέρω σύγχυση, διότι θα προσκομιστούν αποδεικτικά που θα αφορούν δραστηριότητες άσχετες με το αντικείμενο, όπως γεωτρήσεις, αναλύσεις νερού, βιολογικούς καθαρισμούς, κτλ. 4. ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 8ο Ειδική Τεχνική και Επαγγελματική και Οικονομική Ικανότητα

(Άρθρο 75 Κριτήρια επιλογής α) την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, β) την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, γ) την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 4. α) γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα ακόλουθα έτη: 1. έτος (2015) κύκλος εργασιών (180.000,00) νόμισμα (ευρώ ) 2. έτος (2016) κύκλος εργασιών (180.000,00) νόμισμα (ευρώ ) 3. έτος (2017) κύκλος εργασιών (180.000,00) νόμισμα (ευρώ ) Η β) μέσο γενικό ετήσιο κύκλος εργασιών 4. αριθμός ετών (2015, 2016,2017) κύκλος εργασιών (180.000,00) νόμισμα (ευρώ ) και γ) «ειδικό» ετήσιο κύκλο εργασιών για τα ακόλουθα έτη: 1. έτος (2015) κύκλος εργασιών (60.000,00) νόμισμα (ευρώ ) 2. έτος (2016) κύκλος εργασιών (60.000,00) νόμισμα (ευρώ ) 3. έτος (2017) κύκλος εργασιών (60.000,00) νόμισμα (ευρώ ) Η δ) μέσο «ειδικό» ετήσιο κύκλο εργασιών 4. αριθμός ετών (2015, 2016,2017) μέσος ειδικός κύκλος εργασιών (60.000,00) νόμισμα (ευρώ ) ΣΧΟΛΙΟ: Επειδή ο «ειδικός» ετήσιος κύκλος παρουσιάζει μεγάλη απόκλιση από τον «γενικό» ετήσιο κύκλο, με αποτέλεσμα να αποκλείονται επιχειρήσεις που ασχολούνται αποκλειστικά με το αντικείμενο της μελέτης, δηλ εγκαταστάσεις συντηρήσεις σιντριβανιών, και να ευνοούνται επιχειρήσεις που το αντικείμενο εργασιών τους είναι ευρύτερο, παραβιάζοντας με αυτό τον τρόπο την αρχή της ισότητας μεταξύ των διαγωνιζομένων, επιβάλλεται να μειωθεί ο γενικός κύκλος εργασιών και να αυξηθεί ο ειδικός. Το πρόβλημα καθίσταται εντονότερο για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται αποκλειστικά με το αντικείμενο της συντήρησης στους ΟΤΑ, λόγω της μεγάλης κρίσης τα τελευταία χρόνια. Με εκτίμηση Παπακυριάκου Αφροδίτη – Φωτεινή.

---