

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ  
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

		ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	
		ΒΝ Στ.αριθμός (Τμήμα βρεφών κ 1 τμήμα νηπίων)	Παιδικός Σταθμός (2 τμήματα νηπίων)	Ελάχιστη απαρολιτηρήγουμενη από τη Δύση Παιδικών Σταθμών (σήμερα): 15 βρέφη και 25 νήπια	
ΧΩΡΟΙ	ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (τ.μ.)	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕΤΡΑ (Μ)	ΒΝ Σ ΓΙΑ 39 παιδιά (14 βρέφη και 25 νήπια)	ΠΣ ΓΙΑ 50 παιδιά (νήπια)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΒΑΣΕΙ ΠΔ 98/2017)
<b>Α. ΥΠΟΔΟΧΗ-ΔΙΟΚΕΪΣΗ</b>					
1. Εισόδος-Αναμονή (καρτσάκια)	12	2,4	12,00	0,00	Προλαμβάνει χώρο για τα καρτσάκια όταν ο Β.Σ. ή ΒΝ.Σ. έχει Δ < 25 βρέφη ή όταν έχει αυθαίρετα για τη μεταφορά των παιδιών. Απαιτείται ιδιαίτερος χώρος για καρτσάκια (Α7) μόνο όταν Δ> 25 βρέφη και δεν έχει αυθαίρετο για τη μεταφορά τους.
2. Γραφείο Δίωσης	7	2,4	7,00	7,00	
3. Γραφείο Παλλαιπλών Χρήσεων	9	2,4	9,00	9,00	Απαιτείται για Β.Σ. με >20 βρέφη ή για Π.Σ. με >30 νήπια, ή για ΒΝ.Σ. με >30 παιδιά. Χρησιμοποιείται σαν εξεταστήριο από τον γιατρό ή σαν χώρος συνάντησης του ειδικού προσωπικού με τους γονείς.
4. Χώρος Προσωπικού	7	2,2	7,00	7,00	Απαιτείται για σταθμούς > 6-7 άτομα προσωπικό. Πε-ριλαμβάνει πάγκο για παρασκευή φαγητού.
5. Μόνωση	6	1,8	6,00	6,00	Απαιτείται για Β.Σ. με >25 βρέφη ή για Π.Σ. με >35 νήπια, ή για ΒΝ.Σ. με >35 παιδιά. Χώρος όπου παραμένει κάποιο παιδί όταν αρρωστήσει ξαφνικά μέχρι να το παραλάβουν οι γονείς του. Πρέπει να επιβλέπεται άνετα από το προσωπικό για την ασφάλεια και την υπαστήριξη του παιδιού και να είναι σχεδιασμένο με τρόπο που να μη φοβίζει ή κάνει το παιδί να αισθάνεται απομονωμένο.
6. WC/DΣ Προσωπικού-κοινού	6		6,00	6,00	1 WC με νηπτήρι/ Β άτομα προσωπικού, 1DS/12 άτομα και αποδυτήρια (Locker) ξεχωριστά. Όταν Δσταθ> 50 παιδιά, απαιτείται ιδιαίτερος χώρος υγιεινής (WC με νηπτήρι) για το κοινό. Οι χώροι υγιεινής που περιλαμβάνουν > 2 WC με νηπτήρες, δύναται να αναπτυχθούν και σε παραπάνω του ενός σημείο του σταθμού.
7. Ιδιώτερος χώρος για καρτσάκια	3		0,00	0,00	Απαιτείται για Β.Σ. >25 βρέφη

B1 ΧΩΡΟΙ ΒΡΕΦΩΝ					
1. Αίθουσα ύπνου βρεφών	2,50τ.μ. /βρέφος	3	35,00	0,00	Ελάχιστη επιφάνεια αίθουσας 15,00 τ.μ. Περιλαμβάνει κρεβάτια ύπνου, ράφια ή ερμάρια για προσωπικά είδη των παιδιών και χώρο για παιχνίδια στο πάτωμα. Κάθε αίθουσα σχεδιάζεται για 10-12 το πολύ βρέφη.
2. Αίθουσα απασχόλησης βρεφών	1,20 τ.μ. /βρέφος	3	16,80	0,00	Ελάχιστη επιφάνεια αίθουσας 15,00 τ.μ. Χρησιμοποιείται από τα μεγαλύτερα βρέφη και περιλαμβάνει πάγκο, κρεβάτια, τραπέζια και ράφια. Ο χώρος μπορεί να χρησιμοποιείται και σαν τραπεζαρία. Κάθε αίθουσα σχεδιάζεται για 12-14 το πολύ βρέφη.
3. Χώρος Αλλαγών- Λουτρού-Βρεφών	2,50 τ.μ. / θέση αλλαγής	1,5	5,83	0,00	1 θέση αλλαγής αντιστοιχεί σε 6 βρέφη Ελάχιστη επιφάνεια χώρου (2βρέσεων) 5,00 τ.μ. Ο χώρος αυτός έχει άμεση σχέση με τις αίθουσες ύπνου και διημέρευσης βρεφών για αυτό και πρέπει να έχει οπτική επαφή με αυτές, ώστε να επιβλέπονται τα όλη παιδιά κατά τη διάρκεια της αλλαγής. Περιλαμβάνει μεγάλας νιπτήρες ή παιδικά λουτρού, πάγκους για αλλαγία και ερμάρια για τη φύλαξη ρουχαλιών. Θα υπάρχει πρόσβαση για την εύκολη αποκομιδή απορριμμάτων, όχι όμως μέσω των χώρων παραμονής και σίτισης των παιδιών.
4. Χώρος παρασκευής γάλακτος	4	1,5	4,00	0,00	Πρέπει να βρίσκεται κοντά στους χώρους των βρεφών. Περιλαμβάνει πάγκο με νεροχύτη, ηλεκτρικές εστίες, ηλεκτρικό ψυγείο και ντουλάπια. Μπορεί να συνδυαστεί με την κουζίνα στον ίδιο χώρο σε διακεκριμένη όμως περιοχή χρήσης και με ανάλογη αύξηση της επιφάνειάς της.

Β2 ΧΩΡΟΝΤΗΤΕΙΝ					
1. Αίθουσα επασχόμενης νηπίων	1,80 τ.μ./νήπιο 2 τ.μ./νήπιο	3,6 3,6	50,00	100,00	Ελάχιστη επιφάνεια αίθουσας ή άλλων χώρων 25,00 τ.μ. Όταν χρησιμοποιείται και σαν τραπεζαρία. Περιλαμβάνει τραπεζαρία, καθίσματα και ράφια ή ερμάρια για παιχνίδια ή υλικά. Ο χώρος μπορεί να χρησιμοποιείται και σαν τραπεζαρία εφόσον δεν υπάρχει ιδιαίτερος χώρος για τη λειτουργία αυτή. Όταν ο σταθμός έχει περισσότερες από μια αίθουσες επασχόμενης νηπίων, καλό είναι να υπάρχει η δυνατότητα να εννοσιούονται ανά δύο.
2. Αίθουσα ύπνου νηπίων	1,70 τ.μ./θέση ύπνου	3	9,00	17,00	1 θέση ύπνου / 4-5 νήπια. Ελάχιστη επιφάνεια αίθουσας 9,00 τ.μ. Περιλαμβάνει κρεβάτια και ράφια ή ερμάρια ή κρεμάστρες με τη δυνατότητα άλλων παιδαγωγικών δραστηριοτήτων.
3. Τραπεζαρία	1,40 τ.μ./νήπιο	3	35,00	70,00	Χώρος προαιρετικός ελάχ. επιφάνεια αίθουσας 15,00 τ.μ. Όταν υπάρχει ιδιαίτερος χώρος φαγητού, θα περιλαμβάνει τραπεζαρία και καθίσματα. Θα πρέπει να έχει καλή σύνδεση με την κοινόχρηστη και αν είναι δυνατόν να εννοσιούεται με την αίθουσα των νηπίων που εξυπηρετεί. Η τραπεζαρία μπορεί να εξυπηρετεί δύο αίθουσες νηπίων, το σερβίρισμα του φαγητού όμως σε αυτή την περίπτωση θα γίνεται τμήματικά.
4. Χώρος WC/λουτρού νηπίων	12		12,00	24,00	Πρέπει να βρίσκεται κοντά στις αίθουσες των νηπίων που εξυπηρετεί. Περιλαμβάνει παιδικά είδη υγιεινής: ένα WC ανά 10 νήπια, ένα νιπτήρα ανά 6 νήπια και ένα DS ή παιδικό λουτρό ανά 20-25 νήπια. Σε σταθμό με περισσότερες από δύο αίθουσες επασχόμενης νηπίων, οι χώροι WC λουτρού μπορούν να ομαδοποιούνται ώστε να είναι καννά για δύο το πολύ αίθουσες.

Γ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ							
1. Κουζίνα	8	2,2	8,00	8,00	8,00		Ελάχ. επιφάνεια όταν δεν παρασκευάζεται φαγητό. Το εμβαδόν που αναφέρεται, αντιστοιχεί στην περιήχωση ελάχιστης εγκατάστασης για φύλαξη και ζέσταμα φαγητού που τους διανέμεται από τον σταθμό που λειτουργεί ως κεντρικό μαγειρείο. Περιλαμβάνει πάγκο με νεροχύτη, ηλεκτρικά μύδια, ψυγείο και εριδρία. Στην περιήχωση που παρασκευάζεται φαγητό στον σταθμό, η κουζίνα πρέπει να είναι αναλόγων διαστάσεων, να διαθέτει ανάλογη με τον αριθμό των μερών ηλεκτρική εστία, έναν τουλάχιστον ηλεκτρικό φούρνο, διπλές βαβέδες, λεκάνες πλύσης μαγειρικών σκευών από λείο αδιατάκτο υλικό, ηλεκτρικό ψυγείο, πιάγκους προετοιμασίας και εριδρία. Δύναται να διαθέτει και ηλεκτρικό πλυντήριο πιάτων. Οι χώροι της κουζίνας πρέπει να εξοπρίζονται καλά με κατάλληλο αερισμό εξωτερικού και να υπάρχει χώρος συγκέντρωσης απορριμμάτων και δυνατότητα άμεσης αποκομιδής τους.
2. Αποθήκη τροφίμων	3		0,00	0,00	0,00		Απαιτείται όταν παρασκευάζεται φαγητό. Περιέχει ράφια και εριδρία για τη φύλαξη των τροφίμων. Μπορεί να συνδυαστεί με τον χώρο της κουζίνας με ανάλογη αύξηση της επι- φάνειας της. Πρέπει να είναι χώρος καλά αεριζόμενος, χωρίς υγρασία.
3. Πλυντήριο (σιδερωτήριο)	7	2,2	7,00	7,00	7,00		Περιλαμβάνει ηλεκτρικό πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρικό στεγνωτήριο (προαιρετικό), νεροχύτη, ηλεκτρικό σιδερωτήριο (προαιρετικό) και ράφια - εριδρία. Οι χώροι πλυντήριο (σιδερωτήριο) και ακέθαρτα - είδη καθαριότητας μπορούν να αποτελούν ενιαίο χώρο. Για Β.Σ. με λιγότερα από 25 βρέφη, ο ελάχιστος χώρος που απαιτείται είναι 6 τ.μ. Για Π.Σ. με λιγότερα από 35 νήπια, ο ελάχιστος χώρος που απαιτείται είναι 6 τ.μ. Για ΒΝ.Σ. με λιγότερα από 35 παιδιά, ο ελάχιστος χώρος που απαιτείται είναι 6 τ.μ..
4. Ακέθαρτα και είδη καθαριότητας	3		3,00	3,00	3,00		Άμεση βοηθητική έξοδος
5. Γενική αποθήκη	5		5,00	5,00	5,00		Ανάλογα με το σύστημα θέρμανσης
6. Λεβητοστάσιο	0		0,00	0,00	0,00		
			237,63	269,00	269,00		
			270,90	306,66	306,66		

Σύνολο χώρων σταθμού καθαρού εμβαδόν (τ.μ.)  
Σύνολο χώρων σταθμού μεικό εμβαδόν(+14%)

I. ΧΩΡΟΙ ΝΗΠΙΩΝ (+14%)  
211,00  
240,54

II. ΧΩΡΟΙ ΒΡΕΦΩΝ (+14%)  
0,00  
0,00

III. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (+14%)  
23,00  
26,22

IV. ΕΙΣΟΔΟΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ (+14%)  
35,00  
39,90

ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (III+IV)  
66,12

106,00  
120,84  
61,63  
70,26  
23,00  
26,22  
47,00  
53,58  
79,80