

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

	ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2		Ελάχιστη απαροσιγή/δωρομέτρη από τη Δίεση Παιδικών Σταθμών (στήμπα): 15 βρέφη και 25 νήπια
	ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (τ.μ.)	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕΤΡΑ (Μ)	ΒΝ Στ.αριθμός (1 τμήμα βρεφών κ 1 τμήμα νηπίων)	Παιδικός Σταθμός (2 τμήματα νηπίων)	
ΧΩΡΟΙ	ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (τ.μ.)	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕΤΡΑ (Μ)	ΒΝ Σ Π.Α. 39 παιδιά (14 βρέφη και 25 νήπια)	Π.Σ. ΓΙΑ 50 παιδιά (Νήπια)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 99/2017)
Α. ΥΠΟΔΟΧΗ-ΔΙΟΚΕΨΗ					
1. Εισόδος-Αναμονή (καρτσάκια)	12	2,4	12,00	0,00	Προβλεπόμενος χώρος για τα καρτσάκια όταν ο Β.Σ. ή ΒΝ.Σ. έχει Δ < 25 βρέφη ή όταν έχει αυθακντία για τη μεταφορά των παιδιών. Απαιτείται ιδιαίτερος χώρος για καρτσάκια (Α7) μόνο όταν Δ > 25 βρέφη και όταν δεν έχει αυθακντία για τη μεταφορά τους.
2. Γραφείο Δίωξης	7	2,4	7,00	7,00	
3. Γραφείο Παλλαιπλών Χρήσεων	9	2,4	9,00	9,00	Απαιτείται για Β.Σ. με >20 βρέφη ή για Π.Σ. με >30 νήπια, ή για ΒΝ.Σ. με >30 παιδιά. Χρησιμοποιείται σαν εξεταστήριο από τον γιατρό ή σαν χώρος συνάντησης του ειδικού προσωπικού με τους γονείς.
4. Χώρος Προσωπικού	7	2,2	7,00	7,00	Απαιτείται για σταθμούς > 6-7 άτομα προσωπικό. Πε-ριλαμβάνει πάγκο για παρασκευή ροφήματος.
5. Μόνηση	6	1,8	6,00	6,00	Απαιτείται για Β.Σ. με >25 βρέφη ή για Π.Σ. με >35 νήπια, ή για ΒΝ.Σ. με >35 παιδιά. Χώρος όπου παραμένει κάποιο παιδί όταν αρρωστήσει ξφρυνικά μέχρι να το παραλάβουν οι γονείς του. Πρέπει να επιβλέπεται άνετα από το προσωπικό για την ασφάλεια και την υπαστήρηση του παιδιού και να είναι σχεδασμένο με τρόπο που να μη φοβίζει ή κάνει το παιδί να αισθάνεται απομονωμένο.
6. WC/DS Προσωπικού-κοινού	6		6,00	6,00	1 WC με νηπτήρα/ 8 άτομα προσωπικού, 1DS/12 άτομα και αποδυτήρια (Locker) ξεχωριστά. Όταν Διστάθ > 50 παιδιά, απαιτείται ιδιαίτερος χώρος υγιεινής (WC με νηπτήρα) για το κοινό. Οι χώροι υγιεινής που περιλαμβάνουν > 2 WC με νηπτήρες, δύναται να αναπτυχθούν και σε παραπάνω του ενός σημεία του σταθμού.
7. Ιδιώτερος χώρος για καρτσάκια	3		0,00	0,00	Απαιτείται για Β.Σ. >25 βρέφη

B1. ΧΩΡΟΙ ΒΡΕΦΩΝ						
1. Αίθουσα ύπνου βρεφών	2,50τ.μ. /βρέφος	3	36,00	0,00		Ελαχ. επιφάνεια αίθουσας 15,00 τ.μ. Περιλαμβάνει κρεβάτια ύπνου, ράφια ή ερμάρια για προσωπικά είδη των παιδιών και χώρο για παιχνίδι στο πάτωμα. Κάθε αίθουσα σχεδιάζεται για 10-12 το πολύ βρέφη.
2. Αίθουσα απασχόλησης βρεφών	1,20 τ.μ. /βρέφος	3	16,80	0,00		Ελαχ. επιφάνεια αίθουσας 15,00 τ.μ. Χρησιμοποιείται από τα μεγαλύτερα βρέφη και περιλαμβάνει πάρκα, καθισματάκια, τραπέζια και ράφια. Ο χώρος μπορεί να χρησιμοποιείται και σαν τραπεζαρία. Κάθε αίθουσα σχεδιάζεται για 12-14 το πολύ βρέφη.
3. Χώρος Αλλαγών- Λουτρού-Βρεφών	2,50 τ.μ. /θέση αλλαγής	1,5	5,83	0,00		1 θέση αλλαγής αντιστοιχεί σε 6 βρέφη Ελαχ. επιφάνεια χώρου (2βρέσεων) 5,00 τ.μ. Ο χώρος αυτός έχει άμεση σχέση με τις αίθουσες ύπνου και διημέρευσης βρεφών για αυτό και πρέπει να έχει οπτική επαφή με αυτές, ώστε να επιβλέπονται τα όλα παιδιά κατά τη διάρκεια της αλλαγής. Περιλαμβάνει μεγάλους νιπτήρες ή παιδικά λουτρού, πάγκους για αλλαγή και ερμάρια για τη φύλαξη ρουχισμού. Θα υπάρχει πρόσβαση για την εύκολη αποκομιδή απορριμμάτων, όχι όμως μέσω των χώρων παραμονής και σίτισης των παιδιών.
4. Χώρος παρασκευής γάλακτος	4	1,5	4,00	0,00		Πρέπει να βρίσκεται κοντά στους χώρους των βρεφών. Περιλαμβάνει πάγκο με νεροχύτη, ηλεκτρικές εστίες, ηλεκτρικό ψυγείο και ντουλάπια. Μπορεί να συνδυαστεί με την κουζίνα στον ίδιο χώρο σε διακεκριμένη όμως περιοχή χρήσης και με ανάλογη αύξηση της επιφάνειάς της.

Β2 ΧΩΡΟΙ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
1. Αίθουσα απασχόλησης νηπίων	1,80 τ.μ./νήπιο 2 τ.μ./νήπιο	3,6 3,6	50,00	100,00	Ελάχιστη επιφάνεια αίθουσας ή χώρων χύδην 25,00 τ.μ. Όταν χρησιμοποιείται και σαν τραπεζαρία. Περιλαμβάνει τραπεζαρία, καθίσματα και ράφια ή ερμάκια για παιχνίδια ή υλικά. Ο χώρος μπορεί να χρησιμοποιείται και σαν τραπεζαρία εφόσον δεν υπάρχει ιδιαίτερος χώρος για τη λειτουργία αυτή. Όταν ο σταθμός έχει περισσότερες από μια αίθουσες απασχόλησης νηπίων, καθόλου να υπάρχει η δυνατότητα να εννοποιούνται ανά δύο.
2. Αίθουσα ύπνου νηπίων	1,70 τ.μ./θέση ύπνου	3	9,00	17,00	1 θέση ύπνου / 4,5 νήπια Ελάχιστη επιφάνεια αίθουσας 9,00 τ.μ. Περιλαμβάνει κρεβάτια και ράφια ή ερμάκια ή κρεμάστρες με τη δυνατότητα άλλων παιδαγωγικών δραστηριοτήτων.
3. Τραπεζαρία	1,40 τ.μ./νήπιο	3	35,00	70,00	Χώρος προαιρετικός ελάχ. επιφάνεια αίθουσας 15,00 τ.μ. Όταν υπάρχει ιδιαίτερος χώρος φαγητού, θα περιλαμβάνει τραπεζαρία και καθίσματα. Θα πρέπει να έχει καλή σύνδεση με την κοινόχρηστη και αν είναι δυνατόν να μπορεί να εννοποιείται με την αίθουσα των νηπίων που εξυπηρετεί. Η τραπεζαρία μπορεί να εξυπηρετεί δύο αίθουσες νηπίων, το σερβίρισμα του φαγητού όμως σε αυτή την περίπτωση θα γίνεται τμήματικά.
4. Χώρος WC/λουτρού νηπίων	12		12,00	24,00	Πρέπει να βρίσκεται κοντά στις αίθουσες των νηπίων που εξυπηρετεί. Περιλαμβάνει παιδικά είδη υγιεινής: ένα WC ανά 10 νήπια, ένα νιπτήρα ανά 6 νήπια και ένα DS ή παιδικό λουτρό ανά 20-25 νήπια. Σε σταθμό με περισσότερες από δύο αίθουσες απασχόλησης νηπίων, οι χώροι WC λουτρού μπορούν να ενοποιούνται ώστε να είναι κανάλι για δύο το πολύ αίθουσες.

Γ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
1. Κουζίνα	8	2,2	8,00	8,00	8,00	Ελάχισ επιφάνεια όταν δεν παρασκευάζεται φαγητό. Το εμβαδόν που αναφέρεται, αντιστοιχεί στην περιπτώση ελάχιστης εγκατάστασης για φύλαξη και εξοπλισμό φαγητού που τους διανέμεται από τον σταθμό που λειτουργεί ως κεντρικό μαγειρείο. Περιλαμβάνει πάγκο με νεροχύτη, ηλεκτρικά μύδια, ψυγείο και ερμάρια. Στην περίπτωση που παρασκευάζεται φαγητό στον σταθμό, η κουζίνα πρέπει να είναι αναλογών διαστάσεων, να διαθέτει ανάλογη με τον αριθμό των μερών ηλεκτρική εστία. Εάν τουλάχιστον ηλεκτρικό φούρνο, διπλές βαθές, λέκάνες πλύσης μαγειρικών σκευών από λείο αδιατάκτο υλικό, ηλεκτρικό ψυγείο, πιάγκους προετοιμασίας και ερμάρια. Δύναται να διαθέτει και ηλεκτρικό πλυντήριο πιάτων. Οι χώροι της κουζίνας πρέπει να εξοπλίζονται καλά με κατάλληλο σύστημα εξαερισμού και να υπάρχει χώρος συγκέντρωσης απορριμμάτων και δυνατότητα άμεσης αποκομιδής τους.
2. Αποθήκη τροφίμων	3		0,00	0,00	0,00	Απαιτείται όταν παρασκευάζεται φαγητό. Περιέχει ράφια και ερμάρια για τη φύλαξη των τροφίμων. Μπορεί να συνδυαστεί με τον χώρο της κουζίνας με ανάλογη αύξηση της επι- φάνειας της. Πρέπει να είναι χώρος καλά αεριζόμενος, χωρίς υγρασία.
3. Πλυντήριο (σιδερωτήριο)	7	2,2	7,00	7,00	7,00	Περιλαμβάνει ηλεκτρικό πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρικό στεγνωτήριο (προαιρετικό), νεροχύτη, ηλεκτρικό σιδερωτήριο (προαιρετικό) και ράφια - ερμάρια. Οι χώροι πλυντήριο (σιδερωτήριο) και ακέθαρτα - είδη καθαριότητας μπορούν να απαιτηθούν ενιαίο χώρο. Για Β.Σ. με λιγότερα από 25 βρέφη, ο ελάχιστος χώρος που απαιτείται είναι 6 τ.μ. Για Π.Σ. με λιγότερα από 35 νήπια, ο ελάχιστος χώρος που απαιτείται είναι 6 τ.μ. Για ΒΝ.Σ. με λιγότερα από 35 παιδιά, ο ελάχιστος χώρος που απαιτείται είναι 6 τ.μ..
4. Ακέθαρτα και είδη καθαριότητας	3		3,00	3,00	3,00	Χώρος βοηθητική έξοδος
5. Γενική αποθήκη	5		5,00	5,00	5,00	Ανάλογα με το σύστημα θέρμανσης
6. Λεβητοστάσιο	0		0,00	0,00	0,00	
			237,53	270,90	269,00	
					306,66	

Σύνολο χώρων σταθμού καθαρού εμβαδόν (τ.μ.)
Σύνολο χώρων σταθμού με δικό εμβαδόν(+14%)

I. ΧΩΡΟΙ ΝΗΠΙΩΝ (+14%)
211,00
240,54

II. ΧΩΡΟΙ ΒΡΕΦΩΝ (+14%)
0,00
0,00

III. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (+14%)
23,00
26,22

IV. ΕΙΣΟΔΟΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ (+14%)
35,00
39,90

ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (III+IV)
79,80
66,12