**Δ Η Μ Ο Σ  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ**
**ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ**

*Πληροφορίες:*
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ τηλ. 2313318356, -78
Α.Π.Θ. τηλ. 2310998323

Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή  Σ ύ μ β α σ η
μεταξύ Δήμου Θεσσαλονίκης και Α.Π.Θ. / Τμήμα Βιολογίας - Τομέας Οικολογίας
*Συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της πόλης μας ως προς τα φυσικά αεροαλλεργιογόνα που προέρχονται από γύρη και σπόρια μυκήτων.*

# Δελτίο Ατμοσφαιρικής Κυκλοφορίας Σωματιδίων Βιολογικής Προέλευσης

Εβδομάδα: **07 - 13 Ιανουαρίου 2019**

| 7-Ιαν | 8-Ιαν | 9-Ιαν | 10-Ιαν | 11-Ιαν | 12-Ιαν | 13-Ιαν |
|---|---|---|---|---|---|---|

## Φ υ τ ά

| Επιστημονική ονομασία | Κοινή ονομασία |
|---|---|
| *Alnus* spp. | σκλήθρο |
| *Ambrosia* spp. | αμβροσία |
| *Artemisia* spp. | αρτεμισία |
| *Betula* spp. | σημύδα |
| *Carpinus* spp. | γαύρος |
| Chenopodiaceae | Χηνοπόδια |
| *Corylus* spp. | φουντουκιά |
| Cupressaceae | Κυπαρισσοειδή |
| Oleaceae | ελιά & άλλα Ελαιοειδή |
| Pinaceae | πεύκα & έλατα |
| *Plantago* spp. | πεντάνευρο |
| *Platanus* spp. | πλατάνι |
| Poaceae | Αγρωστώδη |
| *Populus* spp. | λεύκη |
| *Quercus* spp. | βελανιδιά |
| *Rumex* spp. | λάπαθο |
| *Ulmus* spp. | φτελιά |
| Urticaceae | Κνιδοειδή (περδικάκι κ.ά.) |

## Μ ύ κ η τ ε ς

| Επιστημονική ονομασία |
|---|
| *Alternaria* spp. |
| *Cladosporium* spp. |
| *Drechslera* spp. (type) |
| *Leptosphaeria* spp. |
| *Ustilago* spp. |

### Στάθμη ατμοσφαιρικής συγκέντρωσης γυρεοκόκκων (*)



### Στάθμη ατμοσφαιρικής συγκέντρωσης σπορίων μυκήτων (*)



**Μηδενική - Χαμηλή** **Μέτρια** **Υψηλή**

*(*) Προκειμένου να χαρακτηριστεί ως "χαμηλή", "μέτρια" ή "υψηλή" η ατμοσφαιρική συγκέντρωση γυρεοκόκκων των επιμέρους φυτών και των σπορίων μυκήτων, λήφθηκαν υπόψη ιστορικά δεδομένα της κυκλοφορίας τους στη Θεσσαλονίκη, καθώς επίσης συγκεντρώσεις τους και όρια που έχουν τεθεί σε άλλες Ευρωπαϊκές και Μεσογειακές χώρες. Τα όρια που χρησιμοποιήθηκαν για τη μετάβαση από τη μία στάθμη στην άλλη, με κανένα τρόπο δεν ισοδυναμούν με αντίστοιχα όρια κινδύνου εκδήλωσης συμπτωμάτων. Είναι μόνον ενδεικτικά της σχετικής αφθονίας γυρεοκόκκων και σπορίων μυκήτων στην ατμόσφαιρα και, κατ΄ επέκταση, της έκθεσης των ανθρώπων σε αυτούς.*