ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πληροφορίες: Π.Βοΐδης
Τηλ: 2310 494545
e-mail: **p.voidis@thessaloniki.gr**

Αρ. Μελέτης: 04/2019
«Εργασίες επισκευής εγκαταστάσεων του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης»

π.δ. 744.000,00 € με ΦΠΑ 24%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η παροχή υπηρεσιών επισκευής των εγκαταστάσεων του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Θεσσαλονίκης που βρίσκεται στην Πυλαία Θεσσαλονίκης στην οδό Ποσειδώνος 60Α, από εξειδικευμένο ανάδοχο και ανάλογο τεχνικό προσωπικό, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών και των υποχρεώσεων μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Τα ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών επισκευής συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό προϋπολογισμό.

Συγκεκριμένα:

Ο Ανάδοχος με δική του ευθύνη-μέριμνα θα επισκευάζει τις βλάβες που θα προκύπτουν στις εγκαταστάσεις που περιγράφονται παρακάτω για την εύρυθμη λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.

Ως Επισκευή νοούνται οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον Ανάδοχο, για την αποκατάσταση βλαβών, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής και η ομαλή λειτουργία όλων των επιμέρους εγκαταστάσεων του ΣΜΑ, καθώς και μέρους του κινητού εξοπλισμού (απορριμματοκιβώτια). Θα πρέπει η λειτουργία του ΣΜΑ να είναι αδιάλειπτη και χωρίς μείωση της απόδοσης οποιουδήποτε τμήματος της εγκατάστασης ή του εξοπλισμού για την περίοδο που προσδιορίζεται από τη Σύμβαση.

Η παροχή υπηρεσιών θα έχει διάρκεια είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της σύμβασης ή μέχρι ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου.

Επισημαίνεται δε, ότι απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό για την επισκευή βλαβών του αναφερόμενου εξοπλισμού, τόσο για την ορθή λειτουργία του, την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του, όσο και για την αποφυγή οποιασδήποτε αστοχίας κατά τη χρήση του, η οποία θα εμπεριείχε τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος.

Διευκρινίζεται ότι καθίσταται αδύνατος οποιοσδήποτε προσδιορισμός της προς ανάθεσης ποσότητας υλικών ή υπηρεσιών, επειδή η προσμέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη από τη φύση της σύμβασης, λόγω αγνώστων κάθε φορά έκτακτων βλαβών. Για το λόγο αυτό, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους υλικών και εργασιών, αλλά μόνο την εκτίμηση της συνολικής δαπάνης.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ.Μ.Α.

Η λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων διέπεται από την με αριθμ. Πρωτ. 11814/13-10-2010 ΑΕΠΟ και τους όρους αυτής, την με αριθμ. Πρωτ. Φ14.2.10341/3597-Σχετ:437/02-08-2012 Άδεια λειτουργίας και Άδεια Εγκατάστασης και την με αριθμ. Πρωτ. ΔΕΠΕ 1897/13956/28-09-2012 οριστική άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων.
Ο ανάδοχος των εργασιών επισκευής των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Σ.Μ.Α. είναι υποχρεωμένος να αναζητήσει, να μελετήσει και να τηρεί τους όρους των παραπάνω αδειών καθώς και τις νεώτερες εκδόσεις τους. Σε περίπτωση που κατά τις εργασίες επισκευής παρατηρηθεί μη τήρηση των παραπάνω κανόνων ή παραβίασή τους, αποκλειστικά υπεύθυνος θα είναι ο ανάδοχος.

Οι εγκαταστάσεις του Σ.Μ.Α. περιλαμβάνουν το κτήριο των γραφείων όπου βρίσκεται ο κεντρικός σταθμός ελέγχου, χοάνες και τμήματα πρεσών, τα κλειστά απορριμματοκιβώτια 30m^3, την εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού, το σύστημα των φίλτρων αποκονίωσης / απόσμησης, τον υποσταθμό μέσης τάσης, το φυλάκιο / γεφυροπλάστιγγα και το πλυντήριο οχημάτων.
Αναλυτικά οι εγκαταστάσεις του ΣΜΑ αποτελούνται από:

Α.) Κεντρικός σταθμός ελέγχου
- όργανα ελέγχου του συστήματος των πρεσσών
- εποπτικά συστήματα με κάμερες και οθόνες,

Β.) Χοάνες και τμήματα πρεσσών

Η μονάδα συμπίεσης απορριμμάτων αποτελείται από τέσσερις (4) χοάνες και συμπιεστές (πρέσες απορριμμάτων). Κάθε μία από αυτές τις τέσσερις μονάδες συμπίεσης αποτελείται από τα εξής όμοια στοιχεία:

- Χοάνη ρίψης απορριμμάτων
- Θύρες απομόνωσης χοανών
- το σώμα του συμπιεστή (σταθερό)
- το έμβολο ή πλάκα συμπίεσης με το μεταλλικό πλαίσιο (κινούμενο),
- τον κεντρικό υδραυλικό κύλινδρο διπλής ενέργειας με τους συνδέσμους (καρντάν και swivel) επί του πλαισίου και εμβόλου (αντίστοιχα),
- την πλήρη ηλεκτροϋδραυλική μονάδα λειτουργίας (μπλοκ βαλβίδων κατεύθυνσης – ηλεκτροβαλβίδες, ασφαλιστικών βαλβίδων, σωλήνων παροχής με τα ειδικά διαμορφωμένα άκρα),
- τον υδραυλικό κύλινδρο έλξης – ώθησης με την ηλεκτροϋδραυλική μονάδα
- τον ηλεκτρικό πίνακα με τα στοιχεία ελέγχου της μονάδας (ασφάλειες, θερμικά, καλωδιώσεις, ενδεικτικές λυχνίες) και
- τη μονάδα προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC) με την επέκτασή της.

Κάθε συμπιεστική μονάδα (πρέσα) είναι συνδεδεμένη με ένα σταθμό αλλαγής απορριμματοκιβωτίων, ο οποίος κινείται ελεγχόμενα, κάθετα στον άξονα συμπίεσης ευθυγραμμίζοντας το απορριμματοκιβώτιο με

το θάλαμο του συμπιεστή, κινούμενος με δύο (-2-) ηλεκτρομειωτήρες (διπλής φοράς κίνησης), επάνω σε σιδηροτροχιές με ειδικούς ισχυρής κατασκευής σιδηροτροχούς. Η όλη κατασκευή τροφοδοτείται από ηλεκτρικό πίνακα διανομής δίπλα στο συμπιεστή. Σε κάθε σταθμό αλλαγής υπάρχει το τύμπανο καλωδίωσης.
Όλη η κίνηση, ασφάλιση και λειτουργία της μονάδας συμπίεσης καλύπτεται από οκτώ (-8-) αισθητήρες προσέγγισης, επτά (-7-) κυλινδρικούς και έναν (-1-) τετράγωνο επικεφαλή, οι οποίοι ρυθμίζουν τις βασικές θέσεις και κινήσεις του εμβόλου και εξασφαλίζουν την εμπλοκή του συμπιεστή και του απορριμματοκιβωτίου στην αποκλειστική θέση συμπίεσης (άξονας συμπίεσης). Η ασφάλιση του απορριμματοκιβωτίου στη θέση συμπίεσης πραγματοποιείται μέσω των βραχιόνων συγκράτησης, οι οποίοι κινούνται υδραυλικά μέσω δύο (-2-) κυλίνδρων. Η συμπίεση των απορριμμάτων πραγματοποιείται στα κλειστά απορριμματοκιβώτια που αποτελούν μεταθετό εξοπλισμό.

Γ.) Απορριμματοκιβώτια 30m^3
Κάθε απορριμματοκιβώτιο είναι ειδικού τύπου ισχυρή μεταλλική κατασκευή με ειδικά στοιχεία:

- δύο πόρτες (μία εμπλοκής στο συμπιεστή και μία εκφόρτωσης) με τους μηχανισμούς μανδάλωσης και απομανδάλωσης (χειροκίνητος μέσω καστάνιας),
- μεταλλικές δοκούς IPN και UPN, ολόσωμο (στρογγυλό) ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό στοιχείο (θηλειά) έλξης, τα ενισχυμένα μεταλλικά πέλματα ασφάλισης επί του οχήματος (σασί) και
- τα δύο (-2-) μεταλλικά στοιχεία κύλισης (ράουλα) με τις βάσεις τους επί του σώματος του απορριμματοκιβωτίου.

Στα ειδικά στοιχεία του κιβωτίου συμπεριλαμβάνονται δύο κυλινδρικής τομής πλευρικές ράβδοι (αποτελούν τα σημεία ασφάλισης με τους βραχίονες του συμπιεστή), καθώς επίσης και ένα ισχυρό μεταλλικό στοιχείο έλξης (δόντι) κάτω από την πόρτα του κιβωτίου .
Η ολόσωμη πόρτα στεγανοποιείται μέσω ενός ενιαίου ελαστικού στεγανοποιητικού παρεμβύσματος που αποτρέπει την εκροή υγρών.

Δ.) Εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού
Η εγκατάσταση του Βιολογικού Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων διέπεται από την με αρθ. Πρωτ. ΔΕΠΕ 539/14484/09-09-2010 εγκεκριμένη τροποποιητική μελέτη επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της ΕΥΑΘ, όλη δε η δραστηριότητα (δηλ ο Σ.Μ.Α.) υπόκειται στους όρους της 11814/13-10-2010 ΑΕΠΟ.
Η εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού επεξεργάζεται τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από:

- το χώρο των υδραυλικών πρεσών του ΣΜΑ
- το χώρο εκφόρτωσης απορριμματοφόρων
- τις σχάρες συλλογής όμβριων του ΣΜΑ
- από το πλυντήριο οχημάτων
- από το νέο Μηχανουργείο
- από τους χώρους του προσωπικού

Αποτελείται από μια σειρά υπόγειων δεξαμενών και διατάξεων:
-Λασποσυλλέκτες και ελαιοδιαχωριστές

-Εσχάρα κατακράτησης στερεών αντικειμένων μεγάλου μεγέθους.

-Δεξαμενή εξισορρόπησης

Τα υγρά απόβλητα από όλους τους χώρους διοχετεύονται δια βαρύτητας. Εντός της δεξαμενής βρίσκεται εγκατεστημένο ζεύγος υποβρύχιων αντλιών που τροφοδοτούν την μονάδα βιολογικού αντιδραστήρα SBR.

-Δεξαμενή βιολογικού αντιδραστήρα SBR
Ο βιολογικός καθαρισμός λειτουργεί με τη μέθοδο SBR (Sequential Batch Reactor) δηλαδή αντιδραστήρας εναλλασσόμενης λειτουργίας για τη βιολογική επεξεργασία υγρών αποβλήτων και βασίζεται σε ενεργό ιλύ(βιομάζα). Σε αυτήν την σχεδίαση οι διεργασίες του αερισμού και της καθίζησης πραγματοποιούνται σε μια κοινή δεξαμενή. Όλες οι παραπάνω λειτουργίες ρυθμίζονται από λογικό επεξεργαστή (PLC).

-Δεξαμενή πάχυνσης και αποθήκευσης ιλύος
Η περίσσεια ενεργός ιλύς που παράγεται αντλείται από την δεξαμενή SBR κατά την φάση της καθίζησης προς τη δεξαμενή αυτή, όπου μέσω βαρύτητας επιτυχαίνεται περαιτέρω πάχυνσης της.

-Μηχανική αφυδάτωση ιλύος
Η παχυμένη ιλύς αντλείται από τη δεξαμενή πάχυνσης και αποθήκευσης ιλύος και οδηγείται σε τακτά χρονικά διαστήματα στη μηχανική αφυδάτωσης τύπου σακόφιλτρου. Μετά από παραμονή 1-2 εβδομάδων επέρχεται ξήρανση της ιλύος.

-Δεξαμενή εξόδου
Από την δεξαμενή αυτή διοχετεύονται τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα προς το δίκτυο της ΕΥΑΘ.

Ε.) Σύστημα των φίλτρων αποκονίωσης / απόσμησης
Στο σύστημα αυτό περιλαμβάνονται οι σωληνώσεις αερισμού και η εγκατάσταση αποκονίωσης/απόσμησης με χρήση φίλτρων ενεργού άνθρακα.

ΣΤ.) Φυλάκιο / γεφυροπλάστιγγα
Στο φυλάκιο υπάρχει εγκατεστημένος ενδείκτης και εκτυπωτής για την καταγραφή του φορτίου που εισέρχεται στο ΣΜΑ μέσω της γεφυροπλάστιγγας.

Ζ.) Πλυντήριο οχημάτων
Αποτελείται από κλειστό κτήριο, το οποίο διαθέτει είσοδο και έξοδο οχημάτων, ράμπα κίνησης οχημάτων με δυνατότητα πλύσης και κάτω από τα οχήματα, εξοπλισμό πλυστικών μηχανημάτων.

Στους διαγωνιζόμενους συνιστάται να επισκεφθούν την εγκατάσταση και να ενημερωθούν για τις εγκαταστάσεις και τις λειτουργίες της συμπιεστικής μονάδας του Σ.Μ.Α..

3. Ανάδειξη αναδόχου

Ο Σ.Μ.Α. αποτελείται από εγκαταστάσεις οι οποίες είναι άρρηκτα αλληλένδετες και συνεργαζόμενες μεταξύ τους. Κάθε επιμέρους εγκατάσταση/εξοπλισμός είναι απαραίτητη για την λειτουργία της συνολικής εγκατάστασης. Οπότε είναι κρίσιμο να επισκευάζονται όλες οι εξαρτημένες μεταξύ τους εγκαταστάσεις. Για να επιτευχθεί αυτό αρμονικά και χωρίς κωλυσιεργίες προτείνεται η ανάδειξη ενός αναδόχου. Κατά συνέπεια με την παρούσα μελέτη θα αναδειχθεί ένας ανάδοχος για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών συμπεριλαμβανομένων και των υλικών που θα απαιτηθούν.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν το σύνολο των εργασιών.
Στο Παράρτημα Ι της μελέτης καταγράφηκαν και κοστολογήθηκαν εργασίες που ενδέχεται να προκύψουν στο Σ.Μ.Α.(πίνακας 1) καθώς και ενδεικτικός τιμοκατάλογος υλικών - ανταλλακτικών(πίνακας 2).

Στον πίνακα 1 έχουν αποτυπωθεί ενδεικτικές εργασίες που μπορεί να απαιτηθούν για την επισκευή των εγκαταστάσεων καθώς και μετρήσεις σε διάφορα σημεία των εγκαταστάσεων. Για τον υπολογισμό εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα 1, θα χρησιμοποιείται το κόστος εργατοώρας.

Στον πίνακα 2 έχουν καταγραφεί ενδεικτικά υλικά, που μπορεί να απαιτηθούν για την επισκευή ή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων. Τυχόν μικρές ποσότητες μικροϋλικών/αναλώσιμων και υλικά μικρής αξίας (π.χ. υλικά λίπανσης, βίδες, διακόπτες, βάνες, ηλεκτρόδια, ιμάντες κλπ) που ενδέχεται να απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της εργασίας περιλαμβάνονται σε αυτήν και δεν θα χρεώνονται επιπλέον.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με συμπλήρωση του έντυπου οικονομικής προσφοράς. Σύμβαση θα υπογραφεί με το μειοδότη, ο οποίος θα είναι αυτός που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (με δύο (2) δεκαδικά ψηφία) επί των ενδεικτικών τιμών εργασιών και ανταλλακτικών που καταγράφονται στους πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος Ι της παρούσας μελέτης.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών, ο Ανάδοχος θα επιλεγεί με κλήρωση (Ν.4412/2016, άρθρο 90 "Ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές").
Σημειώνεται ότι ως ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή (ποσοστό έκπτωσης) και είναι σύμφωνες με τους ζητούμενους γενικούς όρους.

Δικαίωμα Υποβολής Προσφοράς, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αντικείμενο εργασίας τους είναι μεταξύ άλλων η κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση ή επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων διαφόρων μηχανημάτων, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ειδικών χρήσεων (όπως ΣΜΑ και άλλου μηχανολογικού εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων). Για το λόγο αυτό θα πρέπει να πληρούν και να τεκμηριώνουν επαρκώς, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής:

1. Κύκλος εργασιών της τελευταίας τριετίας (2015, 2016 και 2017 ή 2016, 2017 και 2018) που να καλύπτει αθροιστικά το 100% του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης με το ΦΠΑ

2. Κατάλογος έργων ή συμβάσεων της τελευταίας τριετίας (2015, 2016 και 2017 ή 2016, 2017 και 2018), ο οποίος να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία σύμβαση ελάχιστης διάρκειας 12 μηνών, που να αφορά εγκατάσταση ή συντήρηση ή επισκευή εγκαταστάσεων ΣΜΑ, με προϋπολογισμό που αθροιστικά θα καλύπτει το 70% του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης με το ΦΠΑ.
Στον ανωτέρω κατάλογο που θα κατατεθεί, θα αναφέρονται η εγκατάσταση, η περιγραφή, το ποσό και η διάρκεια της κάθε σύμβασης καθώς και ο φορέας υλοποίησης (είτε πρόκειται για δημόσιο είτε για ιδιωτικό φορέα). Η υλοποίηση των συμβάσεων θα αποδεικνύεται με βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια αρχή του εργοδότη – δημόσιου φορέα ή με βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη.

3. Κατάλληλη στελέχωση και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό:
   α) Ένας (1) τουλάχιστον διπλωματούχος ηλεκτρολόγος ή μηχανολόγος μηχανικός, με σχέση υπαλληλική είτε ως μέλος της εταιρείας είτε ως συνεργαζόμενος, ο οποίος θα έχει την ευθύνη εκτέλεσης της σύμβασης.

β) Ένας (1) τουλάχιστον τεχνίτης μηχανολόγος ή υδραυλικός, υπάλληλος ή συνεργαζόμενος.
γ) Ένας (1) τουλάχιστον τεχνίτης ηλεκτρολόγος/ηλεκτρονικός υπάλληλος ή συνεργαζόμενος.
δ) Ένας (1) τουλάχιστον τεχνίτης ηλεκτροσυγκολλητής υπάλληλος ή συνεργαζόμενος.

Η επαγγελματική ικανότητα του παραπάνω τεχνικού προσωπικού αποδεικνύεται με κατάθεση επαγγελματικών τίτλων ή πιστοποιητικών επαγγελματικής επάρκειας.
Η σχέση συνεργασίας του τεχνικού προσωπικού με τον συμμετέχοντα τεκμηριώνεται με την κατάθεση μισθολογικών καταστάσεων, συμβάσεων ή υπεύθυνων δηλώσεων.

4. Κατάθεση των παρακάτω πιστοποιητικών:
-Πιστοποίηση για σύστημα διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με το ISO 9000 ή 9001
-Πιστοποίηση για σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με το ISO 14001
-Σύστημα προδιαγραφών στην υγεία και ασφάλεια στη λειτουργία των επιχειρήσεων OHSAS 18001 ή ISO45001

4. Εκτέλεση της σύμβασης / Υποχρεώσεις του Αναδόχου

Επειδή η συγκεκριμένη σύμβαση, που θα προκύψει από την παρούσα διακήρυξη, απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε ημερήσια βάση, η Διεύθυνση Ανακύκλωσης και ΔΑΑ θα ορίσει για την παρακολούθησή της ως **επόπτη** με καθήκοντα εισηγητή, υπάλληλο της υπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 216 του ν4412/2016.

Σε περίπτωση βλάβης, ο ανάδοχος ειδοποιείται, εξετάζει τη βλάβη ενημερώνοντας λεπτομερώς τον επόπτη της σύμβασης και εντός δύο(2) εργάσιμων ημερών, υποβάλλει προς το Τμήμα Σ.Μ.Α. Τεχνική Έκθεση, όπως περιγράφεται παρακάτω όπου περιλαμβάνονται:

α) η ανάλυση και το κόστος των εργασιών που απαιτούνται, με αναφορά στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι
β) η ανάλυση και το κόστος των υλικών που θα χρησιμοποιήσει με αναφορά στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Ι. Τα υλικά θα περιγράφονται με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.
γ) η βεβαίωση του αναδόχου ότι προσφέρει εγγύηση ενός (1) έτους για τις εργασίες που θα πραγματοποιήσει καθώς και για τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιήσει.
δ) η βεβαίωση του αναδόχου ότι δεν επηρεάζεται η αξιοπιστία (σήμανση CE) του εξαρτήματος, του μηχανήματος ή της εγκατάστασης, στην οποία θα παρέμβει.

Για την εκτίμηση της δαπάνης των εργασιών και των υλικών επισκευής θα χρησιμοποιεί τους πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος Ι, με την αντίστοιχη αρίθμηση και αφαιρώντας το ποσοστό έκπτωσης που έχει προσφέρει στον διαγωνισμό. Αν οι απαιτούμενες εργασίες δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι, αυτές θα υπολογίζονται με βάση το κόστος εργατοώρας επισκευής.

Ο **επόπτης** της σύμβασης ελέγχει την Τεχνική Έκθεση:
α) ως προς τις ποσότητες και τα είδη των εργασιών και των υλικών – ανταλλακτικών, που θα χρησιμοποιηθούν,
β) ως προς τις τιμές, για την συμφωνία τους με τις τιμές της σύμβασης (σύγκριση με τους Πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος Ι).

Ο επόπτης μπορεί να παρέμβει στον υπολογισμό του κόστους της εργασίας, προς όφελος του Δήμου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του επόπτη και να συντάξει εκ νέου την έκθεση επισκευής εντός μίας(1) εργάσιμης ημέρας.
Για λόγους καλύτερης προ-εκτίμησης των εργασιών, ο επόπτης μπορεί να παρέμβει και να ζητήσει κατάτμηση της Τεχνικής Έκθεσης σε στάδια, ώστε οι εντολές στον ανάδοχο να δίνονται τμηματικά ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες επιθεώρησης και επισκευής που προκύπτουν. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επισκευές, όπου δεν είναι φανερή εκ τον προτέρων η αιτία της βλάβης και οι ακριβείς εργασίες αποκατάστασης.
Στην συνέχεια ο επόπτης εισηγείται προς την Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων την επισκευή σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση του αναδόχου.
Η Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του επόπτη δίνει την εντολή προς τον ανάδοχο για την εκτέλεση της επισκευής.
Ο χρόνος υλοποίησης αποκατάστασης της βλάβης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα(10) εργάσιμες ημέρες από την παράδοση της παραπάνω εντολής. Σε περίπτωση ειδικών περιπτώσεων, όπως π.χ. υλικό που δεν είναι αμέσως διαθέσιμο ή βλάβης μεγάλης έκτασης, ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει περισσότερο χρόνο αποκατάστασης. Η αίτηση αυτή ελέγχεται και εγκρίνεται από την Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων μετά από εισήγηση του επόπτη της σύμβασης.

Ειδικά για την επισκευή των απορριμματοκιβωτίων αυτά θα μεταφέρονται και θα παραλαμβάνονται από το συνεργείο επισκευής που θα υποδείξει ο ανάδοχος με οχήματα του Δήμου. Με αυτόν τον τρόπο θα ελέγχεται η προσαρμογή των επισκευασμένων απορριμματοκιβωτίων με τα οχήματα του Δήμου. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η μεταφορά τους με τα οχήματα του Δήμου, λόγω εκτεταμένων βλαβών, τότε θα μεταφέρονται με κατάλληλα μέσα από τον ανάδοχο με κόστος που θα προκύπτει από πίνακα 1 ενδεικτικών εργασιών.

Στον πίνακα 1 έχει συμπεριληφθεί το κόστος μετρήσεων που αφορά την εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού του Σ.Μ.Α..
Ο ανάδοχος θα πραγματοποιεί τακτικούς Δειγματοληπτικούς ελέγχους και ανάλυση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων από εργαστήριο, τα αποτελέσματα του οποίου θα παραδίδει στην υπηρεσία. Οι μετρήσεις ορίζονται στην εγκεκριμένη τροποποιητική μελέτη επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της ΕΥΑΘ και είναι απαραίτητες για τον έλεγχο καλής λειτουργίας της μονάδας του βιολογικού καθαρισμού. Επίσης ανάλογα με τα αποτελέσματα των ελέγχων πραγματοποιείται και αντίστοιχη επέμβαση από τον ανάδοχο για την εύρυθμη λειτουργία του.

Ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης υποχρεούται:
Να τηρεί τους κείμενους νόμους και διατάξεις και τα εν δυνάμει αυτών διατάγματα καθώς και τις συναφείς εν γένει αστυνομικές και άλλες διοικητικές διατάξεις σχετικές με τις εργασίες που αναλαμβάνει, ευθύνεται δε προσωπικά για κάθε παράβασή τους.
Να αναλαμβάνει κάθε ευθύνη καθώς καθίσταται μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε φθορές ή ζημιές που προξένησε ο ίδιος ή οι συνεργάτες του κατά την εκτέλεση των εργασιών σε πρόσωπα ή πράγματα του Δήμου Θεσσαλονίκης από οποιαδήποτε ανεξαρτήτως αιτία.
Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.
Να τηρεί τους ισχύοντες νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις ή αστυνομικές διατάξεις, περί υγείας και ασφάλειας εργαζομένων για το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται στις ανατιθέμενες εργασίες.
Να αποδέχεται πλήρως τις εντολές της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, και ειδικά του επόπτη παρακολούθησης της σύμβασης, όπως του έχουν κοινοποιηθεί.

Να παρέχει μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) στους εργαζόμενους του, σύμφωνα με τα ισχύοντα Πρότυπα και να φροντίζει για τη χρήση τους κατά την εκτέλεση των εργασιών.
Να εφαρμόζει την οδηγία 92/57/ΕΕ (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96 και την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία επί θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας).
Να τηρεί ημερολόγιο, στο οποίο θα καταγράφει όλες τις παρατηρούμενες βλάβες, εργασίες επισκευής, έκτακτα συμβάντα, τυχόν παρατηρήσεις κ.λπ., καθώς επίσης και την παρουσία του προσωπικού στο χώρο των εργασιών (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, ώρες απασχόλησης, κλπ). Το ημερολόγιο θα συνυπογράφεται από τον Προϊστάμενο του τμήματος Σ.Μ.Α., θα φυλάσσεται στο χώρο του Σ.Μ.Α..
Να παραδίδει όλους τους χώρους καθαρούς μετά το πέρας κάθε είδους εργασίας .

5. Ποινικές Ρήτρες

Σε περιπτώσεις που αποδεδειγμένα παρατηρείται μη ικανοποιητική ανταπόκριση του Αναδόχου στις συμβατικές του υποχρεώσεις εκτός από το δικαίωμα του Δήμου να τον κηρύξει έκπτωτο, επιβάλλονται σε βάρος του και χρηματικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.

6. Διάρκεια Παροχής των Υπηρεσιών

Η παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών και των ανταλλακτικών τους ξεκινά από την πρωτοκόλληση των συμβάσεων και διαρκεί για δύο (2) έτη. Η σύμβαση λύεται με την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου της (Ενδεικτικός προϋπολογισμός), ακόμη κι αν δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών από την υπογραφή της. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί το οικονομικό αντικείμενό της.

Θεσσαλονίκη 04/02/2019

ΣΥΝΤΑΞΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΘΕΩΡΗΣΗ
	Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών & Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας	Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων
Παναγιώτης Βοΐδης Μηχανγος Μηχ/κος Τ.Ε	Νικόλαος Χατζηιωάννου Ηλ/γος Μηχ/κος	Θεόφιλος Σφέτκος ΠΕ Διοικητικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πληροφορίες: Π.Βοΐδης
Τηλ: 2310 494545
e-mail: p.voidis@thessaloniki.gr

Αρ. Μελέτης: 04/2019
«Εργασίες επισκευής εγκαταστάσεων του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης»

π.δ. 744.000,00 € με ΦΠΑ 24%

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	Εργασίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης (CPV 50000000-5) Κ.Α. 20/66264.02.01	600.000,00 €
	Σύνολο	600.000,00 €
	ΦΠΑ 24%	144.000,00 €
	Γενικό Σύνολο	**744.000,00 €**

Θεσσαλονίκη 04/02/2019

ΣΥΝΤΑΞΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΘΕΩΡΗΣΗ
	Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών & Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας	Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων
Παναγιώτης Βοΐδης	Νικόλαος Χατζηιωάννου	Θεόφιλος Σφέτκος

Μηχ/γος Μηχ/κος Τ.Ε Ηλ/γος Μηχ/κος ΠΕ Διοικητικού

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης ……, έδρα ……..., οδός ……., αριθμός……, τηλέφωνο ……., fax ……..

α/α	**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**	**Ποσοστό έκπτωσης % επί του πίνακα 1 ενδεικτικών εργασιών και 2 ενδεικτικών υλικών**
1	Εργασίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης (CPV 50000000-5) Κ.Α. 20/66264.02.01	

Ο Προσφέρων
(Σφραγίδα – Υπογραφή)

Ημερομηνία: ……

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

α/α	Περιγραφή	Μονάδα μέτρησης	τιμή € προ ΦΠΑ
1	Κόστος χρήσης γερανού	€/ώρα	75
2	Εγκατάσταση ηχομονωτικών - ηχοαπορροφητικών πλακών στα εξωτερικά τοιχώματα των χοανών και άλλων μεταλλικών επιφανειών.	τ.μ.	20
3	Μετρήσεις στην μονάδα του βιολογικού: BOD5, COD, SS(αιωρούμενα στερεά), TKN(ολικό άζωτο), CL- (χλωριόντα), HC (Hydrocarbons – πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες), pH	κατά αποκοπή	145
4	Μετρήσεις στην μονάδα του βιολογικού: διαλυμένου οξυγόνου, μέτρηση καθιζησιμότητας ιλύος (SVI), μέτρηση pH, HC (Hydrocarbons – πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες) στους ελαιοδιαχωριστές της εγκατάστασης	κατά αποκοπή	130
5	Μέτρηση συγκέντρωσης MLSS και MLVSS στη δεξαμενή αερισμού SBR	κατά αποκοπή	50
6	Απόφραξη αγωγών	€/ώρα	50
7	Εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών, επισκευών, βλαβών, εργασιών επίβλεψης της λειτουργίας και την εκτέλεση των απαραίτητων χειρισμών	εργατοώρα	20
8	Εκτέλεση υδραυλικών εργασιών ύδρευσης/αποχέτευσης, επισκευών, βλαβών, εργασιών επίβλεψης της λειτουργίας και την εκτέλεση των απαραίτητων χειρισμών	εργατοώρα	20
9	Εκτέλεση εργασιών στο δίκτυο πυρόσβεσης, επισκευών, βλαβών, εργασιών επίβλεψης της λειτουργίας και την εκτέλεση των απαραίτητων χειρισμών	εργατοώρα	20
10	Εκτέλεση εργασιών υδραυλικών συστημάτων ελαίου, επισκευών, βλαβών, εργασιών επίβλεψης της λειτουργίας και την εκτέλεση των απαραίτητων χειρισμών	εργατοώρα	20
11	Εκτέλεση εργασιών δικτύου πεπιεσμένου αέρα, επισκευών, βλαβών, εργασιών επίβλεψης της λειτουργίας και την εκτέλεση των απαραίτητων χειρισμών	εργατοώρα	20

12	Επισκευή κινητήρα ισχύος έως 10 kW με μέσης εμβέλειας αντικατάσταση ανταλλακτικών και εργασιών: Έλεγχος ηλεκτρομηχανολογικός – αποσυναρμολόγηση, καθαρισμός, έλεγχος αντικατάσταση μικρών εξαρτημάτων (ρουλεμάν, φλάντζες, τσιμούχες, στεγανά κ.λ.π.), επισκευή – αντικατάσταση φθαρμένων μερών συστήματος κινητήρα - αντλίας, έλεγχος και δυναμική ευθυγράμμιση, αποκατάσταση βλάβης – συναρμολόγηση – έλεγχος καλής λειτουργίας)	κατά αποκοπή	100
13	Επισκευή κινητήρα ισχύος έως 10 kW με αντικατάσταση σημαντικού τμήματος ανταλλακτικών και εργασιών: Έλεγχος ηλεκτρομηχανολογικός – αποσυναρμολόγηση, καθαρισμός, έλεγχος αντικατάσταση μικρών εξαρτημάτων (ρουλεμάν, φλάντζες, τσιμούχες, στεγανά κ.λ.π.), επισκευή – αντικατάσταση φθαρμένων μερών συστήματος κινητήρα - αντλίας, έλεγχος περιέλιξης στάτη κινητήρα - αναπεριέλιξη, έλεγχος και δυναμική ευθυγράμμιση, αποκατάσταση βλάβης – συναρμολόγηση – έλεγχος καλής λειτουργίας)	κατά αποκοπή	250
14	Επισκευή κινητήρα ισχύος > 10 kW με μέσης εμβέλειας αντικατάσταση ανταλλακτικών και εργασιών: Έλεγχος ηλεκτρομηχανολογικός – αποσυναρμολόγηση, καθαρισμός, έλεγχος αντικατάσταση μικρών εξαρτημάτων (ρουλεμάν, φλάντζες, τσιμούχες, στεγανά κ.λ.π.), επισκευή – αντικατάσταση φθαρμένων μερών συστήματος κινητήρα - αντλίας, έλεγχος και δυναμική ευθυγράμμιση, αποκατάσταση βλάβης – συναρμολόγηση – έλεγχος καλής λειτουργίας)	κατά αποκοπή	350
15	Επισκευή κινητήρα ισχύος > 10 kW με αντικατάσταση σημαντικού τμήματος ανταλλακτικών και εργασιών: Έλεγχος ηλεκτρομηχανολογικός – αποσυναρμολόγηση, καθαρισμός, έλεγχος αντικατάσταση μικρών εξαρτημάτων (ρουλεμάν, φλάντζες, τσιμούχες, στεγανά κ.λ.π.), επισκευή – αντικατάσταση φθαρμένων μερών συστήματος κινητήρα - αντλίας, έλεγχος περιέλιξης στάτη κινητήρα - αναπεριέλιξη, έλεγχος και δυναμική ευθυγράμμιση, αποκατάσταση βλάβης – συναρμολόγηση – έλεγχος καλής λειτουργίας)	κατά αποκοπή	800
16	Εργασία συντήρησης υποσταθμού λαδιού 800 kVA	κατά αποκοπή	500
17	Αντικατάσταση δυναμοκυψέλης	κατά αποκοπή	100
18	Αντικατάσταση ειδικού αισθητήρα	κατά αποκοπή	10
19	Καλιμπραρισμα γεφυροπλάστιγγας και ενδείκτη	κατά αποκοπή	200
20	Ζυγοστάθμιση φτερωτής συστήματος απόσμησης -αποκονίωσης	κατά αποκοπή	150
21	Εκπόνηση ηχομέτρησης	κατά αποκοπή	200
22	Προγραμματισμός PLC	εργατοώρα	100

23	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΡΤΑΣ CONTAINER	κατά αποκοπή	500
24	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΕΜΒΟΛΩΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ CONTAINER	κατά αποκοπή	150
25	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ(1) ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΤΗΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΑΤΕΙ ΤΟ CONTAINER (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ)	κατά αποκοπή	660
26	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΗΛΕΙΑΣ ΕΛΞΗΣ CONTAINER (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ)	κατά αποκοπή	500
27	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ CONTAINER ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ "ΗΤΑ" (ΒΑΣΗΣ). (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ)	κατά αποκοπή	900
28	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΣΗ ΠΥΡΡΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΥΜΠΛΕΞΗΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΜΕ CONTAINER (2ΤΕΜ)	κατά αποκοπή	600
29	ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤ.ΠΑΡΕΜΒ.ΠΟΡΤΑΣ CONTAINER ΣΜΑ	κατά αποκοπή	100
30	ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ ΥΔΡ.ΚΥΚΛΩΜ. ΠΡΕΣΣΑΣ ΣΜΑ	κατά αποκοπή	300
31	ΑΠΟΣΥΝΔ.-ΕΠΑΝ. ΠΡΕΣΣΑΣ ΣΜΑ	κατά αποκοπή	2500
32	ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΝΕΟ PLC, ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΠΣ ΚΛΠ)	κατά αποκοπή	4560
33	ΒΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ 30Μ3 (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ)	κατά αποκοπή	2000
34	Κόστος εργατοώρας	εργατοώρα	35

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ € (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)
1	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ	4ΠΟΛΙΚΟΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ 400 V ΙΣΧΥΣ 55 Kw ΣΤΡΟΦΕΣ 1480 min-1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ : SEIPEE GM 250M 4 B35	τεμ.	2.000,00
2	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ	4ΠΟΛΙΚΟΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ 400 V ΙΣΧΥΣ 45 Kw ΣΤΡΟΦΕΣ 1480 min-1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ : VALIADIS K225M-4	τεμ.	1.400,00
3	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ	4ΠΟΛΙΚΟΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ 400 V ΙΣΧΥΣ 5,5 Kw ΣΤΡΟΦΕΣ 1478 min-1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ : SEIPEE JM 112MC 4 B35	τεμ.	650,00
4	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ	4ΠΟΛΙΚΟΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ 400 V ΙΣΧΥΣ 3 Kw ΣΤΡΟΦΕΣ 1478 min-1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ : ICME T 100 B 4	τεμ.	300,00
5	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ	4ΠΟΛΙΚΟΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ 400 V ΙΣΧΥΣ 1,1 Kw ΣΤΡΟΦΕΣ 1400 min-1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ : BONFIGLIOLI BN80C4	τεμ.	150,00
6	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ	4ΠΟΛΙΚΟΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ 400 V ΙΣΧΥΣ 0,75 Kw ΣΤΡΟΦΕΣ 1390 min-1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ : ICME 80 B 4	τεμ.	130,00
7	ΑΝΤΛΙΕΣ	ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ-IP 55 ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ F-2,5 HP ΠΑΡΟΧΗ 200~600 lt/min ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 18,8~10m 2850 ΣΤΡΟΦΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ : DAB K14/400T	τεμ.	300,00
8	ΑΝΤΛΙΕΣ	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΕΣΣΑΣ (DOUBLE VANE PUMP) ΠΑΡΟΧΗ 323,5~340,6@1500 rpm ΜΕΧΡΙ 139,5 KW 240 BAR 2200 RPM ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ : DENISON T67EC	τεμ.	4.600,00
9	ΑΝΤΛΙΕΣ	ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΕΣΣΑΣ (DOUBLE VANE PUMP) ΜΕΧΡΙ 139,5 KW 240 BAR 2200 RPM ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ : DENISON T67EC	τεμ.	1.500,00
10	ΑΝΤΛΙΕΣ	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΕΣΣΑΣ (DOUBLE VANE PUMP) ΠΑΡΟΧΗ 323,5~340,6@1500 rpm ΜΕΧΡΙ 139,5 lt/min 240 BAR 2200 RPM ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ : B & C BQ 42	τεμ.	4.600,00
11	ΚΑΛΩΔΙΑ	HO5V-U 1X1	m	0,17
12	ΚΑΛΩΔΙΑ	HO7V-U 1X1,5	m	0,23
13	ΚΑΛΩΔΙΑ	HO7V-U 1X2,5	m	0,37
14	ΚΑΛΩΔΙΑ	HO7V-U 1X4	m	0,59
15	ΚΑΛΩΔΙΑ	HO7V-R 1X6	m	0,87
16	ΚΑΛΩΔΙΑ	HO7V-R 1X10	m	1,44
17	ΚΑΛΩΔΙΑ	HO7V-R 1X16	m	2,33
18	ΚΑΛΩΔΙΑ	HO7V-R 1X25	m	3,70
19	ΚΑΛΩΔΙΑ	HO7V-R 1X35	m	5,09
20	ΚΑΛΩΔΙΑ	HO7V-R 1X50	m	6,71

21	ΚΑΛΩΔΙΑ	HO7V-R 1X70	m	9,73
22	ΚΑΛΩΔΙΑ	HO7V-R 1X95	m	13,48
23	ΚΑΛΩΔΙΑ	A05VV-U 2X1,5	m	0,77
24	ΚΑΛΩΔΙΑ	A05VV-U 2X2,5	m	0,93
25	ΚΑΛΩΔΙΑ	A05VV-U 2X4	m	1,36
26	ΚΑΛΩΔΙΑ	A05VV-U 2X6	m	1,96
27	ΚΑΛΩΔΙΑ	A05VV-R 2X10	m	3,36
28	ΚΑΛΩΔΙΑ	A05VV-R 2X16	m	4,95
29	ΚΑΛΩΔΙΑ	A05VV-U 3G1,5	m	0,89
30	ΚΑΛΩΔΙΑ	A05VV-U 3G2,5	m	1,33
31	ΚΑΛΩΔΙΑ	A05VV-U 3G4	m	2,08
32	ΚΑΛΩΔΙΑ	A05VV-U 3G6	m	3,09
33	ΚΑΛΩΔΙΑ	A05VV-R 3G10	m	5,44
34	ΚΑΛΩΔΙΑ	A05VV-R 3G10+1,5	m	5,64
35	ΚΑΛΩΔΙΑ	A05VV-U 4G1,5	m	1,27
36	ΚΑΛΩΔΙΑ	A05VV-U 4G2,5	m	1,97
37	ΚΑΛΩΔΙΑ	A05VV-U 4G4	m	2,73
38	ΚΑΛΩΔΙΑ	A05VV-U 4G6	m	3,90
39	ΚΑΛΩΔΙΑ	A05VV-U 5G1,5	m	1,44
40	ΚΑΛΩΔΙΑ	A05VV-U 5G2,5	m	2,18
41	ΚΑΛΩΔΙΑ	A05VV-U 5G4	m	3,64
42	ΚΑΛΩΔΙΑ	A05VV-U 5G6	m	4,88
43	ΚΑΛΩΔΙΑ	A05VV-R 5G10	m	7,66
44	ΚΑΛΩΔΙΑ	A05VV-R 5G10+1,5	m	7,80
45	ΚΑΛΩΔΙΑ	A05VV-R 5G16	m	12,23
46	ΚΑΛΩΔΙΑ	A05VV-R 5G16+1,5	m	12,47
47	ΚΑΛΩΔΙΑ	NYIFY2X1,5	m	0,65
48	ΚΑΛΩΔΙΑ	NYIFY3G1,5	m	0,96
49	ΚΑΛΩΔΙΑ	NYIFY3G2,5	m	1,51
50	ΚΑΛΩΔΙΑ	NYIFY4G1,5	m	1,28
51	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-R 1X16	m	2,70
52	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-R 1X25	m	4,03
53	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-R 1X35	m	5,48
54	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-R 1X50	m	7,41
55	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-R 1X70	m	10,25
56	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-R 1X95	m	13,99
57	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-R 1X120	m	17,00
58	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-R 1X150	m	21,03
59	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-R 1X185	m	26,09
60	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-R 1X240	m	34,35
61	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-R 1X300	m	44,77
62	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-U 2X1,5	m	0,85
63	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-U 2X2,5	m	1,20
64	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-U 2X4	m	1,49
65	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-U 2X6	m	2,11
66	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-R 2X10	m	3,46
67	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-R 2X16	m	5,01
68	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-R 2X25	m	8,18
69	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-S 2X35	m	11,11

70	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-S 2X50	m	13,85
71	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-U 3G1,5	m	0,99
72	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-U 3G2,5	m	1,40
73	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-U 3G4	m	2,29
74	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-U 3G6	m	3,33
75	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-R 3G10	m	5,33
76	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-R 3G10+1,5	m	5,56
77	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-R 3G16	m	8,19
78	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-R 3G16+1,5	m	8,49
79	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-R 3X25	m	12,13
80	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-S 3X35	m	16,70
81	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-S 3X50	m	21,96
82	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-S 3X70	m	31,46
83	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-S 3X95	m	41,59
84	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-S 3X120	m	52,45
85	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-S 3X150	m	65,37
86	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-S 3X185	m	81,01
87	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-S 3X240	m	109,17
88	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-R 3X25G16	m	14,51
89	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-S 3X35G16	m	17,94
90	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-S 3X50G25	m	24,42
91	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-S 3X70G35	m	35,10
92	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-S 3X95G50	m	48,09
93	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-S 3X120G70	m	62,04
94	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-S 3X150G70	m	76,91
95	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-S 3X185G95	m	97,68
96	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-S 3X240G120	m	127,09
97	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-U 4G1,5	m	1,32
98	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-U 4G2,5	m	1,91
99	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-U 4G4	m	2,93
100	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-U 4G6	m	4,38
101	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-R 4G10	m	6,43
102	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-R 4G16	m	9,87
103	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-R 4G25	m	15,82
104	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-S 4G35	m	21,72
105	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-S 4G50	m	28,93
106	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-S 4G70	m	43,30
107	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-S 4G95	m	59,62
108	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-S 4G120	m	68,16
109	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-S 4G150	m	82,50
110	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-U 5G1,5	m	1,60
111	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-U 5G2,5	m	2,22
112	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-U 5G4	m	3,51
113	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-U 5G6	m	5,11
114	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-R 5G10	m	8,02
115	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-R 5G10+1,5	m	8,21
116	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-R 5G16	m	12,13
117	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-R 5G16+1,5	m	13,02
118	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-R 5G25	m	18,55

119	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-R 5G25+2,5	m	19,34
120	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-R 5G35	m	25,83
121	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-U 7X1,5	m	2,27
122	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-U 9X1,5	m	2,82
123	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-U 10X1,5	m	3,19
124	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-U 12X1,5	m	3,71
125	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-U 16X1,5	m	4,84
126	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-U 21X1,5	m	5,96
127	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-U 24X1,5	m	6,74
128	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-U 7X2,5	m	3,30
129	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-U 10X2,5	m	4,50
130	ΚΑΛΩΔΙΑ	J1VV-U 12X2,5	m	5,31
131	ΚΑΛΩΔΙΑ	H05VV5-F 7G1,5	m	2,36
132	ΚΑΛΩΔΙΑ	H05VV5-F 9G1,5	m	2,96
133	ΚΑΛΩΔΙΑ	H05VV5-F 12G1,5	m	3,63
134	ΚΑΛΩΔΙΑ	H05VV5-F 16G1,5	m	4,60
135	ΚΑΛΩΔΙΑ	H05VV5-F 20G1,5	m	5,81
136	ΚΑΛΩΔΙΑ	H05VV5-F 24G1,5	m	6,85
137	ΚΑΛΩΔΙΑ	H05VV5-F 7G2,5	m	3,58
138	ΚΑΛΩΔΙΑ	HO3VV-F 2X0,5	m	0,29
139	ΚΑΛΩΔΙΑ	HO3VV-F 2X0,75	m	0,37
140	ΚΑΛΩΔΙΑ	HO3VV-F3G0,50	m	0,37
141	ΚΑΛΩΔΙΑ	HO3VV-F3G0,75	m	0,50
142	ΚΑΛΩΔΙΑ	HO3VV-F4G0,50	m	0,47
143	ΚΑΛΩΔΙΑ	HO3VV-F4G0,75	m	0,66
144	ΚΑΛΩΔΙΑ	HO5VV-F 5G0,75	m	0,81
145	ΚΑΛΩΔΙΑ	HO5VV-F 2X1	m	0,48
146	ΚΑΛΩΔΙΑ	HO5VV-F2X1,5	m	0,68
147	ΚΑΛΩΔΙΑ	HO5VV-F2X2,5	m	1,10
148	ΚΑΛΩΔΙΑ	HO5VV-F3G1	m	0,64
149	ΚΑΛΩΔΙΑ	HO5VV-F3G1,5	m	0,90
150	ΚΑΛΩΔΙΑ	HO5VV-F3G2,5	m	1,34
151	ΚΑΛΩΔΙΑ	HO5VV-F3G4	m	2,13
152	ΚΑΛΩΔΙΑ	HO5VV-F4G1	m	0,85
153	ΚΑΛΩΔΙΑ	HO5VV-F4G1,5	m	1,18
154	ΚΑΛΩΔΙΑ	HO5VV-F4G2,5	m	1,75
155	ΚΑΛΩΔΙΑ	HO5VV-F4G4	m	3,01
156	ΚΑΛΩΔΙΑ	HO5VV-F5G1	m	1,02
157	ΚΑΛΩΔΙΑ	HO5VV-F5G1,5	m	1,43
158	ΚΑΛΩΔΙΑ	HO5VV-F5G2,5	m	2,17
159	ΚΑΛΩΔΙΑ	HO5VV-F5G4	m	3,35
160	ΚΑΛΩΔΙΑ	FR-NO5VV5-F 3G6	m	3,09
161	ΚΑΛΩΔΙΑ	FR-NO5VV5-F 4G6	m	4,32
162	ΚΑΛΩΔΙΑ	FR-NO5VV5-F 5G6	m	5,01
163	ΚΑΛΩΔΙΑ	HO7V-K 1X6	m	0,92
164	ΚΑΛΩΔΙΑ	HO7V-K 1X10	m	1,68
165	ΚΑΛΩΔΙΑ	HO7V-K 1X16	m	2,55
166	ΚΑΛΩΔΙΑ	HO7V-K 1X25	m	3,74
167	ΚΑΛΩΔΙΑ	HO7V-K 1X35	m	5,20

168	ΚΑΛΩΔΙΑ	HO7V-K 1X50	m	7,50
169	ΚΑΛΩΔΙΑ	HO7V-K 1X70	m	10,54
170	ΚΑΛΩΔΙΑ	HO7V-K 1X95	m	14,29
171	ΚΑΛΩΔΙΑ	HO7V-K 1X120	m	18,19
172	ΚΑΛΩΔΙΑ	HO7V-K 1X150	m	22,51
173	ΚΑΛΩΔΙΑ	HO7V-K 1X185	m	27,32
174	ΚΑΛΩΔΙΑ	HO7V-K 1X240	m	36,69
175	ΚΑΛΩΔΙΑ	XLPE/CWS/PVC 1X50/16 12/20kV	m	12,31
176	ΚΑΛΩΔΙΑ	XLPE/CWS/PVC 1X70/16 12/20kV	m	15,77
177	ΚΑΛΩΔΙΑ	XLPE/CWS/PVC 1X95/16 12/20kV	m	20,14
178	ΚΑΛΩΔΙΑ	XLPE/CWS/PVC 1X120/16 12/20kV	m	24,44
179	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 2x0.25mm2	m	0,19
180	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 3x0.25mm2	m	0,21
181	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 4x0.25mm2	m	0,25
182	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 5x0.25mm2	m	0,33
183	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 2x0.34mm2	m	0,20
184	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 3x0.34mm2	m	0,32
185	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 4x0.34mm2	m	0,33
186	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 5x0.34mm2	m	0,36
187	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 7x0.34mm2	m	0,47
188	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 2x0.5mm2	m	0,25
189	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 3x0.5mm2	m	0,29
190	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 4x0.5mm2	m	0,37
191	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 5x0.5mm2	m	0,46
192	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 7x0.5mm2	m	0,55
193	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 10x0.5mm2	m	0,72
194	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 12x0.5mm2	m	0,88
195	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 2x0.75mm2	m	0,29
196	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 3x0.75mm2	m	0,36
197	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 4x0.75mm2	m	0,45
198	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 5x0.75mm2	m	0,51
199	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 7x0.75mm2	m	0,68
200	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 10x0.75mm2	m	1,05
201	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 12x0.75mm2	m	1,10
202	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 18x0.75mm2	m	1,55
203	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 2x1mm2	m	0,34
204	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 3x1mm2	m	0,43
205	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 4x1mm2	m	0,51
206	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 5x1mm2	m	0,62
207	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 7x1mm2	m	0,85
208	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 10x1mm2	m	1,12
209	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 12x1mm2	m	1,28
210	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 18x1mm2	m	2,06
211	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 2x1mm2	m	0,43
212	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 3x1,5mm2	m	0,54
213	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 4x1,5mm2	m	0,71
214	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 5x1,5mm2	m	0,90
215	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 7x1mm2	m	1,17
216	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 2x2,5mm2	m	0,68

217	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 3x2,5mm2	m	0,85
218	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 4x2,5mm2	m	1,04
219	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 5x2,5mm2	m	1,38
220	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 7x0.25mm2	m	0,38
221	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 8x0.25mm2	m	0,45
222	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 10x0.25mm2	m	0,51
223	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 12x0.25mm2	m	0,59
224	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 16x0.25mm2	m	0,77
225	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 18x0.25mm2	m	0,88
226	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 8x0.5mm2	m	0,65
227	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 25x0.5mm2	m	2,07
228	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 18x1mm2	m	2,07
229	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 25x1mm2	m	2,70
230	ΚΑΛΩΔΙΑ	LIYCY 12x1,5mm2	m	1,83
231	ΚΑΛΩΔΙΑ	U/UTP CAT.5E 4P PVC GCS C305	m	0,20
232	ΚΑΛΩΔΙΑ	U/UTP CAT.6 4P PVC GCS C305	m	0,28
233	ΚΑΛΩΔΙΑ	S/FTP CAT.7 4P LSZH HS23 DRK	m	0,53
234	ΚΑΛΩΔΙΑ	U/UTP CAT.5E 4P OUTDOOR	m	0,25
235	ΚΑΛΩΔΙΑ	U/UTP CAT.6 4P OUTDOOR	m	0,35
236	ΚΑΛΩΔΙΑ	S/FTP CAT.7 4P OUTDOOR	m	0,90
237	ΚΑΛΩΔΙΑ	ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΚΑΛΩΔΙΟ E90 2X1,5mm2	m	2,50
238	ΚΑΛΩΔΙΑ	ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΚΑΛΩΔΙΟ E90 3X1,5mm2	m	5,00
239	ΚΑΛΩΔΙΑ	ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΚΑΛΩΔΙΟ E90 4X1,5mm2	m	7,50
240	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ	ΣΧΑΡΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ 050/60/1,50mm	m	13,75
241	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ	ΣΧΑΡΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ 100/60/1,50mm	m	16,55
242	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ	ΣΧΑΡΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ 150/60/1,50mm	m	19,91
243	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ	ΣΧΑΡΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ 200/60/1,50mm	m	23,28
244	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ	ΣΧΑΡΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ 300/60/1,50mm	m	30,00
245	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ	ΣΧΑΡΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ 400/60/1,50mm	m	37,21
246	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ	ΣΧΑΡΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ 500/60/1,50mm	m	43,94
247	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ	ΣΧΑΡΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ 600/60/1,50mm	m	50,66
248	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ	ΣΧΑΡΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ 100/85/1.5mm	m	19,91
249	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ	ΣΧΑΡΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ 150/85/1.5mm	m	23,28
250	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ	ΣΧΑΡΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ 200/85/1.5mm	m	26,64
251	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ	ΣΧΑΡΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ 300/85/1.5mm	m	33,36
252	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ	ΣΧΑΡΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ 400/85/1.5mm	m	40,57

253	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ	ΣΧΑΡΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ 500/85/1.5mm	m	47,30
254	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ	ΣΧΑΡΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ 600/85/1.5mm	m	54,03
255	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ	ΣΧΑΡΑ 050/60/1,50mm	m	5,56
256	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ	ΣΧΑΡΑ 100/60/1,50mm	m	6,70
257	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ	ΣΧΑΡΑ 150/60/1,50mm	m	7,95
258	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ	ΣΧΑΡΑ 200/60/1,50mm	m	9,21
259	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ	ΣΧΑΡΑ 300/60/1,50mm	m	13,37
260	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ	ΣΧΑΡΑ 400/60/1,50mm	m	22,61
261	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ	ΣΧΑΡΑ 500/60/1,50mm	m	27,32
262	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ	ΣΧΑΡΑ 600/60/1,50mm	m	45,84
263	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ	ΚΑΠΑΚΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ 50/1.5mm	m	5,97
264	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ	ΚΑΠΑΚΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ 100/1.5mm	m	9,33
265	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ	ΚΑΠΑΚΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ 150/1.5mm	m	12,69
266	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ	ΚΑΠΑΚΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ 200/1.5mm	m	16,05
267	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ	ΚΑΠΑΚΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ 300/1.5mm	m	23,00
268	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ	ΚΑΠΑΚΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ 400/1.5mm	m	29,51
269	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ	ΚΑΠΑΚΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ 500/1.5mm	m	36,23
270	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ	ΚΑΠΑΚΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ 600/1.5mm	m	42,96
271	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ	ΚΑΠΑΚΙ 50/0.6mm	m	3,46
272	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ	ΚΑΠΑΚΙ 100/0.6mm	m	4,94
273	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ	ΚΑΠΑΚΙ 150/0.6mm	m	5,87
274	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ	ΚΑΠΑΚΙ 200/0.6mm	m	7,43
275	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ	ΚΑΠΑΚΙ 300/0.6mm	m	11,67
276	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ	ΚΑΠΑΚΙ 400/1mm	m	17,87

277	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ	ΚΑΠΑΚΙ 500/1mm	m	36,23
278	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ	ΚΑΠΑΚΙ 600/1mm	m	42,96
279	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ 1 ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΩΠΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 300x220x170 mm	τεμ.	37,80
280	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ 1 ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΩΠΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 300x300x170 mm	τεμ.	46,00
281	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ 2 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΩΠΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 300x350x170 mm	τεμ.	51,10
282	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ 2 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΩΠΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 300x450x170 mm	τεμ.	59,40
283	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ 3 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΩΠΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 300x500x170 mm	τεμ.	61,30
284	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ 3 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΩΠΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 300x600x170 mm	τεμ.	72,90
285	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ 4 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΩΠΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 300x625x170 mm	τεμ.	77,30
286	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ 1 ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΩΠΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 450x300x170 mm	τεμ.	55,80
287	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ 2 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΩΠΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 450x450x170 mm	τεμ.	72,40
288	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ 3 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΩΠΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 450x500x170 mm	τεμ.	76,70
289	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ 4 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΩΠΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 450x625x170 mm	τεμ.	96,00
290	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ 4 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΩΠΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 600x625x170 mm	τεμ.	126,20
291	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ 1 ΣΕΙΡΑ, ΜΕΤΩΠΗ ΚΑΙ PLEXIGLASS, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 300x220x170 mm	τεμ.	41,40
292	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ 1 ΣΕΙΡΑ, ΜΕΤΩΠΗ ΚΑΙ PLEXIGLASS, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 300x300x170 mm	τεμ.	50,80
293	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ 2 ΣΕΙΡΕΣ, ΜΕΤΩΠΗ ΚΑΙ PLEXIGLASS, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 300x350x170 mm	τεμ.	56,70
294	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ 2 ΣΕΙΡΕΣ, ΜΕΤΩΠΗ ΚΑΙ PLEXIGLASS, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 300x450x170 mm	τεμ.	65,60
295	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ 3 ΣΕΙΡΕΣ, ΜΕΤΩΠΗ ΚΑΙ PLEXIGLASS, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 300x500x170 mm	τεμ.	68,40
296	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ 3 ΣΕΙΡΕΣ, ΜΕΤΩΠΗ ΚΑΙ PLEXIGLASS, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 300x600x170 mm	τεμ.	81,70
297	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ 4 ΣΕΙΡΕΣ, ΜΕΤΩΠΗ ΚΑΙ PLEXIGLASS, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 300x625x170 mm	τεμ.	86,30
298	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ 1 ΣΕΙΡΑ, ΜΕΤΩΠΗ ΚΑΙ PLEXIGLASS, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 450x300x170 mm	τεμ.	62,00
299	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ 2 ΣΕΙΡΕΣ, ΜΕΤΩΠΗ ΚΑΙ PLEXIGLASS, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 450x450x170 mm	τεμ.	82,50
300	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ 3 ΣΕΙΡΕΣ, ΜΕΤΩΠΗ ΚΑΙ PLEXIGLASS, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 450x500x170 mm	τεμ.	88,00

301	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ 4 ΣΕΙΡΕΣ, ΜΕΤΩΠΗ ΚΑΙ PLEXIGLASS, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 450x625x170 mm	τεμ.	110,60
302	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ 4 ΣΕΙΡΕΣ, ΜΕΤΩΠΗ ΚΑΙ PLEXIGLASS, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 600x625x170 mm	τεμ.	146,10
303	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΕΠΙΤΟΙΧΟ RACK 6U 60x45 διαστάσεων 600x377x450 Πλάτος Χ Ύψος Χ Βάθος (mm)	τεμ.	132,00
304	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΕΠΙΤΟΙΧΟ RACK 9U 60x45, διαστάσεων 600x511x450 Πλάτος Χ Ύψος Χ Βάθος (mm)	τεμ.	154,00
305	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΕΠΙΤΟΙΧΟ RACK 12U 60x45, διαστάσεων 600x644x450 Πλάτος Χ Ύψος Χ Βάθος (mm)	τεμ.	176,00
306	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΕΠΙΤΟΙΧΟ RACK 16U 60x45, διαστάσεων 600x822x450 Πλάτος Χ Ύψος Χ Βάθος (mm)	τεμ.	205,00
307	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΕΠΙΤΟΙΧΟ RACK 20U 60x45,διαστάσεων 600x1000x450 Πλάτος Χ Ύψος Χ Βάθος (mm)	τεμ.	227,00
308	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΕΠΙΤΟΙΧΟ RACK 6U 60x60, διαστάσεων 600x377x450 Πλάτος Χ Ύψος Χ Βάθος (mm)	τεμ.	152,00
309	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΕΠΙΤΟΙΧΟ RACK 9U 60x60, διαστάσεων 600x511x450 Πλάτος Χ Ύψος Χ Βάθος (mm)	τεμ.	176,00
310	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΕΠΙΤΟΙΧΟ RACK 12U 60x60, διαστάσεων 600x644x450 Πλάτος Χ Ύψος Χ Βάθος (mm)	τεμ.	200,00
311	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΕΠΙΤΟΙΧΟ RACK 16U 60x60, διαστάσεων 600x822x450 Πλάτος Χ Ύψος Χ Βάθος (mm)	τεμ.	231,00
312	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΕΠΙΤΟΙΧΟ RACK 20U 60x60, διαστάσεων 600x1000x450 Πλάτος Χ Ύψος Χ Βάθος (mm)	τεμ.	262,00
313	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ RACK 22U 60x60 διαστάσεων 600x1150x600 Πλάτος Χ Ύψος Χ Βάθος (mm)	τεμ.	404,00
314	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ RACK 26U 60x60 διαστάσεων 600x1330x600 Πλάτος Χ Ύψος Χ Βάθος (mm)	τεμ.	449,00
315	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ RACK 32U 60x60 διαστάσεων 600x1595x600 Πλάτος Χ Ύψος Χ Βάθος (mm)	τεμ.	518,00
316	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ RACK 36U 60x60 διαστάσεων 600x1775x600 Πλάτος Χ Ύψος Χ Βάθος (mm)	τεμ.	540,00
317	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ RACK 42U 60x60 διαστάσεων 600x2040x600 Πλάτος Χ Ύψος Χ Βάθος (mm)	τεμ.	576,00
318	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ RACK 22U 60x80 διαστάσεων 600x1150x800 Πλάτος Χ Ύψος Χ Βάθος (mm)	τεμ.	460,00
319	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ RACK 26U 60x80 διαστάσεων 600x1330x800 Πλάτος Χ Ύψος Χ Βάθος (mm)	τεμ.	513,00
320	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ RACK 32U 60x80 διαστάσεων 600x1595x800 Πλάτος Χ Ύψος Χ Βάθος (mm)	τεμ.	591,00
321	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ RACK 36U 60x80 διαστάσεων 600x1775x800 Πλάτος Χ Ύψος Χ Βάθος (mm)	τεμ.	616,00
322	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ RACK 42U 60x80 διαστάσεων 600x2040x800 Πλάτος Χ Ύψος Χ Βάθος (mm)	τεμ.	656,00
323	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ RACK 22U 60x100 διαστάσεων 600x1150x1000 Πλάτος Χ Ύψος Χ Βάθος (mm)	τεμ.	512,00
324	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ RACK 26U 60x100 διαστάσεων 600x1330x1000 Πλάτος Χ Ύψος Χ Βάθος (mm)	τεμ.	567,00

325	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ RACK 32U 60x100 διαστάσεων 600x1595x1000 Πλάτος X Ύψος X Βάθος (mm)	τεμ.	653,00
326	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ RACK 36U 60x100 διαστάσεων 600x1775x1000 Πλάτος X Ύψος X Βάθος (mm)	τεμ.	662,00
327	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ RACK 42U 60x100 διαστάσεων 600x2040x1000 Πλάτος X Ύψος X Βάθος (mm)	τεμ.	699,00
328	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ RACK 22U 80x80 Εξωτερικές Διαστάσεις 800x1150x800 Πλάτος X Ύψος X Βάθος (mm)	τεμ.	515,00
329	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ RACK 26U 80x80 Εξωτερικές Διαστάσεις 800x1330x800 Πλάτος X Ύψος X Βάθος (mm)	τεμ.	574,00
330	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ RACK 32U 80x80 Εξωτερικές Διαστάσεις 800x1595x800 Πλάτος X Ύψος X Βάθος (mm)	τεμ.	661,00
331	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ RACK 36U 80x80 Εξωτερικές Διαστάσεις 800x1775x800 Πλάτος X Ύψος X Βάθος (mm)	τεμ.	690,00
332	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ RACK 42U 80x80 Εξωτερικές Διαστάσεις 800x2040x800 Πλάτος X Ύψος X Βάθος (mm)	τεμ.	735,00
333	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ RACK 22U 80x100 Εξωτερικές Διαστάσεις 800x1150x1000 Πλάτος X Ύψος X Βάθος (mm)	τεμ.	562,00
334	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ RACK 26U 80x100 Εξωτερικές Διαστάσεις 800x1330x1000 Πλάτος X Ύψος X Βάθος (mm)	τεμ.	626,00
335	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ RACK 32U 80x100 Εξωτερικές Διαστάσεις 800x1595x1000 Πλάτος X Ύψος X Βάθος (mm)	τεμ.	718,00
336	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ RACK 36U 80x100 Εξωτερικές Διαστάσεις 800x1775x1000 Πλάτος X Ύψος X Βάθος (mm)	τεμ.	752,00
337	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ RACK 42U 80x100 Εξωτερικές Διαστάσεις 800x2040x1000 Πλάτος X Ύψος X Βάθος (mm)	τεμ.	801,00
338	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΙΝ. 1ΣΕΙΡΑΣ 12 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	τεμ.	48,46
339	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΙΝ. 1ΣΕΙΡ ΤΩΝ 18 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	τεμ.	59,80
340	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΙΝ. 2ΣΕΙΡΩΝ 24ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	τεμ.	74,36
341	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΙΝ. 2 ΣΕΙΡΩΝ 36 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	τεμ.	94,54
342	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΣΤΕΓΑΝ.ΠΙΝ. 3ΣΕΙΡ/36ΣΤΟΙΧ ΑΝΤΙ ΤΟΥ 13623	τεμ.	92,77
343	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΙΝ. 3 ΣΕΙΡΩΝ 54 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	τεμ.	118,56
344	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΙΝ. 4 ΣΕΙΡΩΝ 72 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	τεμ.	162,24
345	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΙΝ. 1ΑΝΟΙΓΜΑ 1ΣΕΙΡ/12 ΣΤΟΙΧ	τεμ.	70,72
346	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΙΝ. 3ΑΝΟΙΓΜ 2ΣΕΙΡ/24 ΣΤΟΙΧ	τεμ.	96,72
347	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΙΝ. 4ΑΝΟΙΓΜ 3ΣΕΙΡ/36 ΣΤΟΙΧ	τεμ.	126,88
348	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΙΝ. 1ΣΕΙΡ/4ΘΕΣΕΩΝ	τεμ.	20,49

349	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΙΝ. 1ΣΕΙΡ/6ΘΕΣΕΩΝ	τεμ.	25,27
350	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΙΝ. 1ΣΕΙΡ/8ΘΕΣΕΩΝ	τεμ.	28,08
351	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΙΝ.1ΣΕΙΡ/12ΘΕΣΕΩΝ	τεμ.	38,48
352	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO 10/16A,3P,IP55	τεμ.	15,00
353	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO 10/16A,3P,IP55	τεμ.	14,00
354	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 63A 3P IP67 250V	τεμ.	69,00
355	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 63A 4P IP67 380V	τεμ.	66,00
356	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 63A 5P IP67 380V	τεμ.	71,50
357	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 63A 4P IP67 500V	τεμ.	80,00
358	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 125A 4P IP67 380V	τεμ.	137,00
359	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 125A 5P IP67 380V	τεμ.	148,00
360	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑ 63A 3P IP67 250V	τεμ.	41,60
361	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑ 63A 4P IP67 250V	τεμ.	50,00
362	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑ 63A 5P IP67 250V	τεμ.	53,00
363	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑ 63A 4P IP67 380V	τεμ.	39,52
364	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑ 63A 5P IP67 380V	τεμ.	42,64
365	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑ 125A 4P IP67 380V	τεμ.	81,12
366	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑ 125A 5P IP67 380V	τεμ.	87,36
367	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜ/ΛΗΠΤΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ 63A 3P IP67 250V	τεμ.	41,60
368	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜ/ΛΗΠΤΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ 63A 4P IP67 250V	τεμ.	48,00
369	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜ/ΛΗΠΤΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ 63A 5P IP67 250V	τεμ.	53,00
370	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ 63A,4P,IP67	τεμ.	43,00
371	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ 63A,5P,IP67	τεμ.	45,00
372	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜ/ΛΗΠΤΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ 63A 4P IP67 500V	τεμ.	49,00

373	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ 125Α,4Ρ,ΙΡ67	τεμ.	80,00
374	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ 125Α,5Ρ,ΙΡ67	τεμ.	87,00
375	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤ 125Α 5Ρ ΙΡ67 500V	τεμ.	103,00
376	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ 63Α 3Ρ ΙΡ67 250V	τεμ.	43,00
377	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ 63Α,4Ρ,ΙΡ67	τεμ.	46,00
378	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ 63Α,5Ρ,ΙΡ67	τεμ.	50,00
379	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ 125Α,4Ρ,ΙΡ67	τεμ.	86,00
380	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ 125Α,5Ρ,ΙΡ67	τεμ.	91,50
381	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 63Α 3Ρ ΙΡ67 250V	τεμ.	64,00
382	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 63Α 4Ρ ΙΡ67 380V	τεμ.	59,00
383	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 63Α 5Ρ ΙΡ67 380V	τεμ.	63,50
384	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜ/ΛΗΠΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 125Α 4Ρ ΙΡ67 380V	τεμ.	118,56
385	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜ/ΛΗΠΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 125Α 5Ρ ΙΡ67 380V	τεμ.	127,92
386	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΠΙΝ ΙΣΟΙ 63Α 5Ρ ΙΡ67 380V	τεμ.	42,00
387	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤ. ΠΙΝ ΙΣΟΙ 125Α 5Ρ ΙΡ67 380V	τεμ.	83,00
388	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑ 16Α 3Ρ ΙΡ44 250V	τεμ.	7,30
389	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑ 16Α 3Ρ ΙΡ44 380V	τεμ.	8,40
390	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑ 16Α 4Ρ ΙΡ44 380V	τεμ.	7,80
391	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑ 16Α 5Ρ ΙΡ44 380V	τεμ.	12,50
392	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑ 32Α 4Ρ ΙΡ44 130V	τεμ.	17,00
393	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑ 32Α 3Ρ ΙΡ44 380V	τεμ.	12,00
394	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑ 32Α 4Ρ ΙΡ44 380V	τεμ.	13,00
395	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑ 32Α 5Ρ ΙΡ44 380V	τεμ.	14,50
396	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜ ΧΩΝ.ΔΙΑΚ.ΜΗΧ/ΜΑΝΔ 16Α 3ΡΤ 130V ΙΡ44	τεμ.	43,00

397	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜ ΧΩΝ.ΔΙΑΚ.ΜΗΧ/ΜΑΝΔ 16Α 2ΡΤ 250V IP44	τεμ.	38,00
398	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜ ΧΩΝ.ΔΙΑΚ.ΜΗΧ/ΜΑΝΔ 16Α3ΡΝΤ 400V IP44	τεμ.	48,00
399	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜ ΧΩΝ.ΔΙΑΚ.ΜΗΧ/ΜΑΝΔ 32Α 2ΡΤ 250V IP44	τεμ.	48,00
400	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜ ΧΩΝ.ΔΙΑΚ.ΜΗΧ/ΜΑΝΔ 16Α 2ΡΤ 250V IP65	τεμ.	50,50
401	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜ ΧΩΝ.ΔΙΑΚ.ΜΗΧ/ΜΑΝΔ 16Α 3ΡΤ 400V IP65	τεμ.	54,00
402	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜ ΧΩΝ.ΔΙΑΚ.ΜΗΧ/ΜΑΝΔ.16Α 3ΡΝΤ 400V IP6	τεμ.	58,00
403	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜ ΧΩΝ.ΔΙΑΚ.ΜΗΧ/ΜΑΝΔ 16Α 3ΡΤ 500V IP65	τεμ.	59,00
404	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜ ΧΩΝ.ΔΙΑΚ.ΜΗΧ/ΜΑΝΔ 32Α 2ΡΤ 250V IP65	τεμ.	64,50
405	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜ ΧΩΝ.ΔΙΑΚ.ΜΗΧ/ΜΑΝΔ 32Α 3ΡΤ 400V IP65	τεμ.	69,00
406	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜ ΧΩΝ.ΔΙΑΚ.ΜΗΧ/ΜΑΝΔ 32Α3ΡΝΤ 400V IP65	τεμ.	76,00
407	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜ ΧΩΝ.ΔΙΑΚ.ΜΗΧ/ΜΑΝΔ 32Α 3ΡΤ 500V IP65	τεμ.	79,00
408	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜ/ΔΟΤΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ, 16Α 2Ρ, IP44, 25V	τεμ.	16,00
409	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ 16Α 2Ρ, IP44, 50V	τεμ.	17,00
410	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜ/ΔΟΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 16Α 3Ρ IP44 40-50V	τεμ.	18,00
411	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ 16Α 2Ρ 24/48V IP44 CT	τεμ.	19,00
412	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ 32Α 3Ρ, IP44, 50V	τεμ.	18,00
413	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜ/ΔΟΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 16Α 2Ρ IP67 40-50V	τεμ.	21,00
414	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ 16Α 3Ρ, IP67, 50V	τεμ.	22,00
415	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ 16Α 2Ρ IP44 25V	τεμ.	11,35
416	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ 16Α 2Ρ IP44 50V	τεμ.	9,30
417	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΛ. ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ 16Α 3Ρ IP44 40-50V	τεμ.	12,00
418	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ 2Ρ 16Α 24/48V IP44	τεμ.	15,00
419	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ 16Α 2Ρ IP67 50V	τεμ.	18,00
420	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ 16Α 3Ρ IP67 50V	τεμ.	22,00

421	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΔ. ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ 32Α 3Ρ,IP44,24/48V	τεμ.	16,00
422	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ 16Α 2Ρ,IP67,50V	τεμ.	18,00
423	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	Ρ/Δ ΕΠ ΔΙΑΚ.ΜΗΧ. 16Α 3Ρ IP65 250V	τεμ.	82,71
424	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	Ρ/Δ ΕΠ ΔΙΑΚ.ΜΗΧ. 16Α 4Ρ IP65 380V	τεμ.	87,88
425	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	Ρ/Δ ΕΠ ΔΙΑΚ.ΜΗΧ. 16Α 5Ρ IP65 380V	τεμ.	90,87
426	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	Ρ/Δ ΕΠ ΔΙΑΚ.ΜΗΧ. 32Α 4Ρ IP65 380V	τεμ.	105,06
427	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	Ρ/Δ ΕΠ ΔΙΑΚ.ΜΗΧ. 32Α 5Ρ IP65 380V	τεμ.	117,62
428	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	Ρ/Δ ΕΠ ΔΙΑΚ.ΜΗΧ. 63Α 4Ρ IP65 380V	τεμ.	248,00
429	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	Ρ/Δ ΕΠ ΔΙΑΚ.ΜΗΧ. 63Α 5Ρ IP65 380V	τεμ.	276,91
430	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	Ρ/Δ ΔΙΑΚ. ΜΗΧ.ΜΑΝΔ/ΑΣΦ.63Α 4Ρ IP65 380V	τεμ.	255,75
431	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΕΛΕ AC 2Α+2Κ 24V	τεμ.	24,86
432	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΕΛΕ AC 2Α+2Κ 42V	τεμ.	24,86
433	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΕΛΕ AC 2Α+2Κ 48V	τεμ.	24,86
434	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΕΛΕ AC 2Α+2Κ 110V	τεμ.	24,86
435	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΝΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΕΛΕ 2NO+2NC 120VAC	τεμ.	24,86
436	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΕΛΕ AC 2Α+2Κ 220V	τεμ.	24,86
437	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΕΛΕ k 2Α+2Κ 230VAC	τεμ.	24,86
438	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕΙΡΑΣ Κ	τεμ.	24,86
439	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘ.ΡΕΛΕ 2Α+2Κ 440V 50/60HZ	τεμ.	24,86
440	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΕΛΕ AC 3Α+1Κ 24V	τεμ.	24,86
441	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΕΛΕ AC 3Α+1Κ 42V	τεμ.	24,86
442	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΕΛΕ AC 3Α+1Κ 48V	τεμ.	24,86
443	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΕΛΕ AC 3Α+1Κ 110V	τεμ.	24,86
444	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΕΛΕ AC 3Α+1Κ 220V	τεμ.	24,86

445	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΕΛΕ AC 3A+1K 230V	τεμ.	24,86
446	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΕΛΕ 4,5VA 220VAC 3N/O+1N/C	τεμ.	24,86
447	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘ ΡΕΛΕ 4NO RESS 230V 50/60 HZ	τεμ.	30,09
448	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΕΛΕ AC 4A 24V	τεμ.	24,86
449	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΕΛΕ AC 4A 42V	τεμ.	24,86
450	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΕΛΕ AC 4A 48V	τεμ.	24,86
451	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΕΛΕ AC 4A 110V	τεμ.	24,86
452	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΕΛΕ AC 4A 220V	τεμ.	24,86
453	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΕΛΕ AC 4A 230V	τεμ.	24,86
454	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ELECTROMAGNETIC RELAY	τεμ.	24,86
455	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ	τεμ.	35,53
456	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΕΛΕ 1NO 1NC 220V	τεμ.	35,53
457	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΕΛΕ CA2SK 24V AC 2NO	τεμ.	35,53
458	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΕΛΕ 2NO 42V 50 60HZ	τεμ.	35,53
459	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ 48V AC 2NO	τεμ.	35,53
460	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ	τεμ.	35,53
461	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΕΛΕ 2NO 220V 50/60HZ	τεμ.	35,53
462	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΕΛΕ 2NO 230V 50 60HZ	τεμ.	35,53
463	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΕΛΕ DC 2A+2K 24V	τεμ.	42,27
464	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΕΛΕ 48VDC	τεμ.	42,27
465	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘ ΡΕΛΕ 2F+2O ΜΕ ΠΗΝΙΟ 110DC	τεμ.	42,27
466	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΕΛΕ DC 2A+2K 125V	τεμ.	42,27
467	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΕΛΕ DC 2A+2K 12V	τεμ.	42,27
468	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘ ΡΕΛΕ 2A+2K 220V DC	τεμ.	42,27

469	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΕΛΕ	τεμ.	42,27
470	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘ.ΡΕΛΕ 3Α+1Κ 24V DC	τεμ.	46,50
471	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘ ΡΕΛΕ 24V DC	τεμ.	51,15
472	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘ ΡΕΛΕ 24V DC 3F+1O	τεμ.	42,27
473	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘ.ΡΕΛΕ 3Α+1Κ 48V DC	τεμ.	42,27
474	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΒΟΗΘ DC 110V	τεμ.	42,27
475	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΡΕΛΕ	τεμ.	42,27
476	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΝΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΕΛΕ	τεμ.	42,27
477	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘ ΡΕΛΕ 24VDC 4A	τεμ.	46,50
478	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘ ΡΕΛΕ 24V DC 4F	τεμ.	42,27
479	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘ ΡΕΛΕ 48V DC 4NO	τεμ.	42,27
480	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΒΟΗΘ DC 110V	τεμ.	42,27
481	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΡΕΛΕ	τεμ.	42,27
482	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘ.ΡΕΛΕ 4Α 12V DC	τεμ.	42,27
483	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ DC 220V	τεμ.	42,27
484	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ	τεμ.	38,57
485	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘ. ΡΕΛΕ 2Α 24VDC	τεμ.	38,57
486	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘ. ΡΕΛΕ Σ.Ρ.24V 2Α 2Κ	τεμ.	39,66
487	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΕΛΕ 1,8W 48VDC 2N/O+2N/C	τεμ.	39,66
488	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΡΕΛΕ 2NO 2NC 110V	τεμ.	39,66
489	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ELECTROMAGNETIC RELAY	τεμ.	39,66
490	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘ. ΡΕΛΕ Σ.Ρ.24V 3Α 1Κ	τεμ.	39,66
491	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘ. ΡΕΛΕ 3Α+1Κ 48V DC	τεμ.	39,66
492	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΡΕΛΕ 3NO 1NC 110V	τεμ.	39,66

493	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘ. ΡΕΛΕ Σ.Ρ.24V 4A	τεμ.	39,66
494	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘ. ΡΕΛΕ 4A 48V DC	τεμ.	39,66
495	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΡΕΛΕ 4ΝΟ 110V	τεμ.	39,66
496	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΒΟΗΘ. ΡΕΛΕ 1,8W 12VDC 4ΝΟ	τεμ.	39,66
497	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	THERMISTOR PTC 110C	τεμ.	27,04
498	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	THERMISTOR PTC 120C	τεμ.	27,04
499	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	THERMISTOR PTC 130C	τεμ.	27,04
500	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	THERMISTOR PTC 140C	τεμ.	27,04
501	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	THERMISTOR PTC 150C	τεμ.	27,04
502	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	THERMISTOR PTC 160C	τεμ.	27,04
503	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	THERMISTOR PTC 170C	τεμ.	27,04
504	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΘΕΡ/ΜΑΓ/ΚΟΣ Δ.0,1-0,16Α	τεμ.	46,64
505	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΘΕΡ/ΜΑΓ/ΚΟΣ Δ.0,16-0,25Α	τεμ.	46,64
506	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΘΕΡ/ΜΑΓ/ΚΟΣ Δ.0,25-0,40Α	τεμ.	46,64
507	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΘΕΡΜ/ΜΑΓ/ΚΟΣ Δ. 0,25-0,40Α ΜΕ ΚΛΕΜ	τεμ.	76,13
508	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΘΕΡ/ΜΑΓ/ΚΟΣ Δ.0,40-0,63Α	τεμ.	46,64
509	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΘΕΡΜ/ΜΑΓ/ΚΟΣ Δ. 0,40-0,63Α ΜΕ ΚΛΕΜ	τεμ.	65,98
510	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΘΕΡ/ΜΑΓ/ΚΟΣ ΔΙΑΚ.0,63-1Α	τεμ.	44,52
511	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΚΛΕΜΜ.ΕΛΑΣΜ	τεμ.	65,98
512	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΘΕΡ/ΜΑΓ/ΚΟΣ ΔΙΑΚ.1-1,6Α	τεμ.	44,52
513	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΘΕΡ/ΜΑΓ/ΚΟΣ ΔΙΑΚ.4-6,3Α	τεμ.	44,52
514	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΜ/ΚΟ 4-6,3Α ΜΕ ΚΛ. ΕΛΑΣΜ.	τεμ.	51,90
515	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΘΕΡ/ΜΑΓ/ΚΟΣ ΔΙΑΚ.6-10Α	τεμ.	49,69
516	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 10Α 230V	τεμ.	73,85

517	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΘΕΡ/ΜΑΓ/ΚΟΣ ΔΙΑΚ.9-14Α	τεμ.	49,69
518	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΘΕΡ/ΜΑΓ/ΚΟΣ ΔΙΑΚ.13-18Α	τεμ.	49,69
519	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΘΕΡΜΟΜΑΓΝ. ΔΙΑΚ.13-18Α SPRING TERM.	τεμ.	62,74
520	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΘΕΡ/ΜΑΓ/ΚΟΣ ΔΙΑΚ.17-23Α	τεμ.	57,41
521	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΘΕΡΜΟΜΑΓΝ. ΔΙΑΚ.17-23Α SPRING TERM.	τεμ.	70,40
522	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΘΕΡ/ΜΑΓ/ΚΟΣ ΔΙΑΚ.20-25Α	τεμ.	57,41
523	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΘΕΡ/ΜΑΓ/ΚΟΣ ΔΙΑΚ.20-25Α ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥ	τεμ.	76,57
524	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΘΕΡ/ΜΑΓ/ΚΟΣ ΔΙΑΚ.24-32Α	τεμ.	78,68
525	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ25 Α	τεμ.	136,04
526	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΑΚΤ.ΑΚΡ.25Α	τεμ.	175,06
527	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ32 Α	τεμ.	146,56
528	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΑΚΤ.ΑΚΡ.32Α	τεμ.	188,50
529	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 40 Α	τεμ.	154,24
530	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΑΚΤ.ΑΚΡ.40Α	τεμ.	201,90
531	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ50 Α	τεμ.	173,74
532	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΑΚΤ.ΑΚΡ.50Α	τεμ.	209,08
533	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ65 Α	τεμ.	192,85
534	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΑΚΤ.ΑΚΡ.65Α	τεμ.	222,83
535	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 100Α 25ΚΑ	τεμ.	590,36
536	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 150Α	τεμ.	619,24
537	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 220Α 35ΚΑ	τεμ.	662,94
538	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 40Α 25ΚΑ	τεμ.	519,59
539	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 25ΚΑ	τεμ.	540,33
540	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 80Α 25ΚΑ	τεμ.	529,52

541	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 2A 25A 24VAC	τεμ.	27,68
542	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 4A 25A 24VAC	τεμ.	42,00
543	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 4K 25A 24VAC	τεμ.	48,18
544	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 2A 63A 24VAC	τεμ.	74,83
545	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 4A 63A 24VAC	τεμ.	103,53
546	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 4K 63A 24VAC	τεμ.	117,88
547	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	25A 2NO 220...240VAC 60HZ CONTACTOR	τεμ.	25,93
548	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 1P 25A 230V 1A	τεμ.	20,50
549	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 2P 25A 230V 2A	τεμ.	23,00
550	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 2P 25A 230V 2K	τεμ.	26,65
551	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 3P 25A 230V 3A	τεμ.	25,63
552	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 4P 25A 230V 4A	τεμ.	30,00
553	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 4P 25A 220/240V 4K	τεμ.	41,31
554	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 4P 25A 220/240V 2A+2K	τεμ.	37,93
555	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 2P 40A 230V 2A	τεμ.	42,74
556	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 3P 40A 230V 3A	τεμ.	51,20
557	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 4P 40A 230V 4A	τεμ.	61,71
558	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 4P 40A 220/240V 4K	τεμ.	78,11
559	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 2P 63A 220/240V 2A	τεμ.	64,99
560	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 3P 63A 220/240V 3A	τεμ.	77,39
561	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 4P 63A 220/240V 4A	τεμ.	90,71
562	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 4P 63A 220/240V 4K	τεμ.	102,09
563	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 4P 63A 220/240V 2A+2K	τεμ.	91,58
564	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 2A 100A 220/240VAC	τεμ.	176,85

565	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 4Α 100Α 220/240VAC	τεμ.	247,38
566	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ 2Α 25Α 230VAC ΧΕΙΡ. ΕΛΕΓΧ	τεμ.	27,47
567	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 3Α 25Α 240VAC ΧΕΙΡ.ΕΛΕΓΧ.	τεμ.	34,74
568	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 4Α 25Α 240VAC ΧΕΙΡ.ΕΛΕΓΧ.	τεμ.	40,01
569	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 2Α 40Α 240VAC ΧΕΙΡ.ΕΛΕΓΧ.	τεμ.	47,38
570	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 4Α 40Α 240VAC ΧΕΙΡ.ΕΛΕΓΧ.	τεμ.	68,43
571	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 2Α 63Α 240VAC ΧΕΙΡ.ΕΛΕΓΧ.	τεμ.	74,74
572	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 4Α 63Α 240VAC ΧΕΙΡ.ΕΛΕΓΧ.	τεμ.	95,80
573	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 2Α 16Α 12VAC	τεμ.	31,69
574	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 1Α+1Κ 16Α 12VAC	τεμ.	32,29
575	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 1Α 16Α 24VAC	τεμ.	22,55
576	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 2Α 16Α 24VAC	τεμ.	28,70
577	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 4Α 16Α 24VAC	τεμ.	39,00
578	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 1Α+1Κ 16Α 24VAC	τεμ.	29,52
579	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 1Α 16Α 230-240VAC	τεμ.	19,48
580	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 2Α 16Α 230VAC	τεμ.	23,58
581	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 2Ρ 16Α 230V 1Α+1Κ	τεμ.	26,24
582	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 3Α 16Α 220-240VAC	τεμ.	30,75
583	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 4Α 16Α 220/240VAC	τεμ.	34,95
584	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 2Α+2Κ 16Α 220/240VAC	τεμ.	35,88
585	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 2Α 16Α 240VAC ΧΕΙΡ.ΕΛΕΓΧ.	τεμ.	35,88
586	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ 1Α+1Κ 16Α 240VAC ΧΕΙΡ.ΕΛ.	τεμ.	25,63
587	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1Ρ 16Α 12VAC/6VDC	τεμ.	20,50
588	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 2Α 16Α 12VAC/6VDC	τεμ.	30,75

589	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1P 16A 24VAC/12	τεμ.	19,48
590	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 2A 16A 24VAC/12VDC	τεμ.	28,09
591	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 16A 4A 24VAC 12VDC	τεμ.	52,00
592	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ I 16A 1A+1K 24VAC	τεμ.	43,00
593	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1P 16A 48VAC/24	τεμ.	20,50
594	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 2A 16A 48VAC/24VDC	τεμ.	30,75
595	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ I 16A 1A+1K 48VAC	τεμ.	56,38
596	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 16A 1A 130VAC 48VDC	τεμ.	22,00
597	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 2A 16A 130VAC/48VDC	τεμ.	37,93
598	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1P 16A 230VAC/1	τεμ.	17,63
599	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 2P 16A 220VAC/1	τεμ.	24,60
600	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 16A 4A 230VAC/110VDC	τεμ.	46,64
601	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 16A 1A+1K 230VAC	τεμ.	46,13
602	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1P 32A 230VAC/1	τεμ.	35,98
603	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 16A 1A 24VAC 12VDC	τεμ.	41,00
604	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2A 24VAC 50-60HZ 12VDC	τεμ.	23,00
605	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 16A 1A 48VAC 24VDC	τεμ.	45,58
606	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2A 48VAC 50-60HZ 24VDC	τεμ.	25,63
607	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 16A 1A 230VAC/110VDC	τεμ.	36,00
608	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΕΠΕΚΤΑΣΗ 16A 2A 230VAC 50-60HZ 110VDC	τεμ.	21,53
609	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΕΠΕΚΤΑΣΗ 32A 1A 230VAC/110VDC	τεμ.	32,00
610	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 16A 1A 24VAC	τεμ.	41,00
611	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 16A 1A 48VAC	τεμ.	45,58
612	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 16A 1A 230VAC	τεμ.	37,41

613	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 16A 1A 230VAC	τεμ.	36,00
614	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΠΟΥΤΟΝ ΓΚΡΙ 1K	τεμ.	9,23
615	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΚΚΙΝΟ 1K	τεμ.	9,23
616	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΠΟΥΤΟΝ ΓΚΡΙ 1A	τεμ.	9,23
617	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΠΟΥΤΟΝ ΓΚΡΙ 1A+1K	τεμ.	11,60
618	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΠΛΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΡΑΣ/ΚΟΚΚΙΝ 1A+1K	τεμ.	12,63
619	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΠΛΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΓΚΡΙ/ΓΚΡΙ 1A+1A	τεμ.	12,63
620	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΠΟΥΤΟΝ 1A ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ	τεμ.	11,28
621	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΠΟΥΤΟΝ 1K ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ	τεμ.	11,28
622	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΠΟΥΤΟΝ 1A ΠΡΑΣ. ΕΝΔ. 12-48V A	τεμ.	12,30
623	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΠΟΥΤΟΝ 1K ΚΟΚΚ. ΕΝΔ. 12-48V A	τεμ.	11,79
624	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΕΤΑΓ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ 1P	τεμ.	9,18
625	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΕΤΑΓ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ 2P	τεμ.	16,35
626	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΕΤΑΓ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ 2P	τεμ.	13,57
627	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΕΤΑΓ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ 1P	τεμ.	9,26
628	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΕΤΑΓ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ 2P	τεμ.	16,20
629	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ iIL	τεμ.	4,15
630	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ iIL	τεμ.	5,33
631	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ iIL	τεμ.	7,37
632	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΜΠΛΕ iIL	τεμ.	7,37
633	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΚΙΤΡΙΝΗ iIL	τεμ.	7,37
634	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΠΛΗ ΕΝΔΕΙΚΤ. ΛΥΧΝΙΑ ΚΟΚΚ-ΠΡΑΣ iIL	τεμ.	9,69
635	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΚΟΚΚ.FLASH iIL	τεμ.	22,55
636	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΕΝΔΕΙΚΤ. ΛΥΧΝΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΚΟΚΚΙΝΗ iIL	τεμ.	18,65

637	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΠΛΗ ΕΝΔΕΙΚΤ. ΛΥΧΝΙΑ ΛΕΥΚΗ iIL	τεμ.	23,00
638	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΕΝΔΕΙΚΤ. ΛΥΧΝΙΑ ΚΟΚ. 12-48VAC/DC iIL	τεμ.	9,23
639	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΕΝΔΕΙΚΤ. ΛΥΧΝΙΑ ΠΡΑΣ. 12-48VAC/DC iIL	τεμ.	9,23
640	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΕΝΔΕΙΚΤ. ΛΥΧΝΙΑ ΔΙΑΦ. 12-48VAC/DC iIL	τεμ.	9,23
641	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΕΝΔΕΙΚΤ. ΛΥΧΝΙΑ ΜΠΛΕ 12-48VAC/DC iIL	τεμ.	9,23
642	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΕΝΔΕΙΚΤ. ΛΥΧΝΙΑ ΚΙΤΡ. 12-48VAC/DC iIL	τεμ.	9,23
643	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΠΛΗ ΕΝΔ. ΠΡΑΣ/ΚΟΚ.12-48VAC/DC iIL	τεμ.	19,37
644	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΣΕΩΝ RCP 400V	τεμ.	126,32
645	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ RCI 230V	τεμ.	136,85
646	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ RCU 230V	τεμ.	133,25
647	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΕΛΕ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ RCC	τεμ.	133,25
648	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 1P 1A B	τεμ.	16,65
649	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 1P 2A B	τεμ.	12,41
650	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 1P 3A B	τεμ.	12,20
651	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 1P 4A B	τεμ.	10,08
652	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 1P 6A B	τεμ.	8,53
653	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 1P 10A B	τεμ.	8,15
654	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 1P 16A B	τεμ.	7,76
655	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 1P 20A B	τεμ.	8,15
656	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 1P 25A B	τεμ.	8,53
657	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 1P 32A B	τεμ.	9,31
658	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 1P 40A B	τεμ.	10,08
659	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 1P 50A B	τεμ.	11,63
660	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 1P 63A B	τεμ.	12,41

661	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 2P 1A B	τεμ.	36,86
662	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 2P 2A B	τεμ.	31,03
663	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 2P 3A B	τεμ.	29,09
664	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 2P 4A B	τεμ.	25,20
665	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 2P 6A B	τεμ.	21,33
666	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 2P 10A B	τεμ.	20,36
667	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 2P 16A B	τεμ.	19,39
668	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 2P 20A B	τεμ.	20,36
669	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 2P 25A B	τεμ.	21,33
670	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 2P 32A B	τεμ.	22,30
671	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 2P 40A B	τεμ.	26,17
672	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 2P 50A B	τεμ.	29,09
673	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 2P 63A B	τεμ.	31,03
674	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 3P 1A B	τεμ.	53,07
675	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 3P 2A B	τεμ.	44,68
676	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 3P 3A B	τεμ.	41,89
677	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 3P 4A B	τεμ.	36,30
678	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 3P 6A B	τεμ.	30,71
679	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 3P 10A B	τεμ.	29,31
680	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 3P 16A B	τεμ.	27,93
681	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 3P 20A B	τεμ.	29,31
682	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 3P 25A B	τεμ.	30,71
683	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 3P 32A B	τεμ.	32,11
684	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 3P 40A B	τεμ.	37,69

685	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 3P 50A B	τεμ.	41,89
686	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 3P 63A B	τεμ.	45,00
687	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 4P 1A B	τεμ.	76,66
688	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 4P 2A B	τεμ.	64,54
689	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 4P 3A B	τεμ.	60,50
690	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 4P 4A B	τεμ.	52,44
691	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 4P 6A B	τεμ.	44,00
692	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 4P 10A B	τεμ.	42,75
693	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 4P 16A B	τεμ.	40,58
694	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 4P 20A B	τεμ.	42,66
695	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 4P 25A B	τεμ.	44,36
696	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 4P 32A B	τεμ.	46,38
697	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 4P 40A B	τεμ.	54,45
698	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 4P 50A B	τεμ.	60,50
699	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 4P 63A B	τεμ.	64,54
700	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 1P 1A C	τεμ.	14,05
701	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 1P 2A C	τεμ.	11,44
702	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 1P 3A C	τεμ.	10,92
703	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 1P 4A C	τεμ.	9,60
704	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 1P 6A C	τεμ.	7,80
705	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 1P 10A C	τεμ.	7,70
706	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 1P 16A C	τεμ.	7,38
707	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 1P 20A C	τεμ.	7,65
708	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 1P 25A C	τεμ.	7,70

709	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 1P 32A C	τεμ.	7,80
710	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 1P 40A C	τεμ.	9,26
711	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 1P 50A C	τεμ.	10,92
712	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 1P 63A C	τεμ.	11,44
713	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 1P 0,5A C	τεμ.	24,93
714	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 2P 1A C	τεμ.	35,10
715	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 2P 2A C	τεμ.	29,13
716	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 2P 3A C	τεμ.	28,09
717	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 2P 4A C	τεμ.	23,93
718	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 2P 6A C	τεμ.	20,32
719	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 2P 10A C	τεμ.	19,39
720	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 2P 16A C	τεμ.	18,47
721	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 2P 20A C	τεμ.	19,39
722	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 2P 25A C	τεμ.	19,77
723	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 2P 32A C	τεμ.	20,32
724	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 2P 40A C	τεμ.	23,93
725	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 2P 50A C	τεμ.	28,09
726	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 2P 63A C	τεμ.	29,13
727	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 2P 0,5A C	τεμ.	62,33
728	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 3P 1A C	τεμ.	50,54
729	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 3P 2A C	τεμ.	42,55
730	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 3P 3A C	τεμ.	40,00
731	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 3P 4A C	τεμ.	34,57
732	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 3P 6A C	τεμ.	29,25

733	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 3P 10A C	τεμ.	27,93
734	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 3P 16A C	τεμ.	26,95
735	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 3P 20A C	τεμ.	27,93
736	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 3P 25A C	τεμ.	29,25
737	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 3P 32A C	τεμ.	30,58
738	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 3P 40A C	τεμ.	33,24
739	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 3P 50A C	τεμ.	39,89
740	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 3P 63A C	τεμ.	42,55
741	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 3P 0,5A C	τεμ.	82,19
742	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 4P 1A C	τεμ.	73,01
743	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 4P 2A C	τεμ.	60,34
744	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 4P 3A C	τεμ.	57,00
745	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 4P 4A C	τεμ.	49,94
746	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 4P 6A C	τεμ.	41,62
747	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 4P 10A C	τεμ.	40,34
748	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 4P 16A C	τεμ.	38,41
749	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 4P 20A C	τεμ.	40,34
750	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 4P 25A C	τεμ.	41,62
751	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 4P 32A C	τεμ.	42,66
752	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 4P 40A C	τεμ.	48,01
753	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 4P 50A C	τεμ.	57,62
754	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 4P 63A C	τεμ.	60,34
755	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 4P 0,5A C	τεμ.	113,40
756	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 1P 1A D	τεμ.	18,73

757	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 1P 2A D	τεμ.	14,42
758	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 1P 3A D	τεμ.	13,52
759	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 1P 4A D	τεμ.	11,72
760	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 1P 6A D	τεμ.	9,91
761	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 1P 10A D	τεμ.	9,47
762	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 1P 16A D	τεμ.	9,01
763	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 1P 20A D	τεμ.	9,47
764	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 1P 25A D	τεμ.	9,91
765	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 1P 32A D	τεμ.	10,36
766	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 1P 40A D	τεμ.	11,72
767	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 1P 50A D	τεμ.	13,52
768	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 1P 63A D	τεμ.	14,42
769	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 2P 1A D	τεμ.	44,74
770	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 2P 2A D	τεμ.	42,66
771	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 2P 3A D	τεμ.	36,05
772	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 2P 4A D	τεμ.	30,41
773	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 2P 6A D	τεμ.	24,79
774	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 2P 10A D	τεμ.	23,65
775	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 2P 16A D	τεμ.	22,53
776	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 2P 20A D	τεμ.	23,65
777	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 2P 25A D	τεμ.	24,79
778	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 2P 32A D	τεμ.	27,00
779	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 2P 40A D	τεμ.	30,41
780	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 2P 50A D	τεμ.	36,05

781	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 2P 63A D	τεμ.	42,66
782	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 3P 1A D	τεμ.	61,38
783	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 3P 2A D	τεμ.	55,14
784	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 3P 3A D	τεμ.	50,98
785	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 3P 4A D	τεμ.	41,62
786	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 3P 6A D	τεμ.	35,69
787	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 3P 10A D	τεμ.	34,06
788	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 3P 16A D	τεμ.	32,25
789	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 3P 20A D	τεμ.	34,06
790	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 3P 25A D	τεμ.	35,69
791	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 3P 32A D	τεμ.	37,31
792	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 3P 40A D	τεμ.	41,62
793	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 3P 50A D	τεμ.	50,98
794	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 3P 63A D	τεμ.	61,38
795	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 4P 1A D	τεμ.	89,08
796	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 4P 2A D	τεμ.	72,83
797	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 4P 3A D	τεμ.	70,29
798	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 4P 4A D	τεμ.	63,27
799	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 4P 6A D	τεμ.	53,90
800	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 4P 10A D	τεμ.	49,94
801	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 4P 16A D	τεμ.	48,90
802	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 4P 20A D	τεμ.	49,94
803	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 4P 25A D	τεμ.	51,55
804	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 4P 32A D	τεμ.	53,90

805	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 4P 40A D	τεμ.	63,27
806	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 4P 50A D	τεμ.	70,29
807	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 4P 63A D	τεμ.	72,83
808	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 1P 1A C	τεμ.	16,96
809	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 1P 2A C	τεμ.	14,28
810	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 1P 3A C	τεμ.	13,38
811	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 1P 4A C	τεμ.	12,05
812	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 1P 6A C	τεμ.	9,77
813	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 1P 10A C	τεμ.	9,37
814	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 1P 16A C	τεμ.	8,91
815	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 1P 20A C	τεμ.	9,37
816	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 1P 25A C	τεμ.	9,77
817	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 1P 32A C	τεμ.	10,09
818	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 1P 40A C	τεμ.	12,05
819	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 1P 50A C	τεμ.	13,38
820	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 1P 63A C	τεμ.	14,28
821	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 1P 0,5A C	τεμ.	30,12
822	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 2P 1A C	τεμ.	47,28
823	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 2P 2A C	τεμ.	35,70
824	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 2P 3A C	τεμ.	33,48
825	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 2P 4A C	τεμ.	32,41
826	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 2P 6A C	τεμ.	24,54
827	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 2P 10A C	τεμ.	23,43
828	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 2P 16A C	τεμ.	22,32

829	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 2P 20A C	τεμ.	23,43
830	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 2P 25A C	τεμ.	24,54
831	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 2P 32A C	τεμ.	25,65
832	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 2P 40A C	τεμ.	30,12
833	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 2P 50A C	τεμ.	33,48
834	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 2P 63A C	τεμ.	35,70
835	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 2P 0,5A C	τεμ.	75,31
836	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 3P 1A C	τεμ.	68,29
837	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 3P 2A C	τεμ.	51,41
838	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 3P 3A C	τεμ.	48,20
839	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 3P 4A C	τεμ.	43,38
840	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 3P 6A C	τεμ.	35,34
841	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 3P 10A C	τεμ.	33,73
842	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 3P 16A C	τεμ.	32,13
843	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 3P 20A C	τεμ.	33,73
844	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 3P 25A C	τεμ.	35,34
845	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 3P 32A C	τεμ.	36,95
846	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 3P 40A C	τεμ.	43,38
847	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 3P 50A C	τεμ.	48,20
848	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 3P 63A C	τεμ.	51,41
849	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 3P 0,5A C	τεμ.	108,44
850	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 4P 1A C	τεμ.	88,21
851	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 4P 2A C	τεμ.	74,26
852	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 4P 3A C	τεμ.	69,62

853	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 4P 4A C	τεμ.	62,65
854	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 4P 6A C	τεμ.	53,37
855	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 4P 10A C	τεμ.	49,00
856	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 4P 16A C	τεμ.	46,41
857	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 4P 20A C	τεμ.	48,73
858	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 4P 25A C	τεμ.	51,05
859	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 4P 32A C	τεμ.	53,37
860	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 4P 40A C	τεμ.	62,65
861	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 4P 50A C	τεμ.	69,62
862	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 4P 63A C	τεμ.	74,26
863	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 4P 0,5A C	τεμ.	156,62
864	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 1P 1A D	τεμ.	20,70
865	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 1P 2A D	τεμ.	17,42
866	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 1P 3A D	τεμ.	16,34
867	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 1P 4A D	τεμ.	14,66
868	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 1P 6A D	τεμ.	12,53
869	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 1P 10A D	τεμ.	11,43
870	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 1P 16A D	τεμ.	10,88
871	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 1P 20A D	τεμ.	11,43
872	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 1P 25A D	τεμ.	11,97
873	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 1P 32A D	τεμ.	12,53
874	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 1P 40A D	τεμ.	14,70
875	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 1P 50A D	τεμ.	16,34
876	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 1P 63A D	τεμ.	17,42

877	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 1P 0,5A D	τεμ.	36,75
878	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 2P 1A D	τεμ.	51,74
879	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 2P 2A D	τεμ.	43,54
880	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 2P 3A D	τεμ.	40,83
881	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 2P 4A D	τεμ.	39,53
882	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 2P 6A D	τεμ.	29,95
883	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 2P 10A D	τεμ.	28,58
884	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 2P 16A D	τεμ.	27,22
885	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 2P 20A D	τεμ.	28,58
886	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 2P 25A D	τεμ.	29,95
887	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 2P 32A D	τεμ.	31,30
888	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 2P 40A D	τεμ.	36,75
889	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 2P 50A D	τεμ.	40,83
890	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 2P 63A D	τεμ.	43,54
891	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 2P 0,5A D	τεμ.	91,86
892	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 3P 1A D	τεμ.	73,00
893	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 3P 2A D	τεμ.	64,09
894	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 3P 3A D	τεμ.	58,79
895	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 3P 4A D	τεμ.	56,80
896	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 3P 6A D	τεμ.	43,12
897	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 3P 10A D	τεμ.	41,16
898	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 3P 16A D	τεμ.	39,20
899	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 3P 20A D	τεμ.	41,16
900	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 3P 25A D	τεμ.	43,12

901	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 3P 32A D	τεμ.	45,08
902	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 3P 40A D	τεμ.	52,92
903	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 3P 50A D	τεμ.	58,79
904	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 3P 63A D	τεμ.	64,09
905	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 3P 0,5A D	τεμ.	132,29
906	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 4P 1A D	τεμ.	107,62
907	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 4P 2A D	τεμ.	90,60
908	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 4P 3A D	τεμ.	84,94
909	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 4P 4A D	τεμ.	76,43
910	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 4P 6A D	τεμ.	62,28
911	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 4P 10A D	τεμ.	59,46
912	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 4P 16A D	τεμ.	56,62
913	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 4P 20A D	τεμ.	59,46
914	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 4P 25A D	τεμ.	62,28
915	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 4P 32A D	τεμ.	65,12
916	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 4P 40A D	τεμ.	76,43
917	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 4P 50A D	τεμ.	84,94
918	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10kA 4P 63A D	τεμ.	90,60
919	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 20kA 3P 4A MA	τεμ.	65,51
920	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 20kA 3P 10A MA	τεμ.	57,32
921	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 20kA 3P 16A MA	τεμ.	54,59
922	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 20kA 3P 25A MA	τεμ.	60,00
923	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 20kA 3P 40A MA	τεμ.	72,06
924	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 20kA 3P 1,6A MA	τεμ.	72,06

925	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 20kA 3P 2,5A MA	τεμ.	72,06
926	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 20kA 3P 6,3A MA	τεμ.	58,96
927	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 20kA 3P 12,5A MA	τεμ.	57,32
928	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 1P 1A Z	τεμ.	34,67
929	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 1P 2A Z	τεμ.	24,16
930	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 1P 3A Z	τεμ.	24,16
931	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 1P 4A Z	τεμ.	18,91
932	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 1P 6A Z	τεμ.	15,39
933	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 1P 10A Z	τεμ.	14,97
934	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 1P 16A Z	τεμ.	14,26
935	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 1P 20A Z	τεμ.	14,97
936	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 1P 25A Z	τεμ.	15,68
937	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 1P 32A Z	τεμ.	18,91
938	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 1P 40A Z	τεμ.	24,16
939	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 1P 1,6A Z	τεμ.	34,67
940	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 2P 2A Z	τεμ.	56,50
941	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 2P 3A Z	τεμ.	56,50
942	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 2P 4A Z	τεμ.	44,13
943	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 2P 6A Z	τεμ.	36,18
944	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 2P 10A Z	τεμ.	35,17
945	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 2P 16A Z	τεμ.	33,00
946	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 2P 20A Z	τεμ.	35,17
947	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 2P 25A Z	τεμ.	36,84
948	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 2P 32A Z	τεμ.	44,13

949	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 2P 40A Z	τεμ.	48,33
950	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 2P 1,6A Z	τεμ.	57,78
951	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 3P 2A Z	τεμ.	85,10
952	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 3P 3A Z	τεμ.	85,10
953	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 3P 4A Z	τεμ.	66,19
954	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 3P 6A Z	τεμ.	55,42
955	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 3P 10A Z	τεμ.	53,00
956	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 3P 16A Z	τεμ.	51,33
957	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 3P 20A Z	τεμ.	53,00
958	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 3P 25A Z	τεμ.	56,45
959	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 3P 32A Z	τεμ.	66,19
960	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 3P 40A Z	τεμ.	69,34
961	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 3P 1,6A Z	τεμ.	85,10
962	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 4P 2A Z	τεμ.	100,00
963	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 4P 3A Z	τεμ.	106,11
964	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 4P 4A Z	τεμ.	90,35
965	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 4P 6A Z	τεμ.	77,74
966	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 4P 10A Z	τεμ.	73,34
967	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 4P 16A Z	τεμ.	69,84
968	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 4P 20A Z	τεμ.	73,34
969	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 4P 25A Z	τεμ.	76,83
970	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 4P 32A Z	τεμ.	90,35
971	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 4P 40A Z	τεμ.	92,20
972	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 4P 1,6A Z	τεμ.	106,11

973	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 1P 1A C	τεμ.	22,06
974	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 1P 2A C	τεμ.	18,06
975	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 1P 3A C	τεμ.	18,00
976	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 1P 4A C	τεμ.	13,79
977	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 1P 6A C	τεμ.	11,31
978	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 1P 10A C	τεμ.	9,99
979	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 1P 16A C	τεμ.	9,51
980	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 1P 20A C	τεμ.	9,99
981	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 1P 25A C	τεμ.	11,53
982	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 1P 32A C	τεμ.	13,34
983	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 1P 40A C	τεμ.	13,78
984	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 1P 50A C	τεμ.	14,73
985	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 1P 63A C	τεμ.	15,20
986	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 2P 1A C	τεμ.	51,48
987	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 2P 2A C	τεμ.	38,10
988	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 2P 3A C	τεμ.	36,04
989	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 2P 4A C	τεμ.	34,49
990	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 2P 6A C	τεμ.	28,29
991	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 2P 10A C	τεμ.	24,94
992	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 2P 16A C	τεμ.	23,76
993	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 2P 20A C	τεμ.	24,71
994	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 2P 25A C	τεμ.	25,74
995	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 2P 32A C	τεμ.	27,80
996	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 2P 40A C	τεμ.	32,95

997	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 2P 50A C	τεμ.	36,82
998	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 2P 63A C	τεμ.	38,02
999	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 2P 0,5A C	τεμ.	80,18
1000	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 3P 1A C	τεμ.	72,49
1001	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 3P 2A C	τεμ.	65,04
1002	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 3P 3A C	τεμ.	65,04
1003	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 3P 4A C	τεμ.	48,50
1004	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 3P 6A C	τεμ.	40,73
1005	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 3P 10A C	τεμ.	35,92
1006	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 3P 16A C	τεμ.	34,21
1007	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 3P 20A C	τεμ.	35,92
1008	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 3P 25A C	τεμ.	38,10
1009	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 3P 32A C	τεμ.	42,22
1010	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 3P 40A C	τεμ.	46,33
1011	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 3P 50A C	τεμ.	53,02
1012	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 3P 63A C	τεμ.	54,73
1013	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 3P 0,5A C	τεμ.	115,46
1014	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 4P 1A C	τεμ.	93,93
1015	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 4P 2A C	τεμ.	92,00
1016	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 4P 3A C	τεμ.	93,93
1017	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 4P 4A C	τεμ.	71,76
1018	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 4P 6A C	τεμ.	58,84
1019	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 4P 10A C	τεμ.	51,89
1020	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 4P 16A C	τεμ.	49,42

1021	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 4P 20A C	τεμ.	51,89
1022	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 4P 25A C	τεμ.	56,63
1023	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 4P 32A C	τεμ.	61,77
1024	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 4P 40A C	τεμ.	66,92
1025	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 4P 50A C	τεμ.	76,60
1026	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 4P 63A C	τεμ.	79,07
1027	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 1P 1A K	τεμ.	32,57
1028	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 1P 2A K	τεμ.	22,57
1029	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 1P 3A K	τεμ.	22,57
1030	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 1P 4A K	τεμ.	17,25
1031	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 1P 6A K	τεμ.	14,14
1032	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 1P 10A K	τεμ.	12,47
1033	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 1P 16A K	τεμ.	11,88
1034	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 1P 20A K	τεμ.	12,47
1035	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 1P 25A K	τεμ.	14,12
1036	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 1P 32A K	τεμ.	16,35
1037	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 1P 40A K	τεμ.	16,88
1038	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 1P 50A K	τεμ.	18,06
1039	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 1P 63A K	τεμ.	19,00
1040	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 1P 1,6A K	τεμ.	32,57
1041	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 2P 1A K	τεμ.	55,34
1042	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 2P 2A K	τεμ.	56,45
1043	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 2P 3A K	τεμ.	55,34
1044	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 2P 4A K	τεμ.	43,12

1045	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 2P 6A K	τεμ.	35,36
1046	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 2P 10A K	τεμ.	31,18
1047	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 2P 16A K	τεμ.	29,70
1048	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 2P 20A K	τεμ.	31,18
1049	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 2P 25A K	τεμ.	36,02
1050	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 2P 32A K	τεμ.	40,50
1051	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 2P 40A K	τεμ.	43,06
1052	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 2P 50A K	τεμ.	45,00
1053	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 2P 63A K	τεμ.	46,59
1054	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 2P 1,6A K	τεμ.	55,34
1055	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 3P 1A K	τεμ.	81,28
1056	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 3P 2A K	τεμ.	81,28
1057	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 3P 3A K	τεμ.	81,28
1058	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 3P 4A K	τεμ.	62,09
1059	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 3P 6A K	τεμ.	50,92
1060	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 3P 10A K	τεμ.	44,90
1061	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 3P 16A K	τεμ.	42,76
1062	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 3P 20A K	τεμ.	44,90
1063	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 3P 25A K	τεμ.	51,86
1064	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 3P 32A K	τεμ.	60,02
1065	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 3P 40A K	τεμ.	62,01
1066	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 3P 50A K	τεμ.	66,28
1067	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 3P 63A K	τεμ.	68,42
1068	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 3P 1,6A K	τεμ.	81,28

1069	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 4P 1A K	τεμ.	103,99
1070	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 4P 2A K	τεμ.	103,99
1071	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 4P 3A K	τεμ.	103,99
1072	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 4P 4A K	τεμ.	84,43
1073	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 4P 6A K	τεμ.	73,55
1074	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 4P 10A K	τεμ.	64,85
1075	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 4P 16A K	τεμ.	61,77
1076	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 4P 20A K	τεμ.	64,85
1077	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 4P 25A K	τεμ.	74,91
1078	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 4P 32A K	τεμ.	86,70
1079	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 4P 40A K	τεμ.	89,57
1080	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 4P 50A K	τεμ.	95,74
1081	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 4P 63A K	τεμ.	97,00
1082	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 20kA 4P 1,6A K	τεμ.	103,99
1083	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 1P 6A C	τεμ.	5,39
1084	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 1P 10A C	τεμ.	5,02
1085	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 1P 16A C	τεμ.	4,87
1086	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 1P 20A C	τεμ.	5,02
1087	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 1P 25A C	τεμ.	5,12
1088	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 1P 32A C	τεμ.	5,28
1089	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 1P 40A C	τεμ.	5,39
1090	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 3P 6A C	τεμ.	20,60
1091	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 3P 10A C	τεμ.	19,16
1092	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 3P 16A C	τεμ.	18,74

1093	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 3P 20A C	τεμ.	19,16
1094	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 3P 25A C	τεμ.	19,60
1095	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 3P 32A C	τεμ.	19,97
1096	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6kA 3P 40A C	τεμ.	20,60
1097	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤ. ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΓΙΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟ	τεμ.	39,16
1098	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤ. ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΓΙΑ iPRD8. iPRD8r	τεμ.	30,37
1099	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟ iPRD8r 1P+N	τεμ.	65,00
1100	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟ iPRD8r 3P+N	τεμ.	123,00
1101	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟ iQUICK PRD20r 1P+N	τεμ.	97,38
1102	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟ iQUICK PRD20r 3P+N	τεμ.	176,30
1103	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΝΤΑΛ. ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟ	τεμ.	36,90
1104	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	Ασφάλεια φυσίγγι μέσης τάσης 24 kV / 40A, με striker 80N , CEF (Ενδεικτικού τύπου ABB 1YMB531004M0005)	τεμ.	60,00
1105	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟ 48VDC	τεμ.	181,43
1106	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 1+2 12.5r 1P+N	τεμ.	199,88
1107	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤ. ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΓΗΣ	τεμ.	36,92
1108	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 1P 8.5 X 31.5	τεμ.	4,28
1109	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 1P 10.3 X 38	τεμ.	3,93
1110	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 1P AND N 8.5 X 31	τεμ.	7,70
1111	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 10.3 X 38 1P+N	τεμ.	7,45
1112	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 2P 8.5 X 31.5	τεμ.	7,85
1113	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 2P 10.3 X 38	τεμ.	7,55
1114	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 8.5 X 31.5	τεμ.	16,32
1115	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 3P 10.3 X 38	τεμ.	12,04
1116	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 3P+N 8.5 X 31.5	τεμ.	21,42

1117	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 3P+N 10.3 X 38	τεμ.	15,40
1118	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 63A 1P C	τεμ.	24,48
1119	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 80A 1P C	τεμ.	29,58
1120	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 100A 1P C	τεμ.	33,52
1121	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 125A 1P C	τεμ.	39,81
1122	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 63A 2P C	τεμ.	47,43
1123	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 80A 2P C	τεμ.	62,85
1124	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 100A 2P C	τεμ.	62,22
1125	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 125A 2P C	τεμ.	71,40
1126	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 63A 3P C	τεμ.	76,50
1127	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 80A 3P C	τεμ.	90,09
1128	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 100A 3P C	τεμ.	91,00
1129	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 125A 3P C	τεμ.	104,86
1130	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 63A 4P C	τεμ.	99,96
1131	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 80A 4P C	τεμ.	122,91
1132	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 100A 4P C	τεμ.	124,39
1133	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 125A 4P C	τεμ.	136,18
1134	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 63A 1P D	τεμ.	32,48
1135	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 80A 1P D	τεμ.	38,76
1136	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 100A 1P D	τεμ.	43,00
1137	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 125A 1P D	τεμ.	49,24
1138	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 63A 2P D	τεμ.	58,14
1139	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 80A 2P D	τεμ.	70,00
1140	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 100A 2P D	τεμ.	77,10

1141	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 125A 2P D	τεμ.	86,70
1142	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 63A 3P D	τεμ.	83,80
1143	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 80A 3P D	τεμ.	105,80
1144	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 100A 3P D	τεμ.	111,04
1145	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 125A 3P D	τεμ.	122,56
1146	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 63A 4P D	τεμ.	123,00
1147	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 80A 4P D	τεμ.	143,51
1148	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 100A 4P D	τεμ.	158,18
1149	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 125A 4P D	τεμ.	171,80
1150	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 63A 1P C	τεμ.	25,50
1151	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 80A 1P C	τεμ.	32,64
1152	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 100A 1P C	τεμ.	35,16
1153	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 125A 1P C	τεμ.	41,55
1154	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 63A 2P C	τεμ.	57,12
1155	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 80A 2P C	τεμ.	72,81
1156	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 100A 2P C	τεμ.	76,42
1157	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 125A 2P C	τεμ.	88,07
1158	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 63A 3P C	τεμ.	79,56
1159	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 80A 3P C	τεμ.	102,00
1160	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 100A 3P C	τεμ.	110,00
1161	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 125A 3P C	τεμ.	126,76
1162	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 63A 4P C	τεμ.	114,24
1163	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 80A 4P C	τεμ.	148,72
1164	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 100A 4P C	τεμ.	155,04

1165	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 125A 4P C	τεμ.	179,32
1166	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 63A 1P D	τεμ.	34,78
1167	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 80A 1P D	τεμ.	40,80
1168	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 100A 1P D	τεμ.	52,02
1169	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 125A 1P D	τεμ.	54,06
1170	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 63A 2P D	τεμ.	67,22
1171	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 80A 2P D	τεμ.	85,00
1172	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 100A 2P D	τεμ.	90,78
1173	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 125A 2P D	τεμ.	104,04
1174	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 63A 3P D	τεμ.	96,90
1175	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 80A 3P D	τεμ.	127,90
1176	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 100A 3P D	τεμ.	130,56
1177	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 125A 3P D	τεμ.	150,96
1178	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 63A 4P D	τεμ.	139,81
1179	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 80A 4P D	τεμ.	139,00
1180	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 100A 4P D	τεμ.	188,70
1181	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΔΙΑΚ. 10 kA 125A 4P D	τεμ.	217,26
1182	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2P 16A 10MA AC	τεμ.	78,93
1183	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2P 25A 10MA AC	τεμ.	78,93
1184	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2P 80A 30MA AC	τεμ.	115,83
1185	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2P 100A 30MA AC	τεμ.	136,33
1186	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4P 80A 30MA AC	τεμ.	162,77
1187	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4P 100A 30MA AC	τεμ.	193,73
1188	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2P 63A 100MA AC	τεμ.	85,08

1189	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2P 100A 100MA AC	τεμ.	132,23
1190	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4P 63A 100MA AC	τεμ.	105,58
1191	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4P 100A 100MA AC	τεμ.	187,58
1192	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2P 80A 300MA AC	τεμ.	103,47
1193	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2P 100A 300MA AC	τεμ.	124,03
1194	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4P 80A 300MA AC	τεμ.	145,55
1195	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4P 100A 300MA AC	τεμ.	174,87
1196	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2P 63A 300MA-S AC	τεμ.	103,32
1197	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2P 80A 300MA-S AC	τεμ.	138,38
1198	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2P 100A 300MA-S AC	τεμ.	161,95
1199	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4P 40A 300MA-S AC	τεμ.	91,23
1200	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4P 63A 300MA-S AC	τεμ.	139,40
1201	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4P 80A 300MA-S AC	τεμ.	189,11
1202	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4P 100A 300MA-S AC	τεμ.	224,89
1203	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2P 63A 500MA AC	τεμ.	105,32
1204	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4P 80A 500MA AC	τεμ.	176,30
1205	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4P 63A 500MA-S AC	τεμ.	193,73
1206	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4P 80A 500MA-S AC	τεμ.	230,63
1207	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2P 25A 30MA A	τεμ.	62,53
1208	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2P 40A 30MA A	τεμ.	67,50
1209	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4P 25A 30MA A	τεμ.	83,16
1210	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4P 40A 30MA A	τεμ.	93,69
1211	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4P 63A 30MA A	τεμ.	137,89
1212	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4P 80A 30MA A	τεμ.	169,13

1213	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4P 100A 30MA A	τεμ.	201,93
1214	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4P 63A 100MA A	τεμ.	125,05
1215	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2P 25A 10MA A-SI	τεμ.	117,88
1216	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4P 80A 30MA A-SI	τεμ.	242,93
1217	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4P 100A 30MA A-SI	τεμ.	279,83
1218	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4P 100A 300MA A-SI	τεμ.	252,15
1219	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2P 40A 300MA-S A-SI	τεμ.	93,17
1220	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2P 63A 300MA-S A-SI	τεμ.	126,08
1221	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2P 100A 300MA-S A-SI	τεμ.	184,50
1222	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4P 40A 300MA-S A-SI	τεμ.	131,20
1223	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4P 63A 300MA-S A-SI	τεμ.	198,85
1224	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4P 80A 300MA-S A-SI	τεμ.	231,59
1225	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4P 100A 300MA-S A-SI	τεμ.	326,98
1226	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4P 80A 500MA-S A-SI	τεμ.	278,80
1227	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2P 25A 30MA AC	τεμ.	53,98
1228	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2P 40A 30MA AC	τεμ.	55,56
1229	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2P 63A 30MA AC	τεμ.	88,66
1230	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4P 25A 30MA AC	τεμ.	73,39
1231	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4P 40A 30MA AC	τεμ.	78,65
1232	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4P 63A 30MA AC	τεμ.	122,25
1233	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2P 25A 300MA AC	τεμ.	46,95
1234	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2P 40A 300MA AC	τεμ.	51,00
1235	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2P 63A 300MA AC	τεμ.	79,64
1236	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4P 25A 300MA AC	τεμ.	66,22

1237	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4P 40A 300MA AC	τεμ.	69,60
1238	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4P 63A 300MA AC	τεμ.	96,00
1239	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ K 2P 40A 30MA AC	τεμ.	49,15
1240	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ K 4P 40A 30MA AC	τεμ.	69,00
1241	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2P 25A 30MA A-SI	τεμ.	77,18
1242	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2P 40A 30MA A-SI	τεμ.	83,00
1243	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2P 63A 30MA A-SI	τεμ.	118,90
1244	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4P 25A 30MA A-SI	τεμ.	108,65
1245	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4P 40A 30MA A-SI	τεμ.	116,20
1246	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚ. ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4P 63A 30MA A-SI	τεμ.	187,30
1247	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1P 40A	τεμ.	5,72
1248	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1P 63A	τεμ.	7,33
1249	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1P 100A	τεμ.	9,69
1250	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1P 125A	τεμ.	11,42
1251	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2P 40A	τεμ.	10,65
1252	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2P 63A	τεμ.	15,09
1253	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2P 100A	τεμ.	20,11
1254	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2P 125A	τεμ.	22,00
1255	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3P 40A	τεμ.	17,31
1256	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3P 63A	τεμ.	24,13
1257	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3P 100A	τεμ.	31,95
1258	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3P 125A	τεμ.	37,10
1259	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4P 40A	τεμ.	25,14
1260	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4P 63A	τεμ.	32,96

1261	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4P 100A	τεμ.	42,42
1262	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4P 125A	τεμ.	50,29
1263	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 1P 14X51 50A	τεμ.	13,66
1264	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ N 14X51 50A	τεμ.	15,30
1265	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 1P+N 14X51 50A	τεμ.	31,62
1266	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 2P 14X51 50A	τεμ.	29,58
1267	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 3P 14X51 50A	τεμ.	37,80
1268	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 3P+N 14X51 50A	τεμ.	59,36
1269	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 1P 22X58 125A	τεμ.	18,86
1270	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ N 22X58 125A	τεμ.	19,29
1271	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 1P+N 22X58 125A	τεμ.	44,21
1272	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 2P 22X58 125A	τεμ.	43,35
1273	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 3P 22X58 125A	τεμ.	59,12
1274	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 3P+N 22X58 125A	τεμ.	86,60
1275	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ,CEF , 10/24kV , ΜΕ STRIKER 6,3 A - 25 A	τεμ.	82,30
1276	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ,CEF , 10/24kV , ΜΕ STRIKER 31,5 A	τεμ.	88,50
1277	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ,CEF , 10/24kV , ΜΕ STRIKER 40 A	τεμ.	100,00
1278	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ,CEF , 10/24kV , ΜΕ STRIKER 50 A	τεμ.	129,00
1279	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ,CEF , 10/24kV , ΜΕ STRIKER 63 A	τεμ.	135,00
1280	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ,CEF , 10/24kV , ΜΕ STRIKER 80 A	τεμ.	177,00
1281	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΠΟΥΤ.ΕΠΑΝΑΦ.ΚΟΚΚΙΝ.ΕΝΙΑΙΟ 1Κ ΕΠΑΦΗ IP 66	τεμ.	2,89
1282	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΠΟΥΤ.ΕΠΑΝΑΦ.ΚΟΚΚΙΝ.ΕΝΙΑΙΟ 2Κ ΕΠΑΦΗ IP 66	τεμ.	3,96
1283	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΠΟΥΤ.ΕΠΑΝΑΦ.ΠΡΑΣΙΝ.ΕΝΙΑΙΟ 1Α ΕΠΑΦΗ IP 66	τεμ.	2,87
1284	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΠΟΥΤ.ΕΠΑΝΑΦ.ΠΡΑΣΙΝ.ΕΝΙΑΙΟ 2Α ΕΠΑΦΗ IP 66	τεμ.	3,96

1285	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ 1Α ΕΠΑΦΗ IP 66	τεμ.	4,67
1286	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ 2Α ΕΠΑΦΗ IP 66	τεμ.	5,38
1287	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 2Α ΕΠΑΦΗ IP 66	τεμ.	5,56
1288	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΕΝΔΕΙΚΤΗΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ LED, IP 66	τεμ.	7,09
1289	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Ο-Ι 1 ΕΠΑΦΗΣ IP66	τεμ.	4,67
1290	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Ο-Ι 2 ΕΠΑΦΩΝ IP66	τεμ.	5,38
1291	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΙ-Ο-Ι 2 ΕΠΑΦΩΝ IP66	τεμ.	5,56
1292	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙ IP66	τεμ.	10,05
1293	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ IP66	τεμ.	18,62
1294	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΗΣΗ 6,25KVAR 400/440V	τεμ.	110,00
1295	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΗΣΗ 12,5KVAR 400/440V	τεμ.	120,00
1296	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΗΣΗ 15KVAR 400/440V	τεμ.	141,00
1297	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΗΣΗ 20KVAR 400/440V	τεμ.	165,00
1298	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΗΣΗ 25KVAR 400/440V	τεμ.	195,00
1299	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2Α - 32Α 400V 8.5x31.5 ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΗΣ	τεμ.	1,00
1300	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2Α - 80Α 400V 22x55	τεμ.	4,41
1301	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ε16 2Α - 50Α 400V	τεμ.	1,24
1302	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ε16 80-100Α 400V	τεμ.	4,33
1303	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ε14-Ε18 2-63Α 400V	τεμ.	1,17
1304	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ε14-Ε18 80-100Α 400V	τεμ.	6,79
1305	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ε27-Ε33 2-63Α 400V	τεμ.	1,50
1306	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΛΗΨΗ ΔΙΚΤΥΟΥ CAT 6 ΜΟΝΗ	τεμ.	15,00
1307	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΛΗΨΗ ΔΙΚΤΥΟΥ CAT 6 ΔΙΠΛΗ	τεμ.	20,00
1308	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5 m	τεμ.	20,00

1309	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2Α (4 ΤΕΜΑΧΙΑ)	τεμ.	6,00
1310	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 3Α (4 ΤΕΜΑΧΙΑ)	τεμ.	4,00
1311	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ ΚΕΝΗ 1 ΤΡΥΠΑ	τεμ.	11,09
1312	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ ΚΕΝΗ 2 ΤΡΥΠΕΣ	τεμ.	12,91
1313	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ ΚΕΝΗ 3 ΤΡΥΠΕΣ	τεμ.	15,29
1314	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ ΚΕΝΗ 4 ΤΡΥΠΕΣ	τεμ.	21,23
1315	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ ΚΕΝΗ 5 ΤΡΥΠΕΣ	τεμ.	26,07
1316	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ 12 ΘΕΣΕΩΝ	τεμ.	115,77
1317	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ	τεμ.	145,73
1318	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑΣ	τεμ.	3,33
1319	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ 6 ΘΕΣΕΩΝ + EMERGENCY	τεμ.	202,23
1320	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ +EMERGENCY	τεμ.	78,66
1321	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ ΧΕΙΡΟΣ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ + EMERGENCY	τεμ.	62,88
1322	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ 2ΝΟ ΚΛΕΙΔΙ RONIS	τεμ.	37,08
1323	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Φ22	τεμ.	31,67
1324	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΑΥΡΟΣ ΔΙΑΚ Φ22 ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ	τεμ.	35,97
1325	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΠΟΥΤΟΝ IP66	τεμ.	9,98
1326	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ Φ22 ΠΛΗΡΗΣ 24V΄Η 230 VAC ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	τεμ.	12,03
1327	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ ΜΠΟΥΤΟΝ	τεμ.	24,58
1328	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΦΡΟΥ 320 Ν Φ11	m	0,17
1329	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΦΡΟΥ 320 Ν Φ13,5	m	0,21
1330	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΦΡΟΥ 320 Ν Φ16	m	0,25
1331	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΦΡΟΥ 320 Ν Φ23	m	0,44
1332	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΦΡΟΥ 320 Ν Φ29	m	0,81

1333	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕΣΑΙΟΥ 750 Ν Φ16	m	0,74
1334	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕΣΑΙΟΥ 750 Ν Φ20	m	0,91
1335	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕΣΑΙΟΥ 750 Ν Φ25	m	1,26
1336	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕΣΑΙΟΥ 750 Ν Φ32	m	1,88
1337	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕΣΑΙΟΥ 750 Ν Φ40	m	2,82
1338	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕΣΑΙΟΥ 750 Ν Φ50	m	3,90
1339	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ ΒΑΡΕΟΣ 1250 Ν Φ16	m	0,92
1340	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ ΒΑΡΕΟΣ 1250 Ν Φ20	m	1,22
1341	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ ΒΑΡΕΟΣ 1250 Ν Φ25	m	1,66
1342	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ ΒΑΡΕΟΣ 1250 Ν Φ32	m	2,41
1343	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ ΒΑΡΕΟΣ 1250 Ν Φ40	m	3,33
1344	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ ΒΑΡΕΟΣ 1250 Ν Φ50	m	4,36
1345	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ ΒΑΡΕΟΣ 1250 Ν Φ63	m	7,20
1346	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΟΥΤΙ 100Χ100	τεμ.	2,80
1347	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΟΥΤΙ 120Χ100	τεμ.	4,70
1348	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΟΥΤΙ 150Χ100	τεμ.	6,50
1349	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΟΥΤΙ 190Χ145	τεμ.	8,00
1350	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΟΥΤΙ 245Χ190	τεμ.	12,70
1351	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΟΥΤΙ 300Χ215	τεμ.	19,13
1352	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΟΥΤΙ 380Χ300	τεμ.	30,16
1353	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΛ.ΚΑΝΑΛΙΑ	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 20x10	τεμ.	0,73
1354	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΛ.ΚΑΝΑΛΙΑ	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 25x16	τεμ.	0,94
1355	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΛ.ΚΑΝΑΛΙΑ	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 25x25	τεμ.	1,17
1356	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΛ.ΚΑΝΑΛΙΑ	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 40x25	τεμ.	1,71

1357	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΛ.ΚΑΝΑΛΙΑ	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 40x40	τεμ.	2,10
1358	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΛ.ΚΑΝΑΛΙΑ	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 60x40	τεμ.	3,30
1359	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΛ.ΚΑΝΑΛΙΑ	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 60x60	τεμ.	3,85
1360	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΛ.ΚΑΝΑΛΙΑ	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 80x40	τεμ.	4,16
1361	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΛ.ΚΑΝΑΛΙΑ	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 80x60	τεμ.	4,79
1362	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΛ.ΚΑΝΑΛΙΑ	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 100x40	τεμ.	6,22
1363	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΛ.ΚΑΝΑΛΙΑ	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 100x60	τεμ.	6,35
1364	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Led 1,5h 230V 100 Lm	τεμ.	25,00
1365	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Led 3h 230V 100 Lm	τεμ.	28,00
1366	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Led 1,5h 230V 125 Lm IP65	τεμ.	65,00
1367	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Led 3h 230V 125 Lm IP65	τεμ.	72,00
1368	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ 2 ΦΑΝΟΥΣ Led 1,5h 230V 790 Lm (ΕΛΑΧΙΣΤΟ)	τεμ.	105,00
1369	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ 2 ΦΑΝΟΥΣ Led 3h 230V 1620 Lm (ΕΛΑΧΙΣΤΟ)	τεμ.	160,00
1370	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ 2Χ36 W G13	τεμ.	39,16
1371	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ 2Χ58 W G13	τεμ.	55,59
1372	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ 1Χ57 W LED	τεμ.	65,37
1373	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 4Χ18 W ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ G13 IP20 230V	τεμ.	23,65
1374	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 2Χ36 W ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ G13 IP20 230V	τεμ.	27,74
1375	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ T8 G13 1Χ18 W	τεμ.	1,64
1376	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ T8 G13 1Χ36 W	τεμ.	2,00
1377	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ T8 G13 1Χ58 W	τεμ.	2,50
1378	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 1Χ10 W IP65	τεμ.	15,00
1379	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 1Χ20 W IP65	τεμ.	20,00
1380	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 1Χ30 W IP65	τεμ.	30,00

1381	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 1X50 W IP65	τεμ.	38,00
1382	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 1X100 W IP65	τεμ.	115,00
1383	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 1X150 W IP65	τεμ.	182,00
1384	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 1X200 W IP65	τεμ.	210,00
1385	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΦΑΝΑΡΙ ΕΝΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 120mm ΣΕ ΚΟΚΚΙΝΟ-ΚΙΤΡΙΝΟ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ LED	τεμ.	99,50
1386	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΦΑΝΑΡΙ ΔΥΟ ΠΕΔΙΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 120mm ΣΕ ΚΟΚΚΙΝΟ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ LED	τεμ.	160,00
1387	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΦΑΝΑΡΙ ΤΡΙΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 120mm ΣΕ ΚΟΚΚΙΝΟ-ΚΙΤΡΙΝΟ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ LED	τεμ.	340,00
1388	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΦΑΚΟΣ ΓΙΑ ΦΑΝΑΡΙ Φ120mm ΚΟΚΚΙΝΟ-ΚΙΤΡΙΝΟ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ	τεμ.	13,00
1389	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΦΑΝΑΡΙ ΕΝΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 100mm ΣΕ ΚΟΚΚΙΝΟ-ΚΙΤΡΙΝΟ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ LED	τεμ.	99,50
1390	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΦΑΝΑΡΙ ΔΥΟ ΠΕΔΙΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 100mm ΣΕ ΚΟΚΚΙΝΟ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ LED	τεμ.	160,00
1391	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΦΑΝΑΡΙ ΤΡΙΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 100mm ΣΕ ΚΟΚΚΙΝΟ-ΚΙΤΡΙΝΟ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ LED	τεμ.	220,00
1392	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΦΑΝΑΡΙ ΕΝΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 200mm ΣΕ ΚΟΚΚΙΝΟ-ΚΙΤΡΙΝΟ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ LED	τεμ.	120,00
1393	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΦΑΝΑΡΙ ΔΥΟ ΠΕΔΙΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 200mm ΣΕ ΚΟΚΚΙΝΟ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ LED	τεμ.	190,00
1394	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΦΑΝΑΡΙ ΤΡΙΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 200mm ΣΕ ΚΟΚΚΙΝΟ-ΚΙΤΡΙΝΟ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ LED	τεμ.	260,00
1395	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΠΛΑΚΕΤΑ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΛΑΜΠΕΑ ΓΙΑ ΦΑΝΑΡΙΑ 24VDC	τεμ.	42,00
1396	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ (2 ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΜΕ 2 Ή 3 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ	τεμ.	140,00
1397	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΚΑΜΠΑΝΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΝΑΥΣΗΣ 250 W (ΜΕ ΛΑΜΠΑ)	τεμ.	150,00
1398	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΚΑΜΠΑΝΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΝΑΥΣΗΣ 50 W (ΜΕ ΛΑΜΠΑ)	τεμ.	300,00
1399	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΚΑΜΠΑΝΑ LED 100 W	τεμ.	250,00
1400	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΚΑΜΠΑΝΑ LED 200 W	τεμ.	350,00
1401	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΛΑΜΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 1000W E40	τεμ.	105,00
1402	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΛΑΜΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 250W E27	τεμ.	40,00
1403	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΛΑΜΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 250W PAR	τεμ.	15,00
1404	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΛΑΜΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 400W PAR	τεμ.	16,00

1405	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΛΑΜΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 2000W E40	τεμ.	140,00
1406	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΛΑΜΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 70W E27	τεμ.	26,00
1407	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΛΑΜΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 150W E40	τεμ.	29,00
1408	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΛΑΜΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 250W E40	τεμ.	50,00
1409	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΥΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 250 W E40	τεμ.	15,00
1410	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΥΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 400 W E40	τεμ.	17,00
1411	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΥΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1000 W E40	τεμ.	71,00
1412	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΥΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 150 W E40	τεμ.	15,00
1413	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΥΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 70 W E27	τεμ.	10,00
1414	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΥΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 100 W E27	τεμ.	14,00
1415	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΜΠΑΛΛΑΣΤ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΜΕΧΡΙ 400W 230 V	τεμ.	15,00
1416	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΜΠΑΛΛΑΣΤ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΜΕΧΡΙ 400W 230 V ΓΙΑ ΛΑΜΠΑ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ	τεμ.	120,00
1417	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΜΠΑΛΛΑΣΤ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΜΕΧΡΙ 250W 230 V ΓΙΑ ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ	τεμ.	20,00
1418	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΜΠΑΛΛΑΣΤ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΜΕΧΡΙ 1000W 230 V ΓΙΑ ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ	τεμ.	208,00
1419	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΜΠΑΛΛΑΣΤ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΜΕΧΡΙ 400W 230 V ΓΙΑ ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ	τεμ.	70,00
1420	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 60Χ60 ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 4Χ18 (ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ)	τεμ.	80,00
1421	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 60Χ60 ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 4Χ18 (ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ)	τεμ.	65,00
1422	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 60Χ60 ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ LED	τεμ.	90,00
1423	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 30Χ120 ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ LED	τεμ.	120,00
1424	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 60Χ60 ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ LED	τεμ.	60,00
1425	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 30Χ120 ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ LED	τεμ.	90,00
1426	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ 1.2 m ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ	τεμ.	75,00
1427	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ 2 ΖΩΝΩΝ	τεμ.	160,00
1428	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ 4 ΖΩΝΩΝ	τεμ.	195,00

1429	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ 6 ΖΩΝΩΝ	τεμ.	250,00
1430	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ	τεμ.	450,00
1431	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ	ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ	τεμ.	17,00
1432	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ	ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟ	τεμ.	55,00
1433	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ	ΜΠΟΥΤΟΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ	τεμ.	12,00
1434	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ	ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΑΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ	τεμ.	34,00
1435	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ	ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΠΝΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	τεμ.	40,00
1436	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ	ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ	τεμ.	24,00
1437	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ	ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ	τεμ.	38,00
1438	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ	ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ 4 ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ	τεμ.	680,00
1439	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ	ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ 8 ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ	τεμ.	880,00
1440	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ	ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΙΧΕΝΕΥΤΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ LPG IP 65	τεμ.	350,00
1441	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ	ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΙΧΕΝΕΥΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ IP 65	τεμ.	330,00
1442	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ	ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΙΧΕΝΕΥΤΗΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ IP 65	τεμ.	430,00
1443	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ	ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΙΧΕΝΕΥΤΗΣ ΑΜΜΩΝΙΑΣ IP 65	τεμ.	950,00
1444	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ	ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΙΧΕΝΕΥΤΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ LPG ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	τεμ.	510,00
1445	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ	ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΙΧΕΝΕΥΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	τεμ.	510,00
1446	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ	ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΙΧΕΝΕΥΤΗΣ ΑΜΜΩΝΙΑΣ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	τεμ.	1.170,00
1447	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ	ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΙΧΕΝΕΥΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	τεμ.	980,00
1448	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ	ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΙΧΕΝΕΥΤΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	τεμ.	600,00
1449	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ	ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΙΧΕΝΕΥΤΗΣ ΑΣΕΤΙΛΙΝΗΣ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	τεμ.	800,00
1450	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ	ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΕΡΙΟΥ (230 V) ΓΚΑΖΙΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ IP40	τεμ.	88,00
1451	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (5 VDC) ΓΚΑΖΙΟΥ IP40	τεμ.	41,00
1452	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (5 VDC) ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ IP40	τεμ.	48,00

1453	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ 1/2''	m	10,54
1454	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ 3/4''	m	13,47
1455	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ 1''	m	19,52
1456	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ 1 1/4''	m	24,94
1457	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ 1 1/2''	m	29,12
1458	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ 2''	m	39,16
1459	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ 2 1/2''	m	49,52
1460	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ 3''	m	64,17
1461	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ 4''	m	95,60
1462	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ 5''	m	132,50
1463	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ 1/2''	m	7,72
1464	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ 3/4''	m	9,66
1465	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ 1''	m	13,39
1466	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ 1 1/4''	m	17,82
1467	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ 1 1/2''	m	21,18
1468	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ 2''	m	27,53
1469	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ 2 1/2''	m	38,56
1470	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ 3''	m	49,96
1471	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ 4''	m	72,20
1472	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ 1/2''	m	7,80
1473	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ 3/4''	m	10,30
1474	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ 1''	m	14,22
1475	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ 1 1/4''	m	18,55
1476	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ 1 1/2''	m	21,70

1477	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ 2''	m	29,29
1478	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ 2 1/2''	m	37,03
1479	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ 3''	m	48,29
1480	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ 4''	m	68,96
1481	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ 1/2''	m	5,79
1482	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ 3/4''	m	7,26
1483	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ 1''	m	9,89
1484	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ 1 1/4''	m	13,00
1485	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ 1 1/2''	m	15,43
1486	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ 2''	m	20,04
1487	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ 2 1/2''	m	26,14
1488	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ 3''	m	36,85
1489	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ 4''	m	48,46
1490	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ 1/2''	m	5,79
1491	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ 3/4''	m	7,26
1492	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ 1''	m	9,89
1493	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ 1 1/4''	m	13,00
1494	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ 1 1/2''	m	15,43
1495	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ 2''	m	20,40
1496	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ 2 1/2''	m	26,14
1497	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ 3''	m	36,50
1498	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΙΤΡΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ 4''	m	48,45
1499	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1 1/2''	τεμ.	8,12
1500	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 2''	τεμ.	9,07

1501	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 2 1/2''	τεμ.	10,28
1502	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 3''	τεμ.	12,39
1503	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 4''	τεμ.	16,02
1504	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 5''	τεμ.	21,86
1505	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΚΑΜΠΥΛΗ 90 1 1/2''	τεμ.	9,38
1506	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΚΑΜΠΥΛΗ 90 2''	τεμ.	11,03
1507	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΚΑΜΠΥΛΗ 90 2 1/2''	τεμ.	12,92
1508	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΚΑΜΠΥΛΗ 90 3''	τεμ.	15,96
1509	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΚΑΜΠΥΛΗ 90 4''	τεμ.	22,99
1510	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΚΑΜΠΥΛΗ 90 5''	τεμ.	47,83
1511	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ 1 1/2''	τεμ.	8,12
1512	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ 2''	τεμ.	8,62
1513	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ 2 1/2''	τεμ.	9,83
1514	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ 3''	τεμ.	11,80
1515	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ 4''	τεμ.	15,26
1516	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ 5''	τεμ.	20,82
1517	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΚΑΜΠΥΛΗ 45 1 1/2''	τεμ.	8,23
1518	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΚΑΜΠΥΛΗ 45 2''	τεμ.	10,17
1519	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΚΑΜΠΥΛΗ 45 2 1/2''	τεμ.	11,90
1520	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΚΑΜΠΥΛΗ 45 3''	τεμ.	15,41
1521	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΚΑΜΠΥΛΗ 45 4''	τεμ.	25,08
1522	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΚΑΜΠΥΛΗ 45 5''	τεμ.	40,79
1523	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΚΑΜΠΥΛΗ 22,5 1 1/2''	τεμ.	10,97
1524	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΚΑΜΠΥΛΗ 22,5 2''	τεμ.	15,51

1525	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΚΑΜΠΥΛΗ 22,5 2 1/2''	τεμ.	16,24
1526	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΚΑΜΠΥΛΗ 22,5 3''	τεμ.	25,04
1527	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΚΑΜΠΥΛΗ 22,5 4''	τεμ.	34,21
1528	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΚΑΜΠΥΛΗ 22,5 5''	τεμ.	50,76
1529	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΚΑΜΠΥΛΗ 11,25 2''	τεμ.	11,57
1530	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΚΑΜΠΥΛΗ 11,25 2 1/2''	τεμ.	18,55
1531	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΚΑΜΠΥΛΗ 11,25 3''	τεμ.	23,11
1532	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΚΑΜΠΥΛΗ 11,25 4''	τεμ.	42,54
1533	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΚΑΜΠΥΛΗ 11,25 5''	τεμ.	72,78
1534	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΤΑΥ 1 1/2''	τεμ.	16,27
1535	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΤΑΥ 2''	τεμ.	18,21
1536	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΤΑΥ 2 1/2''	τεμ.	23,25
1537	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΤΑΥ 3''	τεμ.	30,73
1538	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΤΑΥ 4''	τεμ.	46,81
1539	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΤΑΥ 5''	τεμ.	74,62
1540	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΠΩΜΑΤΑ 2''	τεμ.	6,09
1541	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΠΩΜΑΤΑ 2 1/2''	τεμ.	7,19
1542	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΠΩΜΑΤΑ 3''	τεμ.	9,49
1543	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΠΩΜΑΤΑ 4''	τεμ.	14,86
1544	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΠΩΜΑΤΑ 5''	τεμ.	26,68
1545	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΦΛΑΝΤΖΕΣ ANSI 150 2''	τεμ.	38,61
1546	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΦΛΑΝΤΖΕΣ ANSI 150 2 1/2''	τεμ.	47,23
1547	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΦΛΑΝΤΖΕΣ ANSI 150 3''	τεμ.	51,22
1548	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΦΛΑΝΤΖΕΣ ANSI 150 4''	τεμ.	66,80

1549	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΦΛΑΝΤΖΕΣ ANSI 150 5''	τεμ.	81,83
1550	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΛΑΙΜΟΥ 2''	τεμ.	25,00
1551	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΛΑΙΜΟΥ 2 1/2''	τεμ.	28,86
1552	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΛΑΙΜΟΥ 3''	τεμ.	33,35
1553	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΛΑΙΜΟΥ 4''	τεμ.	48,31
1554	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΑΚΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΛΑΙΜΟΥ 5''	τεμ.	57,29
1555	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Μ10/Μ12 1 1/2''	τεμ.	9,50
1556	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Μ10/Μ12 2''	τεμ.	10,58
1557	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Μ10/Μ12 2 1/2''	τεμ.	11,17
1558	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Μ10/Μ12 3''	τεμ.	11,63
1559	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Μ10/Μ12 4''	τεμ.	15,04
1560	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Μ10/Μ12 5''	τεμ.	19,35
1561	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ Β.Τ. (ΑΧΛΑΔΙ) Μ10 1''	τεμ.	0,71
1562	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ Β.Τ. (ΑΧΛΑΔΙ) Μ10 1 1/2''	τεμ.	0,80
1563	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ Β.Τ. (ΑΧΛΑΔΙ) Μ10 2''	τεμ.	0,86
1564	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ Β.Τ. (ΑΧΛΑΔΙ) Μ10 2 1/2''	τεμ.	1,33
1565	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ Β.Τ. (ΑΧΛΑΔΙ) Μ10 3''	τεμ.	1,56
1566	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ Β.Τ. (ΑΧΛΑΔΙ) Μ10 4''	τεμ.	1,74
1567	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ Β.Τ. (ΑΧΛΑΔΙ) Μ10 5''	τεμ.	2,15
1568	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΜΕ ΒΟΛΤΕΣ 1 1/2''	τεμ.	22,47
1569	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΜΕ ΒΟΛΤΕΣ 2''	τεμ.	49,70
1570	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΜΕ ΒΟΛΤΕΣ 2 1/2''	τεμ.	65,83
1571	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΠΥΣΒΟΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΕΒΙΡΑ (ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ) 1 1/2''	m	3,66
1572	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΠΥΣΒΟΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΕΒΙΡΑ (ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ) 1 3/4''	m	3,76

1573	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΠΥΣΒΟΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΕΒΙΡΑ (ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ) 2 1/2''	m	4,28
1574	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΠΥΣΒΟΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΕΒΙΡΑ (ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ) 2 1/2''	m	4,82
1575	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΗΜΙΡΑΚΟΡ ΜΠΑΓΙΟΝΕΤ (ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ) ΜΕ ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟ 1 1/2''	τεμ.	7,50
1576	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΗΜΙΡΑΚΟΡ ΜΠΑΓΙΟΝΕΤ (ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ) ΜΕ ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟ 1 3/4''	τεμ.	7,50
1577	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΗΜΙΡΑΚΟΡ ΜΠΑΓΙΟΝΕΤ (ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ) ΜΕ ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟ 2''	τεμ.	8,00
1578	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΗΜΙΡΑΚΟΡ ΜΠΑΓΙΟΝΕΤ (ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ) ΜΕ ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟ 2 1/2''	τεμ.	12,00
1579	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΗΜΙΡΑΚΟΡ ΜΠΑΓΙΟΝΕΤ (ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ) ΜΕ ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟ 3''	τεμ.	14,00
1580	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΗΜΙΡΑΚΟΡ ΜΠΑΓΙΟΝΕΤ (ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ)ΜΕ ΘΗΛΥΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1 1/2''	τεμ.	7,50
1581	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΗΜΙΡΑΚΟΡ ΜΠΑΓΙΟΝΕΤ (ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ)ΜΕ ΘΗΛΥΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1 3/4''	τεμ.	7,50
1582	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΗΜΙΡΑΚΟΡ ΜΠΑΓΙΟΝΕΤ (ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ)ΜΕ ΘΗΛΥΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 2''	τεμ.	8,00
1583	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΗΜΙΡΑΚΟΡ ΜΠΑΓΙΟΝΕΤ (ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ) ΜΕ ΘΗΛΥΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 2 1/2''	τεμ.	12,00
1584	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΗΜΙΡΑΚΟΡ ΜΠΑΓΙΟΝΕΤ (ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ)ΜΕ ΘΗΛΥΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 3''	τεμ.	14,00
1585	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΤΑΠΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΠΑΓΙΟΝΕΤ 1 1/2''	τεμ.	7,41
1586	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΤΑΠΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΠΑΓΙΟΝΕΤ 1 3/4''	τεμ.	8,48
1587	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΤΑΠΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΠΑΓΙΟΝΕΤ 2''	τεμ.	9,55
1588	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΤΑΠΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΠΑΓΙΟΝΕΤ 2 1/2''	τεμ.	15,35
1589	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΤΑΠΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΠΑΓΙΟΝΕΤ 3''	τεμ.	18,80
1590	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ	τεμ.	80,96
1591	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΥΛΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ	τεμ.	21,56
1592	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΔΙΚΡΟΥΝΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΥΨΟΥΣ 1 ΜΕΤΡΟΥ	τεμ.	519,40
1593	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΔΙΚΡΟΥΝΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΒΙΔΩΤΟ	τεμ.	49,80
1594	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΑΝΙΧΝΕΥΣΤΗΣ ΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΥΣΤΕΡΗΣΗ DN25-200	τεμ.	332,58
1595	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ PS10-1A (ΕΝΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ) 1/2''	τεμ.	190,68
1596	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗΣ PS10-1A (ΔΥΟ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ) 1/2''	τεμ.	218,90

1597	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΒΙΔΩΤΟΣ 1/4'' - 3/4''	τεμ.	7,00
1598	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΒΙΔΩΤΟΣ 1''	τεμ.	13,44
1599	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΒΙΔΩΤΟΣ 1 1/4''	τεμ.	21,90
1600	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΒΙΔΩΤΟΣ 1 1/2''	τεμ.	33,86
1601	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΒΙΔΩΤΟΣ 2''	τεμ.	51,30
1602	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΒΙΔΩΤΟΣ 2 1/2''	τεμ.	106,17
1603	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΒΙΔΩΤΟΣ 3 ''	τεμ.	151,23
1604	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΒΙΔΩΤΟΣ 4 ''	τεμ.	255,15
1605	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ 2 ΟΔΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ (ON OFF) 24VDC Η 230 VAC 1/2''	τεμ.	189,00
1606	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ 2 ΟΔΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ (ON OFF) 24VDC Η 230 VAC 3/4''	τεμ.	200,00
1607	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ 2 ΟΔΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ (ON OFF) 24VDC Η 230 VAC 1''	τεμ.	216,00
1608	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ 2 ΟΔΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ (ON OFF) 24VDC Η 230 VAC 1 1/4''	τεμ.	289,00
1609	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ 2 ΟΔΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ (ON OFF) 24VDC Η 230 VAC 1 1/2''	τεμ.	313,00
1610	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ 2 ΟΔΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ (ON OFF) 24VDC Η 230 VAC 2''	τεμ.	383,00
1611	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ 3 ΟΔΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ (ON OFF) 24VDC Η 230 VAC 1/2''	τεμ.	236,00
1612	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ 3 ΟΔΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ (ON OFF) 24VDC Η 230 VAC 3/4''	τεμ.	252,00
1613	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ 3 ΟΔΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ (ON OFF) 24VDC Η 230 VAC 1''	τεμ.	284,00
1614	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ 3 ΟΔΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ (ON OFF) 24VDC Η 230 VAC 1 1/4''	τεμ.	381,00
1615	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ 3 ΟΔΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ (ON OFF) 24VDC Η 230 VAC 1 1/2''	τεμ.	427,00
1616	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ 3 ΟΔΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ (ON OFF) 24VDC Η 230 VAC 2''	τεμ.	493,00
1617	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΒΙΔΩΤΟ 1/2''	τεμ.	51,94
1618	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΒΙΔΩΤΟ 3/4''	τεμ.	98,58
1619	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΒΙΔΩΤΟ 1''	τεμ.	101,76
1620	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΒΙΔΩΤΟ 1 1/4''	τεμ.	159,60

1621	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΒΙΔΩΤΟ 1 1/2''	τεμ.	171,47
1622	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΒΙΔΩΤΟ 2''	τεμ.	306,10
1623	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΒΙΔΩΤΟ 1/2''	τεμ.	9,63
1624	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΒΙΔΩΤΟ 3/4''	τεμ.	13,17
1625	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΒΙΔΩΤΟ 1''	τεμ.	19,72
1626	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΒΙΔΩΤΟ 1 1/4''	τεμ.	30,77
1627	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΒΙΔΩΤΟ 1 1/2''	τεμ.	37,57
1628	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΒΙΔΩΤΟ 2''	τεμ.	65,76
1629	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΒΙΔΩΤΟ 2 1/2''	τεμ.	131,00
1630	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΒΙΔΩΤΟ 3''	τεμ.	198,50
1631	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΒΙΔΩΤΟ 4''	τεμ.	379,50
1632	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΒΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ Η ΠΟΛΩΝΙΑΣ DD25 ΠΛΑΚΕ DIN 3252 PN10 Φ 1 1/2''	τεμ.	50,36
1633	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΒΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ Η ΠΟΛΩΝΙΑΣ DD25 ΠΛΑΚΕ DIN 3252 PN10 Φ 2''	τεμ.	63,27
1634	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΒΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ Η ΠΟΛΩΝΙΑΣ DD25 ΠΛΑΚΕ DIN 3252 PN10 Φ 2 1/2''	τεμ.	77,80
1635	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΒΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ Η ΠΟΛΩΝΙΑΣ DD25 ΠΛΑΚΕ DIN 3252 PN10 Φ 3''	τεμ.	91,35
1636	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΒΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ Η ΠΟΛΩΝΙΑΣ DD25 ΠΛΑΚΕ DIN 3252 PN10 Φ 4''	τεμ.	114,93
1637	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΒΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ Η ΠΟΛΩΝΙΑΣ DD25 ΠΛΑΚΕ DIN 3252 PN10 Φ 5''	τεμ.	157,36
1638	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΒΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ Η ΠΟΛΩΝΙΑΣ DD25 ΠΛΑΚΕ DIN 3252 PN10 Φ 6''	τεμ.	192,56
1639	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΒΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ Η ΠΟΛΩΝΙΑΣ DD25 ΠΛΑΚΕ DIN 3252 PN10 Φ 8''	τεμ.	313,50
1640	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΒΑΝΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΤΥΠΟΥ WAFER ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΩΜΑ GGG40 DN50 mm	τεμ.	83,00
1641	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΒΑΝΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΤΥΠΟΥ WAFER ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΩΜΑ GGG40 DN65 mm	τεμ.	87,00
1642	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΒΑΝΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΤΥΠΟΥ WAFER ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΩΜΑ GGG40 DN80 mm	τεμ.	91,00
1643	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΒΑΝΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΤΥΠΟΥ WAFER ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΩΜΑ GGG40 DN100 mm	τεμ.	102,00
1644	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΒΑΝΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΤΥΠΟΥ WAFER ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΩΜΑ GGG40 DN125mm	τεμ.	122,00

1645	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΒΑΝΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΤΥΠΟΥ WAFER ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΩΜΑ GGG40 DN150 mm	τεμ.	140,00
1646	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΒΑΝΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΤΥΠΟΥ WAFER ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΩΜΑ GGG40 DN200 mm	τεμ.	217,00
1647	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΒΑΝΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΤΥΠΟΥ WAFER ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΩΜΑ GGG40 DN250 mm	τεμ.	341,00
1648	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΒΑΝΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΤΥΠΟΥ WAFER ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΩΜΑ GGG40 DN300 mm	τεμ.	473,00
1649	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ (ΥΔΡΟΣΤΟΠ) PN16 DN50mm	τεμ.	156,00
1650	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ (ΥΔΡΟΣΤΟΠ) PN16 DN65mm	τεμ.	174,00
1651	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ (ΥΔΡΟΣΤΟΠ) PN16 DN80mm	τεμ.	247,00
1652	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ (ΥΔΡΟΣΤΟΠ) PN16 DN100mm	τεμ.	260,00
1653	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ (ΥΔΡΟΣΤΟΠ) PN16 DN125mm	τεμ.	367,00
1654	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ (ΥΔΡΟΣΤΟΠ) PN16 DN150mm	τεμ.	378,00
1655	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ (ΥΔΡΟΣΤΟΠ) PN16 DN200mm	τεμ.	590,00
1656	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ (ΥΔΡΟΣΤΟΠ) PN16 DN250mm	τεμ.	935,00
1657	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑ PP-R PN20 Φ20	m	2,26
1658	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑ PP-R PN20 Φ25	m	3,50
1659	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑ PP-R PN20 Φ32	m	5,25
1660	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑ PP-R PN20 Φ40	m	8,79
1661	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑ PP-R PN20 Φ50	m	13,86
1662	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑ PP-R PN20 Φ63	m	19,03
1663	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑ PP-R PN20 Φ75	m	29,08
1664	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑ PP-R PN20 Φ90	m	41,80
1665	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑ PP-R PN20 Φ110	m	62,55
1666	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑ PP-R PN20 Φ125	m	89,98
1667	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑ PP-R PN20 Φ160	m	113,07
1668	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑ PP-R PN20 Φ200	m	176,40

1669	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑ PP-R PN20 Φ250	m	404,50
1670	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΛΟΤ 6 atm. Φ32	m	1,31
1671	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΛΟΤ 6 atm. Φ40	m	1,64
1672	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΛΟΤ 6 atm. Φ50	m	2,19
1673	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΛΟΤ 6 atm. Φ63	m	2,70
1674	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΛΟΤ 6 atm. Φ75	m	3,22
1675	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΛΟΤ 6 atm. Φ100	m	4,20
1676	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΛΟΤ 6 atm. Φ125	m	6,00
1677	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΛΟΤ 6 atm. Φ140	m	7,76
1678	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΛΟΤ 6 atm. Φ160	m	9,88
1679	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΛΟΤ 6 atm. Φ200	m	15,26
1680	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΛΟΤ 6 atm. 6Χ10	m	4,14
1681	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC 200Χ200 mm ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ	τεμ.	8,75
1682	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC 300Χ300 mm ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ	m	20,00
1683	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC 400Χ400 mm ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ	m	41,00
1684	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC 550Χ550 mm ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ	m	119,50
1685	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑ uPVC ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ EN 1401-1 (ΣΕΙΡΑ 41) Φ110	m	5,56
1686	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΛΟΤ 6 atm. Φ125	m	6,48
1687	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΛΟΤ 6 atm. Φ160	m	10,25
1688	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΛΟΤ 6 atm. Φ200	m	16,06
1689	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΛΟΤ 6 atm. Φ250	m	25,04
1690	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΛΟΤ 6 atm. Φ315	m	40,52
1691	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΛΟΤ 6 atm. Φ355	m	51,54
1692	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΛΟΤ 6 atm. Φ400	m	65,30

1693	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΛΟΤ 6 atm. Φ500	m	105,86
1694	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΑ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΛΟΤ 6 atm. Φ600	m	168,10
1695	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΕΣ HD-PE 100 EN12201 PN16 Φ20	m	0,69
1696	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΕΣ HD-PE 100 EN12201 PN16 Φ25	m	0,95
1697	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΕΣ HD-PE 100 EN12201 PN16 Φ32	m	1,38
1698	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΕΣ HD-PE 100 EN12201 PN16 Φ40	m	2,07
1699	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΕΣ HD-PE 100 EN12201 PN16 Φ50	m	3,17
1700	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΕΣ HD-PE 100 EN12201 PN16 Φ63	m	5,01
1701	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΕΣ HD-PE 100 EN12201 PN16 Φ75	m	7,02
1702	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΕΣ HD-PE 100 EN12201 PN16 Φ90	m	10,14
1703	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΕΣ HD-PE 100 EN12201 PN16 Φ110	m	15,15
1704	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΕΣ HD-PE 100 EN12201 PN16 Φ125	m	19,51
1705	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΕΣ HD-PE 100 EN12201 PN16 Φ140	m	25,48
1706	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΕΣ HD-PE 100 EN12201 PN16 Φ160	m	30,86
1707	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΕΣ HD-PE 100 EN12201 PN16 Φ180	m	39,07
1708	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΩΛΗΝΕΣ HD-PE 100 EN12201 PN16 Φ200	m	46,10
1709	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ - ΒΑΝΑ ΑΠΛΗ Φ 1/2''	τεμ.	6,10
1710	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ - ΒΑΝΑ ΑΠΛΗ Φ 3/4''	τεμ.	7,20
1711	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ - ΒΑΝΑ ΑΠΛΗ Φ 1''	τεμ.	9,50
1712	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ - ΒΑΝΑ ΑΠΛΗ Φ 1 1/4''	τεμ.	13,00
1713	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ - ΒΑΝΑ ΑΠΛΗ Φ 1 1/2''	τεμ.	17,00
1714	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ - ΒΑΝΑ ΑΠΛΗ Φ 2''	τεμ.	26,00
1715	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ - ΒΑΝΑ ΑΠΛΗ Φ 2 1/2''	τεμ.	47,50
1716	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ - ΒΑΝΑ ΑΠΛΗ Φ 3''	τεμ.	64,00

1717	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ - ΒΑΝΑ ΑΠΛΗ Φ 4 ''	τεμ.	120,00
1718	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ - ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ 1/2''	τεμ.	6,60
1719	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ - ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ 3/4''	τεμ.	9,00
1720	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ - ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ 1''	τεμ.	12,60
1721	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ - ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ 1 1/4''	τεμ.	20,10
1722	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ - ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ 1 1/2''	τεμ.	27,50
1723	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ - ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ 2''	τεμ.	43,00
1724	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ - ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ 2 1/2''	τεμ.	99,30
1725	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ - ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ 3''	τεμ.	151,50
1726	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ - ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ 4 ''	τεμ.	254,00
1727	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΧΑΡΑ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ - ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΚΛΑΣΗ C250 750Χ200 mm	τεμ.	43,29
1728	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΧΑΡΑ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ - ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΚΛΑΣΗ C250 750Χ250 mm	τεμ.	56,27
1729	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΧΑΡΑ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ - ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΚΛΑΣΗ C250 750Χ300 mm	τεμ.	66,68
1730	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΧΑΡΑ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ - ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΚΛΑΣΗ C250 750Χ400 mm	τεμ.	95,22
1731	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΧΑΡΑ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ - ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΚΛΑΣΗ D400 750Χ200 mm	τεμ.	56,27
1732	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΧΑΡΑ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ - ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΚΛΑΣΗ D400 750Χ250 mm	τεμ.	73,29
1733	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΧΑΡΑ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ - ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΚΛΑΣΗ D400 750Χ300 mm	τεμ.	87,52
1734	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΧΑΡΑ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ - ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΚΛΑΣΗ D400 750Χ400 mm	τεμ.	116,70
1735	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΜΑ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΚΛΑΣΗ D400 ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ Φ600mm	τεμ.	198,09
1736	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΧΑΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΗΚΠ-Α ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 137Χ1000 ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΠΗΣ 34Χ38 ΜΜ ΛΑΜΑ 25/2 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ(ΕΝ ΘΕΡΜΩ) ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ ΤΡΟΧΟ 10 ΤΟΝΟΥΣ	τεμ.	10,90
1737	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΧΑΡΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 300Χ1000 ΑΠΟ ΛΑΜΑ 40/5 ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ , ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ(ΕΝ ΘΕΡΜΩ) .ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΑΜΕΣ ΠΕΡΝΟΥΝ ΒΕΡΓΕΣ 7 mm. ΟΛΗ Η ΣΧΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΝ ΘΕΡΜΩ. Η ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ 10 ΤΟΝΟΙ ΑΝΑ ΤΡΟΧΟ.	τεμ.	44,64

1738	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΣΧΑΡΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 500Χ1000 ΑΠΟ ΛΑΜΑ 50/8 ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ,ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ(ΕΝ ΘΕΡΜΩ). ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΑΜΕΣ ΠΕΡΝΟΥΝ ΒΕΡΓΕΣ 8 mm. ΑΝΤΟΧΗ 10 ΤΟΝΟΙ ΑΝΑ ΤΡΟΧΟ.	τεμ.	124,00
1739	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΑΝΤΛΙΕΣ	ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ,ΜΕ ΠΤΕΡΩΤΗ ΤΥΠΟΥ VORTEX ,ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΜΕ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ~0,75 KW , ΠΑΡΟΧΗ ~16 m3/h ΣΤΑ 6 m , ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ BY-PASS, ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ PVC ΣΩΛΗΝΑ	τεμ.	790,00
1740	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΑΝΤΛΙΕΣ	ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ,ΜΕ ΠΤΕΡΩΤΗ ΤΥΠΟΥ VORTEX , ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΜΕ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ~1,1 KW , ΠΑΡΟΧΗ ~16 m3/h ΣΤΑ 8 m ,ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ PVC ΣΩΛΗΝΑ Φ100	τεμ.	949,00
1741	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΑΝΤΛΙΕΣ	ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ,ΜΕ ΠΤΕΡΩΤΗ ΤΥΠΟΥ VORTEX , ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΜΕ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ~1,5 KW , ΠΑΡΟΧΗ ~20 m3/h ΣΤΑ 9 m ,ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ PVC ΣΩΛΗΝΑ	τεμ.	950,00
1742	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΑΝΤΛΙΕΣ	ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ,ΜΕ ΠΤΕΡΩΤΗ ΤΥΠΟΥ VORTEX ,ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΜΕ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ~0,75 KW , ΠΑΡΟΧΗ ~16 m3/h ΣΤΑ 6 m , ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ BY-PASS, ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ PVC ΣΩΛΗΝΑ	τεμ.	1.014,00
1743	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΑΝΤΛΙΕΣ	ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ,ΜΕ ΠΤΕΡΩΤΗ ΤΥΠΟΥ VORTEX ,ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΜΕ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ~0,37 KW , ΠΑΡΟΧΗ ~8 m3/h ΣΤΑ 4 m , ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ BY-PASS, ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ PVC ΣΩΛΗΝΑ	τεμ.	807,00
1744	ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ	ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΦΕΡΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ (ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ) ΑΠΟ ΒΙΣΚΟΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ EPDM ΠΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ) ΣΕ ΠΑΧΟΣ 1.85mm (ΒΑΡΟΣ 3.5 kg/m2) ΑΠΛΟ ΦΥΛΛΟ 1 Χ1.2m	τεμ.	6,12
1745	ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ	ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΦΕΡΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ (ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ) ΑΠΟ ΒΙΣΚΟΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ EPDM ΠΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ) ΣΕ ΠΑΧΟΣ 2.5mm (ΒΑΡΟΣ 5 kg/m2) ΑΠΛΟ ΦΥΛΛΟ 1 Χ1.2m	τεμ.	8,73
1746	ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ	ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΦΕΡΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ (ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ) ΑΠΟ ΒΙΣΚΟΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ EPDM ΠΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ) ΣΕ ΠΑΧΟΣ 5mm (ΒΑΡΟΣ 10 kg/m2) ΑΠΛΟ ΦΥΛΛΟ 1 Χ1.2m	τεμ.	16,19
1747	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΜΕΡΩΝ	ΚΑΜΕΡΑ ΕΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΙΣΤΟΥ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ τουλάχιστον 720p ΜΕ LED ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΛΗΨΗ >= 40 m ,ΜΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΦΑΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP66 ,DWDR,DNR,AGC,BLC,WHITE BALANCE ΚΑΙ ΑΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	τεμ.	120,00
1748	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΜΕΡΩΝ	ΚΑΜΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ (DOME) ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ τουλάχιστον HD 720p ΜΕ LED ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΛΗΨΗ >= 40 m ,ΜΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΦΑΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP66 ,DWDR,DNR,AGC,BLC,WHITE BALANCE ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΑΝΔΑΛΙΣΤΙΚΗ VANDAL PROOF	τεμ.	120,00

1749	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΜΕΡΩΝ	ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΕΩΣ 16 ΚΑΜΕΡΩΝ ΣΕ ΑΝΑΛΥΣΗ 720p ή 1080p ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΝΟΣ ΜΗΝΑ ΣΕ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ RAID, ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ , ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 16 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ,ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ , ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -USB FLASH ,ΕΞΟΔΟΙ ΣΕ ΟΘΟΝΕΣ 3 ΕΛΑΧΙΣΤΟ,ΠΟΝΤΙΚΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ	τεμ.	700,00
1750	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΜΕΡΩΝ	ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΕΩΣ 4 ΚΑΜΕΡΩΝ ΣΕ ΑΝΑΛΥΣΗ 1080p ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΝΟΣ ΜΗΝΑ ΣΕ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ RAID, ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ , ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ,ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ , ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -USB FLASH ,ΕΞΟΔΟΙ ΣΕ ΟΘΟΝΕΣ 3 ΕΛΑΧΙΣΤΟ,ΠΟΝΤΙΚΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ	τεμ.	460,00
1751	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΜΕΡΩΝ	ΟΘΟΝΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΟ ΕΩΣ 24΄΄,ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ 1920Χ1080,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LED ,ΕΞΟΔΟΙ ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΜΙΑ D-Sub (VGA) ΚΑΙ ΜΙΑ HDMI, ΓΩΝΙΑ ΘΕΑΣΗΣ ΟΡ/ΚΑΘ >160 ΜΟΙΡΕΣ	τεμ.	140,00
1752	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΜΕΡΩΝ	ΟΘΟΝΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΟ ΕΩΣ 50΄΄,ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ 1920Χ1080,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LED ,ΕΞΟΔΟΙ ,ΣΥΣΤΗΜΑ VESA ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΩΝΙΑ ΘΕΑΣΗΣ ΟΡ/ΚΑΘ >160 ΜΟΙΡΕΣ	τεμ.	370,00
1753	ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 16 ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 14,5 mm,ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΔΙΟ ΕΩΣ 16 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ,ΘΕΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΩΝ 240 ΑΠΟΒΑΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΑΝΑΛΑΓΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ RS232 Ή RS485, ΚΛΕΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ IP40 ,ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ,ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ,ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ CE ΚΑΙ EC . ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΦΟΡΕΑ	τεμ.	2.250,00
1754	ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ	ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ,ΧΡΗΣΗ ΡΟΛΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ,ΠΛΑΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 3΄΄(80 mm),ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 8x8 DOTS/mm ,ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ,ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΟΠΗ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ) ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 15 m TELEX (ΤΡΙΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ	τεμ.	375,00
1755	ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ	ΔΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΗ ASC ΔΥΝΑΜΚΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ 50 ton, ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP69	τεμ.	700,00
1756	ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ	ΡΟΛΟ ΤΕΛΕΞ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 210ΜΜ / 31 m / 55gr/m2 ΓΙΑ ΘΕΡΜΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ	τεμ.	10,00
1757	ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ	ΚΑΣΕΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ	τεμ.	10,00
1758	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΕΩΣ 37 KW ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 5600 Lt/min	τεμ.	6.400,00

1759	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΕΩΣ 22 KW ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 3200 Lt/min	τεμ.	4.900,00
1760	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΞΗΡΑΝΤΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 16 bar ΚΑΙ ΕΩΣ 3800 Lt/min	τεμ.	1.500,00
1761	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΞΗΡΑΝΤΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 16 bar ΚΑΙ ΕΩΣ 5500 Lt/min	τεμ.	1.950,00
1762	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΦΙΛΤΡΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/2'' ΕΙΣΟΔΟΣ 1-16 BAR	τεμ.	81,00
1763	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΕΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/4΄΄ ΕΙΣΟΔΟΣ 1-16 BAR	τεμ.	18,00
1764	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΦΙΛΤΡΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/4'' ΕΙΣΟΔΟΣ 1-16 BAR	τεμ.	55,00
1765	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΦΙΛΤΡΟΡΥΘΜΙΣΤΗ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/4'' ΕΙΣΟΔΟΣ 1-16 BAR	τεμ.	28,00
1766	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 1/4''	τεμ.	15,00
1767	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΛΙΠΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΟΣ 1/4''	τεμ.	22,00
1768	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΕΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/2΄΄ ΕΙΣΟΔΟΣ 1-16 BAR	τεμ.	28,00
1769	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/2'' ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ	τεμ.	50,00
1770	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΛΟΤΕΡ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ	τεμ.	23,00
1771	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 25500 Lt/min	τεμ.	390,00
1772	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 16670 Lt/min	τεμ.	340,00
1773	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 8500 Lt/min	τεμ.	160,00
1774	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3300 Lt/min	τεμ.	105,00
1775	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΜΠΗΚΝΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 48 cm	τεμ.	145,00
1776	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΜΠΗΚΝΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 82 cm	τεμ.	172,00
1777	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ	kg	50,00
1778	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΥΔΆΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΠΈΙΡΩΜΑ 3/8''	τεμ.	59,00
1779	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΥΔΆΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΠΈΙΡΩΜΑ 1/2''	τεμ.	66,00
1780	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΥΔΆΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΠΈΙΡΩΜΑ 3/4''	τεμ.	77,00
1781	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΥΔΆΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΠΈΙΡΩΜΑ 1''	τεμ.	114,00
1782	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ ΤΎΠΟΥ 'P' ΄Η 'R'΄Η 'M'΄Η 'S' ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΕΩΣ 1000 lt/min ΚΑΙ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 3/8 ''	τεμ.	25,00
1783	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ ΤΎΠΟΥ 'P' ΄Η 'R'΄Η 'M'΄Η 'S' ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΕΩΣ 1300lt/min ΚΑΙ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/2 ''	τεμ.	31,00
1784	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ ΤΎΠΟΥ 'P' ΄Η 'R'΄Η 'M'΄Η 'S' ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΕΩΣ 2000lt/min ΚΑΙ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 3/4 ''	τεμ.	40,00
1785	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ ΤΎΠΟΥ 'P' ΄Η 'R'΄Η 'M'΄Η 'S' ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΕΩΣ 3300lt/min ΚΑΙ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1''	τεμ.	50,50

1786	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ ΤΎΠΟΥ 'P' Ή 'R' Ή 'M' Ή 'S' ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΕΩΣ 5580lt/min ΚΑΙ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1''	τεμ.	71,50
1787	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 0.005 mg/m3' ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΕΩΣ 1000 lt/min ΚΑΙ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 3/8 ''	τεμ.	25,00
1788	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 0.005 mg/m3' ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΕΩΣ 1300lt/min ΚΑΙ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/2 ''	τεμ.	31,00
1789	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ ΤΎΠΟΥ 'P' Ή 'R' Ή 'M' Ή 'S' ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΕΩΣ 2000lt/min ΚΑΙ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 3/4 ''	τεμ.	39,00
1790	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 0.005 mg/m3' ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΕΩΣ 3300lt/min ΚΑΙ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1''	τεμ.	49,00
1791	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 0.005 mg/m3' ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΕΩΣ 5580lt/min ΚΑΙ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1''	τεμ.	69,00
1792	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ ΠΕΝΤΑΟΔΙΚΗ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ M5 24VDC Ή 230 VAC	τεμ.	30,00
1793	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ ΤΡΙΟΔΗ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ 1/8 24VDC Ή 230 VAC	τεμ.	35,00
1794	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ ΤΡΙΟΔΗ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ 1/4 24VDC Ή 230 VAC	τεμ.	39,00
1795	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ ΠΕΝΤΑΟΔΙΚΗ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ 1/4 24VDC Ή 230 VAC	τεμ.	70,00
1796	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑΣ Φ9 ΜΑΖΙ ΜΕ ΦΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ	τεμ.	10,00
1797	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ	τεμ.	10,00
1798	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΕΜΒΟΛΟ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ100 ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ,ΤΟ ΒΑΚΤΡΟ ΑΠΟ ΧΡΩΜΙΟΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ C45 ,ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΟΔΗΓΟ ΜΕΓ ΠΙΕΣΗ 10 bar ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 470 kg ΣΤΑ 6 bar. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΩΣ 300 mm	τεμ.	160,00
1799	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΕΜΒΟΛΟ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ100 ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ,ΤΟ ΒΑΚΤΡΟ ΑΠΟ ΧΡΩΜΙΟΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ C45 ,ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΟΔΗΓΟ ΜΕΓ ΠΙΕΣΗ 10 bar ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 470 kg ΣΤΑ 6 bar. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΩΣ 500 mm	τεμ.	201,00
1800	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΕΜΒΟΛΟ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ100 ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ,ΤΟ ΒΑΚΤΡΟ ΑΠΟ ΧΡΩΜΙΟΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ C45 ,ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΟΔΗΓΟ ΜΕΓ ΠΙΕΣΗ 10 bar ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 470 kg ΣΤΑ 6 bar. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΩΣ 700 mm	τεμ.	250,00
1801	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΕΜΒΟΛΟ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ100 ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ,ΤΟ ΒΑΚΤΡΟ ΑΠΟ ΧΡΩΜΙΟΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ C45 ,ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΟΔΗΓΟ ΜΕΓ ΠΙΕΣΗ 10 bar ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 470 kg ΣΤΑ 6 bar. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΩΣ 1000 mm	τεμ.	320,00
1802	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΕΜΒΟΛΟ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ63 ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ,ΤΟ ΒΑΚΤΡΟ ΑΠΟ ΧΡΩΜΙΟΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ C45 ,ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΟΔΗΓΟ ΜΕΓ ΠΙΕΣΗ 10 bar ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 187 kg ΣΤΑ 6 bar. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΩΣ 300 mm	τεμ.	90,00
1803	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΕΜΒΟΛΟ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ63 ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ,ΤΟ ΒΑΚΤΡΟ ΑΠΟ ΧΡΩΜΙΟΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ C45 ,ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΟΔΗΓΟ ΜΕΓ ΠΙΕΣΗ 10 bar ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 187 kg ΣΤΑ 6 bar. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΩΣ 500 mm	τεμ.	120,00

1804	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΕΜΒΟΛΟ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ63 ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ,ΤΟ ΒΑΚΤΡΟ ΑΠΟ ΧΡΩΜΙΟΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ C45 ,ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΟΔΗΓΟ ΜΕΓ ΠΙΕΣΗ 10 bar ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 187 kg ΣΤΑ 6 bar. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΩΣ 700 mm	τεμ.	150,00
1805	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΕΜΒΟΛΟ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ63 ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ,ΤΟ ΒΑΚΤΡΟ ΑΠΟ ΧΡΩΜΙΟΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ C45 ,ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΟΔΗΓΟ ΜΕΓ ΠΙΕΣΗ 10 bar ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 187 kg ΣΤΑ 6 bar. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΩΣ 1000 mm	τεμ.	195,00
1806	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΔΙΟΔΗ 1/8'' ΕΩΣ 12 bar ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ DVE	τεμ.	18,00
1807	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΔΙΟΔΗ 1/4'' ΕΩΣ 12 bar ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ DVE	τεμ.	30,00
1808	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΔΙΟΔΗ 1/2'' ΕΩΣ 12 bar ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ DVE	τεμ.	50,00
1809	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΔΙΟΔΗ 1/2'' ΕΩΣ 12 bar INOX DVE	τεμ.	220,00
1810	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΔΙΟΔΗ 1 '' ΕΩΣ 12 bar ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ DVE	τεμ.	100,00
1811	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ,ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ,ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΗΜΙΚΑ ΕΣ.Δ. 4 mm x ΕΞ.Δ. 6 mm	m	2,06
1812	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ,ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ,ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΗΜΙΚΑ ΕΣ.Δ. 6 mm x ΕΞ.Δ. 8 mm	m	2,74
1813	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ,ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ,ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΗΜΙΚΑ ΕΣ.Δ. 2 mm x ΕΞ.Δ 4 mm	m	2,11
1814	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ,ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ,ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΗΜΙΚΑ ΕΣ.Δ. 3 mm x ΕΞ.Δ. 6 mm	m	2,42
1815	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ,ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ,ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΗΜΙΚΑ ΕΣ.Δ. 6 mm x ΕΞ.Δ. 10 mm	m	558,00
1816	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ,ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ,ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΗΜΙΚΑ ΕΣ.Δ. 8 mm x ΕΞ.Δ. 12 mm	m	6,70
1817	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ,ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ,ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΗΜΙΚΑ ΕΣ.Δ. 10 mm x ΕΞ.Δ. 12 mm	m	4,28
1818	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΣΩΛΗΝΑΚΙ Rilsan PA11 (ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ) ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) 1 DIN 73378/74324 PHL	m	0,40
1819	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΣΩΛΗΝΑΚΙ Rilsan PA11 (ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ) ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) 3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) 1,5 DIN 73378/74324 PHL	m	0,76
1820	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΣΩΛΗΝΑΚΙ Rilsan PA11 (ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ) ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) 3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) 2 DIN 73378/74324 PHL	m	0,61
1821	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΣΩΛΗΝΑΚΙ Rilsan PA11 (ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ) ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) 4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) 2 DIN 73378/74324 PHL	m	0,68

1822	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΣΩΛΗΝΑΚΙ Rilsan PA11 (ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ) ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) 4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) 2,5 DIN 73378/74324 PHL	m	1,03
1823	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΣΩΛΗΝΑΚΙ Rilsan PA11 (ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ) ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) 5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) 3 DIN 73378/74324 PHL	m	1,64
1824	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΣΩΛΗΝΑΚΙ Rilsan PA11 (ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ) ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) 6 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) 4 DIN 73378/74324 PHL	m	0,94
1825	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΣΩΛΗΝΑΚΙ Rilsan PA11 (ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ) ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) 8 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) 6 DIN 73378/74324 PHL	m	1,35
1826	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΣΩΛΗΝΑΚΙ Rilsan PA11 (ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ) ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) 9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) 7 DIN 73378/74324 PHL	m	1,93
1827	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΣΩΛΗΝΑΚΙ Rilsan PA11 (ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ) ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) 10 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) 8 DIN 73378/74324 PHL	m	1,74
1828	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΣΩΛΗΝΑΚΙ Rilsan PA11 (ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ) ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) 12 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) 10 DIN 73378/74324 PHL	m	2,53
1829	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΣΩΛΗΝΑΚΙ Rilsan PA11 (ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ) ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) 14 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) 12 DIN 73378/74324 PHL	m	3,06
1830	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΣΩΛΗΝΑΚΙ Rilsan PA11 (ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ) ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) 16 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) 14 DIN 73378/74324 PHL	m	3,67
1831	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΔΙΠΛΟ Rilsan PA11 (ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ) ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) 4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) 2 DIN 73378/74324 PHL	m	2,80
1832	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΔΙΠΛΟ Rilsan PA11 (ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ) ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) 6 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) 4 DIN 73378/74324 PHL	m	3,35
1833	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΔΙΠΛΟ Rilsan PA11 (ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ) ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) 8 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) 6 DIN 73378/74324 PHL	m	4,71
1834	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΠΛΟ	τεμ.	15,00
1835	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ ΟΡΘΙΟ 1000 lt - 16 bar ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 97/23CE	τεμ.	1.500,00
1836	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ ΟΡΘΙΟ 2000 lt - 12 bar ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 97/23CE	τεμ.	2.300,00
1837	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ ΟΡΘΙΟ 900 lt - 11 bar ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 97/23CE	τεμ.	1.200,00
1838	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ ΟΡΘΙΟ 270 lt - 11 bar ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 97/23CE	τεμ.	450,00
1839	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΜΕ ΧΙΤΩΝΙΟ ΑΠΟ ΧΥΤΟΧΑΛΥΒΑ ΙΣΧΥΣ ΜΕΧΡΙ 3 HP	τεμ.	200,00
1840	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΜΕ ΧΙΤΩΝΙΟ ΑΠΟ ΧΥΤΟΧΑΛΥΒΑ ΙΣΧΥΣ ΜΕΧΡΙ 7,5 HP	τεμ.	500,00

1841	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΜΕ ΧΙΤΩΝΙΟ ΑΠΟ ΧΥΤΟΧΑΛΥΒΑ ΙΣΧΥΣ ΜΕΧΡΙ 10 HP	τεμ.	900,00
1842	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΜΕ ΧΙΤΩΝΙΟ ΑΠΟ ΧΥΤΟΧΑΛΥΒΑ ΙΣΧΥΣ ΜΕΧΡΙ 15 HP	τεμ.	1.100,00
1843	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΜΕ ΧΙΤΩΝΙΟ ΑΠΟ ΧΥΤΟΧΑΛΥΒΑ ΙΣΧΥΣ ΜΕΧΡΙ 20 HP	τεμ.	2.100,00
1844	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 400AC/50HZ/ 28000ΣΑΛ ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ F 3 Hp	τεμ.	150,00
1845	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 400AC/50HZ/28000ΣΑΛ ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ F 4 Hp	τεμ.	200,00
1846	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 400AC/50HZ/14000ΣΑΛ ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ F 4 Hp	τεμ.	250,00
1847	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 400AC/50HZ/28000ΣΑΛ ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ F 5,5 Hp	τεμ.	250,00
1848	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 400AC/50HZ/14000ΣΑΛ ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ F 5,5 Hp	τεμ.	300,00
1849	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 400AC/50HZ/28000ΣΑΛ ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ F 7,5 Hp	τεμ.	350,00
1850	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 400AC/50HZ/14000ΣΑΛ ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ F 7,5 Hp	τεμ.	455,00
1851	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 400AC/50HZ/28000ΣΑΛ ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ F 10 Hp	τεμ.	420,00
1852	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 400AC/50HZ/28000ΣΑΛ ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ F 15 Hp	τεμ.	800,00
1853	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 400AC/50HZ/28000ΣΑΛ ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ F 25 Hp	τεμ.	1.100,00
1854	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ 12 bar ΜΕ 4 ΠΑΡΟΧΕΣ 1/4'' ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	τεμ.	15,00
1855	ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ	ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΕΩΣ 16 bar ΜΕ 1 ΠΑΡΟΧΗ 1/4'' ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	τεμ.	25,00
1856	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ	ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	kg	1,20
1857	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ	ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΜΠΑΚΛΑΒΩΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	kg	1,30
1858	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ	ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	kg	1,30
1859	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ	ΜΟΡΦΟΔΟΚΟΣ IPN,IPE,HEA ,HEB , UPN ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	kg	1,20
1860	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ	ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	kg	1,10
1861	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ	ΣΧΑΡΩΤΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	kg	1,20
1862	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ	ΧΑΛΥΒΔΟΕΛΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	kg	1,20
1863	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ	ΣΙΔΕΡΟ ΜΑΣΙΦ ,ΛΑΜΕΣ, ΓΩΝΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	kg	1,00
1864	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ	ΛΑΜΑΡΙΝΑ HARDOX 450 2500X6000X3,2 mm	τεμ.	1.190,00

1865	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ	ΛΑΜΑΡΙΝΑ HARDOX 450 1500X6000X3,2 mm	τεμ.	600,00
1866	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ	ΛΑΜΑΡΙΝΑ HARDOX 450 2500X6000X5 mm	τεμ.	1.562,00
1867	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ	ΛΑΜΑΡΙΝΑ HARDOX 450 1500X6000X5 mm	τεμ.	892,00
1868	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ	ΛΑΜΑΡΙΝΑ HARDOX 400 2000X6000X4mm	τεμ.	1.000,00
1869	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ	ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΑΣΗΣ ΜΕ ΛΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2000X1000X2mm	τεμ.	28,00
1870	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ	ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΑΣΗΣ ΜΕ ΛΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2000X1000X4mm	τεμ.	56,00
1871	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ	ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 350 bar ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ,2SNDN8 WP ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	m	5,33
1872	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΘΥΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣ 25X25mm , ΣΠΟΓΓΩΔΕΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ , ΥΛΙΚΟ EPDM(ETHYLENE - PROPYLENE-DIENE-MONOMER)	m	6,00
1873	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΠΙΕΣΗΣ	ΑΡΠΑΓΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ ,ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΙΑΓΩΝΩΝ 0-15 mm ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 800 kg	τεμ.	45,00
1874	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΠΙΕΣΗΣ	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1'' ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 380 bar ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ,4SH WP ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	m	13,36
1875	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΠΙΕΣΗΣ	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1 1/4 '' ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 380 bar ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ,4SH WP ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	m	18,36
1876	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΠΙΕΣΗΣ	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2 '' ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 380 bar ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ,4SH WP ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	m	45,52
1877	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΠΙΕΣΗΣ	ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ SKF SY 65 ΤΥΡΟΥ Ω	τεμ.	250,23
1878	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΠΙΕΣΗΣ	ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ SKF SY 50 ΤΥΡΟΥ Ω	τεμ.	130,94
1879	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΠΙΕΣΗΣ	ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ SKF SY 20 ΤΥΡΟΥ Ω	τεμ.	55,00
1880	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΜΑΣΙΦ Φ5Ο ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ CK60	m	22,50
1881	ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ	ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6 ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 24 V ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΡΟΥΣΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΚΙΤ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ .ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ	τεμ.	1.500,00
1882	ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 20 mm ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ IFM ELECTRONIC IB 5096 IB-3020-BPKG	τεμ.	88,00
1883	ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 60 mm ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ IFM ELECTRONIC IFM ELECTRONIC ID 5005 IDE3060-FPKG	τεμ.	200,00
1884	ΗΧΟΜΕΤΡΗΣΗ	ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΗΧΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	τεμ.	6.000,00

1885	ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗ -ΑΠΟΣΜΗΣΗ	Ενεργός άνθρακας : Κοκκομετρία (ASTM D.2862) : 3 mm, αναλυτικά 5% Max + 3,36 mm 90% Max 3,36 – 1,68 mm 5% Max 1,68 mm Σύνθεση Επιφάνεια (Bet Method N2) : 1.050 χ 1.150 m²/gr Πυκνότητα : 600 χ 650 kgr/m³ Ποσοστό Υγρασίας (ASTM D.2867) : 10-15% Βαθμός σκληρότητας (ASTM D.3802): 97 % Carbon Tetrachloride Adsorption (ASTM D.3467) :>= 50% Adsorption : 55% Typical Κάθε μονάδα απόσμησης περιλαμβάνει 32 φυσίγγια(1.000x400 mm, εσωτερική διάμετρος 200mm. Η απόσμηση πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Ο ενεργός άνθρακας του δεύτερου σταδίου αντικαθίσταστε σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με του πρώτου σταδίου. Σε περίπτωση απαίτησης αντικατάστασης ενεργού άνθρακα, αυτή θα πραγματοποιείται κατά ελάχιστον σε ένα από τα στάδια απόσμησης (16 φυσίγγια), όπου απαιτείτε περίπου 1.000KGr υλικού. Σε ένα από τα φυσίγγια κάθε σταδίου απόσμησης θα προστίθενται και σφαιρίδια ενεργής αλουμίνας για τον ενδεικτικό έλεγχο κορεσμού του ενεργού άνθρακα.	kg	4,00
1886	ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗ -ΑΠΟΣΜΗΣΗ	Φίλτρα σωματιδίων για το σύστημα αποκονίωσης. Φυσιγγιωτά φίλτρα με διηθητικό υλικό από πολυεστέρα(spun bonded antistatic polyester film). Διαστάσεις D=324mm, Φ=212mm, H=1000mm, A=6,5 m2 Βαθμός διαχωρισμού για σκόνες 80% άνω του 1 μικρού. Ο πολυεστέρας έχει βάρος 275 gr/m2, αντοχή σε θερμοκρασία αιχμών 130oC. Θα έχουν υδρόφοβες και αντί κολλητικές ιδιότητες.	τεμ.	340,00
1887	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	Τηλεφωνικό κέντρο, εξοπλισμένο με όλα όσα χρειάζεται μια μικρή αλλά απαιτητική υπηρεσία με υλικό κατάλληλο για 4 εξωτερικές γραμμές ISDN (PBX 4 BRI) .	τεμ.	2.000,00
1888	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	Καλώδιο δικτύου UTP CAT6	m	0,80
1889	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	Καλώδιο δικτύου FTP CAT5e	m	0,60
1890	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	Προμήθεια υλικών μόνωσης σωλήνων τύπου ARMAFLEX 4"	m	5,90
1891	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	Προμήθεια υλικών μόνωσης σωλήνων τύπου ARMAFLEX 3"	m	5,20
1892	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	Προμήθεια υλικών μόνωσης σωλήνων τύπου ARMAFLEX 2 1/2"	m	4,20
1893	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	Προμήθεια υλικών μόνωσης σωλήνων τύπου ARMAFLEX 1 1/2"	m	3,90
1894	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	Προμήθεια υλικών μόνωσης σωλήνων τύπου ARMAFLEX 1"	m	2,70
1895	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	Προμήθεια υλικών μόνωσης σωλήνων τύπου ARMAFLEX 3/4"	m	2,60
1896	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΕΣ	Προμήθεια υλικών μόνωσης σωλήνων τύπου ARMAFLEX 1/2"	m	2,30
1897	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ	ΠΥΡΡΟΣ ΤΡΟΧΩΝ CONTAINER	τεμ.	90,00
1898	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΝΤΑΙΝΕΡ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	τεμ.	240,00
1899	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ	ΤΡΟΧΟΣ CONTAINER	τεμ.	315,00
1900	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ	ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ, αυτόνομο με κατάλληλη βάση, πίνακα μεταγωγής, καύσιμο πετρέλαιο, 400/230V, 50Hz, ικανότητας τουλάχιστον 22kVA σε λειτουργία standby	τεμ.	6.500,00

1901	Εξοπλισμός	Προκατασκευασμένος λασποσυλλέκτης – ελαιοδιαχωριστής ενδεικτικά χαρακτηριστικά: ονομαστική παροχή NS 80lt/sec, κλάση I, με πιστοποίηση CE	τεμ.	14.500,00
1902	Εξοπλισμός	Προκατασκευασμένος λασποσυλλέκτης – ελαιοδιαχωριστής ενδεικτικά χαρακτηριστικά: ονομαστική παροχή NS 3lt/sec, κλάση I, με πιστοποίηση CE	τεμ.	5.000,00