

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΠΟΛΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Π.Σ. ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

TAX. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (Δ)	ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2		Ελάχιστη απαραίτητη/δηλωμένη από τη Δ/νση Παιδικών Σταθμών (σήμερα): 15 βρέφη και 25 νήπια
	ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (τ.μ.)	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕΤΡΑ (M)	Β/Ν Σ ΓΙΑ 39 παιδιά (14 Βρέφη και 25 Νήπια)	Π.Σ ΓΙΑ 50 παιδιά (Νήπια)	
Α. ΥΠΟΔΟΧΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ					
1. Είσοδος-Αναμονή (καροτσάκια)	12	2,4	12,00	0,00	Περιλαμβάνει χώρο για τα καροτσάκια όταν ο Β.Σ. ή ΒΝ.Σ. έχει Δ < 25 βρέφη ή όταν έχει αυτοκίνητα για τη μεταφορά των παιδιών. Απαιτείται ιδιαίτερος χώρος για καροτσάκια (Α7) μόνο όταν Δ> 25 βρέφη και δεν έχει αυτοκίνητο για τη μεταφορά τους.
2. Γραφείο Δ/σης	7	2,4	7,00	7,00	
3. Γραφείο Πολλαπλών Χρήσεων	9	2,4	9,00	9,00	Απαιτείται για Β.Σ. με >20 βρέφη ή για Π.Σ. με >30 νήπια, ή για ΒΝ.Σ. με >30 παιδιά. Χρησιμοποιείται σαν εξεταστήριο από τον γιατρό ή σαν χώρος συνάντησης του ειδικού προσωπικού με τους γονείς.
4. Χώρος Προσωπικού	7	2,2	7,00	7,00	Απαιτείται για σταθμούς > 6-7 άτομα προσωπικό. Πε-ριλαμβάνει πάγκο για παρασκευή ροφήματος.
5. Μόνωση	6	1,8	6,00	6,00	Απαιτείται για Β.Σ. με >25 βρέφη ή για Π.Σ. με >35 νήπια, ή για ΒΝ.Σ. με >35 παιδιά. Χώρος όπου παραμένει κάποιο παιδί όταν αρρωστήσει ξαφνικά μέχρι να το παραλάβουν οι γονείς του. Πρέπει να επιβλέπεται άνετα από το προσωπικό για την ασφάλεια και την υποστήριξη του παιδιού και να είναι σχεδιασμένο με τρόπο που να μη φοβίζει ή κάνει το παιδί να αισθάνεται απομονωμένο.
6. WC/DS προσωπικού-κοινού	6		6,00	6,00	1 WC με νιπτήρα/ 8 άτομα προσωπικού, 1DS/12 άτομα και αποδυτήρια (Locker) /εργαζόμενο. Όταν Δσταθ.> 50 παιδιά, απαιτείται ιδιαίτερος χώρος υγιεινής (WC με νιπτήρα) για το κοινό. Οι χώροι υγιεινής που περιλαμβάνουν > 2 WC με νιπτήρες, δύναται να αναπτυχθούν και σε παραπάνω του ενός σημείου του σταθμού.
7. Ιδιαίτερος χώρος για καροτσάκια	3		0,00	0,00	Απαιτείται για Β.Σ. >25 βρέφη
Β1. ΧΩΡΟΙ ΒΡΕΦΩΝ					
1. Αίθουσα ύπνου βρεφών	2,50τ.μ. /βρέφος	3	35,00	0,00	Ελαχ. επιφάνεια αίθουσας 15,00 τ.μ. Περιλαμβάνει κρεβάτια ύπνου, ράφια ή ερμάρια για προσωπικά είδη των παιδιών και χώρο για παιχνίδια στο πάτωμα. Κάθε αίθουσα σχεδιάζεται για 10-12 το πολύ βρέφη.
2. Αίθουσα απασχόλησης βρεφών	1,20 τ.μ./βρέφος	3	16,80	0,00	Ελαχ. επιφάνεια αίθουσας 15,00 τ.μ. Χρησιμοποιείται από τα μεγαλύτερα βρέφη και περιλαμβάνει πάγκο, καθισματάκια, τραπέζια και ράφια. Ο χώρος μπορεί να χρησιμοποιείται και σαν τραπέζα. Κάθε αίθουσα σχεδιάζεται για 12-14 το πολύ βρέφη.
3. Χώρος Αλλαγών- Λουτρού-Βρεφών	2,50 τ.μ. / θέση αλλαγής	1,5	5,83	0,00	1 θέση αλλαγής αντιστοιχεί σε 6 βρέφη Ελαχ. επιφάνεια χώρου (2/θέσεων) 5,00 τ μ. Ο χώρος αυτός έχει άμεση σχέση με τις αίθουσες ύπνου και διημέρευσης βρεφών για αυτό και πρέπει να έχει οπτική επαφή με αυτές, ώστε να επιβλέπονται τα άλλα παιδιά κατά τη διάρκεια της αλλαγής. Περιλαμβάνει μεγάλους νιπτήρες ή παιδικά λουτρά, πάγκους για άλλαγμα και ερμάρια για τη φύλαξη ρουχισμού. Θα υπάρχει πρόβλεψη για την εύκολη αποκομιδή απορριμμάτων, όχι όμως μέσω των χώρων παραμονής και σίτισης των παιδιών.
4. Χώρος παρασκευής γάλακτος	4	1,5	4,00	0,00	Πρέπει να βρίσκεται κοντά στους χώρους των βρεφών. Περιλαμβάνει πάγκο με νεροχύτη, ηλεκτρικές εστίες, ηλεκτρικό ψυγείο και ντουλάπια. Μπορεί να συνδυαστεί με την κουζίνα στον ίδιο χώρο σε διακεκριμένη όμως περιοχή χρήσης και με ανάλογη αύξηση της επιφάνειάς της.

B2. ΧΩΡΟΙ ΝΗΠΙΩΝ					
1. Αίθουσα απασχόλησης νηπίων	1,80 τ.μ./νήπιο 2 τ.μ./νήπιο	3.6 3.6	50,00	100,00	Ελάχ. επιφάνεια αίθουσας ή όμορων χώρων 25,00 τ.μ. Όταν χρησιμοποιείται και σαν τραπέζαρια. Περιλαμβάνει τραπέζακια, καθισματάκια και ράφια ή ερμάρια για παιχνίδια ή υλικά. Ο χώρος μπορεί να χρησιμοποιείται και σαν τραπέζαρια εφόσον δεν υπάρχει ιδιαίτερος χώρος για τη λειτουργία αυτή. Όταν ο σταθμός έχει περισσότερες από μια αίθουσες απασχόλησης νηπίων, καλό είναι να υπάρχει η δυνατότητα να ενοποιούνται ανά δύο.
2. Αίθουσα ύπνου νηπίων	1,70 τ. μ /θέση ύπνου	3	9,00	17,00	1 θέση ύπνου / 4-5 νήπια. Ελάχ. επιφάνεια αίθουσας 9,00 τ.μ. Περιλαμβάνει κρεβάτια και ράφια ή ερμάρια ή κρεμάστρες με τη δυνατότητα άλλων παιδαγωγικών δραστηριοτήτων.
3. Τραπεζαρία	1,40 τ. μ. /νήπιο	3	35,00	70,00	Χώρος προαιρετικός ελαχ. επιφάνεια αίθουσας 15,00 τ.μ. Όταν υπάρχει ιδιαίτερος χώρος φαγητού, θα περιλαμβάνει τραπέζακια και καθισματάκια. Θα πρέπει να έχει καλή σύνδεση με την κουζίνα και αν είναι δυνατόν να μπορεί να ενοποιείται με την αίθουσα των νηπίων που εξυπηρετεί. Η τραπέζαρια μπορεί να εξυπηρετεί δύο αίθουσες νηπίων, το σερβίρισμα του φαγητού όμως σε αυτή την περίπτωση θα γίνεται τμηματικά.
4. Χώρος WC/λουτρού νηπίων	12		12,00	24,00	Πρέπει να βρίσκεται κοντά στις αίθουσες των νηπίων που εξυπηρετεί. Περιλαμβάνει παιδικά είδη υγιεινής: ένα WC ανά 10 νήπια, ένα νιπτήρα ανά 6 νήπια και ένα DS ή παιδικό λουτρό ανά 20-25 νήπια. Σε σταθμό με περισσότερες από δύο αίθουσες απασχόλησης νηπίων, οι χώροι WC λουτρού μπορούν να ομαδοποιούνται ώστε να είναι κοινοί για δύο το πολύ αίθουσες.

Γ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
1. Κουζίνα	8	2,2	8,00	8,00	Ελαχ. επιφάνεια όταν δεν παρασκευάζεται φαγητό. Το εμβαδόν που αναφέρεται, αντιστοιχεί στην περίπτωση ελάχιστης εγκατάστασης για φύλαξη και ζέσταμα φαγητού που τους διανέμεται από τον σταθμό που λειτουργεί ως κεντρικό μαγειρείο. Περιλαμβάνει πάγκο με νεροχύτη, ηλεκτρικά μάτια, ψυγείο και ερμάρια. Στην περίπτωση που παρασκευάζεται φαγητό στον σταθμό, η κουζίνα πρέπει να είναι αναλόγων διαστάσεων, να διαθέτει ανάλογη με τον αριθμό των μερίδων ηλεκτρική εστία, έναν τουλάχιστον ηλεκτρικό φούρνο, διπλές βαθιές λεκάνες πλύσης μαγειρικών σκευών από λείο αδιαπτόστο υλικό, ηλεκτρικό ψυγείο, πάγκους προετοιμασίας και ερμάρια. Δύναται να διαθέτει και ηλεκτρικό πλυντήριο πιάτων. Οι χώροι της κουζίνας πρέπει να εξαερίζονται καλά με κατάλληλο σύστημα εξαερισμού και να υπάρχει χώρος συγκέντρωσης απορριμμάτων και δυνατότητα άμεσης αποκομίδής τους.
2. Αποθήκη τροφίμων	3		0,00	0,00	Απαιτείται όταν παρασκευάζεται φαγητό. Περιέχει ράφια και ερμάρια για τη φύλαξη των τροφίμων. Μπορεί να συνδυαστεί με τον χώρο της κουζίνας με ανάλογη αύξηση της επιφάνειάς της. Πρέπει να είναι χώρος καλά αεριζόμενος, χωρίς υγρασία.
3. Πλυντήριο (σιδερωτήριο)	7	2,2	7,00	7,00	Περιλαμβάνει ηλεκτρικό πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρικό στεγνωτήριο (προαιρετικό), νεροχύτη, ηλεκτρικό σιδερωτήριο (προαιρετικό) και ράφια - ερμάρια. Οι χώροι πλυντήριο (σιδερωτήριο) και ακάθαρτα - είδη καθαριότητας μπορούν να αποτελούν ενιαίο χώρο. Για Β.Σ. με λιγότερα από 25 βρέφη, ο ελάχιστος χώρος που απαιτείται είναι 6 τ.μ. Για Π.Σ. με λιγότερα από 35 νήπια, ο ελάχιστος χώρος που απαιτείται είναι 6 τ.μ. Για ΒΝ.Σ. με λιγότερα από 35 παιδιά, ο ελάχιστος χώρος που απαιτείται είναι 6 τ.μ..
4. Ακάθαρτα και είδη καθαριότητας	3		3,00	3,00	Άμεση βοηθητική έξοδος
5. Γενική αποθήκη	5		5,00	5,00	
6. Λεβητοστάσιο	0		0,00	0,00	Ανάλογα με το σύστημα θέρμανσης

Σύνολο χώρων σταθμού καθαρό εμβαδόν (τ.μ.)  
Σύνολο χώρων σταθμού μεικτό εμβαδόν(+14%)

237,63	269,00
270,90	306,66

I. ΧΩΡΟΙ ΝΗΠΙΩΝ (+14%)	106,00	211,00
II. ΧΩΡΟΙ ΒΡΕΦΩΝ (+14%)	61,63	0,00
III. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (+14%)	23,00	23,00
IV. ΕΙΣΟΔΟΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ (+14%)	47,00	35,00
ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (III+IV)	79,80	66,12