



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**

Διεύθυνση: Ελευθερίας 24
Τ.Κ.: 553 37 Τριανδρία
Πληροφορίες: Χ. Γρούγιου, Α. Κούζα
Τηλέφωνο.: 2313-31 7722, 7723
FAX: 2313-31 6112
e-mail: a.kouza@thessaloniki.gr

Θεσσαλονίκη 21-03-2019

Κ.Α.Ε. 6739.01.85

**ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΙΤΣΙΡΩΝΗ ΓΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ**

**Προϋπολογισμού: 6.190,08 €
(συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ)**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προμήθειας Καθισμάτων Εργασίας και Υποποδίων

για τις ανάγκες δέκα πέντε (15) Παιδικών Σταθμών της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών.

Σκοπιμότητα - Αιτιολόγηση Δαπάνης:

Για την κάλυψη των αναγκών των Γραφείων δέκα πέντε (15) Παιδικών Σταθμών της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών, είναι απολύτως αναγκαία η προμήθεια πενήντα δύο (52) τροχήλατων καθισμάτων εργασίας και ισάριθμων υποποδίων.

Η ανάγκη εμφανίζεται ιδιαίτερα επιτακτική, επειδή επί σειρά ετών δεν πραγματοποιήθηκε ανάλογη προμήθεια.

Για τον λόγο αυτό, η Υπηρεσία μας συνέταξε την εν λόγω Μελέτη, προϋπολογισμού **6.190,08 €** (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%), εις βάρος του **Κ.Α.Ε. 6739.01.85** με πηγή χρηματοδότησης τα έσοδα του Κληροδοτήματος Πιτσιρώνη για εκπλήρωση του σκοπού του.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:

Γενική Περιγραφή:

Κάθισμα εργασίας, ανατομικό, με βραχίονες και ψηλή πλάτη, περιστρεφόμενο επί άξονα, τροχήλατο, με μεταβλητό ύψος έδρας, με ρυθμιζόμενη πλάτη και δυνατότητα κλειδώματος της θέσης σε διαφορετικές κλίσεις.

Διαστάσεις:

Ολικό ύψος από το δάπεδο (\pm 5εκ.): 130 εκ.

Ολικό ύψος έδρας από το δάπεδο (\pm 5εκ.): 55 εκ.

Διαστάσεις καθίσματος (\pm 5εκ.): πλάτος: 55 εκ., βάθος: 50 εκ.

Διαστάσεις πλάτης (\pm 5εκ.): πλάτος: 55 εκ., ύψος: 70 εκ.

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:

Βάση στήριξης σιδερένια με επικάλυψη χρωμίου, πέντε ακτινών, με διάμετρο 60-65 εκ. και χρώμα μαύρο ή νίκελ. Η βάση θα στηρίζεται σε δίδυμους τροχούς από ενισχυμένο συνθετικό υλικό, με μεταλλικούς πείρους υποδοχής που θα ασφαλίζουν στις κατάλληλες υποδοχές της βάσης στήριξης του καθίσματος.

Στο κέντρο της βάσης προσαρμόζεται κατακόρυφος μεταλλικός ιστός (άξονας), που φέρει την έδρα του καθίσματος.

Η πλάτη και η έδρα θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενες με μηχανισμό ώστε να παρέχουν την καλύτερη ανατομική και εργονομική δυνατότητα.

Η πλάτη του καθίσματος πρέπει να έχει τη δυνατότητα προσαρμογής, όσον αφορά το ύψος και την κλίση της.

Το ύψος της έδρας από το δάπεδο είναι μεταβλητό, η δε αυξομείωσή του γίνεται με αυτόματο αεροπνευματικό τρόπο (αμορτισέρ).

Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά ή επινικελωμένα και είναι δυνατόν να είναι εμφανή ή επικαλυμμένα με πλαστικό για λόγους προστασίας, άνεσης και αισθητικής.

Το κέλυφος της έδρας και της πλάτης θα είναι από ανθεκτικό πλαστικό ενισχυμένο με νευρώσεις στο εσωτερικό, επάνω στο οποίο τοποθετείται η ταπετσαρία.

Οι βραχίονες θα προσαρμόζονται στο κάτω μέρος του καθίσματος, ενώ το υλικό κατασκευής θα πρέπει να είναι υψηλής αντοχής, αισθητικής και διάρκειας σε χρήση.

Η εσωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης θα είναι από μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη (αφρολέξ) ή άλλο κατάλληλο υλικό, πυκνότητας για την έδρα 30 kg/m³ και πάχους 50 mm, ενώ για την πλάτη 25 kg/ m³ και πάχους 40 mm. Η εξωτερική επένδυση θα είναι από αντιδρωτικό βραδύκαυστο τεχνητό δέρμα (δερματίνη), εξαιρετικής αντοχής στο φως και στην τριβή, μαύρου χρώματος.

2. ΥΠΟΠΟΔΙΟ:

Γενική Περιγραφή:

Υποπόδιο για την ανύψωση των ποδιών κατά την εργασία και τη βελτίωση της στάσης του σώματος και της κυκλοφορίας του αίματος, εργονομικής σχεδίασης. Η ρύθμιση της κλίσης θα πραγματοποιείται με πίεση των ποδιών στην πλατφόρμα

Διαστάσεις:

Ύψος από το δάπεδο (± 5εκ.) : 10 εκ.

Διαστάσεις επιφάνειας ποδιών (± 5εκ.) : 50 x 35 εκ.

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:

Υλικό κατασκευής από πλαστικό, μέταλλο (ανοξείδωτο ή επιχρωμιωμένο ή συνδυασμό τους).

Αντιολισθητική μονωτική επιφάνεια ποδιών και βάσης στήριξης.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τα υπό προμήθεια είδη θα συνοδεύονται από εγγύηση κατασκευαστή δύο (02) ετών.

Η αναφερόμενη τιμή στα εν λόγω είδη, περιλαμβάνει την τιμή μεταφοράς – παράδοσης και συναρμολόγησης.

Σε περίπτωση επιτόπιας συναρμολόγησης, αυτή θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του Παιδικού Σταθμού «Φωκά», οδός Καρακάση αρ. 21, ΤΚ 542 48, Θεσσαλονίκη.

Η παράδοση των καθισμάτων εργασίας θα γίνει με μεταφορικό μέσο του προμηθευτή στους δέκα πέντε (15) Παιδικούς Σταθμούς της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών, κάθε εργάσιμη ημέρα και τις ώρες 08:00 -14:00, κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ	Τεμάχιο	52	90,00 €	4.680,00
2	ΥΠΟΠΟΔΙΟ	Τεμάχιο	52	6,00 €	312,00
ΣΥΝΟΛΟ (€)					4.992,00
Φ.Π.Α. 24 %					1.198,08
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)					6.190,08

Κωδικολόγιο Υλικών (CPV): 39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα.

39113700-4 Υποπόδια.

<p>Η Συντάξασα</p> <p>Λ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ</p>	<p>Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Παιδικών Σταθμών Α', Β', Γ', Δ' Δημοτικής Κοινότητας & Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας</p> <p>Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ- ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ</p>	<p>Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Παιδικών Σταθμών Ε' Δημοτικής Κοινότητας</p> <p>Π. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ- ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ</p>	<p>Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών</p> <p>Π. ΛΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ- ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ</p>
----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------