

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- 1. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 0,45-0,50 m. X 250-300 m**
Να πληρεί τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα υλικά συσκευασίας που έρχονται σε άμεση επαφή με τρόφιμα (1935/2004 EC). Να φέρει πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τη σχετική νομοθεσία.
- 2. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 35-40cm X 55-60 cm**
Να είναι τύπου φανελάκι, από πολυαιθυλένιο. Να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα υλικά συσκευασίας που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (1935/2004 EC). Να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τη σχετική νομοθεσία.
- 3. ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 15-17 cm. X 24-27 cm. & 28-32 cm. X 40-45 cm**
Να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα υλικά συσκευασίας που έρχονται σε άμεση επαφή με τρόφιμα (1935/2004 EC). Να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τη σχετική νομοθεσία.
- 4. ΣΚΟΥΦΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜ.)**
Σκουφάκια σε σχήμα μπερέ με λάστιχο περιμετρικά. Να είναι υποαλλεργικά.
- 5. ΠΑΝΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 3**
Πάνα ανοιχτή μιας χρήσης Νο.3 (4-9 kg) (συσκευασία από 20 έως 60 τεμ)
- 6. ΠΑΝΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 4**
Πάνα ανοιχτή μιας χρήσης Νο.4 (7-18 kg)(συσκευασία από 20 έως 60 τεμ)
- 7. ΠΑΝΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 5**
Πάνα ανοιχτή μιας χρήσης Νο.5 (13-27 kg)(συσκευασία από 20 έως 60 τεμ)
- 8. ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ**
Alcohol & paraben free (συσκευασία από 62 έως 72 τεμάχια)
- 9. ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΟ ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ**
Το παχύρρευστο χλωροκαθαριστικό, θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
 - υποχλωριώδες νάτριο (NaOCl) / ενεργό χλώριο, σε ποσοστό κατ'ελάχιστο 3,8% και μέγιστο 5%
 - με άρωμα λεμόνι
 - συσκευασία σε πλαστική φιάλη των 2.000ml, με οδηγίες χρήσης και προφύλαξης
 - χρήση σε δάπεδα και επιφάνειες, διαλυμένο σε νερό.

Θα κατατεθεί το δελτίο δεδομένων ασφαλείας, το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος.

Είναι στην διακριτική ευχέρεια του Δήμου Θεσσαλονίκης να ελέγξει το παχύρρευστο χλωροκαθαριστικό σε μία από τις παραδόσεις του.

Σε αυτήν την περίπτωση κατά την παράδοση, αποστέλλεται μία συσκευασία σε χημικό εργαστήριο επιλογής του Δήμου για την μέτρηση του ποσοστού υποχλωριώδους νατρίου (ενεργού χλωρίου).

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει όλα τα έξοδα για την ολοκλήρωση των ελέγχων (μεταφορά, κόστος ελέγχου κλπ). Η παραλαβή ολοκληρώνεται μετά τον επιτυχή έλεγχο του προϊόντος.

Σε περίπτωση που η συγκέντρωση του υποχλωριώδους νατρίου (ενεργού χλωρίου) δεν είναι εντός των απαιτήσεων της μελέτης, τότε η ποσότητα της συγκεκριμένης παράδοσης θα επιστρέφεται στον προμηθευτή.

Σε αυτήν την περίπτωση δηλαδή που το προϊόν που παραδόθηκε δεν βρέθηκε να καλύπτει τις απαιτήσεις της μελέτης στο ποσοστό υποχλωριώδους νατρίου (ενεργού χλωρίου), τότε ο Δήμος θα ελέγξει όλες τις επόμενες παραδόσεις, με όλα τα έξοδα να βαρύνουν τον προμηθευτή.

Όλα τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης να είναι μεταφρασμένα στα Ελληνικά.