

Αριθμός Μελέτης : ΔΚΣ 16/12-7-2019

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ



Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ)

Εγκύκλιος	Ημερομηνία	Αρ. Πρωτ.	ΑΔΑ	Θέμα
26	04-12-2012	ΔΙΠΑΔ/οικ/356	Β4Τ81-70Θ	Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα
30	18-10-2013	ΔΙΠΑΔ/οικ/508	ΒΛΛ01-62Ψ	Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 : 2009 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.
22	24-10-2014	ΔΙΠΑΔ/οικ/658	ΩΜΞ21-27Κ	Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, Υποδομή οδοφωτισμού. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009, Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων.
26	11-12-2014	ΔΚΠ/οικ/154	667Ζ1-ΚΦ7	Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00:2009 Λιθορριπές επί γεωφασμάτων για την προστασία κόιτης και πρανών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00:2009 Γεωφάσματα στραγγιστηρίων ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00:2009 Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυν-θετικά φύλλα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03:2009 Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04:2009 Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE)
17	07-09-2016	ΔΚΠ/οικ./1322	75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π	Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ 20.02	001	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	02-03-00-00		
ΝΑΟΙΚ 20.04.01	002	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	02-04-00-00		
ΝΑΟΙΚ 20.05.01	003	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	02-04-00-00		
ΝΑΟΙΚ 20.06.03	004	Προσάυξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m για τις εκτελούμενες χωρίς μηχανικά μέσα εκσκαφές θεμελίων και τάφρων			
ΝΑΟΙΚ 20.10	005	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	02-07-02-00		
ΝΑΟΙΚ 20.20	006	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου			
ΝΑΟΙΚ 20.21	007	Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών	02-07-02-00		
ΝΑΟΙΚ 20.30	008	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα			
ΝΑΟΙΚ 20.40	009	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ 20.41	010	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτων			
ΝΑΟΙΚ Κ120.31.02	011	Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση.			
ΝΑΟΙΚ Κ120.42	012	Πλήρωση σκάμματος αυλής με άμμο, επιφάνειας περίπου 16m ²			
ΝΑΟΙΚ 21.03.01	013	Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περίβλημα γεφυράσματος με διάτρητους σωλήνες D 100 mm			
ΝΑΟΙΚ 22.04	014	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	14-02-02-01		
ΝΑΟΙΚ 22.10.01	015	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	15-02-01-01		
ΝΑΟΙΚ 22.15.01	016	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	15-02-01-01		
ΝΑΟΙΚ 22.15.02	017	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	15-02-01-01		
ΝΑΥΔΡ 4.01.02	018	Καθαίρεσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας, με χρήση ειδικού εξοπλισμού αδιατάρακτης κοπής σκυροδέματος (συρματοκοπή, δισκοκοπή, κοπή με θερμική λόγχη, υδατοκοπή)	15-02-01-01		
ΝΑΟΔΟ ΚΙΑ12.02.02	019	Καθαίρεση δαπέδων επί εδάφους από οπλισμένο σκυρόδεμα			
ΝΑΟΙΚ 22.20.01	020	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών			
ΝΑΟΙΚ 22.21.01	021	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών			
ΝΑΟΙΚ 22.21.02	022	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%			
ΝΑΟΙΚ 22.22.01	023	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων			
ΝΑΟΙΚ 22.22.02	024	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%			
ΝΑΟΙΚ 22.23	025	Καθαίρεση επιχρισμάτων	14-02-01-01		
ΝΑΟΙΚ 22.30.03	026	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφάνειας άνω των 0,12 m ² και έως 0,25 m ²			
ΝΑΟΙΚ 22.30.08	027	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφάνειας άνω των 2,00 m ² και έως 2,50 m ²			
ΝΑΟΙΚ 22.31.01	028	Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ 22.40.01	029	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m			
ΝΑΟΙΚ 22.40.02	030	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m			
ΝΑΟΙΚ 22.50	031	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων			
ΝΑΟΙΚ 22.51	032	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης			
ΝΑΟΙΚ 22.52	033	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστήγησης			
ΝΑΟΙΚ 22.53	034	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου			
ΝΑΟΙΚ 22.54	035	Καθαίρεση οροφκοκονιαμάτων	14-02-01-01		
ΝΑΟΙΚ 22.56	036	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	15-02-02-02		
ΝΑΟΙΚ 22.60	037	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων			
ΝΑΟΙΚ 22.61	038	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μορισσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες			
ΝΑΟΙΚ 22.65.02	039	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα			
ΝΑΟΙΚ 22.66.70.06	040	Αποξήλωση σιδηριών ασφαλείας, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με προσοχή και επανατοποθέτηση	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ 22.70.01	041	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας			
ΝΑΟΙΚ 22.70.02	042	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση ξύλου			
ΝΑΟΙΚ 22.70.03	043	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα επιχρισμένα			
ΝΑΟΙΚ 22.72	044	Αποξήλωση ξυλίνου φέροντος οργανισμού πατωμάτων			
ΝΑΟΙΚ Κ122.15.05	045	Αποξήλωση και αποθήκευση ή απόρριψη καθιστικού (παγκάκι)			
ΝΑΟΙΚ Κ122.26.5	046	Καθαίρεση ασφαλτοτάπητα ή άοπλου ή ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος ή μωσαϊκού			
ΝΑΟΙΚ Κ122.45.1	047	Αποξήλωση ξυλίνων ή μεταλλικών κουφωμάτων			
ΝΑΟΙΚ Κ122.55.1	048	Αποξήλωση σανιδώματος ξύλινης στέγης, τοπικά ή ολικά οιαδήποτε πάχους.			
ΝΑΟΙΚ Κ122.45.06.01	049	Αποξήλωση μετά προσοχής και επανατοποθέτηση οιαδήποτε αθλητικών οργάνων ή στοιχείων εξοπλισμού (μπασκέτες, ορθοστάτες βόλει, κάλαθοι αχρήστων, καθιστικοί πάγκοι κλπ.)			
ΝΑΟΙΚ Κ122.56.02	050	Καθαίρεση μπασκέτας			
ΝΑΟΙΚ Κ122.60.1	051	Αποξήλωση ασφαλτόπανου ή μεμβράνης στεγάνωσης παντός τύπου			
ΝΑΟΙΚ 41.01	052	Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων	08-03-02-00		

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΔΟ ΚΑ.12.02	053	Καθαίρεση δαπέδων επί εδάφους από σπλισμένο σκυρόδεμα			
ΝΑΟΔΟ Α07	054	Καθαίρεση κτισμάτων από σιδηροκατασκευές	02-01-01-00		
ΝΑΟΔΟ Α08	055	Καθαίρεση λαμαρινοκατασκευών με σκελετό από ξύλο	02-01-01-00		
ΝΑΟΔΟ Α09	056	Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων			
ΝΑΟΔΟ Α10	057	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματοπλέγμα			
ΝΑΟΔΟ Β01	058	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	02-04-00-00		
ΝΑΟΔΟ Δ02.1	059	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm	05-03-14-00		
ΝΑΟΔΟ Δ02.2	060	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm	05-03-14-00		
ΝΑΥΔΡ 4.05	061	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή			
ΝΑΥΔΡ 5.03	062	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης			
ΝΑΥΔΡ 5.04	063	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	08-01-03-02 *	Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων	08-01-03-02
ΝΑΥΔΡ 5.05.01	064	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	08-01-03-02 *	Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων	08-01-03-02
ΝΑΥΔΡ 5.08	065	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου.	08-01-03-02 *	Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων	08-01-03-02
ΝΑΥΔΡ 5.10	066	Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή	08-03-02-00		
ΝΑΠΡΣ Α06	067	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προμήθεια του υλικού	02-07-05-00		
ΝΑΠΡΣ Γ01	068	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα			
ΝΑΠΡΣ ΚΔ07.01	069	Κηπόχωμα			
ΝΑΠΡΣ Δ16	070	Προμήθεια άμμου χειμάρου ή ορυχείου			
ΝΑΠΡΣ ΚΔΒ51.1	071	Κράσπεδο πρασίνου 100Χ25Χ15	05-02-01-00 *	Κράσπεδα-Ρείθρα - Τάφροι παράπλευρα της οδού	05-02-01-00
ΥΔΡ Κ16745	072	Ανύψωση ή ταπείνωση φρεατίων			
ΝΑΟΙΚ Θ120.50.06	073	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) Υλικά κατεδαφίσεων με πολλά πρόσμικτα			
ΟΙΚ Ν22.70	074	Καθαίρεση περσίδων (STOR) μετά των μηχανισμών	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ Θ110.09.02	075	Μεταφορά με πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοκφόρτωσης, σε οποιαδήποτε απόσταση, προς απόρριψη των προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και καθαιρέσεων, με αυτοκίνητο			
ΝΑΟΙΚ 42.05.03	076	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων	03-02-01-00		

* Έχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ 45.01.02	077	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, πλακοειδούς χωρικού τύπου			
ΝΑΟΙΚ 45.04	078	Διαμόρφωση όψεων πολυγωνικών λιθοδομών (μωσαϊκό)			
ΝΑΟΙΚ 46.01.02	079	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	03-02-02-00 *	Οπτοπλινθοδομές	03-02-02-00
ΝΑΟΙΚ 46.15.01	080	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	03-02-02-00 *	Οπτοπλινθοδομές	03-02-02-00
ΝΑΟΙΚ 46.10.02	081	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	03-02-02-00 *	Οπτοπλινθοδομές	03-02-02-00
ΝΑΟΙΚ 46.10.04	082	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	03-02-02-00 *	Οπτοπλινθοδομές	03-02-02-00
ΝΑΟΙΚ 47.25	083	Προσαύξηση τιμής τοίχων καμπύλης κάτοψης			
ΝΑΟΙΚ 48.35.03	084	Καπνοδόχοι από προκατασκευασμένα στοιχεία με σπονδύλους πλήρους ορθογωνικής διατομής			
ΝΑΟΙΚ 48.40.02	085	Πυρίμαχες πλινθοδομές με πυρότουβλα διαστάσεων 23x11x6cm			
ΝΑΟΙΚ 48.50	086	Διακοσμητικές εμφανείς δρομικές πλινθοδομές	03-02-02-00 *	Οπτοπλινθοδομές	03-02-02-00
ΝΑΟΙΚ 49.01.01	087	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων			
ΝΑΟΙΚ 49.01.02	088	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων			
ΝΑΟΙΚ 49.05	089	Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα			
ΝΑΟΙΚ 50.01.01	090	Κατασκευή υαλοτοίχων από υαλόπλινθους κοινούς			
ΝΑΟΙΚ 50.10	091	Εξωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση εξωτερικά μετσιμεντοσανίδα και εσωτερικά με γυψοσανίδα			
ΝΑΟΙΚ 50.15.01	092	Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης, πετάσματα συμπαγή από συνθετικές ρητίνες, πάχους 10 mm			
ΝΑΟΙΚ 50.15.02	093	Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης, πετάσματα αλουμινίου			
ΝΑΟΙΚ 71.01.02	094	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, κατεργασμένων όψεων λιθοδομών			
ΝΑΟΙΚ 71.01.04	095	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, όψεων πλινθοδομών παντός είδους			
ΝΑΟΙΚ N71.86.7.4	096	Σύστημα επιχρισμένης θερμομόνωσης ισοδύναμου τύπου STO THERM CLASSIK συνολικού πάχους 5 cm	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ 71.21	097	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά μετσιμεντοκονίαμα	03-03-01-00		
ΝΑΟΙΚ 71.22	098	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά μετσιμεντοκονίαμα	03-03-01-00		

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ Ν71.23	099	Εφαρμογή τσιμεντοκονίας πατητής των 450gr τσιμέντου	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ 71.31	100	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	03-03-01-00		
ΝΑΟΙΚ 71.36	101	Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων	03-03-01-00		
ΝΑΟΙΚ 71.41	102	Επιχρίσματα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ	03-03-01-00		
ΝΑΟΙΚ 71.82	103	Πρόσθετη τιμή τραβηχτών επιχρισμάτων για προεξοχές άνω των 20 cm			
ΝΑΟΙΚ Κ171.21.1	104	Επιχρίσματα επί λείων επιφανειών με πρόσμιξη οικοδομικής ρητίνης			
ΝΑΟΙΚ Κ171.21.02	105	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος.			
ΝΑΟΙΚ Κ171.32	106	Επιχρίσματα δύο στρώσεων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 των 150kg κοινού τσιμέντου (υπόστρωμα κολλητών πλακιδίων τοίχου)			
ΝΑΟΙΚ Κ171.36	107	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με πρόσμιξη οικοδομικής ρητίνης			
ΝΑΟΙΚ Κ171.71.01	108	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας			
ΝΑΟΙΚ Κ171.81	109	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου			
ΝΑΟΙΚ ΣΧ.78.06	110	Εσωτερικά χωρίσματα αιθουσών πάχους 150 mm με μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδες	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ ΣΧ.78.08	111	Εσωτερικά χωρίσματα γραφείων διδασκόντων, πάχους 100 mm με μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδες	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ 78.05.01	112	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm			
ΝΑΟΙΚ 78.05.04	113	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm			
ΝΑΟΙΚ 78.05.05	114	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm			
ΝΑΟΙΚ 78.05.10	115	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm			
ΝΑΟΙΚ 78.05.13	116	Γυψοσανίδες πρόσθετη των παραπάνω τιμών (78.05.01 έως 78.05.12) τιμή γυψοσανίδων κοινών ή ανθυγρών ή και πυράντοχων σε έτοιμα φύλλα διαστάσεων μέχρι 0.72 m ²			
ΝΑΟΙΚ 78.10.01	117	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 9 mm			
ΝΑΟΙΚ 78.10.02	118	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm			
ΝΑΟΙΚ 78.13	119	Περσιδωτά προπετάσματα			
ΝΑΟΙΚ 78.21	120	Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφασμα			
ΝΑΟΙΚ 78.30.01	121	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	03-07-10-01		

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ 78.60	122	Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές από διάτρητα ραβδωτά πυράντοχα πετάσματα	03-07-10-02		
ΝΑΟΙΚ 78.30.03	123	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12 έως 13 mm, διάτρητες ή με γραμμικές αυλακώσεις, διαστάσεων 600x600 mm	03-07-10-01		
ΝΑΟΙΚ 78.51	124	Ψευδοροφή επίπεδη διακοσμητική, από λωρίδες αλουμινίου			
ΑΤΗΕ 8036.1	125	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1/2 ins			
ΑΤΗΕ 8036.2	126	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3/4 ins			
ΑΤΗΕ 8036.3	127	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 ins			
ΑΤΗΕ 8036.4	128	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/4 ins			
ΑΤΗΕ 8036.5	129	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/2 ins			
ΑΤΗΕ 8036.6	130	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 ins			
ΑΤΗΕ 8036.7	131	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 1/2 ins			
ΑΤΗΕ Κ18036.1	132	Σωλήνας πίεσης PPR20 θερμοσυγκολλούμενος			
ΑΤΗΕ Κ18036.2	133	Σωλήνας πίεσης PPR25, θερμοσυγκολλούμενος			
ΑΤΗΕ Κ18036.3	134	Σωλήνας πίεσης PPR 40, θερμοσυγκολλούμενο			
ΑΤΗΕ Κ18036.4	135	Σωλήνας πίεσης PPR 50, θερμοσυγκολλούμενο			
ΑΤΗΕ Κ18036.5	136	Σωλήνας πίεσης PPR 63, θερμοσυγκολλούμενο			
ΑΤΗΕ Κ18041.5.1	137	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm	10-06-10-00		
ΑΤΗΕ Κ18041.1.1	138	Χαλκοσωλήνας Φ18			
ΑΤΗΕ Κ18041.1.4	139	Χαλκοσωλήνας Φ32			
ΑΤΗΕ 8037.1	140	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1/2 ins			
ΑΤΗΕ 8037.2	141	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 3/4 ins			
ΑΤΗΕ 8037.3	142	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 ins			
ΑΤΗΕ 8037.4	143	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 1/4 ins			
ΑΤΗΕ 8037.5	144	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 1/2 ins			
ΑΤΗΕ 8037.6	145	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 2 ins			
ΑΤΗΕ Κ18040.1.1	146	Σπιράλ ΙΝΟΞ βαρέως τύπου, μήκους έως 0,70m			
ΑΤΗΕ Κ18042.1.1	147	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. 6atm διαμέτρου Φ50.			
ΑΤΗΕ Κ18042.1.2	148	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ., Φ40mm			
ΑΤΗΕ Κ18042.1.3	149	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. 6atm διαμέτρου Φ100.			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΑΤΗΕ Κ\8042.1.4	150	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. 6ατμ διαμέτρου Φ125			
ΑΤΗΕ Κ\8042.1.5	151	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης Φ140.			
ΑΤΗΕ Κ\8042.1.7	152	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. 6ατμ διαμέτρου Φ200.			
ΝΑΥΔΡ 12.10.01	153	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-Υ συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-Υ, SDR 41, DN 110 mm	08-06-02-02 *	Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες υ-PVC	08-06-02-02
ΝΑΥΔΡ 12.10.02	154	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-Υ συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-Υ, SDR 41, DN 125 mm	08-06-02-02 *	Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες υ-PVC	08-06-02-02
ΝΑΥΔΡ 12.10.03	155	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-Υ συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-Υ, SDR 41, DN 160 mm	08-06-02-02 *	Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες υ-PVC	08-06-02-02
ΝΑΥΔΡ 12.10.04	156	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-Υ συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-Υ, SDR 41, DN 200 mm	08-06-02-02 *	Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες υ-PVC	08-06-02-02
ΝΑΥΔΡ 12.10.05	157	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-Υ συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-Υ, SDR 41, DN 250 mm	08-06-02-02 *	Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες υ-PVC	08-06-02-02
ΝΑΥΔΡ 12.10.06	158	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-Υ συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-Υ, SDR 41, DN 315 mm	08-06-02-02 *	Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες υ-PVC	08-06-02-02
ΝΑΥΔΡ 12.01.01.02	159	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D300 mm			
ΑΤΗΕ Θ\8159.3	160	Πλαστικός πολυπροπυλενίου SDR 7,4 PPR/PUR/PVC, προμονωμένος με μόνωση πολυουρεθάνης και με μανδύα από PVC λευκού χρώματος, με διάμετρο εσωτερικού σωλήνα Φ32Χ4,4 mm και διάμετρο εξωτερικού σωλήνα Φ63 mm.			
ΑΤΗΕ Θ\8058.2	161	Πλαστικός σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου με φραγή οξυγόνου, επενδεδυμένος με σπίραλ, Φ18 X 2,00 mm.			
ΑΤΗΕ Ν\8540.93.2	162	Θερμική μόνωση σωλήνων από κοχύλι τύπου Armaflex AC πάχους 13mm, για σωλήνα διαμ. 3/4 ins			
ΑΤΗΕ Ν\8540.93.4	163	Θερμική μόνωση σωλήνων από κοχύλι τύπου Armaflex AC πάχους 13mm, για σωλήνα διαμ. 1 1/4 ins			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΥΔΡ 12.14.01.01	164	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm/ PN 10 atm			
ΝΑΥΔΡ 12.14.01.03	165	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / PN 10 atm			
ΝΑΥΔΡ 12.14.01.05	166	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / PN 10 atm			
ΝΑΥΔΡ 12.29.01.04	167	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος με εσωτερικές και εξωτερικές λείες επιφάνειες, κατά ΕΛΟΤ EN 13476-2 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ EN 13476-2, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 4. Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος, SN4, DN 200 mm			
ΑΤΗΕ Κ\8042.1.8	168	Ειδικό τεμάχιο υδρορροής			
ΑΤΗΕ Κ\8046.1.2	169	Χταπόδι πλαστικό για σιφώνι διαφόρων διαστάσεων			
ΑΤΗΕ Ν\8046.1.1	170	Εσχάρα ορειχάλκινη διαφόρων διαστάσεων			
ΑΤΗΕ Κ\8051.1.1	171	Έλεγχος και απόφραξη αποχετευτικού δικτύου			
ΝΑΥΔΡ Κ\16.30.1	172	Καθαρισμός καναλιού υδροσυλλογής πλάτους έως 600mm			
ΑΤΗΕ Κ\8051.1.2	173	Απόφραξη αποχετευτικού δικτύου με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος και με την χρήση αρίδας			
ΝΑΥΔΡ 16.30.01	174	Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α με εσχάρα Καθαρισμός φρεατίου τύπου Α (με εσχάρα και πλευρικό άνοιγμα) ενός ανοίγματος			
ΝΑΥΔΡ 16.30.02	175	Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α με εσχάρα Καθαρισμός φρεατίου τύπου Α (με εσχάρα και πλευρικό άνοιγμα) για κάθε επιπλέον άνοιγμα			
ΝΑΥΔΡ 16.40.01	176	Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος Καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης DN 200-300 mm			
ΝΑΥΔΡ 16.40.02	177	Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος Καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης DN 315-400 mm			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΥΔΡ 16.45	178	Ψηφιακή βιντεοσκόπηση αγωγών αποχέτευσης			
ΝΑΥΔΡ Ν16.08.1	179	Καθαρισμός, επισκευή και υγρομόνωση φρεατίου αποχέτευσης οϊωνδήποτε διαστάσεων και τύπου κατασκευής, με πλευρικές εισροές-εκροές σωληνώσεων	10-06-10-00		
ΑΤΗΕ Κ18052.01	180	Κατασκευές υδραυλικές από μολυβδόφυλλο σύνθετες.			
ΑΤΗΕ ΣΧ.8052.2	181	Διατάξεις υδροσυλλογής ομβρίων δώματος (ταρασομόλυβα)	10-06-10-00		
ΑΤΗΕ 8061.1	182	Συλλεκτήρας υδάτων Στέγης (ντερές)			
ΑΤΗΕ Κ18061.01	183	Γλάστρα 20Χ30cm ομβρίων υδάτων.			
ΑΤΗΕ Κ18062.01	184	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοικτή ημικυκλική ορθογώνια			
ΑΤΗΕ Κ18062.02	185	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα κλειστή ημικυκλική ορθογώνια			
ΑΤΗΕ Κ18063.1	186	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορροή) ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής από σκληρό Ρ.Υ.Υ			
ΑΤΗΕ Κ18065.2.1	187	Υδρορροή από σιδηροσωλήνα έως Φ5''			
ΑΤΗΕ Κ18066.1.1	188	Φρεάτιο δικτύου αποχέτευσης διαστ. 30Χ30cm			
ΑΤΗΕ Κ18066.1.2	189	Φρεάτιο δικτύου αποχέτευσης διαστ. 45Χ45cm			
ΑΤΗΕ Κ18066.1.3	190	Φρεάτιο δικτύου αποχέτευσης διαστ. 60Χ60cm			
ΑΤΗΕ Κ18072.2.1	191	Κάλυμμα PVC δικτύου αποχετεύσεως διαστ. 30Χ30cm			
ΑΤΗΕ Κ18072.2.2	192	Κάλυμμα PVC δικτύου αποχετεύσεως διαστ. 45Χ45cm			
ΑΤΗΕ Κ18072.3.1	193	Κάλυμμα σχάρας PVC δικτύου αποχετεύσεως διαστ. 30Χ30cm			
ΑΤΗΕ Κ18072.3.2	194	Κάλυμμα σχάρας PVC δικτύου αποχετεύσεως διαστ. 45Χ45cm			
ΑΤΗΕ Κ18072.3.3	195	Κάλυμμα σχάρας PVC δικτύου αποχετεύσεως διαστ. 60Χ60cm			
ΝΑΥΔΡ 9.41.01	196	Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13598-1 προς τοποθέτηση εκτός καταστρώματος της οδού Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D 400 mm, με ύψος στοιχείου πυθμένα 0,50 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D 200 mm.			
ΝΑΥΔΡ 11.01.03.01	197	Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά διαφόρων διαστάσεων, σχημάτων και φέρουσας ικανότητας			
ΑΤΗΕ Θ16745.1	198	Πλαστικό φρεάτιο 25x25x25cm διέλευσης-διακλάδωσης σωλήνων ύδρευσης			
ΑΤΗΕ 8103.1	199	Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) διαμέτρου Φ 1/2 ins			
ΑΤΗΕ Κ18104.4	200	Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμ. 1 1/4 ins			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΑΤΗ Κ\8104.5	201	Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμ. 1 1/2 ins			
ΑΤΗ Κ\8104.7	202	Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμ. 2 ins			
ΑΤΗ Κ\8126.1	203	Βαλβίδα αντεπιστροφής από σκληρό PVC			
ΑΤΗ 8129.1	204	Αυτόματη δικλίδα αερισμού (μίκρα, κεφαλή αερισμού) χυτοσιδηρά			
ΑΤΗ 8101.1	205	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins			
ΑΤΗ 8101.2	206	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins			
ΑΤΗ 8101.3	207	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 ins			
ΑΤΗ 8131.2.1	208	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Γωνιακή διαμέτρου Φ 1/2 ins			
ΑΤΗ 8131.3.2	209	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Χωνευτή με ροζέττα και χειροστρόφαλο διαμέτρου Φ 3/4 ins			
ΑΤΗ Κ\8131.2	210	Διακόπτης εντοιχισμένος σφαιρικός ορειχάλκινος,επιχρωμιωμένος διαμ.3/4 ins			
ΑΤΗ Κ\8131.3	211	Διακόπτης εντοιχισμένος σφαιρικός ορειχάλκινος,επιχρωμιωμένος διαμ.1 ins			
ΑΤΗ Κ\8138.1	212	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος κοινός.			
ΑΤΗ Κ\8138.01	213	Κάνουλα ορειχάλκινη ενδεικτικού τύπου CIMPERION			
ΑΤΗ Κ\8139	214	Κάνουλα νερού πατητή τοίχου με χρονοκαθυστέρηση ροής			
ΑΤΗ 8141.1.2	215	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Νιπτήρα επίτοιχος διαμέτρου Φ 1/2 ins			
ΑΤΗ 8141.2.2	216	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins			
ΑΤΗ 8141.3.2	217	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Νεροχύτη διαμέτρου Φ 1/2 ins			
ΑΤΗ 8141.4.1	218	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Λουτήρα ή λεκάνης καταιονηστήρα Φ 1/2 ins με σταθερό καταιονηστήρα			
ΑΤΗ Ν\8141.12.1	219	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, νιπτήρας, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, κατάλληλος για χρήση από ΑΜΕΑ, διαμέτρου 1/2INS	10-06-10-00		
ΑΤΗ ΣΧ.8141.6.1	220	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, υποδοχέα sink, διαμέτρου 1/2 INS	10-06-10-00		
ΑΤΗ 8151.1	221	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Υψηλής πίεσεως			
ΑΤΗ 8151.2	222	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΑΤΗΕ Κ18151.1	223	Ενοικίαση μίας χημικής τουαλέτας για ένα μήνα.			
ΑΤΗΕ Κ18151.2	224	Συντήρηση και απολύμανση χημικής τουαλέτας			
ΑΤΗΕ Κ18151.3	225	Ενοικίαση φορητού υγειονομικού κοντέινερ για ένα μήνα.			
ΑΤΗΕ 8152	226	Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου			
ΑΤΗΕ 8153.1	227	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πίεσεως τύπου Νιαγάρα			
ΑΤΗΕ 8153.2	228	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες			
ΑΤΗΕ Κ18154.1	229	Δικλίδα αυτόματη πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου (φλουσόμετρο)			
ΑΤΗΕ 8157.1	230	Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη			
ΑΤΗΕ Κ18157.3.1	231	Αποξήλωση νιπτήρα, καταιονιστήρα, ουρητηρίου, νιπτήρα, δοχείο πλύσεως και λεκάνη WC			
ΑΤΗΕ Κ18158	232	Δοχείο αυτόματο πλύσεως ουρητηρίου πορσελάνης			
ΑΤΗΕ Θ18160.1	233	Νιπτήρας πορσελάνης 40X50cm			
ΑΤΗΕ 8160.2	234	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 X 56 cm			
ΑΤΗΕ Κ18160.2	235	Νιπτήρας πορσελάνης χωνευτός			
ΑΤΗΕ Κ18160.4.1	236	Νιπτήρας πορσελάνης για ΑΜΕΑ			
ΑΤΗΕ ΣΧ.8054.01	237	Σιφόνι λεκάνης τούρκικου τύπου από πλαστικό PVC Φ75 ή Φ100	10-06-10-00		
ΑΤΗΕ ΣΧ.8046.02	238	Πλαστικο σιφώνι δαπεδου Φ50 mm απο PVC	10-06-10-00		
ΑΤΗΕ ΣΧ.8046.01	239	Πλαστικο σιφώνι δαπεδου Φ70 mm απο PVC	10-06-10-00		
ΑΤΗΕ Κ18160.6	240	Σιφώνι δαπέδου γίγας			
ΑΤΗΕ Κ18160.7	241	Σιφώνι "πίππα T/T", διαστ.Φ100-Φ125			
ΑΤΗΕ Κ18160.8	242	Μηχανοσίφωναs PVC διαστ. Φ100-160			
ΑΤΗΕ ΣΧ.8054.Π8	243	Πώμα (τάπα) καθαρισμού από πλαστικό PVC ως Φ80	10-06-10-00		
ΑΤΗΕ ΣΧ.8054.Π1	244	Πώμα (τάπα) καθαρισμού από πλαστικό PVC Φ100	10-06-10-00		
ΑΤΗΕ Ν18130.01	245	Πλαστική κεφαλή PVC, σωλήνας εξαερισμού (καπέλλο), διαμέτρου μέχρι Φ 10 cm	10-06-10-00		
ΑΤΗΕ 8165.2.1	246	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξειδωτος, πλάτους περίπου 50 cm Δύο σκαφών διαστ. περίπου 35 X 40 X 13 cm μήκους 1,80 m			
ΑΤΗΕ 8165.1.1	247	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξειδωτος, πλάτους περίπου 50 cm Μιάς σκάφης διαστ. περίπου 35 X 40 X 13 cm μήκους 1,20 m			
ΑΤΗΕ 8166.1	248	Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο μιάς σκάφης			
ΑΤΗΕ 8166.2	249	Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο δύο σκαφών			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΑΤΗΕ 8168.2	250	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 X 60 cm			
ΑΤΗΕ Κ18168.1	251	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 36 X 48 cm			
ΝΑΟΙΚ Κ176.52	252	Καθρέπτης επίτοιχος χώρων υγιεινής ΑΜΕΑ			
ΑΤΗΕ Ν160.20.72	253	Σύστημα οπτικού και ηχητικού συναγερμού, ατόμων με ειδικές ανάγκες (Α.μ.Ε.Α.)	10-06-10-00		
ΑΤΗΕ 8169.1.2	254	Εταζέρα νιπτήρα πλήρης Πορσελάνης μήκους 0,60 cm			
ΑΤΗΕ Ν18176.21	255	Επίτοιχο δοχείο χαρτοπετεστών	10-06-10-00		
ΑΤΗΕ 8174	256	Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωμιωμένο			
ΑΤΗΕ Ν18182.55.10	257	Χειρολαβή αναπήρων από μεταλλικό σωλήνα διαμέτρου Φ 35mm	10-06-10-00		
ΑΤΗΕ Ν18175.92	258	Άγγιστρο [γάντζος] αναρτήσεως, νικελοχρωμέ βαρέως τύπου, εντοιχισμένο διπλό	10-06-10-00		
ΑΤΗΕ 8175.1	259	Άγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη απλό			
ΑΤΗΕ 8177	260	Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών πλήρης			
ΑΤΗΕ 8171.3	261	Σαπυνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 15 X 15 cm χωρίς χειρολαβή			
ΑΤΗΕ 8178.1.2	262	Χαρτοθήκη πλήρης Επιχρωμιωμένη με καπάκι			
ΑΤΗΕ 8179.2	263	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού			
ΑΤΗΕ 8181.2	264	Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη ύψους 35 cm			
ΑΤΗΕ 8217.7	265	Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων ονομαστικής ισχύος 16,0 m3/h			
ΑΤΗΕ Κ18223.1.2	266	Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος ατόματης αναρροφήσεως 1,5HP/1,10KW			
ΑΤΗΕ Κ18256.1	267	Ταχυθερμοσίφωνα ισχύος 5,7KW			
ΑΤΗΕ Κ18256.6.1	268	Θερμοσίφωνα ηλεκτρικός 80L			
ΑΤΗΕ Κ18302.1.1	269	Αποξήλωση σωληνώσεων, υδροροών κλπ			
ΑΤΗΕ Κ18305.1	270	Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου για Α.Μ.Ε.Α.			
ΑΤΗΕ 8559.1.1	271	Ανεμιστήρας ελικοειδής τοίχου διαμέτρου 100 mm			
ΑΤΗΕ Κ18693.2	272	Εκκένωση-Πλήρωση δικτύου θέρμανσης			
ΑΤΗΕ Κ18732.1	273	Επίτοιχος πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών διαστ. 2,5X2,5cm			
ΑΤΗΕ Κ18732.2	274	Επίτοιχος πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών διαστ. 4,0X4,0cm			
ΑΤΗΕ Κ18732.3	275	Επίτοιχος πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών διαστ. 6X10cm			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΑΤΗΕ Κ18766.2.1	276	Καλώδιο NYM 2X1,5 mm ²			
ΑΤΗΕ Κ18766.3.1	277	Καλώδιο NYM 3X1,5 mm ²			
ΑΤΗΕ Κ18766.3.2	278	Καλώδιο NYM 3X2,5 mm ²			
ΑΤΗΕ Κ18801.1.1	279	Αντικατάσταση οιουδήποτε φωτιστικού σημείου τάσεως 250 V			
ΑΤΗΕ Κ18806.1.1	280	Διακόπτης ορατός εντάσεως 10 A, τάσεως 250 V			
ΑΤΗΕ Κ18828.1	281	Ρευματοδότης ορατός βακελίτου πλήρης			
ΑΤΗΕ ΣΧ.8826.3.04	282	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO	10-06-10-00		
ΑΤΗΕ Κ18971.1.4	283	Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2X36W, χωρίς ανταυγαστήρα, εστεγασμένων χώρων, οροφής ή αναρτημένο .			
ΑΤΗΕ Κ18972.1.4	284	Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2X36W, με ανταυγαστήρα, εστεγασμένων χώρων, οροφής ή αναρτημένο .			
ΑΤΗΕ Κ18977.2.2	285	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, οροφής, 4X18W			
ΑΤΗΕ Κ18977.2.3	286	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, ψευδοροφής, 4X18W			
ΑΤΗΕ Κ18983.10.1.1	287	Φωτιστικό σώμα με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, τοίχου ή οροφής			
ΑΤΗΕ Κ18982.1	288	Φωτιστικό σώμα στεγανό, τύπου ελλειψοειδούς χελώνας	10-06-10-00		
ΑΤΗΕ Κ18977.2N	289	Αποσύνδεση φωτιστικού σώματος μετά προσοχής			
ΑΤΗΕ 9001.ΣΧ	290	Αναβατήριο κλίμακας ΑΜΕΑ πλατφόρμας με πρόσθετο ανακλινόμενο κάθισμα οιασδήποτε μορφής ευθύγραμμης κλίμακας εσωτερικού-εξωτερικού χώρου	10-06-10-00		
ΑΤΗΕ 9001.1ΣΧ	291	Αναβατήριο κλίμακας ΑΜΕΑ πλατφόρμας με πρόσθετο ανακλινόμενο κάθισμα οιασδήποτε μορφής τεθλασμένης κλίμακας με στροφές εσωτερικού-εξωτερικού χώρου	10-06-10-00		
ΑΤΗΕ 9001.2ΣΧ	292		10-06-10-00		
ΑΤΗΕ 9001.3ΣΧ	293		10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ Ν53.20	294	Επίστρωση δαπέδου με πλάκες τύπου laminate	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ 72.11	295	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	03-05-01-00		
ΝΑΟΙΚ 72.16	296	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	03-05-01-00		
ΝΑΟΙΚ 72.19	297	Επικεραμωση με κεραμίδια ολλανδικού τύπου	03-05-01-00		
ΝΑΟΙΚ 72.17	298	Επικεράμωση με έγχρωμα κεραμίδια τύπου Καναδά			
ΝΑΟΙΚ ΣΧ.72.11.1	299	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού ή άλλου τύπου χωρίς τη προμήθεια κεράμων	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ 72.23	300	Επιστέγαση με ασφαλτοπίλημα			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ 72.31.01	301	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, αυλακωτή, πάχους 1,00 mm	03-05-02-01		
ΝΑΟΙΚ 72.31.04	302	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 1,00 mm, με τραπεζοειδείς πτυχώσεις	03-05-02-01		
ΝΑΟΙΚ 65.60	303	Κατασκευές πάσης φύσεως από στραντζαριστά φύλλα αλουμινίου.			
ΝΑΟΙΚ Ν72.47.01	304	Αρμοκάλυπτρα αλουμινίου ή χαλκού, εύρους 80 mm	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ 72.44.01	305	Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, κατακορύφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm			
ΝΑΟΙΚ 72.44.02	306	Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm			
ΝΑΟΙΚ 72.47.01	307	Αρμοκάλυπτρα, αρμών εύρους 50 mm			
ΝΑΟΙΚ 72.47.02	308	Αρμοκάλυπτρα, αρμών εύρους 100 mm			
ΝΑΟΙΚ 72.65	309	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης	03-05-02-01		
ΝΑΟΙΚ 72.70	310	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα			
ΝΑΟΙΚ Ν73.78	311	Στέγαστρα μεταλλικά με επικάλυψη από πολυκαρβονικά υλικά	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ ΣΧ.72.31	312	Επιστέγαση με κυματοειδή πλαστικά φύλλα βάρους 2,5 Kg/m ²	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ 72.80	313	Πετάσματα πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich			
ΝΑΟΙΚ 77.18	314	Διάστρωση βελατούρας επί ετοιμών σπατουλαρισμένων επιφανειών	03-10-02-00		
ΝΑΟΙΚ 77.15	315	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	03-10-02-00		
ΝΑΟΙΚ 77.17.01	316	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	03-10-02-00		
			03-10-05-00		
ΝΑΟΙΚ 77.20.01	317	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης	03-10-03-00		
ΝΑΟΙΚ 77.20.05	318	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού τελικού χρώματος αλκυδικών ή στυρενιο-ακρυλικών ρητινών, ενός συστατικού	03-10-03-00		
ΝΑΟΙΚ 77.28	319	Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών	03-10-03-00		

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ 77.31	320	Υπόστρωμα χρωματισμού επιφανειών αλουμινίου ή γαλβανισμένων στοιχείων με βάση εποξειδικές, πολυουρεθανικές ρητίνες ή με βάση το φωσφορικό οξύ. (Etch Primer)	03-10-03-00		
ΝΑΟΙΚ 77.34	321	Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών	08-07-02-01		
ΝΑΟΙΚ 77.66	322	Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία ? 80 οC	03-10-03-00		
ΝΑΟΙΚ 77.67.01	323	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1"	03-10-03-00		
ΝΑΟΙΚ 77.67.02	324	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	03-10-03-00		
ΝΑΟΙΚ 77.67.03	325	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"	03-10-03-00		
ΝΑΟΙΚ 77.67.04	326	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 3 έως 4"	03-10-03-00		
ΝΑΟΙΚ 77.68	327	Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων			
ΝΑΟΙΚ 77.70	328	Φρεσκάρισμα παλαιού βερνικώματος δαπέδου			
ΝΑΟΙΚ 77.84.01	329	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	03-10-02-00		
ΝΑΟΙΚ 77.84.02	330	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	03-10-02-00		
ΝΑΟΙΚ 77.95	331	Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.	05-02-03-00		
ΝΑΟΙΚ 77.96	332	Μικητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών			
ΝΑΟΙΚ 77.97	333	Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος			
ΝΑΟΙΚ 77.99	334	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους			
ΝΑΟΙΚ Κ177.03	335	Χρωματισμοί παλαιών υδροχρωματισμών με τσίγκο και κόλλα κάθε είδους επιφανειών			
ΝΑΟΙΚ Κ177.11.01	336	Χρωματισμοί οιονδήποτε παλαιών υδροχρωματισμένων επιφανειών με τσιμεντόχρωμα ακρυλικό, υδατοδυσάλιτο			
ΝΑΟΙΚ Κ177.35.01	337	Αφαίρεση πλήρους παλαιών χρωμάτων.			
ΝΑΟΙΚ Κ177.52.01	338	Χρωματισμοί με ελαιόχρωμα υδατοδυσάλιτο			
ΝΑΟΙΚ Κ177.52.02	339	Χρωματισμοί επιφανειών με ελαιόχρωμα διαλύτου			
ΝΑΟΙΚ Κ177.61.01	340	Χρωματισμοί σπατουλαρισμοί τοίχων με ριπολίνη			
ΝΑΟΙΚ Κ177.73	341	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα άριστης ποιότητας από συνθετικές αλκυδικές ρητίνες			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ 77.71.01	342	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	03-10-05-00		
ΝΑΟΙΚ Κ177.75	343	Βερνικοχρωματισμοί εξωτερικών σιδηρών επιφανειών με βερνικόχρωμα άριστης ποιότητας από συνθετικές αλκυδικές ρητίνες στιλπνό ή ματ ή σαγρέ			
ΝΑΟΙΚ Κ177.83.01	344	Χάραξη και βαφή διαχωριστικών λωρίδων γηπέδου μπάσκετ – βόλεϋ – χώρων parkin			
ΝΑΟΙΚ Κ177.85.02	345	Χρωματισμοί όψεων των σχολικών κτιρίων με 100% ακρυλικό τσιμεντόχρωμα άριστης ποιότητας			
ΝΑΟΙΚ Κ177.85.03	346	Χρωματισμοί με πλαστικό χρώμα νερού, οικολογικό.			
ΝΑΟΙΚ Κ177.86.01	347	Χρωματισμοί όψεων με 100% ακρυλικό τσιμεντόχρωμα εξωτερικής χρήσης με βάση σιλικονούχες και ακρυλικές ρητίνες			
ΝΑΟΙΚ Κ177.88	348	Χρωματισμοί δια πλαστικού χρώματος Τύπου RELIEF			
ΝΑΟΙΚ Κ177.96.01	349	Επάλειψη ξύλινων επιφανειών με συντηρητικό και προστατευτικό βερνίκι ξύλου βάσεως ειδικών συνθετικών ρητινών νερού για την προστασία του ξύλου έναντι προσβολής από μικροοργανισμούς	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ 78.01	350	Ταινίες γύψινες (μπορντούρες) πλάτους 8 cm			
ΝΑΟΙΚ 78.02.01	351	Γωνίες γύψινες (λούκια οροφών) εξωτερικού αναπτύγματος διατομής έως 25 cm			
ΝΑΟΙΚ 78.95	352	Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων			
ΝΑΟΙΚ 78.96	353	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη			
ΝΑΟΙΚ 79.15.02	354	Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 155 gr/m2			
ΝΑΟΙΚ 79.15.05	355	Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 385 gr/m2			
ΝΑΟΙΚ 79.02	356	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα			
ΝΑΟΙΚ 79.04	357	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό με βάση τις σιλικόνες			
ΝΑΟΙΚ 79.05	358	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά			
ΝΑΟΙΚ 79.07	359	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλταλουμίνιο			
ΝΑΟΙΚ Κ179.02.01	360	Στεγανοποίηση σε δύο στρώσεις υγρού στεγανωτικού ελαστομερούς υλικού πολυουρεθανικής βάσης			
ΝΑΟΙΚ 79.08	361	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά			
ΝΑΟΙΚ 79.16.01	362	Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm			
ΝΑΟΙΚ 79.34	363	Επένδυση με ηχοαπορροφητικές πλάκες τύπου Heraklith	03-06-02-02 *	θερμομονώσεις εξωτερικών τοίχων	03-06-02-02

* Έχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ 79.35	364	Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής με ελαστομερές ασφαλτικό υλικό			
ΝΑΟΙΚ 79.37	365	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό	08-05-02-05		
ΝΑΟΙΚ 79.38	366	Πλήρωση δευτερευόντων αρμών διαστολής με ελαστομερές ακρυλικό υλικό	08-05-02-05		
ΝΑΟΙΚ 79.40	367	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm			
ΝΑΟΙΚ 79.42	368	Απομόνωση ξυλίνων δαπέδων με πλάκες υαλοβάμβακα πάχους 50 mm			
ΟΙΚ Ν17938.4.004	369	Θερμομόνωση δωματίων και δαπέδων με πλάκες από εξηλασμένη πολυστυρόλη παχ.5 cm			
ΝΑΟΙΚ ΘΙΑ79.49.03	370	Θερμομόνωση πλάκας με εξηλασμένη πολυστερίνη xps πάχους 7 εκ.			
ΝΑΟΙΚ Κ179.41	371	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών, με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 70 mm			
ΝΑΟΙΚ 79.46	372	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	03-06-02-01 *	θερμομονώσεις δωματίων	03-06-02-01
ΝΑΟΙΚ 79.47	373	Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	03-06-02-02 *	θερμομονώσεις εξωτερικών τοίχων	03-06-02-02
ΝΑΟΙΚ 79.50	374	Θερμομόνωση με εκτοξευόμενο αφρό διογκωμένης πολυουρεθάνης	03-06-02-01 *	θερμομονώσεις δωματίων	03-06-02-01
ΝΑΟΙΚ 79.55	375	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm	03-06-02-02 *	θερμομονώσεις εξωτερικών τοίχων	03-06-02-02
ΝΑΟΙΚ 79.10	376	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη			
ΝΑΟΙΚ Κ179.10.2	377	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη βάρους 80-120g/m2			
ΝΑΟΙΚ Κ179.11.1	378	Υαλόπλεγμα οικοδομικών στοιχείων			
ΝΑΟΙΚ 79.09	379	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	08-05-01-02 *	Στεγανοποίηση Κατασκευών από Σκυρόδεμα με Ασφαλτικές Μεμβράνες	08-05-01-02
ΝΑΟΙΚ Κ179.11.01	380	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων			
ΝΑΟΙΚ Κ179.11.03	381	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως με επίστρωση προστασίας απο φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08mm			
ΝΑΟΙΚ Ν179.11.06	382	Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες συνολικού βάρους 6kg/m2	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ 79.12.02	383	Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες, μεμβράνη PVC - P με ενίσχυση από συνθετικές ίνες	03-06-01-02		

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.96.1	384	Χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας πάχους ανάλογου του κρίσιμου ύψος πτώσης	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ Κ179.12.03Ν	385	Τελική στρώση εξωτερικού γηπέδου με ελαστική υπόβαση ρολού πάχους 6χιλ. και ακρυλική βαφή	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ 73.93ΣΧ	386	Ειδικό χυτό ελαστικό αθλητικό δάπεδο	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.96.2	387	Χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας πάχους 70 mm	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.96.3	388	Χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας πάχους 80 mm	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.96.5	389	Χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας πάχους 110 mm	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ ΝΔ08	390	Επίστρωση με ελαστικοσυνθετικό τάπητα πάχους 2 – 2,5 χιλ.	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.96.4	391	Χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας πάχους 90 mm	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ Κ17396.1	392	Επίστρωση με τεχνητό (συνθετικό) χλοοτάπητα			
ΝΑΟΔΟ Κ1Δ09.3	393	Βαφή για κατασκευή αντιολισθητικών, ελαστικοσυνθετικών και χρωματιστών δαπέδων σχολικών αυλών με εξαιρετική βατότητα και κατάλληλο για κυκλοφορία οχημάτων, πάχους 2mm.			
ΝΑΟΙΚ Κ179.48	394	Κατασκευή πάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια χυτού μη υδατοπερατού αθλητικού ελαστικού συνθετικού τάπητα πάχους τουλάχιστον 13mm (τύπου TARTAN) κατάλληλου για γήπεδα πολλαπλών χρήσεων (τένις, μπάσκετ, βόλλευ, χάντμπωλ, αύλειων χώρων κλπ)	10-06-10-00		
ΝΑΥΔΡ 10.08	395	Αποκατάσταση σφράγισης διαμορφωμένου αρμού ανοίγματος 15 mm με ελαστομερές υλικό ψυχράς εφαρμογής	08-05-02-05		
ΝΑΥΔΡ 10.10.01	396	Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος Προστατευτική βαφή επιφανειών σκυροδέματος, σιλοξανικής/σιλανικής βάσεως διαπερατή από υδρατμούς και αδιαπέρατη από το νερό και το CO ₂ , κατά ΕΛΟΤ EN 1504-2			
ΝΑΥΔΡ 10.10.03	397	Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος Εύκαμπτο ελαστικό τσιμενοειδές κονίαμα υγρομόνωσης επιφανειών σκυροδέματος που υπόκεινται σε μικρού εύρους ρηγμάτωση και μετακινήσεις, κατηγορίας Α1/Α2 - Β1/Β2 κατά ΕΛΟΤ EN 1504-2, κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό.			
ΝΑΟΙΚ Κ173.99.1	398	Πλαστικές γωνίες προστασίας ακμών πλακιδίων τοίχου			
ΝΑΟΙΚ 73.33.01	399	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	03-07-02-00		
ΝΑΟΙΚ 73.33.03	400	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	03-07-02-00		
ΝΑΟΙΚ 73.31.01	401	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυσωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), 20x10 cm, με χρήση κονιαμάτων	03-07-02-00		
ΝΑΟΙΚ 73.31.03	402	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυσωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), 20x10 cm, κολλητά	03-07-02-00		

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ 73.26.01	403	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων	03-07-02-00		
ΝΑΟΙΚ 73.26.03	404	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά	03-07-02-00		
ΝΑΟΙΚ 73.34.01	405	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	03-07-02-00		
ΝΑΟΙΚ 73.35	406	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια			
ΝΑΟΙΚ 73.97	407	Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια	03-07-06-02		
ΝΑΟΙΚ 73.75	408	Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια			
ΝΑΟΙΚ Ν79.81.01	409	Επίστρωση με πλάκες οδηγού τυφλών	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ 73.16.02	410	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm			
ΝΑΟΙΚ ΣΧ.7317	411	Επιστρώσεις με τσιμεντοκυβόλιθους	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ ΣΧ.2236.1	412	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου άνευ τσιμεντοκονίας και οποιουδήποτε πάχους με προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ Κ174.16	413	Καθαρισμός και λειότριψη παλαιών δαπέδων και επιφανειών από μωσαϊκό ή μάρμαρο			
ΝΑΟΙΚ Κ175.41	414	Στερέωση παλαιών βαθμίδων-στηθαίων			
ΝΑΟΙΚ 73.47	415	Περιθώρια δώματος (λούκια)			
ΝΑΟΙΚ Ν173.47.01	416	Επισκευή περιθωρίων δώματος (λούκια) με ταχύπηκτο ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα	02-03-00-00		
ΝΑΥΔΡ 10.27	417	Επικολλούμενες ελαστικές ταινίες στεγάνωσης αρμών μεγάλου εύρους, από ινοπλισμένα συνθετικά υλικά, πάχους 1,00 mm και πλάτους 250 mm			
ΝΑΠΡΣ Β06	418	Πλακόστρωση με κυβόλιθους			
ΝΑΟΙΚ Κ173.17	419	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου με επίστρωση ψηφίδων-βοτσάλων			
ΝΑΟΙΚ Κ173.100	420	Αθλητικό δάπεδο από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) νέας γενιάς, για αθλοπαιδιές και άλλες εκδηλώσεις όπως συναθροίσεις κοινού, τοποθέτηση καθισμάτων κλπ.			
ΝΑΟΙΚ 73.96	421	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)	03-07-06-02		
ΝΑΟΙΚ Κ173.96	422	Επιστρώσεις με τάπητα LINOLEUM			
ΝΑΟΙΚ 73.61.02	423	Επιστρώσεις με μαρμαροψηφίδες (μωσαϊκά), πάχους 2,5 cm, με τσιμέντο κοινό και ψηφίδες έγχρωμες σε ποσοστό 15 έως 25%			
ΝΑΟΙΚ 73.61.04	424	Επιστρώσεις με μαρμαροψηφίδες (μωσαϊκά), πάχους 3,5 cm, με τσιμέντο κοινό και ψηφίδες έγχρωμες μεγέθους έως Νο 8 σε ποσοστό 15 έως 25%			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ ΣΧ.7416	425	Επισκευή επιφανειών δαπέδων μωσαικών	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ 73.78	426	Προστατευτικές φάσες σε τοίχους, από ενισχυμένο uPVC			
ΝΑΟΙΚ 73.79	427	Προστατευτικές φάσες θυρών από ενισχυμένο uPVC			
ΝΑΟΙΚ Ν174.24.70.07	428	Καθαρισμός-συντήρηση ορθομαρμαρώσεως όψεων	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ 75.01.04	429	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ 74.23	430	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο			
ΝΑΟΙΚ 75.11.02	431	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ ΣΧ.74.22	432	Κουρμπάρισμα (μονό μουρέλο) ακμών μαρμάρων	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ 74.22	433	Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών			
ΝΑΟΙΚ Κ173.93.07	434	Δημιουργία σκουπιστής επιφάνειας, σε δαπέδα από σκυρόδεμα ή σε βαθμίδες και κερκίδες αυλείου χώρου			
ΝΑΟΙΚ Κ173.20	435	Επενδύσεις βαθμίδων αυλής με πλάκες έγχρωμες ή όχι, αντιολισθηρές λευκού τσιμέντου (βατήρων/ μετώπων)			
ΝΑΟΙΚ 75.41.01	436	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ 75.41.02	437	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 4 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ 73.13	438	Επιστρώσεις με τετραγωνικές ημιλαξευτές μαρμαρόπλακες	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ 74.30.10	439	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ 74.30.14	440	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ 74.30.09	441	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ 74.30.13	442	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ 74.90.02	443	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.			
ΝΑΟΙΚ 74.90.04	444	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.			
ΝΑΟΙΚ 75.21.04	445	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	03-07-03-00

* Έχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ 75.21.02	446	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους έως 20 cm	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ 75.66.03	447	Επενδύσεις λαμπάδων και υπερτόνων κουφωμάτων κλπ, με μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm	03-07-04-00 *	Επένδυση τοίχων με φυσικές πλάκες (μάρμαρα .γρανίτες)	03-07-04-00
ΝΑΟΙΚ 75.58.02	448	Σκαλομέρια μαρμάρου από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm			
ΝΑΟΙΚ 75.36.01	449	Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m, από μάρμαρο πάχους 3 cm	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ 75.31.02	450	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ 73.76	451	Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων			
ΝΑΟΙΚ 75.76.01	452	Πάγκοι από μάρμαρο λευκό, πάχους 2 cm			
ΝΑΟΙΚ 75.76.02	453	Πάγκοι από μάρμαρο λευκό, πάχους 3 cm			
ΝΑΟΙΚ Κ175.41.01	454	Καθαρισμός και συντήρηση-αποκατάσταση μαρμάρινων βαθμίδων			
ΝΑΟΙΚ Κ173.76.01	455	Αντιολισθητική ταινία ασφαλείας μαρμάρινων βαθμίδων			
ΝΑΟΙΚ Π177.97	456	Αφαίρεση γραφιστικών επαλείψεων από πωρόλιθο, μάρμαρο, πέτρα κ.λ.π.			
ΝΑΟΙΚ 77.100.02	457	Φωτοκαταλυτικές επιστρώσεις επί δομικών στοιχείων με ιδιότητες αποδόμησης ατμοσφαιρικών ρύπων και μικροβίων, βαφή με χρώμα βάσεως ακρυλικής-σιλοξάνης			
ΝΑΟΙΚ Κ173.41.01	458	Επεξεργασία (θραπινάρισμα) επιφάνειας σκυροδέματος.			
ΝΑΟΙΚ 52.01.02	459	Ξύλινοι σκελετοί για μη φέρουσες οροφές και στέγες από ξυλεία ελάτου, πριστή			
ΝΑΟΙΚ 52.02.02	460	Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία πριστή	03-07-01-01		
ΝΑΟΙΚ 52.43.02	461	Κατεργασία της ορατής επιφάνειας ξύλινων επενδύσεων πλήρης κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο)			
ΝΑΟΙΚ 52.51	462	Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με απλές μοριοσανίδες ή ινοσανίδες			
ΝΑΟΙΚ 52.66.01	463	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες ανοίγματος έως 6,00 m			
ΝΑΟΙΚ 52.71.01	464	Στέγη ξυλίνη για επιστέγαση με πισσόχαρτο, ή παρεμφερές υλικό ανοίγματος έως 6,00 m			
ΝΑΟΙΚ 52.76.02	465	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστή			
ΝΑΟΙΚ 52.79.02	466	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή			
ΝΑΟΙΚ 52.80.02	467	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm			
ΝΑΟΙΚ 52.80.03	468	Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm			
ΝΑΟΙΚ 52.81.01	469	Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm			

* Έχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ 52.86	470	Σκελετός στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου			
ΝΑΟΙΚ 52.90.02	471	Κάλυψη οροφής με πηχάκια (οροφοπήχεις), ανοίγματος μεγαλύτερου των 5,00 m			
ΝΑΟΙΚ 52.96.01	472	Επενδύσεις τοίχων με μορισσανίδες πάχους 20 mm			
ΝΑΟΙΚ Κ152.03.01	473	Επένδυση κτιστού πάγκου με ξυλεία ipocco			
ΝΑΟΙΚ Κ152.68	474	θυρίδα αερισμού-φωτισμού-εξόδου σε κεραμοσκεπή από αλουμίνιο ή ξύλο			
ΝΑΟΙΚ 53.01.01	475	Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού, από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm	03-07-01-01		
ΝΑΟΙΚ 53.20.01	476	Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας με τον σκελετό από καθρόνια, από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm	03-07-01-01		
ΝΑΟΙΚ 53.30.01	477	Δάπεδο ραμποτέ με λωρίδες πλάτους 4 - 7cm με τον σκελετό από καθρόνια, από λωρίδες ξυλείας δρυός πλάτους 4,0 - 7,0 cm	03-07-01-01		
ΝΑΟΙΚ Ν78.70	478	Σύστημα δαπέδου με πλάκες τύπου laminate	10-06-10-00		
ΟΙΚ Ν53.50.02	479	Αποξήλωση ξυλίνων περιθωρίων (σοβατεπί) υφισταμένου δαπέδου	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ 53.50.02	480	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου Σουηδίας			
ΝΑΟΙΚ 53.50.03	481	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου δρυός			
ΝΑΟΙΚ Ν53.50	482	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm από ξυλεία τύπου laminate	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ 54.20.70.19	483	Επισκευή, συντήρηση τοποθέτηση διπλών θερμοηχομονωτικών υαλοπινάκων ξύλινων υαλοστασίων	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ 54.20.01	484	Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη, περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm	03-08-01-00		
ΝΑΟΙΚ 54.20.02	485	Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη, ελαφρά, ανοιγόμενα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, για οικοδομές "χωρικού" τύπου, με κάσσα 6x7 cm	03-08-01-00		
ΝΑΟΙΚ 54.21	486	Υαλοστάσια ξύλινα συρόμενα	03-08-01-00		
ΝΑΟΙΚ 54.22	487	Υαλοστάσια ξύλινα, σταθερά	03-08-01-00		
ΝΑΟΙΚ 54.25	488	Υαλοστάσια ειδικά (τοξωτά, καμπύλα, κλπ), ανοιγόμενα	03-08-01-00		
ΝΑΟΙΚ 54.40.01	489	Θύρες ξύλινες ταμπλαωτές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	03-08-01-00		
ΝΑΟΙΚ 54.40.02	490	Θύρες ξύλινες ταμπλαωτές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	03-08-01-00		

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ 54.40.03	491	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm.	03-08-01-00		
ΝΑΟΙΚ Ν\54.46.01	492	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές , με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ Ν\54.46.02	493	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές , με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ Ν54.68	494	Επένδυση αμφίπλευρη πρεσσαριστών θυροφύλλων με καπλαμά δρυός	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ Ν54.68.1	495	Επένδυση αμφίπλευρη πρεσσαριστών θυροφύλλων με φαινοπλαστικά φύλλα	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ 54.49	496	Θύρα πλήρης ξύλινη δρομική με αρμοκάλυπτρα και στις δύο όψεις	03-08-01-00		
ΝΑΟΙΚ 54.50	497	Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική με ελαστικό παρέμβυσμα	03-08-01-00		
ΝΑΟΙΚ 54.51	498	Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές	03-08-01-00		
ΝΑΟΙΚ 54.61	499	Θύρες συρόμενες μονόφυλλες από κόντρα - πλακέ	03-08-01-00		
ΝΑΟΙΚ 54.62	500	Θύρες συρόμενες δίφυλλες από κόντρα - πλακέ	03-08-01-00		
ΝΑΟΙΚ 54.66.01	501	Θυρόφυλλα, συρόμενα πρεσσαριστά, συνολικού πάχους 50 mm	03-08-01-00		
ΝΑΟΙΚ 54.68	502	Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά	03-08-01-00		
ΝΑΟΙΚ 54.72	503	Φύλλα ερμαρίων πρεσσαριστά	03-09-01-00		
ΝΑΟΙΚ 54.80.01	504	Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη)			
ΝΑΟΙΚ 54.86	505	Ξύλινες κάσες σε δρομικές οπτοπλινθοδομές	03-08-01-00		
ΝΑΟΙΚ 54.87	506	Ξύλινες κάσες σε ξυλόπηκτο τοίχο ή ελαφρό πέτασμα	03-08-01-00		
ΝΑΟΙΚ 54.88	507	Ξύλινες κάσες σε μπατικές οπτοπλινθοδομές	03-08-01-00		
ΝΑΟΙΚ Κ\54.33	508	Επισκευή ξυλίνων κουφωμάτων			
ΝΑΟΙΚ Κ\54.80.03	509	Το παγκάκι με σκεπή			
ΝΑΟΙΚ 55.01.02	510	Βαθμίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία λαρικοειδή (λάρτζινη)			
ΝΑΟΙΚ 55.32.02	511	Χειρολισθήρας καμπύλος διατομής 9x9 cm από ξυλεία τύπου Σουηδίας			
ΝΑΟΙΚ 56.07	512	Ράφια ή χωρίσματα πάχους 18 mm από MDF	03-09-01-00		
ΝΑΟΙΚ 56.11	513	Συρτάρια για κουζινοτούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2	03-09-01-00		
ΝΑΟΙΚ 56.16	514	Κρεμάστρες (port-manteau) απλές	03-09-01-00		
ΝΑΟΙΚ 56.17	515	Επένδυση ξυλίνων επιφανειών με φαινοπλαστικά φύλλα (formica)			
ΝΑΟΙΚ 56.21	516	Πάγκκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ 56.23	517	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	03-09-01-00		
ΝΑΟΙΚ 56.24	518	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	03-09-01-00		
ΝΑΟΙΚ 56.25	519	Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα	03-09-01-00		
ΝΑΟΙΚ Ν61.07	520	Μεταλλικό στέγαστρο πλήρες	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ 61.01	521	Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με σιδηροδοκούς μεμονωμένες, ύψους ή πλευράς 8 - 16 cm			
ΝΑΟΙΚ 61.03	522	Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με σιδηροδοκούς μεμονωμένες, ύψους ή πλευράς άνω των 16 cm			
ΝΑΟΙΚ 61.05	523	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm			
ΝΑΟΙΚ 61.06	524	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm			
ΝΑΟΙΚ 61.11	525	Σιδηρογωνιές προστασίας ακμών τοίχων, βαθμίδων κλπ			
ΝΑΟΙΚ 61.12	526	Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες			
ΝΑΟΙΚ 61.13	527	Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων			
ΝΑΟΙΚ 61.17	528	Προστασία ακμών με γωνιόκρανα από ανοξείδωτο πλέγμα.			
ΝΑΟΙΚ 61.20	529	Επικάλυψη τοίχων με κοινό συρματόπλεγμα			
ΝΑΟΙΚ 63.03.70.06	530	Σιδηρά κλίμακα ευθύγραμμη (ανεμόσκαλα) απλού σχεδίου μήκους περίπου 4,50 m	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ 61.21	531	Κατασκευή σιδηρών εσχάρων φωταγωγών			
ΝΑΟΙΚ 61.22	532	Κατασκευή σιδηρών εσχάρων - λασπωτήρων πεζοδρομίων			
ΝΑΟΙΚ 61.23	533	Κατασκευή σιδηρών εσχάρων φωταγωγών υπογείων (cour anglaises)			
ΝΑΟΙΚ 61.24	534	Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων με μεταλλικές εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης	08-07-01-03		
ΝΑΟΙΚ 61.26.02	535	Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών συνδέσμων στεγών, σύνδεσμοι από θερμογαλβανισμένο μορφοσίδηρο			
ΝΑΟΙΚ 61.27	536	Κατασκευή σκελετού στέγης με διάτρητα γωνιακά ελάσματα με άνοιγμα έως 20.00 m.			
ΝΑΟΙΚ 61.28	537	Κατασκευή μεταλλικού σκελετού από γωνιακά ελάσματα για δομικά έργα			
ΝΑΟΙΚ 61.29	538	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης			
ΝΑΟΙΚ 61.30	539	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής			
ΝΑΟΙΚ 61.31	540	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος			
ΝΑΟΙΚ 61.32	541	Μεταλλικός σκελετός στήριξης μαρμάρων επένδυσης			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ 62.60.02	542	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min			
ΝΑΟΙΚ 62.60.03	543	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min			
ΝΑΟΙΚ 62.60.05	544	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min			
ΝΑΟΙΚ 62.61.03	545	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min			
ΝΑΟΙΚ 62.21	546	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	03-08-02-00		
ΝΑΟΙΚ 62.22	547	Θύρες σιδηρές σύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους	03-08-02-00		
ΝΑΟΙΚ 62.02.70.03	548	Επισκευή, συντήρηση τοποθέτηση διπλών θερμοηχομονωτικών υαλοπινάκων μεταλλικών υαλοστασίων	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ Ν62.61.07	549	Θύρες μεταλλικές, δίφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από οπλισμένο κρύσταλλο	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ Ν62.50.01	550	Θύρες μεταλλικές, μονόφυλλες ή δίφυλλες, ανοιγόμενες με περσίδες	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ 62.24	551	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	03-08-02-00		
ΝΑΟΙΚ 62.28	552	Υαλόθυρες σιδηρές μονόφυλλες ή δίφυλλες	03-08-02-00		
ΝΑΟΙΚ 62.30	553	Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού	03-08-02-00		
ΝΑΟΙΚ 62.38	554	Προπετάσματα σιδηρά πτυσσόμενα για θύρες και παράθυρα			
ΝΑΟΙΚ 62.40	555	Κάσες ανάρτησης θυροφύλλων από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης			
ΝΑΟΙΚ 62.50	556	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης	03-08-02-00		
ΝΑΟΙΚ Κ163.39.1	557	Νεροσταλάκτης από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 25cm			
ΝΑΟΙΚ Κ163.39.2	558	Νεροσταλάκτης από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 30cm			
ΝΑΟΙΚ Κ163.39.3	559	Νεροσταλάκτης από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 35cm			
ΝΑΟΙΚ Κ163.39.4	560	Νεροσταλάκτης από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 40cm			
ΝΑΟΙΚ Κ163.39.5	561	Νεροσταλάκτης από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 45cm			
ΝΑΟΙΚ Κ163.39.6	562	Νεροσταλάκτης από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 50cm			
ΝΑΟΙΚ Κ163.39.7	563	Νεροσταλάκτης από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 60cm			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ Ν61.07.70.07	564	Κατασκευή μεταλλικής ανοξείδωτης ράμπας ΑΜΕΑ μήκους 6,50 m και πλάτους 1,30 m	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ Ν63.02	565	Σιδηρά ράμπα ΑΜΕΑ ύψους 0,20μ-0,25μ. και μέγιστη κλίση 8%	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ Ν63.03	566	Σιδηρά ράμπα ΑΜΕΑ ύψους 0,40μ-0,50μ. και κλίση 6%	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ Ν63.04	567	Σιδηρά ράμπα ΑΜΕΑ ύψους 0,51μ-0,70μ. και μέγιστη κλίση 7%	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ 64.16.01	568	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 1"			
ΝΑΟΙΚ 64.16.02	569	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 1 1/2 "			
ΝΑΟΙΚ 64.16.03	570	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 2"			
ΝΑΟΙΚ 64.01.01	571	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους			
ΝΑΟΙΚ 64.01.02	572	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους			
ΝΑΟΙΚ 64.10.01	573	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 1"			
ΝΑΟΙΚ 64.10.02	574	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 1 1/2 "			
ΝΑΟΙΚ 64.10.03	575	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 2"			
ΝΑΟΙΚ 64.17	576	Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα			
ΝΑΟΙΚ 64.21.01	577	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων μαύροι, Φ 1"			
ΝΑΟΙΚ 64.21.02	578	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων μαύροι, Φ 1 1/2 "			
ΝΑΟΙΚ 64.21.03	579	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων μαύροι, Φ 2 "			
ΝΑΟΙΚ 64.26.01	580	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 1"			
ΝΑΟΙΚ 64.26.02	581	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 1 1/2 "			
ΝΑΟΙΚ 64.26.03	582	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 2 "			
ΝΑΟΙΚ 64.29	583	Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm			
ΝΑΟΙΚ 64.31	584	Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 10x4 cm			
ΝΑΟΙΚ 64.32	585	Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 2x2 cm			
ΝΑΟΙΚ 64.41	586	Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" ή "T"			
ΝΑΟΙΚ 64.47	587	Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή			
ΝΑΟΙΚ 64.48	588	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή			
ΝΑΟΙΚ Κ64.01.01	589	Προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής περίφραξης σε παιγνιδότοπο νηπίων.			
ΝΑΟΙΚ Κ64.01.02	590	Προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής θύρας σε περίφραξη σε παιγνιδότοπο νηπίων.			
ΝΑΟΙΚ Κ64.03.02	591	Επισκευή κιγκλιδωμάτων σιδηρών και καγκελόπορτας			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ Ν138.46	592	Αντικατάσταση παλαιών κατεστραμμένων ή ελλειπών στεφανιών μπασκετών	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ Ν138.46.01	593	Στεφάνι μπασκέτας πλήρες σπαστό	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ Ν164.21.03	594	Ταμπλό μπασκέτας από plexiglas & μεταλλικό καλάθι ολυμπιακού τύπου	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ Ν164.21.04	595	Ταμπλό μπασκέτας από plexiglas & μεταλλικό καλάθι μίνι ολυμπιακού τύπου	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ Ν164.56	596	Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση μεταλλικού στυλοβάτη γηπέδου καλαθοσφαίρισης	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ Ν164.21.05	597	Πλήρες σετ ταμπλό μπάσκετ προβόλου 150εκ. επίτοιχο	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ Ν164.21.06	598	Πλήρες σετ ταμπλό μπάσκετ προβόλου 100εκ. επίτοιχο	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ Ν164.21.07	599	Πλήρες σετ ταμπλό μπάσκετ τύπου 'τραπέζι' 100εκ. επίτοιχο	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ ΣΧ7.7950	600	Προστατευτικό ασφαλείας ταμπλό μπάσκετ	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ Κ157.05.02	601	Μίνι μπασκέτα ολυμπιακού τύπου			
ΝΑΟΙΚ ΣΧ.7950	602	Προστατευτικό κάλυμμα ασφαλείας κορμού μπασκέτας καλαθοσφαίρισης ολυμπιακού τύπου ή μίνι ολυμπιακού τύπου	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ ΣΧ2.7950	603	Προστατευτικό κάλυμμα ασφαλείας κορμού μπασκέτας σχολικής	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ Ν62.60	604	Κλειδαριές Θυρών	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ Ν62.60.01	605	Σετ Χειρολαβές Θυρών από ορείχαλκο	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ Κ164.29.2	606	Ζεύγος Χειρολαβής θύρας από αλουμίνιο			
ΝΑΟΙΚ ΣΧ.54.50.22	607	Τοποθέτηση κλειθρου απλού τύπου και χειρολαβών για παντός τύπου πόρτα	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ Ν62.60.02	608	Μπάρα πανικού –ΑΜΕΑ θυρών	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ Κ164.48.03	609	Αποκατάσταση περιφραξης και θυρών ανοικτού γηπέδου			
ΝΑΟΙΚ Κ164.52	610	Χειρολισθήρας (κουπαστή) κλιμακοσταςίων και στηθαίων αυλείου χώρου			
ΝΑΟΙΚ Κ164.47Π	611	Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικού διχτιού ασφαλείας	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ Κ17335	612	Δίχτυ περιφραξης			
ΝΑΟΙΚ Ν22.52	613	Αποξήλωση άνευ προσοχής του προστατευτικού διχτιού ασφαλείας	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ Κ164.58	614	Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση λυομένου συγκροτήματος πετοσφαίρισης (βόλεϊ)			
ΝΑΟΙΚ Ν73.37	615	Δίχτυ βόλεϊ	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ ΣΧ6.7950	616	Προστατευτικό κάλυμμα ασφαλείας στύλων βόλεϊ	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ Ν64.58	617	Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση λυομένου συγκροτήματος βόλεϊ, μπάντμιντον, τένις με ορθοστάτες αλουμινίου	10-06-10-00		

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ Κ164.59	618	Ιστός σημαίας πλήρως εγκατεστημένος			
ΝΑΟΙΚ Ν16101	619	Εστία ποδοσφαίρου 5Χ5	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ Ν73.35	620	Δίχτυ εστίας ποδοσφαίρου 5Χ5	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ ΣΧ3.7950	621	Προστατευτικό κάλυμμα ασφαλείας δοκαριών εστίας μίνι ποδοσφαίρου	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ ΣΧ4.7950	622	Προστατευτικό κάλυμμα ασφαλείας κολώνας σχήματος Π , εσωτερικού-εξωτερικού χώρου	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ ΣΧ5.7950	623	Προστατευτικό κάλυμμα ασφαλείας τοίχου , εσωτερικού-εξωτερικού χώρου	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ ΣΧ.7396	624	Ελαστικό προστατευτικό γωνιών τοιχίων και κρασπέδων	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ 65.01.01	625	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m ²	03-08-03-00 *	Κουφώματα Αλουμινίου	03-08-03-00
ΝΑΟΙΚ 65.01.02	626	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m ²	03-08-03-00 *	Κουφώματα Αλουμινίου	03-08-03-00
ΝΑΟΙΚ 65.01.03	627	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m ²	03-08-03-00 *	Κουφώματα Αλουμινίου	03-08-03-00
ΝΑΟΙΚ 65.25	628	Κινητές σίτες αερισμού			
ΝΑΟΙΚ 65.31	629	Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο	03-08-03-00 *	Κουφώματα Αλουμινίου	03-08-03-00
ΝΑΟΙΚ 65.32	630	Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου			
ΝΑΟΙΚ 65.43	631	Γωνίες από ανοδιωμένο αλουμίνιο			
ΝΑΟΙΚ Κ165.01.30	632	Κουφώματα ειδικού σχήματος σύνθετα θερμοδιακοπτόμενα αλουμινίου ηλεκτροστατικά βαμμένα με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες.	14-02-02-01		
ΝΑΟΙΚ Κ165.01.20	633	Σύνθετα θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα αλουμινίου ηλεκτροστατικά βαμμένα με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες.	14-02-02-01		
ΝΑΟΙΚ Κ165.01.05	634	Κουφώματα αλουμινίου συρόμενα πολύφυλλα			
ΝΑΟΙΚ Κ165.05	635	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο			
ΝΑΟΙΚ Κ165.05.01	636	Επισκευή κουφωμάτων ξυλίνων ή σιδηρών			
ΝΑΟΙΚ Κ165.41.01	637	Επιδιόρθωση υαλοστασίου εξ αλουμινίου			
ΝΑΟΙΚ Ν65.01.02	638	Σφράγιση αρμών επί κουφωμάτων	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ ΣΧ.65.01.2	639	Αντικατάσταση σειτ μεντεσέδων σε κούφωμα αλουμινίου	03-08-03-00 *	Κουφώματα Αλουμινίου	03-08-03-00
ΝΑΟΙΚ ΣΧ.65.01.3	640	Αντικατάσταση ή/και τοποθέτηση ψαλιδιού ανάκλισης σε κούφωμα αλουμινίου	03-08-03-00 *	Κουφώματα Αλουμινίου	03-08-03-00
ΝΑΟΙΚ ΣΧ.65.01.1	641	Αντικατάσταση Λαβής (χερούλι) σε κούφωμα αλουμινίου	03-08-03-00 *	Κουφώματα Αλουμινίου	03-08-03-00

* Έχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ ΣΧ.65.01.4	642	Αντικατάσταση ή/και τοποθέτηση κιτ μηχανισμού ανάκλισης σε κούφωμα αλουμινίου.	03-08-03-00 *	Κουφώματα Αλουμινίου	03-08-03-00
ΝΑΟΙΚ ΣΧ.65.01.5	643	Αντικατάσταση ή/και τοποθέτηση κομπάσο στήριξης 90 μοιρών σε κούφωμα αλουμινίου.	03-08-03-00 *	Κουφώματα Αλουμινίου	03-08-03-00
ΝΑΟΙΚ ΣΧ.65.01.7	644	Μηχανισμός επαναφοράς πόρτας (σουστά) βαρέος τύπου	03-08-03-00 *	Κουφώματα Αλουμινίου	03-08-03-00
ΝΑΟΙΚ Κ\65.17.10	645	Υαλοστάσια μονόφυλλα μετά σταθερού φεγγίτου εξ αλουμινίου.			
ΝΑΟΙΚ Κ\72.31	646	Λαμαρίνα επίπεδη, μπακλαβωτή, πάχους 2,50 mm			
ΝΑΟΙΚ ΣΧ.72.31.04	647	Λαμαρίνα μαύρη κριθαράκι πάχους 3,00 mm	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ Κ\72.44	648	Προστασία στεγανωτικών μεμβρανών στη συμβολή με κάθετα δομικά στοιχεία όπως στηθαία κλπ.			
ΝΑΟΙΚ 78.91	649	Επένδυση κατακόρυφης ή οριζόντιας επιφάνειας με γαλβανισμένη λαμαρίνα			
ΝΑΟΔΟ Β48	650	Γαλβανισμένα σιδηρά εξαρτήματα			
ΝΑΟΔΟ Β49	651	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων	08-07-01-01		
ΝΑΥΔΡ 11.01.02	652	Καλύμματα φρεατίων Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)			
ΝΑΥΔΡ 11.02.01	653	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο	08-07-01-01		
ΝΑΥΔΡ 11.02.03	654	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιημένες, ηλεκτροπρεσαριστές, γαλβανισμένες	08-07-01-03		
ΝΑΥΔΡ 11.02.04	655	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο	08-07-01-04		
ΝΑΟΙΚ Κ\22.45.01	656	Αποξήλωση με προσοχή και επανατοποθέτηση μεταλλικής σχάρας			
ΝΑΥΔΡ 11.12	657	Περίφραξη με συρματόπλεγμα	05-05-06-00		
ΝΑΥΔΡ 11.13	658	Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα περιφράξεων, με την εργασία τοποθέτησης	05-05-06-00		
ΝΑΠΡΣ Β02	659	Κατασκευή ξύλινης περίφραξης			
ΝΑΠΡΣ Β09.1	660	Ξύλινη πέργολα ορθογωνικού σχήματος	10-02-02-01 *	Καθιστικά υπαίθριων χώρων	10-02-02-01
ΟΙΚ Ν\6233.3.020	661	Σταθερές περσίδες ύψους 20 cm κατασκευασμένες από δύο φύλλα γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας πάχους 5 mm.			
ΝΑΟΙΚ 23.03	662	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	01-03-00-00 *	Ικριώματα	01-03-00-00
ΝΑΟΙΚ 23.05	663	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων			
ΝΑΟΙΚ 23.14	664	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων			
ΝΑΟΙΚ 31.02.02	665	Γαρμπιλοδέματα των 250 kg τσιμέντου ανά m3	01-01-01-00 *	Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος	01-01-01-00

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ 32.01.03	666	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	01-01-01-00 *	Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος	01-01-01-00
			01-01-02-00		
			01-01-03-00 *	Συντήρηση του σκυροδέματος	01-01-03-00
			01-01-04-00 *	Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	01-01-04-00
			01-01-05-00		
			01-01-07-00		
ΝΑΟΙΚ 32.01.04	667	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	01-01-01-00 *	Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος	01-01-01-00
			01-01-02-00		
			01-01-03-00 *	Συντήρηση του σκυροδέματος	01-01-03-00
			01-01-04-00 *	Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	01-01-04-00
			01-01-05-00		
			01-01-07-00		
ΝΑΟΙΚ Ν32.01	668	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν απαιτείται χρήση δικτύου άντλησης με σωλήνες	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ 32.02.04	669	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	01-01-01-00 *	Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος	01-01-01-00
			01-01-02-00		
			01-01-03-00 *	Συντήρηση του σκυροδέματος	01-01-03-00
			01-01-04-00 *	Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	01-01-04-00
			01-01-05-00		
			01-01-07-00		
ΝΑΟΙΚ 32.05.04	670	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20			
ΝΑΟΙΚ 32.15	671	Πλήρωση διακένων φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα με διογκωμένη πολυστερίνη			
ΝΑΟΙΚ 32.25.02	672	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15			
ΝΑΟΙΚ 32.25.03	673	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20			

* Έχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ 35.02	674	Κατασκευή στρώσεων από κυμλωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων.			
ΝΑΟΙΚ 38.02	675	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	01-04-00-00		
ΝΑΟΙΚ 38.03	676	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	01-04-00-00		
ΝΑΟΙΚ 38.04	677	Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας	01-04-00-00		
ΝΑΟΙΚ 38.10	678	Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων	01-05-00-00		
ΝΑΟΙΚ 38.18	679	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	01-05-00-00		
ΝΑΟΙΚ 38.20.02	680	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	01-02-01-00 *	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος	01-02-01-00
ΝΑΟΙΚ 38.20.03	681	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	01-02-01-00 *	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος	01-02-01-00
ΝΑΟΙΚ 38.45	682	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων			
ΝΑΟΙΚ Κ138.49.B	683	Πάγκος καθιστικός αυλείου χώρου, χωρίς πλάτη από οπλισμένο σκυρόδεμα με λευκό τσιμέντο			
ΝΑΟΙΚ Κ138.51	684	Πλήρης κατασκευή βрусών αυλείου χώρου.			
ΝΑΟΙΚ 61.14.70.03	685	Προμήθεια και τοποθέτηση κάθετων υπό γωνία, πυκνών μεταλλικών ακίδων απώθησης περιστεριών	10-06-10-00		
ΟΙΚ Ν22.21.01	686	Αποξήλωση υαλοπινάκων απλών ή ασφαλείας πάχους έως 10mm	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ 76.02.03	687	Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, πάχους 5,0 mm	03-08-07-01		
ΝΑΟΙΚ 76.01.03	688	Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 5,0 mm	03-08-07-01		
ΝΑΟΙΚ 76.20.01	689	Υαλοπίνακες οπλισμένοι, πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 m	03-08-07-01		
ΝΑΟΙΚ 76.20.02	690	Υαλοπίνακες οπλισμένοι, πάχους 6,50 mm και μήκους άνω του 1,00 m	03-08-07-01		
ΝΑΟΙΚ 76.22.01	691	Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm)	03-08-07-02		
ΝΑΟΙΚ 76.22.02	692	Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 10 mm (5 mm + μεμβράνη + 5 mm)	03-08-07-02		
ΝΑΟΙΚ 76.22.04	693	Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 18 mm (6 mm + μεμβράνη + 6 mm + μεμβράνη + 6 mm)	03-08-07-02		
ΝΑΟΙΚ 76.25	694	Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm	03-08-07-02		
ΝΑΟΙΚ 76.27.01	695	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	03-08-07-02		
ΝΑΟΙΚ 76.27.02	696	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	03-08-07-02		

* Έχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ 76.27.03	697	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)	03-08-07-02		
ΝΑΟΙΚ Ν76.09.2	698	Ενεργειακοί υαλοπίνακες ασφαλείας πάχους 26mm	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ Ν79.12	699	Αγορά και τοποθέτηση αντιηλιακής θερμοανακλαστικής μεμβράνης υαλοστασίου	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ Ν79.12.1	700	Αγορά και τοποθέτηση αντιηλιακής απορροφητικής-φιμέ μεμβράνης υαλοστασίου	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ ΣΧ.76.22.05	701	Επένδυση υαλοπίνακα με ειδικές μεμβράνες ασφαλείας	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ Κ176.36	702	Αντικατάσταση θραυσμένων υαλόπλινθων			
ΝΑΟΙΚ 79.23	703	Επιταχυντές σκλήρυνσης σκυροδέματος, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2			
ΝΑΟΙΚ 79.24	704	Ινες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2			
ΝΑΟΙΚ Κ179.21.1	705	Στεγανωτικό μάζης σκυροδέματος			
ΝΑΟΔΟ Β29.3.4	706	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	01-01-01-00 *	Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος	01-01-01-00
			01-01-02-00		
			01-01-03-00 *	Συντήρηση του σκυροδέματος	01-01-03-00
			01-01-04-00 *	Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	01-01-04-00
			01-01-05-00		
			01-01-07-00		
			01-03-00-00 *	Ικριώματα	01-03-00-00
			01-04-00-00		
			01-05-00-00		
ΝΑΟΔΟ Ν1Β51	707	ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΚΗΠΟΥ	10-06-10-00		
ΝΑΟΔΟ Β51	708	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	05-02-01-00 *	Κράσπεδα-Ρείθρα - Τάφροι παράπλευρα της οδού	05-02-01-00
ΝΑΟΔΟ Β83	709	Περιζώματα δένδρων από σκυρόδεμα			
ΝΑΟΔΟ Γ01.1	710	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	05-03-03-00 *	Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά	05-03-03-00
ΝΑΟΔΟ Γ02.1	711	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	05-03-03-00 *	Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά	05-03-03-00
ΝΑΟΔΟ Β82	712	Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες			
ΝΑΟΔΟ Δ01	713	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη			
ΝΑΟΔΟ Δ03	714	Ασφαλτική προεπάλειψη	05-03-11-01		
ΝΑΟΔΟ Δ04	715	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΥΔΡ 4.09.01	716	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων, που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm			
ΝΑΥΔΡ 4.09.02	717	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων, που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm			
ΝΑΥΔΡ 4.10	718	Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	08-06-08-03 *	Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων	08-06-08-03
ΝΑΥΔΡ 4.11	719	Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.			
ΝΑΥΔΡ Κ4.09.1	720	Επισκευή και συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που παρουσιάζουν εκτεταμένες τοπικές παραμορφώσεις			
ΝΑΥΔΡ Κ4.10.1	721	Επισκευή και συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που παρουσιάζουν τοπικές φθορές ή επούλωση λάκκων με ψυχρή άσφαλτο			
ΝΑΟΔΟ Δ06	722	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	05-03-11-04 *	Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέματος συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης (κλειστού τύπου)	05-03-11-04
ΝΑΟΔΟ Δ08.1	723	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	05-03-11-04 *	Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέματος συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης (κλειστού τύπου)	05-03-11-04
ΝΑΟΔΟ Κ4Δ08.ΣΧ	724	ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	10-06-10-00		
ΝΑΥΔΡ 10.11	725	Εφαρμογή προαναμεμιγμένων μη συρρικνουμένων κονιαμάτων σε κατασκευές από σκυρόδεμα			
ΝΑΥΔΡ 10.17	726	Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος			
ΝΑΥΔΡ 10.18	727	Εφαρμογή υδροβολής μέσης πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος			
ΝΑΥΔΡ 10.19	728	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης			
ΝΑΥΔΡ 10.25	729	Εφαρμογή εποξειδικού συγκολλητικού υλικού σε επιφάνεια παλαιού σκυροδέματος			
ΝΑΥΔΡ 16.09	730	Ανακατασκευή τμημάτων αγωγού συνδέσεως φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων	08-06-08-03 *	Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων	08-06-08-03
ΝΑΟΙΚ 73.37.01	731	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm			
ΝΑΟΙΚ 73.36.01	732	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm			
ΝΑΟΙΚ ΣΧ.73.95.3	733	Κατασκευή πατητής τσιμεντοκονίας πάνω από μωσαικό	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ 73.91	734	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ 73.92	735	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm			
ΝΑΟΙΚ 73.94	736	Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου αντλιοσθηρού δαπέδου			
ΝΑΟΙΚ 73.93	737	Κατασκευή αντλιοσθηρού βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδικό ρητινοκονίαμα			
ΝΑΠΡΣ Α09.2	738	Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου Τάφροι βάθους 20 - 40 cm	08-01-03-01		
ΝΑΠΡΣ Γ02	739	Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους	10-05-02-01		
ΝΑΠΡΣ Γ04	740	Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας	10-05-02-03		
ΝΑΠΡΣ ΣΤ01.1	741	Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών, διαμέτρου από 0,41 έως 0,60 m	10-06-01-00		
ΝΑΠΡΣ ΣΤ01.3	742	Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών, διαμέτρου έως 0,40 m	10-06-01-00		
ΝΑΠΡΣ ΣΤ01.2	743	Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών, διαμέτρου από 0,61 m και άνω	10-06-01-00		
ΝΑΠΡΣ ΣΤ02.1.5	744	Άρδευση φυτών με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης, αυτοματοποιημένο	10-06-02-01		
ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.1.1	745	Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m	10-06-04-01 *	Κλάδεμα δένδρων	10-06-04-01
ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.1.3	746	Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρων ύψους μέχρι 4 m	10-06-04-01 *	Κλάδεμα δένδρων	10-06-04-01
ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.2.1	747	Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	10-06-04-01 *	Κλάδεμα δένδρων	10-06-04-01
ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.2.2	748	Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	10-06-04-01 *	Κλάδεμα δένδρων	10-06-04-01
ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.1	749	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ	10-06-04-01 *	Κλάδεμα δένδρων	10-06-04-01
ΝΑΠΡΣ ΣΤ03.1	750	Λίπανση φυτών με τα χέρια	10-06-03-00		
ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.3	751	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 12 - 16 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ	10-06-04-01 *	Κλάδεμα δένδρων	10-06-04-01
ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.7	752	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους πάνω από 20 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ	10-06-04-01 *	Κλάδεμα δένδρων	10-06-04-01
ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.1	753	Κλάδεμα θάμνων, ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυσσόμενων θάμνων ύψους έως 1,70 m	10-06-04-02 *	Κλάδεμα θάμνων	10-06-04-02
ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.3	754	Κλάδεμα θάμνων, διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυσσόμενων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m	10-06-04-02 *	Κλάδεμα θάμνων	10-06-04-02
ΝΑΠΡΣ ΣΤ05.5	755	Φυτοπροστασία δένδρων ύψους πάνω από 4 m με βιολογικά σκευάσματα	10-06-05-00		
ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.7	756	Διαμόρφωση κόμης ετησίων και πολυετών ποωδών φυτών	10-06-04-02 *	Κλάδεμα θάμνων	10-06-04-02
ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.5	757	Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με μηχανήματα και εργάτες			

* Έχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΠΡΣ Β10.2	758	Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά χωρίς πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας	10-02-02-01 *	Καθιστικά υπαίθριων χώρων	10-02-02-01
ΝΑΠΡΣ Β10.4	759	Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά με διπλή πλάτη από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας	10-02-02-01 *	Καθιστικά υπαίθριων χώρων	10-02-02-01
ΝΑΠΡΣ Β11.9	760	Κάδοι Απορριμμάτων Επιστήλιος μονός κάδος			
ΝΑΟΙΚ Κ1Β12.11	761	Κούνια 2θ ξύλινη παιδών			
ΝΑΠΡΣ Β12.20	762	Μονάδα σκάλα - τσουλήθρα			
ΝΑΠΡΣ Κ1Β12.3	763	Τραμπάλα ξύλινη διθέσια			
ΝΑΟΙΚ 57.03.02	764	Σύνθετο όργανο νηπίων με δύο πύργους και τσουλήθρα			
ΝΑΠΡΣ Β10.10	765	Καθιστικά - Παγκάκια Παγκάκια εξ ολοκλήρου ξύλινα	10-02-02-01 *	Καθιστικά υπαίθριων χώρων	10-02-02-01
ΝΑΠΡΣ Κ1Β10.1.2	766	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση τραπεζιού και δύο καθιστικών πάγκων	10-06-10-00		
ΝΑΟΙΚ Κ164.53.01	767	Έλεγχος και πιστοποίηση υφιστάμενων στοιχείων εξοπλισμού παιδικής χαράς			
ΝΑΠΡΣ Δ08	768	Προμήθεια φυτικής γης	02-07-05-00		
ΝΑΠΡΣ Δ10	769	Προμήθεια τύρφης	10-05-02-01		
ΝΑΠΡΣ Δ02.2	770	Θάμνοι, κατηγορίας Θ2	10-09-01-00		
ΝΑΠΡΣ Δ02.3	771	Θάμνοι, κατηγορίας Θ3	10-09-01-00		
ΝΑΠΡΣ Δ03.3	772	Αναρριχώμενα, κατηγορίας Α3	10-09-01-00		
ΝΑΠΡΣ Δ03.4	773	Αναρριχώμενα, κατηγορίας Α4	10-09-01-00		
ΝΑΠΡΣ Δ01.5	774	Δένδρα, κατηγορίας Δ5	10-09-01-00		
ΝΑΠΡΣ Δ01.7	775	Δένδρα, κατηγορίας Δ7	10-09-01-00		
ΝΑΠΡΣ Δ02.4	776	Θάμνοι, κατηγορίας Θ4	10-09-01-00		
ΝΑΠΡΣ Ε01.1	777	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,30 X 0,30 X 0,30 m	10-05-01-00		
ΝΑΠΡΣ Ε03.2	778	Άνοιγμα λάκκων με χρήση κοχλιοφόρου συσκευής, διαστάσεων 0,30 X 0,30 X 0,30 m	10-05-01-00		
ΝΑΠΡΣ Ε04.2	779	Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων 0,70 X 0,70 X 0,70 m	10-05-01-00		
ΝΑΠΡΣ Ε04.3	780	Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων 1,00 X 1,00 X 1,00 m	10-05-01-00		
ΝΑΠΡΣ Ε09.5	781	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt	10-05-01-00		
ΝΑΠΡΣ Ε09.4	782	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt	10-05-01-00		
ΝΑΠΡΣ Ε09.6	783	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt	10-05-01-00		
ΝΑΠΡΣ Ε10.1	784	Μεταφύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 45 - 150 lt	10-05-01-00		

* Έχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΠΡΣ Ε11.1.1	785	Υποσύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m	10-05-09-00		
ΝΑΠΡΣ ΣΤ05.1	786	Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4 m	10-06-05-00		
ΝΑΠΡΣ ΣΤ05.4	787	Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4 m με βιολογικά σκευάσματα	10-06-05-00		
ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.1	788	Βοτάνισμα με τα χέρια	10-06-06-00		
ΝΑΠΡΣ ΣΤ08.1.1	789	Καθαρισμός χώρου φυτών Καθαρισμός χώρου φυτών σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους	10-06-07-00		
ΝΑΠΡΣ ΣΤ6.1.01	790	Συντήρηση πρασίνου	10-06-10-00		
ΝΑΠΡΣ Η01.1.2	791	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 20 mm	10-08-01-00		
ΝΑΠΡΣ Η01.1.4	792	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 mm	10-08-01-00		
ΝΑΠΡΣ Η01.3.2	793	Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο PE, ονομαστικής διαμέτρου Φ 6 mm	10-08-01-00		
ΝΑΠΡΣ Η02.1.6	794	Σωλήνας από PVC 4 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 100 mm	08-06-02-01		
ΝΑΠΡΣ Η08.2.9.1	795	Σταλακτηφόροι Φ20 mm από PE με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες και ριζοαπωθητικό, για υπόγεια τοποθέτηση, αποστάσεις σταλακτών 33 cm	10-08-01-00		
ΝΑΠΡΣ Η05.1.2	796	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 3/4 in	10-08-01-00		
ΝΑΠΡΣ Η05.1.3	797	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	10-08-01-00		
ΝΑΠΡΣ Η05.4.2	798	Υδρόμετρα ορειχάλκινα, πολλαπλής ριπής, Ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2 in	10-08-01-00		
ΝΑΠΡΣ Η07.2.6	799	Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 in κοντό, ενεργής επιφάνειας 880 cm ² και παροχής τουλάχιστον μέχρι 25,00 m ³ /h	10-08-01-00		
ΝΑΠΡΣ Η08.1.2	800	Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, μη επισκέψιμος	10-08-01-00		
ΝΑΠΡΣ Η08.1.1	801	Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος	10-08-01-00		
ΝΑΠΡΣ Η09.1.4.1	802	Πηνία ηλεκτροβανών 24 V AC			
ΝΑΠΡΣ Η09.1.3.5	803	Βάνα ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνα), 10 atm, πλαστική, ευθείας ροής, με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 3/4 in με απώλ. < 0,3m στα 5 m ³ /h	10-08-01-00		
ΝΑΠΡΣ Η01.1.1	804	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 16 mm	10-08-01-00		
ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.2	805	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 10 ins, δύο-τριών Η/Β			
ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.3	806	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 30 x 40 cm, 4 Η/Β			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΠΡΣ Η09.2.14.2Α	807	Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, από πολυεστέρα, διαστάσεων 40 x 30 x 20 (cm)			
ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.4	808	Καλώδια τύπου JIVV-U (ΝΥΥ), διατομής 5 x 1,5 mm ²			
ΝΑΠΡΣ Η09.2.3.1	809	Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου, ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 1	10-08-01-00		
ΝΑΠΡΣ Η09.2.3.2	810	Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου, ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 2	10-08-01-00		
ΝΑΠΡΣ Η09.2.5.1	811	Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες Η/Β 4-6	10-08-01-00		
ΝΑΠΡΣ Θ\ΣΤ03	812	Υπόγειο σύστημα ποτίσματος δένδρων (Root Watering System) με παροχή 72lit/h	10-06-10-00		
ΝΑΠΡΣ Θ\Η04.01	813	Ειδικά μεταλλικά και πλαστικά εξαρτήματα δικτύου	10-06-10-00		
Βοηθητικά άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ Β179.48		Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη			

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Άννα Καραστεργίου
Αρχιτέκτων Μηχανικός
με Α΄ Βαθμό**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**
Η Προισταμένη ΤμήματοςΜαρία Ιορδανίδου
Αρχιτέκτων Μηχανικός
με Α΄ Βαθμό**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ**
Η Αναπληρώτρια Προισταμένη
ΔιεύθυνσηςΜαρία Ιορδανίδου
Αρχιτέκτων Μηχανικός
με Α΄ Βαθμό