

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑ 10/ 6274.01.74

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΩΝ ΧΑΛΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ τ.μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. σε €/τ.μ.	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. σε €	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
1	τ.μ.	16	6,05	96,80	23,23	120,03
2	τ.μ.	12	6,05	72,60	17,42	90,02
ΣΥΝΟΛΟ				169,40	40,65	210,05

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Ο καθαρισμός θα πρέπει να γίνει με φυγοκεντρική αφύγρανση (υγρό καθαρίσμα) και στέγνωμα σε φυσικές συνθήκες και ειδικά διαμορφωμένους χώρους.
2. Ο καθαρισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει την απολύμανση των χαλιών από βακτήρια, μύκητες, περιττό χνούδι και την αποτελεσματική εξουδετέρωση των δυσάρεστων οσμών.
3. Μετά την εφαρμογή του καθαρισμού θα πρέπει να έχει επιτευχθεί απομάκρυνση των αλλεργιογόνων ουσιών.
4. Τα προϊόντα καθαρισμού θα πρέπει να είναι οικολογικά και αντιαλλεργικά, με ουδέτερο ΡΗ, φιλικά προς το περιβάλλον, βάσεως νερού και πλήρως βιοδιασπώμενα.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι στον καθαρισμό των χαλιών γίνεται χρήση οικολογικών και αντιαλλεργικών προϊόντων καθαρισμού, με ουδέτερο ΡΗ, φιλικά προς το περιβάλλον, βάσεως νερού και πλήρως βιοδιασπώμενα.
2. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι στην τιμή της προσφοράς συμπεριλαμβάνεται η παραλαβή, η φύλαξη και η παράδοση των χαλιών στο Τμήμα Υποστήριξης Συμβουλίου Ε Κοινότητας στις συμφωνηθέντες ημερομηνίες.
3. Η παραλαβή των χαλιών θα γίνεται μετά από συνεννόηση με τους διοικητικούς υπαλλήλους του Τμήματος Υποστήριξης Συμβουλίου Ε Κοινότητας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ τ.μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. σε € /τ.μ.	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. σε €	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΤΜ	105	3,23	339,15	81,40	420,55
ΣΥΝΟΛΟ				339,15	81,40	420,55

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Ο καθαρισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει την απολύμανση από βακτήρια, μύκητες, και την αποτελεσματική εξουδετέρωση των δυσάρεστων οσμών.
2. Μετά την εφαρμογή του καθαρισμού θα πρέπει να έχει επιτευχθεί απομάκρυνση των αλλεργιογόνων ουσιών.
3. Τα προϊόντα καθαρισμού θα πρέπει να είναι οικολογικά και αντιαλλεργικά, με ουδέτερο ΡΗ, φιλικά προς το περιβάλλον, βάσεως νερού και πλήρως βιοδιασπώμενα.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Υποστήριξης Ε
Κοινότητας

Θεόφιλος Σφέτσος