



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πληροφορίες: Κ. Σταμπουλής

Τηλ: 2310 494546

e-mail: k.stampoulis@thessaloniki.gr

Αρ. Μελέτης: 16/2020

«Προμήθεια χειροκίνητων ψεκαστήρων πλάτης και φορμών προστασίας στα πλαίσια περιορισμού διάδοσης του COVID-19»

π.δ. : 14.452,20 €με τον ΦΠΑ 24%

A. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια χειροκίνητων ψεκαστήρων πλάτης και ειδών ατομικής προστασίας για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών του Δήμου Θεσσαλονίκης που αφορούν την περιορισμό διάδοσης του COVID-19.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ζητούμενων ειδών, έχουν ως κάτωθι:

1. Χειροκίνητοι ψεκαστήρες

- Χωρητικότητα ≥ 16 λίτρων.
- Προπίεσης
- Με βολική λαβή για ευκολία στη μεταφορά του
- Διπλού ιμάντα για την προσαρμογή του στην πλάτη του χειριστή.
- Με μάνικα ψεκασμού και σωλήνα μήκους $\geq 1,0$ m.
- Με ρυθμιζόμενο ή εναλλακτικά ακροφύσια (για ψεκασμό τύπου κώνου/βεντάλιας από λεπτό νέφος έως πλήρη ψεκασμό).
- Από πλαστικό ή εν γένει υλικά ανθεκτικά σε διάλυμα 0.5% υποχλωριώδους νατρίου (αραίωση 1:10 αν χρησιμοποιείται οικιακή χλωρίνη αρχικής συγκέντρωσης 5% ή ισοδύναμο 5000 ppm αν χρησιμοποιούνται ταμπλέτες).

2. Φόρμα προστασίας μίας χρήσης

- Χαρακτηριστικά: Φόρμα μικροπορώδης, τύπου coverall, κατηγορία III CE, τουλάχιστο 4/5/6 (spray tight, dry particles, reduced spray, infective agents).
- Με φερμουάρ και κουκούλα.
- Σύμφωνα με τα πρότυπα: EN 14605 Type 4, EN ISO 13982 Type 5, EN 13034 Type 6, EN14126 (προστασία από χημικούς – βιολογικούς παράγοντες)
- Το ήμισυ της προμήθειας σε μέγεθος XL, το 25% σε μέγεθος L, και το υπόλοιπο XXL. Η ανωτέρω αναλογία μπορεί όμως να διαφοροποιηθεί αναλόγως του διαθέσιμου προσωπικού αλλά και της διαθεσιμότητας των προϊόντων.

3. Φόρμα προστασίας πολλαπλών χρήσεων

- Χαρακτηριστικά: Φόρμα ολόσωμη, τύπου coverall, κατηγορία III CE, τουλάχιστο 4/5/6 (spray tight, dry particles, reduced spray, infective agents).
- Με φερμουάρ και κουκούλα.
- Σύμφωνα με τα πρότυπα: EN 14605 Type 4, EN ISO 13982 Type 5, EN 13034 Type 6, EN14126 (προστασία από χημικούς-βιολογικούς παράγοντες)
- Το ήμισυ της προμήθειας σε μέγεθος XL, το 25% σε μέγεθος L, και το υπόλοιπο XXL. Η ανωτέρω αναλογία μπορεί όμως να διαφοροποιηθεί αναλόγως του διαθέσιμου προσωπικού αλλά και της διαθεσιμότητας των προϊόντων.

B. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την πιστοποίηση των ανωτέρω, ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει με την προσφορά του να καταθέσει:

- Όλα τα τεχνικά φυλλάδια στην ελληνική ή την αγγλική όπου να επιβεβαιώνονται όλα τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά.
- Ειδικά για τους χειροκίνητους ψεκαστήρες:
 - Τους όρους εγγύησης (εφόσον υπάρχουν για το συγκεκριμένο είδος).
 - Υπεύθυνη δήλωση, αρμοδίως υπογεγραμμένη αναφορικά με το χρόνο ισχύος της εγγύησης.
 - Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ίδιος θα αναλάβει την διαδικασία παραλαβής, επιδιόρθωσης σε εξουσιοδοτημένο κέντρο και επαναπροώθησης της συσκευής στο Δήμο.
 - Υπεύθυνη δήλωση ότι το υλικό κατασκευής τόσο του δοχείου όσο και των παρελκομένων (σωλήνας, μάνικα κλπ) είναι ανθεκτικά για την προοριζόμενη χρήση, ήτοι διάλυμα 0.5% υποχλωριώδους νατρίου.
- Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται όλους τους όρους της ενότητας Γ. Επισημάνσεις.
- Υπεύθυνη δήλωση για τον χρόνο παράδοσης, ο οποίος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το διάστημα των 5 εργάσιμων ημερών για το σύνολο της ζητούμενης κάθε φορά ποσότητας, κατόπιν πρότερης συνεννόησης και ειδοποίησης της Υπηρεσίας.

Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

- Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να καταθέσει προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη.
- Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να καταθέσει προσφορά και για τμήμα της ζητούμενης ποσότητας.
- Η κατακύρωση ανά είδος θα γίνει στον προσφέροντα τη χαμηλότερη τιμή. Εάν αυτός δεν δύναται να καλύψει τη συνολική ζητούμενη ποσότητα, θα ακολουθεί πρόσθετη κατακύρωση στον δεύτερο μειοδότη κ.ο.κ. για το εναπομείναν τμήμα (μέχρι της εξαντλήσεως της ζητούμενης ποσότητας).
- Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι προσφέρουν την ίδια τιμή, θα προηγηθεί ο υποψήφιος που θα προσφέρει τη μεγαλύτερη ποσότητα και θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι για το εναπομείναν τμήμα.
- Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν και των ελλείψεων της αγοράς, γίνονται δεκτές και προσφορές με τιμή ανά είδος που μπορεί να υπερβαίνει έως και 30% της ενδεικτικής τιμής. Στην περίπτωση αυτή θα διαμορφωθεί ανάλογα η ποσότητα προμήθειας, ώστε να ανταποκρίνεται στο σύνολο του προϋπολογισμού.

- Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα για την τμηματική παραγγελία της ανατιθέμενης ποσότητας, αναλόγως των αναγκών που παρουσιάζονται (οι οποίες και θα πρέπει να παραδίδονται σε διάστημα πέντε εργασιμών ημερών). Διατηρεί επίσης το δικαίωμα για τη μη απορρόφηση του συνόλου των ανατιθέμενων ποσοτήτων.

Θεσσαλονίκη 26/03/2020

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΗ

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος του
Τμήματος Μελετών & Σχεδιασμού
Συστημάτων Καθαριότητας

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος
της Δ/σης Ανακύκλωσης και
Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων

Κων/νος Σταμπουλής
Μηχ/γος Μηχ/κος

Νικόλαος Χατζηγιάννου
Ηλ/γος Μηχ/κος

Νικόλαος Χατζηγιάννου
Ηλ/γος Μηχ/κος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πληροφορίες: Κ. Σταμπουλής

Τηλ: 2310 494546

e-mail: k.stampoulis@thessaloniki.gr

Αρ. Μελέτης: 16/2020

«Προμήθεια χειροκίνητων ψεκαστών
πλάτης στα πλαίσια περιορισμού
διάδοσης του COVID-19»

π.δ. : 14.452,20 € με τον ΦΠΑ 24%

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A 1: 42924700-6: Μηχανικές συσκευές εκτόξευσης, διασκόρπισης ή ψεκασμού

A/A 2,3: 35113400-3: Προστατευτική ενδυμασία

A/A	Περιγραφή είδους	Ποσότητα	Μονάδα μέτρησης	Ενδεικτική τιμή	Σύνολο
1	Χειροκίνητος ψεκαστήρας πλάτης, ως τεχνική περιγραφή	15	Τεμ.	25,00 €	375,00 €
2	Φόρμα προστασίας μίας χρήσης ως τεχνική περιγραφή	1000	Τεμ.	10,50 €	10.500,00 €
3	Φόρμα προστασίας πολλαπλών χρήσεων ως τεχνική περιγραφή	30	Τεμ.	26,00 €	780,00 €
				Σύνολο	11.655,00 €
				ΦΠΑ	2.797,20 €
				Γενικό σύνολο	14.452,20 €

Θεσσαλονίκη 26/03/2020

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΗ

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος του
Τμήματος Μελετών & Σχεδιασμού
Συστημάτων Καθαριότητας

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος
της Δ/σης Ανακύκλωσης και
Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων

Κων/νος Σταμπουλής
Μηχ/γος Μηχ/κος

Νικόλαος Χατζηγιάννου
Ηλ/γος Μηχ/κος

Νικόλαος Χατζηγιάννου
Ηλ/γος Μηχ/κος

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Επωνυμία προσφέροντος :

Τηλέφωνο:

A/A	Περιγραφή είδους	Διατιθέμενη Ποσότητα	Μονάδα μέτρησης	Τιμή μονάδος	Σύνολο
1	Χειροκίνητος ψεκαστήρας πλάτης, ως τεχνική περιγραφή από 15	Τεμ. €€
2	Φόρμα προστασίας μίας χρήσης ως τεχνική περιγραφή από 1000	Τεμ. €€
3	Φόρμα προστασίας πολλαπλών χρήσεων ως τεχνική περιγραφή από 30	Τεμ.€€
				Σύνολο €
				ΦΠΑ €
				Γενικό σύνολο €

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ