

20DIAB000012608 2020-08-25



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
Ταχ. Δ/ση: Γρ. Λαμπράκη & Κλεάνθους 57  
Ταχ. Κώδικας: 54453  
Πληροφορίες: Α. Οικονόμου  
Τηλέφωνο 2313317646  
e-mail: . [ath.oikonomou@thessaloniki.gr](mailto:ath.oikonomou@thessaloniki.gr)  
Fax: 2313316127

Θεσ/νίκη 4 - 8 - 2020  
Αρ. Μελέτης: 1 / 2020

ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ"  
ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2020  
ΚΑ:15.004/7135.04.01

**"Προμήθεια Αθλητικού Εξοπλισμού και εξοπλισμού γυμναστικής"**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: Σαράντα επτά χιλιάδων τριάντα ενός ευρώ και σαράντα λεπτών (47.031,40 €)**

**συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%**

**ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 37415000-0 "Αθλητικός Εξοπλισμός"**

**37440000-4 «Εξοπλισμός Γυμναστικής»"**

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

- Τεχνική Έκθεση
- Τεχνικές Προδιαγραφές--Ενδεικτικός προϋπολογισμός
- Γενικά χαρακτηριστικά-Ειδικόί όροι
- Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς



20ΔΙΑΒ000012608 2020-08-25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
Ταχ. Δ/ση: Γρ. Λαμπράκη & Κλεάνθους 57  
Ταχ. Κώδικας: 54453  
Πληροφορίες: Α. Οικονόμου- Ε. Τσίγγος  
Τηλέφωνο: 2313317646 - 2313317633  
e-mail: [ath.oikonomou@thessaloniki.gr](mailto:ath.oikonomou@thessaloniki.gr)  
[e.tsingos@thessaloniki.gr](mailto:e.tsingos@thessaloniki.gr)  
Fax: 2313316127

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ”  
**ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ:** 2020  
**ΚΑ:**15.004/7135.04.01  
15.004/6699.01.01

**ΔΑΠΑΝΗ:** 47.031,40 € συμπεριλαμβανομένου  
του Φ.Π.Α.24%

Αρ. Μελέτης 1 / 2020

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για τα Δημοτικά Γυμναστήρια, στην προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου, για τη δημιουργία υπαίθριου χώρου άθλησης στο Δήμο Θεσσαλονίκης (**ΤΜΗΜΑ Α**), καθώς επίσης και στην προμήθεια εξοπλισμού γυμναστικής για τα Δημοτικά Γυμναστήρια και για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος της Δημιουργικής Απασχόλησης σε σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης από το Τμήμα Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης (**ΤΜΗΜΑ Β**).

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ικανοποιώντας τα αιτήματα των πολιτών και αντιλαμβανόμενος τα ευεργετικά αποτελέσματα της συστηματικής άσκησης στη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας των πολιτών, επιθυμώντας να παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες κάθε ηλικίας να γυμναστούν εύκολα, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και κατόπιν της τεράστιας ανταπόκρισης των Δημοτών στα τέσσερα πάρκα που τοποθετήθηκαν όργανα, προτίθεται να προβεί εκ νέου στην προμήθεια υπαίθριων οργάνων γυμναστικής για την αναβάθμιση του αστικού αθλητικού εξοπλισμού των ελεύθερων δημόσιων χώρων.

Επιπλέον, στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων η λειτουργία έξι (6) Δημοτικών Γυμναστηρίων με ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες, οι οποίες είναι εξοπλισμένες με συμβατικά και ηλεκτρονικά μηχανήματα εκγύμνασης και μικροόργανα γυμναστικής. Λόγω της συνεχούς χρήσης του εξοπλισμού αυτού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και της επακόλουθης φθοράς, είναι απαραίτητη η ανανέωση του, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή και ασφαλής εκγύμναση των αθλουμένων, καθώς και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τέλος, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού υλοποιεί επί 20 συναπτά έτη το πρόγραμμα «Δημιουργική Απασχόληση Μαθητών του Δήμου Θεσσαλονίκης», το οποίο προσφέρεται δωρεάν στους δημότες της πόλης μας και απευθύνεται σε εργαζόμενες μητέρες, πολύτεχνες μητέρες, μονογονεϊκές οικογένειες, καθώς και σε οικογένειες παιδιών με ειδικές ανάγκες. Στο πλαίσιο αυτού, για την υλοποίηση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής απαιτείται η χρήση εξοπλισμού γυμναστικής.

Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να είναι απόλυτα κατάλληλα για την χρησιμοποίησή τους στις

αθλητικές εγκαταστάσεις. Τα όργανα γυμναστικής ανοικτού χώρου θα πρέπει να φέρουν πιστοποίηση από κατάλληλο Φορέα Πιστοποίησης, οι οποίοι να πληρούν τις Προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού πρότυπου, που αφορά στον μονίμως εγκατεστημένο εξοπλισμό εκγύμνασης σε εξωτερικούς χώρους.

Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν τα ζητούμενα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων τριάντα ενός ευρώ και σαράντα λεπτών (47.031,40€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή και για τα δύο τμήματα (Α , Β), για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε τμήματος για το σύνολο των ειδών.

### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Οι παρακάτω όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές είναι απαραίτατοι, ισχύουν για τα υπό προμήθεια είδη και η μη συμμόρφωση έστω και με ένα (μια) από αυτούς (ες), θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών.

#### **A. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

A/A	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.	<b>ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Μοτέρ: 3,8 hp (κατ' ελάχιστο) inverter (AC) ψηφιακό μοτέρ με σιωπηλή λειτουργία</li><li>• Τύπος πλαισίου: ασάλι βαρέως τύπου με καλύμματα αλουμινίου</li><li>• Ενδείξεις κονσόλας: Χρόνος, απόσταση, θερμίδες , ταχύτητα, κλίση, ρυθμός, METs, καρδιακοί παλμοί</li><li>• Προγράμματα: 5 προγράμματα ταχύτητας (mountain-land) 5 προγράμματα κλίσης 5 αυτόματα προγράμματα ταχύτητας 1 πρόγραμμα ελέγχου καρδιακών παλμών ( HRC)</li><li>• Ταχύτητα : 1,0 -20 km/h</li><li>• Κλίση : ηλεκτρική 0%-20%</li><li>• Δάπεδο : Αντικραδασμικό σύστημα, πάχος 25mm</li><li>• Ιμάντας : 2πλου πάχους που δεν χρήζει συντήρησης</li><li>• Επιφάνεια ιμάντα: 1630X600 mm</li><li>• Διάμετρος κυλίνδρων: 75 mm εμπρός, 75mm πίσω</li><li>• Μέγιστο βάρος χρήσης : 160 kg</li><li>• Διαστάσεις (ανοιχτός):236X98X178 cm</li><li>• Σύστημα αυτορύθμισης του μοτέρ για έλεγχο και προσαρμογή στο πάτημα του αθλούμενου</li><li>• Ενσωματωμένο σύστημα εκπομπής αέρα από την κονσόλα</li><li>• Οπίσθια στήριξη με δύο πέλματα από κάθε πλευρά</li></ul> Πιστοποίηση ασφαλείας CE
2.	<b>ΤΡΟΧΟΙ ΤΑΙ-ΤΣΙ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ</b>
3.	<b>ΟΡΓΑΝΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ</b>
4.	<b>ΔΙΠΛΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΕΣΣΑΣ ΠΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣ ΠΙΕΣΕΩΝ</b>

5.	<b>ΔΙΠΛΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΗΘΟΥΣ-ΕΛΞΕΩΝ ΩΜΩΝ</b>
6.	<b>ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΜΕΙΠΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ</b>
7.	<b>ΑΕΡΟΠΕΡΠΑΤΗΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ</b>
8.	<b>ΔΙΠΛΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΟΡΜΟΥ</b>
9.	<b>ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΜΠΑΡΕΣ</b>

Όλα τα είδη θα παραδοθούν και θα τοποθετηθούν σε πλήρη λειτουργία από τον ανάδοχο προμηθευτή, στις θέσεις που θα υποδειχθούν από τον Δήμο Θεσ/νίκης.

Επιπλέον, για τα είδη με A/A 2-9 ισχύουν τα εξής:

Τα κύρια μεταλλικά μέρη τους θα είναι κατασκευασμένα εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτους σωλήνες **AISI 304 INOX ή AISI 316 INOX** και θα είναι κατασκευασμένα από συνδυασμό σωλήνων κυκλικής διατομής και ορθογώνιων συμπαγών στοιχείων. Οι διατομές των σωλήνων της κατασκευής πρέπει να έχουν ελάχιστο πάχος 3mm και διαμέτρους από Ø33mm έως Ø88mm.

Όλα τα άκρα των σωλήνων θα είναι σφραγισμένα με αυτογενή συγκόλληση και σε όλα τα σημεία κίνησης θα χρησιμοποιούνται ρουλεμάν κλειστού τύπου.

Ο κεντρικός στύλος ή πόλος θα πρέπει να στερεώνεται πάνω σε μεταλλική βάση, η οποία θα είναι εγκλωβισμένη εντός σπλισμένου σκυροδέματος για λόγους ασφαλείας και θα ασφαρίζεται με μπουλόνια INOX τουλάχιστον 16mm για λόγους σταθερότητας.

Τα όργανα θα πρέπει να φέρουν ευανάγνωστες ταμπέλες, με αναλυτικές οδηγίες χρήσης και ενημέρωσης για τους ασκούμενες μυικές ομάδες στην ελληνική γλώσσα. Πινακίδα ασφαλείας θα πρέπει να τοποθετηθεί σε κεντρικό σημείο του πάρκου με πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες χρήσης του χώρου.

Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού, πιστοποιητικό ασφαλείας χρήσης και ποιότητας των οργάνων εκδοθέν από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης EN 16630:2015 του κατασκευαστή. Επιπλέον, επί ποινή αποκλεισμού, ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της πλήρους ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών και τη συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της επιχείρησης και ISO 14001:2015 για τον καθορισμό των απαιτήσεων για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, και OHSAS 18001:2007 για την ασφάλεια των εργαζομένων .

Για τα είδη με A/A 1 ο χρόνος εγγύησης θα είναι 10 έτη για τον σκελετό και 4 έτη σε όλα τα ηλεκτρονικά και μηχανικά μέρη.

Για τα είδη με A/A 2 - 9 ο χρόνος εγγύησης θα καλύπτει:

- εγγύηση για διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για 10 χρόνια
- εγγύηση για τα υλικά 3 χρόνια
- εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον τριών ετών από την παραλαβή των οργάνων (εκτός βανδαλισμών)

20DIAB000012608-2020-08-25 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Είδος υλικού	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη ολική (€)
1.	Διάδρομος για επαγγελματική χρήση	τμχ	3	4.600,00€	13.800,00€
2.	Τροχοί ται-τσι και σώματος	τμχ	1	1.990,00€	1.990,00€
3.	Όργανο ιππασίας εξωτερικού χώρου	Τμχ.	1	1.900,00€	1.900,00€
4.	Διπλό όργανο πρέσας ποδιών και πάγκος πιέσεων εξωτερικού χώρου	Τμχ.	1	3.400,00€	3.400,00€
5.	Διπλό όργανο πιέσεων στήθους και έλξεων ώμων	Τμχ	1	3.480,00€	3.480,00€
6.	Όργανο ελλειπτικής κίνησης ποδιών εξωτερικού χώρου	Τμχ.	1	2.100,00€	2.100,00€
7.	Αεροπερπατητής εξωτερικού χώρου	Τμχ.	1	2.380,00€	2.380,00€
8.	Διπλό όργανο περιστροφής κορμού	Τμχ.	1	1.850,00€	1.850,00€
9.	Παράλληλες μπάρες εξωτερικού χώρου	Τμχ.	1	1.350,00€	1.350,00€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>32.250,00€</b>
<b>Φ.Π.Α 24%</b>					<b>7.740,00€</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>39.990,00€</b>

**B. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ**

Επί ποινή αποκλεισμού, ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της πλήρους ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών και τη συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της επιχείρησης και ISO 14001:2015 για τον καθορισμό των απαιτήσεων για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, και OHSAS 18001:2007 για την ασφάλεια των εργαζομένων .

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

A/A		Ποσότητα (Τμχ)	Τιμή μονάδας €	Σύνολο €
1	ΜΠΑΛΑ PILATES 19cm, 100gr, αντοχής 150kg	55	1,65	90,75
2	ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ PILATES διαμέτρου 35,5cm, βάρους 0,80kg	20	17,10	342,00
3	ΑΛΤΗΡΑΣ 1KG με επικάλυψη λάστιχου, οκτάπλευρος, με χρωμιωμένη αντιολισθηρή λαβή	60	2,90	174,00
4	ΑΛΤΗΡΑΣ 2KG με επικάλυψη λάστιχου, οκτάπλευρος, με χρωμιωμένη αντιολισθηρή λαβή	30	5,50	165,00
5	ΑΛΤΗΡΑΣ 3KG με επικάλυψη λάστιχου, οκτάπλευρος, με χρωμιωμένη αντιολισθηρή λαβή	16	8,50	136,00
6	ΑΛΤΗΡΑΣ 4KG με επικάλυψη λάστιχου, οκτάπλευρος, με χρωμιωμένη αντιολισθηρή λαβή	20	11,00	220,00
7	ΒΑΡΗ ΑΚΡΩΝ 1KG (ζεύγος), εξωτερικό υλικό Neoprene, με Velcro, σταθερού βάρους, με πλατύ μονό ιμάντα στερεώσης	65	8,90	578,50
8	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΜΠΑΡΕΣ με βίδα, Ø28mm	6	1,10	6,60
9	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΜΠΑΡΕΣ με μανταλάκι, Ø28mm	10	1,60	16,00
10	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΜΠΑΡΕΣ για μεγάλες μπάρες Ø50mm	6	3,90	23,40
11	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΙΑ BODY PUMP με μανταλάκι, Ø28mm	30	1,60	48,00
12	ΣΤΡΩΜΑ PILATES από υλικό TPE αντιολισθηρό Διαστάσεις: 173x61cm x 6mm	80	10,50	840,00
13	ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΕ ΘΗΛΕΙΕΣ Αντίστασης 10kg από διπλό ιμάντα με οκτώ διαφορετικές θέσεις και ολικό μήκος περίπου 90cm Υλικό κατασκευής: Νάυλον	10	8,50	85,00
14	ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΕ ΘΗΛΕΙΕΣ Αντίστασης 15kg από διπλό ιμάντα με οκτώ διαφορετικές θέσεις και ολικό μήκος περίπου 90cm Υλικό κατασκευής: Νάυλον	20	8,80	176,00
15	ΛΑΣΤΙΧΟ PILATES ΜΑΛΑΚΟ σε ρολό 45 m και πάχους 0,20mm	1	60,00	60,00
16	ΛΑΣΤΙΧΟ PILATES ΜΕΣΑΙΟ σε ρολό 45 m και πάχους 0,25mm	1	70,00	70,00
17	ΛΑΣΤΙΧΟ PILATES ΣΚΛΗΡΟ σε ρολό 45 m και πάχους 0,30mm	1	80,00	80,00
18	ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΟΡΔΕΛΑ (LOOP) 2kg 30X5cmX0,4mm	20	1,80	36,00
19	ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΟΡΔΕΛΑ (LOOP) 4kg 30X5cmX0,6mm	20	2,50	50,00
20	ΜΠΑΡΑ BODY PUMP από κούφιο σωλήνα με αφρώδη λαβή και ασφάλειες, μήκους 1300mm, διαμέτρου 28mm	15	26,00	390,00
21	STEP AEROBIC επαγγελματικό, με αντιολισθηρό πέλμα, από χλωριούχο πολυβινύλιο με μεταβλητό ύψος 13-18-22cm< συνολικών διαστάσεων 69x40x22cm περίπου	15	64,00	960,00
22	ΔΙΣΚΟΣ BODY PUMP 1,25KG για μπάρες 28mm, από λάστιχο και δακτυλίδι νάυλον	30	5,00	150,00
23	ΜΠΑΛΑ ΜΠΑΣΚΕΤ No.5 από PVC	10	17	170,00

24	ΜΠΑΛΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ No.3 γυαλιστερή, αντοχής, Υλικό εξωτερικά polyester Α' Ποιότητας. Χρήση: Σε όλα τα είδη γηπέδων (φυσικό, συνθετικό χορτό & ξηρό γήπεδο).	12	10,9	130,80
25	ΜΠΑΛΑ HANDBALL No.0 , junior, διαμέτρου 15,5cm, βάρους 230g. Υλικό: Συνθετικό δέρμα soft, ελαφριά, με βαλβίδα αέρος, ραφή με 32 φέτες.	10	12	120,00
26	ΜΠΑΛΑ ΒΟΛΕΪ No.4 από PVC, με 3 στρώσεις (2 Nylon + 1 Polyester), περιμέτρου 620-640mm.	10	13	130,00
27	ΚΩΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ από εύκαμπτο PVC, ύψους 23cm	50	1,1	55,00
28	ΡΑΒΔΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ξύλινη, μήκους 100cm, Ø24mm	25	2,5	62,50
29	ΚΟΡΔΕΛΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ μήκους 4m. πλάτους 5cm, με μήκος μπαγκέτας 56cm	20	7	140,00
30	ΣΤΕΦΑΝΙ ΡΥΘΜΙΚΗΣ 70cm, διατομής 19mm, 230gr	20	4,9	98,00
31	ΣΧΟΙΝΑΚΙ ΡΥΘΜΙΚΗΣ από πολυπροπυλένιο, διαμέτρου 10mm, μήκους 3m	25	3	75,00
<b>Μερικό Σύνολο</b>				<b>5.678,55€</b>
<b>Φ.Π.Α.</b>				<b>1.362,85€</b>
<b>Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α.</b>				<b>7.041,40€</b>

### **ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

		ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α. 24%	ΣΥΝΟΛΟ
1	<b>ΤΜΗΜΑ Α - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>	32.250,00€	7.740,00€	39.990,00€
2	<b>ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ</b>	5.678,55€	1.362,85€	7.041,40€
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>37.928,55€</b>	<b>9.102,85€</b>	<b>47.031,40€</b>

#### **A. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

Επί ποινή αποκλεισμού ο φάκελος “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” θα περιέχει αναλυτική τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών, κωδικό προϊόντος και φωτογραφία ανά είδος, προκειμένου να διαπιστωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η συμφωνία τους με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών.

Ο “προσφέρων” υποχρεούται να δηλώσει ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκεί (ρητά κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμα του, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, αυτό με το



οποίο είναι εγγεγραμμένος στο Επιμελητήριο ή στο εμπορικό μητρώο που τηρείται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής του.

2021AEP000012608 2020-08-25

Ο κάθε διαγωνιζόμενος υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των επιμέρους ειδών και ποσοτήτων. Προσφορά που θα αφορά μέρος μόνο της ποσότητας ή μέρος των υπό προμήθεια ειδών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν διαθέσιμο ενδεικτικό δείγμα των α/α 2-9 **επί ποινή αποκλεισμού**, από τα προσφερόμενα είδη σε αποθηκευτικό του χώρο ή εάν έχουν τοποθετηθεί αντίστοιχα μηχανήματα μετά από δημόσιο διαγωνισμό κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, έως και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, ώστε η επιτροπή να αποφανθεί για τη συμφωνία των προσφερόμενων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης..

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει **τιμής** για το σύνολο (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016.

Ο ανάδοχος οφείλει εντός (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης να έχει εκτελέσει την προμήθεια και την εγκατάσταση των ειδών στους προβλεπόμενους χώρους, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας του Δήμου.

## **B. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

Επί ποινή αποκλεισμού ο φάκελος “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” θα περιέχει αναλυτική τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών, κωδικό προϊόντος και φωτογραφία ανά είδος, προκειμένου να διαπιστωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η συμφωνία τους με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών.

Ο “προσφέρων” υποχρεούται να δηλώσει ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκεί (ρητά κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμα του, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, αυτό με το οποίο είναι εγγεγραμμένος στο Επιμελητήριο ή στο εμπορικό μητρώο που τηρείται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής του.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των επιμέρους ειδών και ποσοτήτων. Προσφορά που θα αφορά μέρος μόνο της ποσότητας ή μέρος των υπό προμήθεια ειδών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει **τιμής** για το σύνολο (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016.

Ο ανάδοχος οφείλει εντός (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης να έχει εκτελέσει την προμήθεια, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας του Δήμου



Οι συντάξαντες

20DIAB000012608 2020-08-25

Ο Προϊστάμενος Τμήματος  
Εκδηλώσεων & Προγραμμάτων  
Αθλητισμού

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/σης  
Εκπαίδευσης & Αθλητισμού

A. Οικονόμου

Θ. Τσούρλου

Z. Προκοπίου

E. Τσίγγος

### ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στοιχεία προσφέροντος:

Επωνυμία

Τίτλος

Ταχ. Διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ

#### A. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

A/A	Είδος υλικού	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη ολική (€)
1.	Διάδρομος για επαγγελματική χρήση	τμχ	3		
2.	Τροχοί τάι-τσι και σώματος	Τμχ.	1		
3.	Όργανο ιππασίας εξωτερικού χώρου	Τμχ.	1		
4.	Διπλό όργανο πρέσας ποδιών και πάγκος πιέσεων εξωτερικού χώρου	Τμχ.	1		
5.	Διπλό όργανο πιέσεων στήθους και έλξεων ώμων	Τμχ.	1		
6.	Όργανο ελλειπτικής κίνησης ποδιών εξωτερικού χώρου	Τμχ.	1		
7.	Αεροπερπατητής εξωτερικού χώρου	Τμχ.	1		
8.	Διπλό όργανο περιστροφής κορμού	Τμχ.	1		
9.	Παράλληλες μπάρες εξωτερικού χώρου	Τμχ.	1		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					

Έλαβα γνώση των όρων της παρούσης τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα

Ο προσφέρων

(σφραγίδα-υπογραφή)

### ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στοιχεία προσφέροντος:

Επωνυμία

Τίτλος

Ταχ. Διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ

### **B. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ**

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A		Ποσότητα (ΤΜΧ)	Τιμή μονάδας €	Σύνολο €
1	ΜΠΑΛΑ PILATES 19cm, 100gr, αντοχής 150kg	55		
2	ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ PILATES διαμέτρου 35,5cm, βάρους 0,80kg	20		
3	ΑΛΤΗΡΑΣ 1KG με επικάλυψη λάστιχου, οκτάπλευρος, με χρωμιωμένη αντιολισθηρή λαβή	60		
4	ΑΛΤΗΡΑΣ 2KG με επικάλυψη λάστιχου, οκτάπλευρος, με χρωμιωμένη αντιολισθηρή λαβή	30		
5	ΑΛΤΗΡΑΣ 3KG με επικάλυψη λάστιχου, οκτάπλευρος, με χρωμιωμένη αντιολισθηρή λαβή	16		
6	ΑΛΤΗΡΑΣ 4KG με επικάλυψη λάστιχου, οκτάπλευρος, με χρωμιωμένη αντιολισθηρή λαβή	20		
7	ΒΑΡΗ ΑΚΡΩΝ 1KG (ζεύγος), εξωτερικό υλικό Neoprene, με Velcro, σταθερού βάρους, με πλατύ μονό ιμάντα στερεώσης	65		
8	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΜΠΑΡΕΣ με βίδα, Ø28mm	6		
9	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΜΠΑΡΕΣ με μανταλάκι, Ø28mm	10		
10	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΜΠΑΡΕΣ για μεγάλες μπάρες Ø50mm	6		
11	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΙΑ BODY PUMP με μανταλάκι, Ø28mm	30		
12	ΣΤΡΩΜΑ PILATES από υλικό TPE αντιολισθηρό Διαστάσεις: 173x61cm x 6mm	80		

13	ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΕ ΘΗΛΕΙΕΣ Αντίστασης 10kg από διπλό ιμάντα με οκτώ διαφορετικές θέσεις και ολικό μήκος περίπου 90cm Υλικό κατασκευής: Νάυλον	10		
14	ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΕ ΘΗΛΕΙΕΣ Αντίστασης 15kg από διπλό ιμάντα με οκτώ διαφορετικές θέσεις και ολικό μήκος περίπου 90cm Υλικό κατασκευής: Νάυλον	20		
15	ΛΑΣΤΙΧΟ PILATES ΜΑΛΑΚΟ σε ρολό 45 m και πάχους 0,20mm	1		
16	ΛΑΣΤΙΧΟ PILATES ΜΕΣΑΙΟ σε ρολό 45 m και πάχους 0,25mm	1		
17	ΛΑΣΤΙΧΟ PILATES ΣΚΛΗΡΟ σε ρολό 45 m και πάχους 0,30mm	1		
18	ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΟΡΔΕΛΑ (LOOP) 2kg 30X5cmX0,4mm	20		
19	ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΟΡΔΕΛΑ (LOOP) 4kg 30X5cmX0,6mm	20		
20	ΜΠΑΡΑ BODY PUMP από κούφιο σωλήνα με αφρώδη λαβή και ασφάλειες, μήκους 1300mm, διαμέτρου 28mm	15		
21	STEP AEROBIC επαγγελματικό, με αντιολισθηρό πέλμα, από χλωριούχο πολυβινύλιο με μεταβλητό ύψος 13-18-22cm< συνολικών διαστάσεων 69x40x22cm περίπου	15		
22	ΔΙΣΚΟΣ BODY PUMP 1,25KG για μπάρες 28mm, από λάστιχο και δακτυλίδι νάυλον	30		
23	ΜΠΑΛΑ ΜΠΑΣΚΕΤ No.5 από PVC	10		
24	ΜΠΑΛΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ No.3 γυαλιστερή, αντοχής, Υλικό εξωτερικά polyester Α' Ποιότητας. Χρήση: Σε όλα τα είδη γηπέδων (φυσικό, συνθετικό χόρτο & ξηρό γήπεδο).	12		
25	ΜΠΑΛΑ HANDBALL No.0 , junior, διαμέτρου 15,5cm, βάρους 230g. Υλικό: Συνθετικό δέρμα soft, ελαφριά, με βαλβίδα αέρος, ραφή με 32 φέτες.	10		
26	ΜΠΑΛΑ ΒΟΛΕΪ No.4 από PVC, με 3 στρώσεις (2 Nylon + 1 Polyester), περιμέτρου 620-640mm.	10		
27	ΚΩΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ από εύκαμπτο PVC, ύψους 23cm	50		
28	ΡΑΒΔΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ξύλινη, μήκους 100cm, Ø24mm	25		
29	ΚΟΡΔΕΛΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ μήκους 4m. πλάτους 5cm, με μήκος μπαγκέτας 56cm	20		
30	ΣΤΕΦΑΝΙ ΡΥΘΜΙΚΗΣ 70cm, διατομής 19mm, 230gr	20		
31	ΣΧΟΙΝΑΚΙ ΡΥΘΜΙΚΗΣ από πολυπροπυλένιο, διαμέτρου 10mm, μήκους 3m	25		
		<b>Μερικό Σύνολο</b>		
		<b>Φ.Π.Α.</b>		
		<b>Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α.</b>		

Έλαβα γνώση των όρων της παρούσης τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα

Ο προσφέρων  
(σφραγίδα-υπογραφή)