


ΚΑΤΟΨΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ



ΚΑΤΟΨΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ

Βάθος εκσκαφής 3μ

Υεμίσμα σκαμματος με κροκάλες
έως στρώμη 40cm κάτω από την υφιστάμενη στρώμη του
εδάφους.Κατόπιν Υέμίσμα σκάμματος με μία στρώση πάχους 15 cm
με χαλίκι ,εν συνέχεια μια στρώση πάχους 15cm με 3Α και τέλος μια
στρώση πάχους 10cm απο κηπείο χώμα.



ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΡΓΟ :

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΝΕΥΤΗΡΙΟΥ 25^{ου} ΣΤΑ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΡΜΗΣ

Προβλ/σμός :

ΚΑΤ. ΜΕΛΕΤΗΣ : Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Α

ΚΑΤΟΨΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
&
ΚΑΤΟΨΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ

A1

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΑ. : 1 / 50

Ημερ. : ΜΑΪΟΣ 2020

ΕΚΔΟΣΗ Α'

ΜΕΛΕΤΕΣ	ΧΑΛΔ ΜΠΕΡΓΑ ΒΕΡΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ	ΚΩΣΤΑ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
---------	------------------------------------	--

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ	ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΑΜΑΣΚΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΑΝΑΔΑΔΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ
--------------	-------------------------------------	------------	--