

Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ

ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019 & 1437Β/16-04-2020

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΝΑΟΙΚ 22.20.02	1.01	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%		
ΝΑΟΙΚ 22.21.01	1.02	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών		
ΝΑΟΙΚ 22.23	1.03	Καθαίρεση επιχρισμάτων	14-02-01-01	Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας
ΝΑΟΙΚ 22.45	1.04	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων		
ΝΑΟΙΚ 22.61	1.05	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μορισσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες		
ΝΑΟΙΚ 22.65.02	1.06	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα		
ΝΑΟΙΚ 20.40	1.07	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων		
ΝΑΟΙΚ 20.31.01	1.08	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση		
ΝΑΟΙΚ 0\10.09.02	1.09	Μεταφορά με πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοκφόρτωσης, σε οποιαδήποτε απόσταση, προς απόρριψη των προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και καθαιρέσεων, με αυτοκίνητο		
ΝΑΟΙΚ 0\20.50.08	1.10	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) Υλικά ανακαινίσεων		
ΝΑΟΙΚ 22.30.04	1.11	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,25 m ² και έως 0,50 m ²		
ΝΑΟΙΚ 0\22.75.14.1	1.12	Αποξήλωση ειδών υγιεινής - υδραυλικών - λοιπού εξοπλισμού από τους χώρους WC στο νέο ΚΕΠ		
ΝΑΟΙΚ 71.21	2.01	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	03-03-01-00	Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου
ΝΑΟΙΚ 77.81.02	2.02	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού.	03-10-01-00	Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος
			03-10-02-00	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΝΑΟΙΚ 77.84.02	2.03	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	03-10-02-00	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων
ΝΑΟΙΚ 0165.31.01.1	2.04	Ελαφρύ διαχωριστικό γραφείου	03-08-03-00	Πόρτες και παράθυρα αλουμινίου
			03-08-07-02	Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό
ΝΑΟΙΚ 0165.31.02.1	2.05	Σταθερό διαχωριστικό wc με σκελετό οποιουδήποτε σχεδίου από διατομές αλουμινίου ή γαλβανισμένο χάλυβα, αμφίπλευρη επένδυση με ανθυγρή γυψοσανίδα, μόνωση με πετροβάμβακα και επένδυση εσωτερικά με κεραμικά εφυσωμένα πλακίδια	03-07-02-00	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές
			03-08-03-00	Πόρτες και παράθυρα αλουμινίου
ΝΑΟΙΚ 77.10	2.06	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	03-10-01-00	Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος
ΝΑΟΙΚ 78.05.04	4.01	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm		
ΝΑΟΙΚ 0173.96.01	4.02	Επιστρώσεις δαπέδων και κλιμακοστασίων, επενδύσεις βαθμίδων και διαμόρφωση σοβατεπί με ομογενή τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (pvc - πλαστικό δάπεδο) πάχους 3.8mm	03-07-06-02	Βινυλικά δάπεδα
ΝΑΟΙΚ 78.10.02	4.03	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm		
ΝΑΟΙΚ 73.34.02	4.04	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	03-07-02-00	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές
ΝΑΟΙΚ 0173.33.01.8	4.05	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm, με βαθμό αντιολισθητικότητας R11 ή R12	03-07-02-00	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές
ΝΑΟΙΚ 61.05	5.01	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm		
ΝΑΟΙΚ 0179.17.02	5.02	Κατασκευές από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα τύπου "κριθαράκι" πάχους 2,50mm	03-10-03-00	Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών
ΝΑΟΙΚ 65.01.04	5.03	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους 12 έως 24 kg/m ²	03-08-03-00	Πόρτες και παράθυρα αλουμινίου
ΝΑΟΙΚ 54.50	5.04	Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική με ελαστικό παρέμβυσμα	03-08-01-00	Ξύλινα κουφώματα
ΝΑΟΙΚ 0154.52.01	5.05	Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική με ελαστικό παρέμβυσμα και επένδυση αμφίπλευρα με MDF πάχους 4mm με έγχρωμα φαινοπλαστικά φύλλα HPL (φορμάικα) πάχους 0,70mm	03-08-01-00	Ξύλινα κουφώματα
ΝΑΟΙΚ 0164.17.12	5.06	Φάσες ανοξείδωτης σαγρεδωτής λαμαρίνας στις δύο όψεις του θυρόφυλλου του χώρου υγιεινής για Α.με.Α.		
ΝΑΟΙΚ 0164.17.15	5.07	Επιτοίχια σταθερή οριζόντια λαβή για Α.με.Α. μήκους 0,60-0,80m		
ΝΑΟΙΚ 0164.17.16	5.08	Ανακλινόμενη χειρολαβή για Α.με.Α.	04-04-03-02	Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με Αναπηρίες

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΝΑΟΙΚ 56.21	5.09	Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL		
ΝΑΟΙΚ 56.23	5.10	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	03-09-01-00	Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα
ΝΑΟΙΚ 56.24	5.11	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	03-09-01-00	Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα
ΝΑΟΙΚ 56.11	5.12	Συρτάρια για κουζινοτούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2	03-09-01-00	Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα
ΝΑΟΙΚ 79.40	6.01	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm		
ΝΑΟΙΚ 76.27.01	6.02	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	03-08-07-02	Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό
ΑΤΗΕ Θ\8151.4.1	6.03	Λεκάνη με ειδικό κάθισμα και δοχείο έκπλυσης, από λευκή υαλώδη πορσελάνη, για χώρο υγιεινής Α.Με.Α	04-04-03-02	Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με Αναπηρίες
ΑΤΗΕ Θ\8160.4.1	6.04	Επίτοιχος νιπτήρας πορσελάνης για χώρο υγιεινής Α.με.Α. γενικών διαστάσεων 67x60cm με τον αναμικτήρα (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος	04-04-03-02	Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με Αναπηρίες
ΑΤΗΕ Θ\8169.3.1	6.05	Καθρέπτης Securit για νιπτήρα ΑμεΑ διαστάσεων 70x50cm	04-04-03-02	Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με Αναπηρίες
ΝΑΟΙΚ Θ\64.17.17	6.06	Σαπουνοθήκη για wc	04-04-03-02	Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με Αναπηρίες
ΝΑΟΙΚ Θ\64.17.18	6.07	Χαρτοπετσετοθήκη για WC	04-04-03-02	Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με Αναπηρίες
ΑΤΗΕ 8141.2.2	6.08	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins		
ΑΤΗΕ 8151.2	6.09	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του		
ΑΤΗΕ 8141.3.2	6.10	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Νεροχύτη διαμέτρου Φ 1/2 ins		
ΑΤΗΕ 8160.1	6.11	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 X 50 cm		
ΑΤΗΕ 8169.1.1	6.12	Εταζέρα νιπτήρα πλήρης Πορσελάνης μήκους 0,50 cm		
ΑΤΗΕ 8165.1.1	6.13	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξειδωτος, πλάτους περίπου 50 cm Μιάς σκάφης διαστ. περίπου 35 X 40 X 13 cm μήκους 1,20 m		
ΑΤΗΕ 8168.1	6.14	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 36 X 48 cm		
ΑΤΗΕ Θ\8360.1	3.1.01	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου πολυστρωματικός, με μεσαία στρώση υαλονήματων, για δίκτυα κρύου και ζεστού νερού ύδρευσης , διαμέτρου Φ20 X 2,8.		
ΑΤΗΕ Θ\8360.2	3.1.02	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου πολυστρωματικός, με μεσαία στρώση υαλονήματων, για δίκτυα κρύου και ζεστού νερού ύδρευσης , διαμέτρου Φ25 X 3,5.		
ΑΤΗΕ ΣΧ.8131.3.2	3.1.03	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, χωνευτή με ροζέττα και χειροστρόφαλο διαμέτρου Φ3/4 ins	03-08-01-00	Ξύλινα κουφώματα
ΑΤΗΕ 8131.3.3	3.1.04	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη Χωνευτή με ροζέττα και χειροστρόφαλο διαμέτρου Φ 1 ins		

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΑΤΗΕ 8131.2.1	3.1.05	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Γωνιακή διαμέτρου Φ 1/2 ins		
ΑΤΗΕ 8036.2	3.1.06	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3/4 ins		
ΝΑΟΙΚ 0\22.40.04	3.1.07	Διάνοιξη οπής ή φωλέας σε οπλισμένο σκυρόδεμα οποιουδήποτε πάχους		
ΑΤΗΕ 0\8360.3	3.1.08	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου πολυστρωματικός, με μεσαία στρώση υαλονήματων, για δίκτυα κρύου και ζεστού νερού ύδρευσης , διαμέτρου Φ 32 X 4,4.		
ΑΤΗΕ 0\8046.1	3.2.01	Σιφώνι δαπέδου Φ50, με σχάρα χρωμέ Φ100		
ΑΤΗΕ 0\8057.3	3.2.02	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως υ - PVC, EN 1329-1 και BD , διαμέτρου 50 mm		
ΑΤΗΕ 0\8057.6	3.2.03	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως υ - PVC, EN 1329-1 και BD , διαμέτρου 100 mm		
ΑΤΗΕ 0\8057.7	3.2.04	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως υ - PVC, EN 1329-1 και BD , διαμέτρου 125 mm		
ΑΤΗΕ 0\8057.2	3.2.05	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως υ - PVC, EN 1329-1 και BD , διαμέτρου 40 mm		
ΝΑΟΙΚ 0\22.40.04.1	3.2.06	Διάνοιξη οπής ή φωλέας σε οπλισμένο σκυρόδεμα οποιουδήποτε πάχους σε δίκτυο αποχέτευσης		
ΑΤΗΕ Ν\8795.91.2	3.4.01	Καλώδιο τύπου UTP, διατομής AWG24, κατηγορίας 5e 4 ζευγών		
ΑΤΗΕ 0\8740.1	3.4.02	Κανάλια δαπέδου ή τοίχου πλαστικό, διανομής ισχυρών και ασθενών ρευμάτων διαστάσεως 105 X 50 mm		
ΑΤΗΕ 0\9621.1	3.4.03	Σύστημα συναγερμού έως 8 ζωνών		
ΑΤΗΕ 0\9622	3.4.04	Υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης και ανιχνευτής μικροκυμάτων (RIP+MW)		
ΑΤΗΕ 0\9040	3.4.05	Πρίζα RJ45 , κατ. 5e για τοποθέτηση σε κανάλι		
ΑΤΗΕ 0\9041	3.4.06	Πρίζα διπλή σούκο διέλευσης για κανάλι		
ΑΤΗΕ 0\9035	3.4.07	Πρίζα σούκο μονή διέλευσης για κανάλι		
ΑΤΗΕ 0\9623	3.4.08	Χειριστήριο συναγερμού με LCD οθόνη		
ΑΤΗΕ 0\8562	3.5.01	Εξαεριστήρας λουτρού, αθόρυβος, διαμέτρου Φ100 mm, για τοποθέτηση σε τοίχο ή ταβάνι, με ντάμπερ αντεπιστροφής και αισθητήριο παρουσίας		
ΑΤΗΕ 0\8569	3.5.02	Αεροκουρτίνα, με μήκος στομίου εξόδου 1,00 m περίπου, με ασύρματο χειριστήριο		
ΑΤΗΕ ΣΧ.8551.1.1	3.5.03	Αερόψυκτη αντλία θερμότητας, διαιρούμενου τύπου, δαπέδου (ντουλάπα) ονομαστικής ισχύος 47000 Btu/h (SEER=5,63, SCOP=3,81)	03-08-01-00	Ξύλινα κουφώματα
ΑΤΗΕ ΣΧ.8551.1.2	3.5.04	Αποξήλωση υφιστάμενης εγκατάστασης θέρμανσης	03-08-01-00	Ξύλινα κουφώματα

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΑΤΗΕ 8201.1.2	3.6.01	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg		
ΑΤΗΕ Θ\8204.3	3.6.02	Απλή πυροσβεστική φωλιά, επίτοιχη ή χωνευτή, με τον εξοπλισμό της		
ΑΤΗΕ Θ\9026.1.1	3.6.03	Αυτόνομο φωτιστικό ασφαλείας συνεχούς/ μη συνεχούς λειτουργίας , αυτονομίας 180min, και φωτεινής ροής 40lm / 85lm		
ΑΤΗΕ Θ\8846.4	3.3.1.01	Επίτοιχος μεταλλικός πίνακας διανομής IP43, ΑΤ ενδεικτικού τύπου ABB AT42 ή ισοδυνάμου		
ΑΤΗΕ Θ\8846.3	3.3.1.02	Επίτοιχος μεταλλικός πίνακας διανομής IP43, ΑΤ ενδεικτικού τύπου ABB AT41 ή ισοδυνάμου		
ΑΤΗΕ 8826.3.2	3.3.1.03	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 A		
ΑΤΗΕ 8801.1.1	3.3.1.04	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10A απλός μονοπολικός		
ΑΤΗΕ 8801.1.4	3.3.1.05	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10A κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ		
ΑΤΗΕ 8751.1.2	3.3.1.06	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 1,5 mm ²		
ΑΤΗΕ 8751.1.3	3.3.1.07	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 2,5mm ²		
ΑΤΗΕ Θ\8811	3.3.1.08	Σύστημα κλήσεως βοηθείας για Α.με.Α. στο χώρο του Wc		
ΑΤΗΕ Θ\8995.90.1	3.3.1.09	Φωτιστικό σημείο απλό ή στεγανό, χωνευτό ή ορατό		
ΑΤΗΕ Θ\8995.90.2	3.3.1.10	Σημείο ρευματοδότη ή συσκευής ή διακόπτη απλό ή στεγανό, χωνευτό ή ορατό	04-20-01-02	Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
ΑΤΗΕ Ν\8925.2	3.3.1.11	Ενδεικτική λυχνία LED, τάσεως 250 V πλήρης.		
ΝΑΗΛΜ 62.10.40.02	3.3.1.12	Καλώδια τύπου Η05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης 300/500V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 2,5 mm ²		
ΑΤΗΕ 8774.6.3	3.3.1.13	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 X 4 mm ²		
ΑΤΗΕ 8774.6.4	3.3.1.14	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 X 6 mm ²		
ΑΤΗΕ Θ\8874.2.3	3.3.1.15	Τετραπολικός αυτόματος διακόπτης διαρροής ρεύματος 4X63A/30mA		
ΑΤΗΕ Θ\8874.2.2	3.3.1.16	Τετραπολικός αυτόματος διακόπτης διαρροής ρεύματος 4X40A/30mA		
ΑΤΗΕ Θ\8902.2	3.3.1.17	Ασφαλειοαποζεύκτης ράγας μονοπολική κατάλληλη για χωνευτή εγκατάσταση μέχρι 50A		
ΑΤΗΕ Θ\8902.1	3.3.1.18	Ασφαλειοαποζεύκτης ράγας μονοπολική κατάλληλη για χωνευτή εγκατάσταση μέχρι 32A		
ΑΤΗΕ Θ\8881.3.5	3.3.1.19	Ραγοδιακόπτης φορτίου απλός τριπολικός εντάσεως 63 A		
ΑΤΗΕ Θ\8881.3.3	3.3.1.20	Ραγοδιακόπτης φορτίου απλός τριπολικός εντάσεως 40 A		

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΑΤΗΕ Θ\8881.1.3	3.3.1.21	Ραγοδιακόπτης φορτίου απλός μονοπολικός εντάσεως 40 A		
ΑΤΗΕ 8915.2.4	3.3.1.22	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 20 A		
ΑΤΗΕ 8915.2.2	3.3.1.23	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 10 A		
ΑΤΗΕ 8915.2.5	3.3.1.24	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 25 A		
ΑΤΗΕ 8915.1.2	3.3.1.25	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 A		
ΑΤΗΕ 8915.1.3	3.3.1.26	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 A		
ΑΤΗΕ 8766.3.3	3.3.1.27	Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 X 4mm ²		
ΑΤΗΕ 8915.1.4	3.3.1.28	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 20 A		
ΑΤΗΕ Θ\8881.2.2	3.3.1.29	Ραγοδιακόπτης φορτίου απλός διπολικός εντάσεως 45 A		
ΑΤΗΕ Θ\8260.2	3.3.1.30	Θερμοσίφωνα ηλεκτρικός για εγκατάσταση κάτω από το νεροχύτη, χωρητικότητας 15 Lt περίπου		
ΑΤΗΕ Χ\8766.3.1.1	3.3.1.31	Καλώδιο τριπολικό τύπου NYM 3X1,5mm ²		
ΑΤΗΕ Θ\8947.1	3.3.2.01	Φωτιστικό σώμα LED στεγανό, ορατής επίτοιχης τοποθέτησης , με φωτεινή ροή 800 lm.		
ΑΤΗΕ Θ\8941.2.2	3.3.2.02	Φωτιστικό σώμα LED, διαστάσεων 600 X 600 mm, με αντιθαμβωτικό διαχύτη , χωρίς δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινής ροής , με φωτεινή εκροή 3320 lm περίπου		
Βοηθητικά άρθρα μελέτης				
ΝΑΟΙΚ 22.40.02		Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m		
ΝΑΟΙΚ 52.52.03		Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με επενδυμένα φύλλα μοριοσανίδων ή ινοσανίδων με φορμάικα		
ΝΑΟΙΚ 52.96.02		Επενδύσεις τοίχων με μοριοσανίδες πάχους 30 mm		
ΝΑΟΙΚ 64.17		Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα		
ΝΑΟΙΚ 73.33.03		Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	03-07-02-00	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές
ΝΑΟΙΚ 73.75		Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια		
ΝΑΟΙΚ 73.96		Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)	03-07-06-02	Βινυλικά δάπεδα

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Βοηθητικά άρθρα μελέτης				
ΝΑΟΙΚ 77.33		Θερμό γαλβάνισμα χαλυβδίνων στοιχείων	03-10-03-00	Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών

Θεσσαλονίκη, 23-6-2021

Οι μελετητές

Κ. Δουλιανάκη
Πολ. Μηχανικός Τ.Ε.

Θεσσαλονίκη, 23-6-2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

Ανδρέας Σπηλιόπουλος
Προϊστάμενος Τμήματος
Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων & Κοινοχρήστων Χώρων

Θεσσαλονίκη, 23-6-2021

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Ανδρέας Σπηλιόπουλος
Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Κατασκευών & Συντηρήσεων