



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου Α' 1 ΤΚ 54636

Κτίριο Β' 1^{ος} όροφος

Πληροφορίες: Παύλος Κωνσταντίνου

Τηλ.: 2313 317533

E-mail: p.konstantinou@thessaloniki.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά σε Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες διενέργειας των εκλογών της 21^{ης} Μαΐου 2023, π.δ. 2.500,00€ με Φ.Π.Α. 24%»

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, που αφορά σε Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες διενέργειας των εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, π.δ. 2.500,00€ με Φ.Π.Α. 24% σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 106547/02-05-2023 έγγραφο του Τμήματος Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων της Δ/σης Κατασκευών & Συντηρήσεων και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, ως εξής:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					
A/A	Περιγραφή	M.M.	Ποσότητα	Τιμή Προϋπολογισμού	Σύνολο Τιμής
1	Ασφάλεια αυτόματη (μικροαυτόματος) Β 25Α (Ενδεικτικού τύπου ABB SH201L)	τεμ.	2	3,19	6,38
2	Ασφάλεια αυτόματη τριπολική (μικροαυτόματος) Β 40Α (Ενδεικτικού τύπου ABB SH203L)	τεμ.	2	12,68	25,36
3	Αυτόματος διαρροής διπολικός 40Α (Ενδεικτικού τύπου ABB FH202 AC)	τεμ.	2	35,49	70,98
4	Αυτόματος διαρροής τετραπολικός 40Α (Ενδεικτικού τύπου ABB FH204 AC)	τεμ.	2	47,84	95,68
5	Αυτόματος διαρροής διπολικός 25Α (Ενδεικτικού τύπου ABB FH202 AC)	τεμ.	1	34,91	34,91
6	Αντιηλεκτροπληξιακός (αυτόματος διακόπτης διαρροής έντασης) 4Χ40Α	τεμ.	2	49,76	99,52
7	Διακόπτης εξωτερικός στεγανός 16 Α-250V μονός με πλήκτρο	τεμ.	5	3,34	16,70
8	Διακόπτης εσωτερικός χωνευτός, στεγανός 10 Α-250V μονός με πλήκτρο ενδ. Τύπου Legrand - Plexo	τεμ.	4	13,20	52,80
9	Διακόπτης εξωτερικός διπλός (16Α-250V)	τεμ.	5	4,00	20,00
10	Καλώδιο τύπου H05RR -F (Με χρήση κιτρινοπράσινου αγωγού) τριπολικό διατ. 3x1,5 mm ²	μετ.	160	1,66	265,60

11	Καλώδιο τύπου H05RR -F (Με χρήση κιτρινοπράσινου αγωγού) τριπολικό διατ. 3x2,5 mm ²	μετ.	160	2,50	400,00
12	Καλώδιο χαμηλής τάσης NYM (Α05VV-U) 3X1,5mm ²	μετ.	195	1,29	251,55
13	Καλώδιο χαμηλής τάσης NYM (Α05VV-U) 3X2,5mm ²	μετ.	200	1,95	390,00
14	Λάμπα Led Tube T8 8W 900lm G13 230V 4000K ουδέτερο λευκό-ενδ τύπου LEDVANCE-OSRAM	τεμ.	15	3,39	50,85
15	Λάμπα Led Tube T8 16W 1800lm G13 230V 4000K ουδέτερο λευκό-ενδ τύπου LEDVANCE-OSRAM	τεμ.	15	4,62	69,30
16	Λάμπα Led Tube T8 20W 2300lm G13 230V 4000K ουδέτερο λευκό-ενδ τύπου LEDVANCE-OSRAM	τεμ.	15	7,06	105,90
17	Πρίζες σούκο με καπάκι ενδ τύπου ASFORA	τεμ.	5	3,03	15,15
18	Πρίζα σουκο 2Π+Γ ασφ.λευκο 16Α επιτ. ενδ τύπου FORIX	τεμ.	5	2,99	14,95
19	Πρίζα εξωτερική σουκο με καπάκι (16Α)	τεμ.	5	3,04	15,20
20	Ταινία μονωτική διαφόρων χρωμάτων 19mmx20m	τεμ.	10	1,53	15,30
Σύνολο					2.016,13
ΦΠΑ 24%					483,87
Γενικό Σύνολο					2.500,00

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται από την ημερομηνία κοινοποίησης της Απόφασης Ανάθεσης **έως τις 12/05/2023** και κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Αποθηκών της Δ/σης Προμηθειών και Αποθηκών.

Η παρακολούθηση και παραλαβή της ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 20/125210/21-05-2021 εγκύκλιο της Δ/σης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε οικονομική προσφορά καθώς και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 08 Μαΐου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/σης Προμηθειών και Αποθηκών, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α' 1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β' 1ος όροφος γραφείο 109B, αρμόδιος υπάλληλος: κ. Παύλος Κωνσταντίνου, τηλ. 231331 7533.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 22 του Ν.4782/2021, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 29 του Ν. 4782/2021:

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

- Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
- Ασφαλιστική ενημερότητα
- Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα όπως πιστοποιητικά εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, Καταστατικά κ.λ.π. ανάλογα με την νομική μορφή του Οικονομικού Φορέα.
- Πιστοποιητικό /Βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Δ/ση Κατασκευών & Συντηρήσεων, Τμήμα Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, αρμόδια υπάλληλος: κα. Ε. Μπότσαρη, τηλ.: 2313 318454, e-mail: e.botskari@thessaloniki.gr.

Συνημμένα:

- Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
- Έντυπο για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
- Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

Κοινοποίηση:

- Δ/ση Κατασκευών & Συντηρήσεων
- Δ/ση Προμηθειών και Αποθηκών.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

μ
Stomaxopoulou Panagiota

- 14

μ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις εκλογές» ΔΑΠΑΝΗ: 2.500,00 € ΟΙΚ. ΕΤΟΣ: 2023
---	--

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

Α. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

1. ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ Β 10Α, Β 16Α, Β 20Α , Β 25Α και Β32Α

Αυτόματη mini ασφάλεια ράγας μονοπολική 10Α, 16Α, 20Α, 25Α, 32Α 5kA, χαρακτηριστικής Β, ονομαστική τάση λειτουργίας 400VAC, ηλεκτρική αντοχή 20000 κύκλοι AC, θερμοκρασία λειτουργίας από -25°C έως +55°.

Ενδεικτικός τύπος : ABB SH201L

2. ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ Β 20Α, Β 40Α

Αυτόματη mini ασφάλεια ράγας τριπολική 20Α, 40Α 5kA, χαρακτηριστικής Β, ονομαστική τάση λειτουργίας 400VAC, ηλεκτρική αντοχή 20000 κύκλοι AC, θερμοκρασία λειτουργίας από -25°C έως +55°C

Ενδεικτικός τύπος : ABB SH203L

3. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ 40Α

Διακόπτης διαρροής διπολικός, 40Α, 30mA, χαρακτηριστικής AC, 230V, θερμοκρασία λειτουργίας από -25°C έως +55°C

Ενδεικτικός τύπος: ABB FH202AC

4. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ 40Α

Διακόπτης διαρροής τετραπολικός, 40Α, 30mA, χαρακτηριστικής AC, 230-400VAC, θερμοκρασία λειτουργίας από -25°C έως +55°C

Ενδεικτικός τύπος: ABB FH204AC

5. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ 25Α

Διακόπτης διαρροής διπολικός, 25Α, 30mA, χαρακτηριστικής AC, 230V, θερμοκρασία λειτουργίας από -25°C έως +55°C
Ενδεικτικός τύπος: ABB FH202AC

6. ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ (ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ) 4Χ40Α

Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τετραπολικός 40Α, 300mA, χαρακτηριστικής AC, 230 / 400 V AC, θερμοκρασία λειτουργίας από -25°C έως +55°C

7. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ 16 Α-250 V, ΜΟΝΟΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟ

Διακόπτης εξωτερικός στεγανός 16Α-250V μονός με πλήκτρο

8. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ, ΣΤΕΓΑΝΟΣ 10Α-250 V, ΜΟΝΟΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟ

Διακόπτης εσωτερικός χωνευτός, στεγανός 10Α-250V μονός με πλήκτρο IP55-ενδ.τύπου Legrand-Plexo.

9. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 16 Α-250 V, ΔΙΠΛΟΣ

Διακόπτης εξωτερικός διπλός (16Α-250V)

10. ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ H05RR -F (ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ) ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ ΔΙΑΤ. 3Χ1,5 MM²

Καλώδιο τύπου H05RR -F (Με χρήση κιτρινοπράσινου αγωγού) τριπολικό διατ. 3x1,5 mm²

11. ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ H05RR -F (ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ) ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ ΔΙΑΤ. 3Χ2,5 ΜΜ2

Καλώδιο τύπου H05RR -F (Με χρήση κιτρινοπράσινου αγωγού) τριπολικό διατ. 3x2,5 mm²

12. ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΝΥΜ, (Α05VV-U) 3x1,5 mm²

Καλώδιο χαμηλής τάσης ΝΥΜ, (Α05VV-U) 3x1,5 mm²

13. ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΝΥΜ, (Α05VV-U) 3x2,5 mm²

Καλώδιο χαμηλής τάσης ΝΥΜ, (Α05VV-U) 3x2,5 mm²

14. ΛΑΜΠΑ LED TUBE T8 8W 900lm G13 230V 4000K

Λάμπα τύπου φθορισμού Led T8 8W 900lm G13 230V 4000K Ra>80 603mm θερμοκρασία λειτουργίας -20 +45 διάρκεια ζωής 30000hr - Ενδ. Τύπου LEDVANCE-OSRAM

15. ΛΑΜΠΑ LED TUBE T8 16W 1800lm G13 230V 4000K

Λάμπα τύπου φθορισμού Led T8 16W 1800lm G13 230V 4000K Ra>80 1212mm θερμοκρασία λειτουργίας -20 +45 διάρκεια ζωής 30000hr - Ενδ. Τύπου LEDVANCE-OSRAM

16. ΛΑΜΠΑ LED TUBE T8 20W 2300lm G13 230V 4000K

Λάμπα τύπου φθορισμού Led T8 20W 2300lm G13 230V 4000K Ra>80 1513mm θερμοκρασία λειτουργίας -20 +45 διάρκεια ζωής 30000hr - Ενδ. Τύπου LEDVANCE-OSRAM

17. ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ

Πρίζες σουίκο με καπάκι 3680 W 16 A 250 V AC αριθμός καλωδίων 2 x 2.5 mm² 83*83-ενδ τύπου ASFORA

18. ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ 2Π+Γ ΑΣΦ.ΛΕΥΚΟ 16Α ΕΠΙΤ.

Πρίζα σουίκο 2Π+Γ ασφ.λευκο 16Α επιτ. IP20 250VAC θερμοκρασία λειτουργίας - 25 + 60-ενδ τύπου FORIX

19. ΠΡΙΖΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ (16Α)

Πρίζα εξωτερική σουίκο με καπάκι IP54 220-240V 3840W 16A θερμοκρασία λειτουργίας -25 +50 70*70*50

20. ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 19mmX20m

Ταινία μονωτική διαφόρων χρωμάτων 19mmx20m

<p>Η Συντάξασα</p> <p>Ευδοξία Μπότσκαραη Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.</p>	<p>Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων</p> <p>Βασίλειος Μπλάτσιος Μηχανολόγος Μηχανικός</p>	<p>Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων</p> <p>Ανδρέας Σπηλιόπουλος Αρχιτέκτων Μηχανικός</p>
--	---	--