



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου Α' 1 ΤΚ 54636  
Κτίριο Β' 1<sup>ος</sup> όροφος  
Πληροφορίες: Μαρία Κανταρά  
Τηλ.: 2313 317532  
E-mail: [m.kantara@thessaloniki.gr](mailto:m.kantara@thessaloniki.gr)

**ΘΕΜΑ:** Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης σε χώρους αστικής γεωργίας στο πάρκο Δόξας», π.δ. 27.249,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, για προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης σε χώρους αστικής γεωργίας στο πάρκο Δόξας, π.δ. 27.249,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3/2024 Μελέτη του Τμήματος Μελετών Και Σχεδιασμού Αστικού Πρασίνου της Δ/νσης Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός					
CPV: 34928200-0 - Περιφράξεις					
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ €	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € ΑΝΕΥ ΦΠΑ
1	Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης	m	75,00 €	293	21.975,00 €
Σύνολο					21.975,00 €
Φ.Π.Α 24%					5.274,00 €
Γενικό Σύνολο					27.249,00 €

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης δίδεται στην υπ' αριθμ. 3/2024 Μελέτη του Τμήματος Μελετών Και Σχεδιασμού Αστικού Πρασίνου της Δ/νσης Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής, πρωτοκόλλησης και ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 22 του Ν.4782/2021, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 29 του Ν. 4782/2021:

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της

διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

- Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
- Ασφαλιστική ενημερότητα
- Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα όπως πιστοποιητικά εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, Καταστατικά κ.λ.π. ανάλογα με την νομική μορφή του Οικονομικού Φορέα.
- Πιστοποιητικό /Βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

Η παρακολούθηση και παραλαβή της ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 20/125210/21-05-2021 εγκύκλιο της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική προσφορά, υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μέχρι τις 14 Μαΐου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α' 1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β' 1ος όροφος γραφείο 109B, αρμόδιος υπάλληλος: κα. Μαρία Κανταρά, τηλ. 231331 7532.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Δ/νση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος, Τμήμα Μελετών Και Σχεδιασμού Αστικού Πρασίνου, αρμόδια υπάλληλος: κα. Ελένη Συρανίδου, τηλ.: 2313 318383, e-mail: [e.siranidou@thessaloniki.gr](mailto:e.siranidou@thessaloniki.gr).

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τα συνημμένα αυτής καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): [www.thessaloniki.gr](http://www.thessaloniki.gr), στην διαδρομή : thessaloniki.gr ► κάτοικος ► μενού «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ► υπό-μενού «Προκηρύξεις-Διακηρύξεις» ► επιλογή "Σώματα Προκηρύξεων και Διακηρύξεων"

#### Συνημμένα:

- Η υπ' αριθμ. 3/2024 Μελέτη του Τμήματος Μελετών Και Σχεδιασμού Αστικού Πρασίνου της Δ/νσης Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος
- Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
- Έντυπο για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
- Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

#### Κοινοποίηση:

- Δ/νση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ  
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ**

**ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ**

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ**

μ  
Stomaxopoulou Panagiota  
μ

- 14



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Διεύθυνση: Κλεάνθους 18  
Ταχ. Κώδικας: 546 42  
Πληροφορίες: Ε. Συρανίδου  
Τηλέφωνο: 2313 318383  
E-Mail: [e.siranidou@thessaloniki.gr](mailto:e.siranidou@thessaloniki.gr)

Θεσσαλονίκη, 10 Απριλίου 2024

Απευθείας ανάθεση: «Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης σε χώρους αστικής γεωργίας στο πάρκο Δόξας»

Αριθμ. Μελέτης: 3/2024

Κ.Α.: 10.008/6474.34.01 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ FOOD TRAILS ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HORIZON 2020»

CPV: 34928200-0 Περιφράξεις


Προϋπολογισμός: 27.249,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης για τις ανάγκες του Δήμου Θεσσαλονίκης και του προγράμματος FOOD TRAILS του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού έργου "HORIZON 2020", το οποίο θα υλοποιείται μέχρι τον Οκτώβριο του 2024. Πιο συγκεκριμένα, η παραπάνω προμήθεια θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες των χώρων αστικού πρασίνου και αστικής γεωργίας που βρίσκονται εντός του πάρκου Δόξας, το οποίο περικλείεται από τις οδούς Αγίου Δημητρίου-Καυτανζόγλου-Τζοβαροπούλου-Τήλου, με σκοπό την αντικατάσταση της παλαιάς περίφραξης με νέα και καταλληλότερη όπως χρήζει στα επιμέρους τμήματα του πάρκου καθώς υπάρχει μεγάλη φθορά στην παρούσα κατασκευή από την πολυετή χρήση και τις καιρικές συνθήκες. Η αναβάθμιση και υποστήριξη των ήδη διαμορφωμένων χώρων του πάρκου Δόξας αποτελεί σημαντική ανάγκη πρωτίστως για την ασφάλεια των επισκεπτών αλλά και για την ορθή λειτουργία των χώρων και την προστασία των αστικών καλλιεργειών.

Σε βάθος χρόνου, οι εν λόγω χώροι πρόκειται να φιλοξενήσουν δημότες, περιβαλλοντικές ομάδες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, τουρίστες, παιδιά καθώς επίσης και τους εταίρους του προγράμματος FOOD TRAILS. Το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, πορεύεται με γνώμονα τη βιωσιμότητα και οι άξονες του έργου που έχουν τεθεί από το Δήμο Θεσσαλονίκης προβλέπουν την υποστήριξη υποδομών και την αναβάθμιση των αντίστοιχων χώρων.

Η περίφραξη (εικ.1) θα αποτελείται από 2 ξύλινες δοκούς (κολώνες) κυκλικής διατομής  $\Phi 100$  mm και ύψους 1330 mm (για πάκτωση). Οι δύο κολώνες ενώνονται μεταξύ τους με 2 οριζόντιες δοκούς διατομής  $\Phi 60$  mm και μήκους 2000 mm. Για την καλύτερη συγκράτηση της όλης κατασκευής οι δύο οριζόντιοι δοκοί "φωλιάζουν" μέσα στις βάσεις χάρη στην κατεργασία που έχουν υποστεί. Τέλος, για την κάλυψη του κενού που δημιουργείται μεταξύ των δύο οριζόντιων δοκών χρησιμοποιούνται κολωνάκια μισής κυκλικής διατομής  $\Phi 60$  (1/2) mm και μήκους 820 mm. Τα κολωνάκια τοποθετούνται κάθετα και το κενό που δημιουργείται είναι περίπου 85 mm. Η περίφραξη πακτώνεται στο έδαφος σε βάθος 330 mm. Για την καλύτερη αντοχή των ξύλων από τις καιρικές συνθήκες όλες οι ενώσεις γίνονται με νοβοπανόβιδες INOX. Το μήκος κάθε πλαισίου θα είναι 2000 mm, το ύψος 1100 mm και το πλάτος 100 mm.



Εικ. 1: Ενδεικτικές λεπτομέρειες της περίφραξης

Στο σύνολο της περίφραξης θα τοποθετηθούν έξι (6) ξύλινες πόρτες μήκους 2000 mm (2 φύλλα από 1000 mm), ύψους 1150 mm και πλάτους 100 mm εκάστη, σε σημεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία, ακολουθώντας τον ίδιο τρόπο κατασκευής με την παραπάνω περίφραξη και επιπλέον προστίθενται τα μικροϋλικά για την κατασκευή πόρτας (μεντεσέδες, μάνταλο κ,λπ).

Το χρώμα της ξυλείας θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας και θα υποδειχθεί στον ανάδοχο πριν την κατασκευή της περίφραξης.

Η προθεσμία προμήθειας και τοποθέτησης της περίφραξης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Ο εμποτισμός της ξυλείας θα πρέπει να γίνει με τη μέθοδο του πλήρους κυτάρου (vacuum-pressure-vacuum). Η ξυλεία πριν τον εμποτισμό ξηραίνεται ώστε να έχει υγρασία κάτω από 18%. Πριν το εμποτισμό έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του ξύλου, δηλαδή έχει συμπληρωθεί οποιαδήποτε κοπή ή εντομή ή διάνοιξη οπών. Μετά τον εμποτισμό η ξυλεία αποθηκεύεται για διάστημα τουλάχιστον 7 ημερών ώστε να επέλθει συγκράτηση των συστατικών του διαλύματος και φυσική ξήρανση.  
Ως διάλυμα εμποτισμού θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σκευάσματα τύπου TANALITH E 3474 με τη μορφή διαλύματος. Η παρασκευή και η αποθήκευση του διαλύματος καθώς επίσης και ο εμποτισμός γίνονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεπερνά τους 40°C. Το κατάλληλο εύρος θερμοκρασίας είναι μεταξύ 5°C και 30°C και επιτυγχάνεται με τεχνητή θέρμανση της δεξαμενής. Το διάλυμα πριν τον εμποτισμό υφίσταται ανάδευση ώστε κατά την εφαρμογή του στο ξύλο να είναι ομοιογενές με όλα τα συστατικά του.
2. Όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες να είναι πλανιαρισμένες από όλες τις πλευρές και στρογγυλεμένες ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρά άκρα.

Υλικά που είναι ελαττωματικά, αλλοιωμένα, φθαρμένα, διαβρωμένα ή παραποιημένα θα απομακρύνονται με πρωτοβουλία, δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου, χωρίς την υπόδειξη ή την επέμβαση της Επίβλεψης.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται το κόστος προμήθειας των πάσης φύσεως απαραίτητων υλικών, το κόστος φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στο σημείο εφαρμογής και το κόστος τοποθέτησης - πάκτωσης. Επίσης περιλαμβάνεται και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την έντεχνη τοποθέτηση της περίφραξης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

CPV: 34928200-0 - Περιφράξεις					
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης	m	293	75,00 €	21.975,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>21.975,00 €</b>
<b>ΦΠΑ 24%</b>					<b>5.274,00 €</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>27.249,00 €</b>

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΑΝΙΔΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΤΖΙΡΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

<u>Α/Α</u>	<u>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</u>	<u>ΜΟΝΑΔΑ</u> <u>ΜΕΤΡΗΣΗΣ</u>	<u>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</u>	<u>ΤΙΜΗ</u> <u>ΜΟΝΑΔΑΣ</u>	<u>ΔΑΠΑΝΗ</u>
<u>1</u>	Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης	<u>m</u>	<u>293</u>		
<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>					
<u>ΦΠΑ 24%</u>					
<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</u>					

Θεσσαλονίκη, ...../...../2024

Ο προσφέρων

.....  
(Υπογραφή-Σφραγίδα)