



ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Διαβούλευση για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ»

Δημοσιεύθηκε

02/12/2024

Τελευταία ανανέωση

04/12/2024

Μοναδικός Κωδικός

2024DIAB29494

Η/νία Λήξης

17/12/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αρμ.: Σ. Γιουβανέλλη
Τηλ. : 2313317511
E-mail: s.giouvaneli@thessaloniki.gr

Θέμα: Πρόσκληση για Προκαταρκτική Διαβούλευση της υπ' αρ. 19/2024 Μελέτης Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ», προϋπολογισμού δαπάνης 2.360.396,05 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Προσκαλούμε σε ανοικτή Προκαταρκτική Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων για την υπ' αρ. 19/2024 Μελέτη Τεχνικών Προδιαγραφών και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ», προϋπολογισμού δαπάνης 2.360.396,05 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Η Προκαταρκτική Διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (<http://www.promitheus.gov.gr>) στο σύνδεσμο “Αναζήτηση και υποβολή σχολίων Προκαταρκτικών Διαβουλεύσεων” της υποενότητας «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις» της ενότητας «Γενικές Πληροφορίες» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (www.thessaloniki.gr) στη διαδρομή: ► Κάτοικος ► Ενημέρωση (Menu) ► Προκηρύξεις – Διακηρύξεις (Αναδυόμενο Menu) ► Διαβουλεύσεις Προκηρύξεων με τίτλο «Προκαταρκτική Διαβούλευση, για την υπ' αρ. 19/2024 Μελέτη Τεχνικών Προδιαγραφών και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ», προϋπολογισμού δαπάνης 2.360.396,05 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους αναρτημένους «Κανόνες Χρήσης και Συμμετοχής» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ:

- Στο υποσύστημα των Προκαταρκτικών Διαβουλεύσεων του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ υποβάλλονται άμεσα τα σχόλια σε μορφή απλού κειμένου. Καταχωρούνται στο ειδικό πεδίο «Καταχώρηση σχολίου» με εισαγωγή κειμένου, είτε με πληκτρολόγηση ή με επικόλληση κειμένου από αντιγραφή. Συνιστάται να αποφεύγονται οι ειδικοί

χαρακτήρες. Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η καταχώρηση σχεδίων, πινάκων, εικόνων κλπ. Επίσης δεν είναι δυνατή η επισύναψη αρχείων.

- Τα σχόλια δύναται να αφορούν μία παράγραφο ή μία ενότητα ή το σύνολο του κειμένου της διαβούλευσης. Αυτό δηλώνεται στο πεδίο «Άρθρο» με σχετική περιγραφή που δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 255 χαρακτήρες.
- Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που τα σχόλια περιλαμβάνουν πίνακες, σχέδια, εικόνες, χάρτες ή φωτογραφίες, τα αρχεία αυτά μπορούν να αποσταλούν, με σαφή αναφορά του μοναδικού κωδικού της σχετικής Προκαταρκτικής Διαβούλευσης, προς την Αναθέτουσα Αρχή / τον Αναθέτων Φορέα που διενεργεί τη διαβούλευση. Σημειώνεται ότι η αντίστοιχη πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής περιλαμβάνει τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας.
- Οι προτάσεις και τα σχόλια που υποβάλλονται στη διαβούλευση θα πρέπει να

Συνημμένο

 ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Σχόλια

Σχόλιο

Όνομα

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

Email

tenders@axioncotton.com

Δημοσιεύθηκε

17-12-2024

Άρθρο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΧΙΟΝ COTTON ΑΒΕΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία AXION COTTON ABEE δραστηριοποιείται από το 1936 στην κατασκευή και εμπορία Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες ανάγκες του εργασιακού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια «Μέσων Ατομικής Προστασίας για τις ανάγκες των υπαλλήλων του Δήμου Θεσσαλονίκης» θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα κάτωθι:

- 1) Είδος 3. Γάντια από Νιτρίλιο: Ενώ στην μελέτη αναφέρεται το μήκος δεν γίνεται αναφορά στο πάχος, το οποίο για να είναι ποιοτικό πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,5 mm όπως ορίζει και το ΦΕΚ του 2006
- 2) Είδος 6. Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο ανθεκτικά: Αναφέρεται στην μελέτη ότι μπορεί να είναι και από άλλο ενισχυμένο υλικό εκτός νιτρίλιου. Τέτοιο υλικό είναι και το PU, το οποίο όμως έχει διαφορετικές ιδιότητες σε σχέση με το νιτρίλιο. Θέλετε κάτι τέτοιο?
- 3) Οι τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στη μελέτη δεν αντιστοιχούν σε διαθέσιμες λύσεις της αγοράς, λόγω των επικαιροποιημένων πιστοποιήσεων που έχουν λάβει τα σχετικά προϊόντα.

Προτείνουμε τις εξής εναλλακτικές επιλογές πιστοποίησης:

Επιλογή Α: EN 388: 4.X.4.3.C & EN 407: 4.3.3.X.4.X

Επιλογή Β: EN 388: 3.1.3.3.X & EN 407: 4.1.3.1.4.X

Επιλογή Γ: EN 388: 3.2.4.4.X & EN 407: 4.1.3.2.4.X

- 4) Είδος 11. Γυαλιά ανοιχτού τύπου: Προτείνουμε να προστεθεί η σήμανση Κ (αντιχαρακτική προστασία) και Ν (αντιθαμβωτική προστασία) όπως άλλωστε ζητείται και στα γυαλιά ηλιακής ακτινοβολίας. Αυτά δεν αρκούν να είναι μόνο στα χαρακτηριστικά αλλά και στην σήμανση!!
- 5) Είδος 15. Μάσκα φίλτρο P2 - πολλαπλών χρήσεων: Οι μάσκες FFP2 με βαλβίδα από τις περισσότερες εταιρείες είναι συνήθως είναι μιας χρήσης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως ότου δεν δυσχεραίνεται η αναπνοή του χρήστη. Επομένως φέρνουν την σήμανση FFP2 NRD. Θα προτείναμε να αλλάξει σε NRD ώστε να λάβετε και ανταγωνιστικές προσφορές.
- 6) Είδη 17 και 23. Ποια η διαφορά και η ανάγκη να υπάρχουν και τα 2 είδη?
- 7) Είδος 31. Παντελόνι εργασίας χειμερινό: Οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στη μελέτη περιορίζουν τον ανταγωνισμό. Επιπλέον, ενώ ζητείται μονωμένο παντελόνι σύμφωνα με το EN342 δεν απαιτείται αυτό το πρότυπο στην σήμανση. Θα προτείναμε για να μην περιορίζεται ο ανταγωνισμός να ζητηθούν οι πιστοποιήσεις από τα υφάσματα και η προδιαγραφή να είναι:
Χαρακτηριστικά: Από διαπνέον υλικό πολυεστέρα 100%, με αυξημένη αντοχή στην διάσχιση, αδιάβροχο σύμφωνα με το EN343, βάρους τουλάχιστον 300 gr/m², με εσωτερική φλις επένδυση βάρους τουλάχιστον 350 gr/m² για προστασία από το κρύο.
Θα διαθέτει τουλάχιστον 2 τσέπες στο πλάι στο ύψος της μέσης κάτω από το ζωστήρα. Να έχει ενισχυμένα ένθετα στα γόνατα και στον καβάλο. Κλείσιμο με φερμουάρ.

Κύριο χρώμα το μπλε ή διχρωμία με μπλε (όπου μπλε το κύριο χρώμα).
Σε κάθε μπατζάκι θα υπάρχουν 2 ανακλαστικές ταινίες πιστοποιημένες με το
EN20471 με ελάχιστο αριθμό 50 πλύσεων.

Σχόλιο

Όνομα

DRAEGER HELLAS AE

Email

sales.c.gr@draeger.com

Δημοσιεύθηκε

17-12-2024

Άρθρο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ

Προς :
ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
Λεωφ. Βασιλέα Γεωργίου Α'1
Τ.Κ. 546 36, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες: κα Ν. Κερμανίδου
Τηλ.: 2313318860
E-mail: n.kermanidou@thessaloniki.gr
Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2024

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 19/2024 ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ»

Αξιότιμοι κ.κ.,

Σας γνωρίζουμε ότι η Draeger Hellas A.E, θυγατρική του Γερμανικού κατασκευαστικού ομίλου εταιρείας Dräger, διαθέτει, διαθέτει, συντηρεί και επισκευάζει τη σειρά των προϊόντων Τεχνικής Ασφάλειας του κατασκευαστικού οίκου στην Ελληνική Αγορά.

Στα πλαίσια της διενέργειας της ως άνω διαβούλευσης, σας υποβάλουμε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της εταιρίας μας σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές των Α/Α 11, 12, 15. Ζητούμε την τροποποίηση – βελτιστοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών, η οποία θα είναι καθοριστική στη διαγωνιστική διαδικασία και ειδικότερα στην ισόνομη και ισότιμη συμμετοχή των προμηθευτών με εξοπλισμό της ίδιας κατηγορίας, προς όφελος του Δήμου σας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 11 / Α/Α Γυαλιά Ανοιχτού Τύπου.

Ελαφριά πρόσθετα γυαλιά προστασίας, που μπορούν να φορεθούν μόνα τους ή πάνω από γυαλιά οράσεως. Προστασία από υπεριώδη UV ακτινοβολία. Φακός διάφανος.

Κατηγορία κινδύνου: II

Πρότυπα: EN 166 , EN 170

Οπτική Κατηγορία: 1

Μηχανική Αντίσταση: F

EN 170 (2C-1.2)

Σήμανση: CE
EN 166 (1 F)
EN 170 (2C-1.2)

A. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΣΧΟΛΙΑ

Είναι πολύ σημαντικό στο είδος αυτό να προστεθούν στα τεχνικά χαρακτηριστικά η Αντιθαμβωτική και Αντιχαρακτική επίστρωση, γιατί αυξάνει το βαθμό ασφάλειας του χρήστη και διατηρεί τα χαρακτηριστικά του φακού σε υψηλά επίπεδα για την βέλτιστη εξυπηρέτηση της ανάγκης του χρήστη.

B. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Ελαφριά πρόσθετα γυαλιά προστασίας, που μπορούν να φορεθούν μόνα τους ή πάνω από γυαλιά οράσεως. Προστασία από υπεριώδη UV ακτινοβολία. Φακός διάφανος. Αντιθαμβωτική και Αντιχαρακτική επίστρωση.

Κατηγορία κινδύνου: II

Πρότυπα: EN 166 , EN 170

Οπτική Κατηγορία: 1

Μηχανική Αντίσταση: F

EN 170 (2C-1.2)

Σήμανση: CE

EN 166 (1 F)

EN 170 (2C-1.2)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 12 / Α/Α Γυαλιά Κλειστού Τύπου.

Μεγάλος οπτικός δίσκος, με αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής, πλαίσιο στήριξης οπτικού δίσκου με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι.

Μπορούν να φορεθούν με γυαλιά μυωπίας.

Κατηγορία κινδύνου: II

Πρότυπα: EN 166 , EN 170

EN 166 (1 B T 3 4 5 K N)

ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:1

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ: B,T

ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΚΟΥ: K,N

EN 170(2C-1.2)

Σήμανση:

CE

EN 166 (1 B T 3 4 5 K N)

EN 170 (2C-1.2)

A. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΣΧΟΛΙΑ

Είναι πολύ σημαντικό στο είδος αυτό να προστεθούν στα τεχνικά χαρακτηριστικά το είδος να είναι ρυθμιζόμενου μήκους καθώς αυτό εξασφαλίζει την προσαρμογή σε

διαφορετικά μεγέθη κεφαλής.

B. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Μεγάλος οπτικός δίσκος, με αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής, πλαίσιο στήριξης οπτικού δίσκου με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι ρυθμιζόμενου μήκους.

Μπορούν να φορεθούν με γυαλιά μυωπίας.

Κατηγορία κινδύνου: II

Πρότυπα: EN 166 , EN 170

EN 166 (1 B T 3 4 5 K N)

ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:1

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ: B,T

ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΚΟΥ: K,N

EN 170(2C-1.2)

Σήμανση:

CE

EN 166 (1 B T 3 4 5 K N)

EN 170 (2C-1.2)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 15/ A/A Μάσκα Φίλτρο P2 πολλαπλών χρήσεων.

Σχόλιο FFP2 ή καλύτερης πιστοποίησης (FFP3) που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι. Θα φέρει διπλό ζεύγος από ελαστικούς ιμάντες και «φλάντζα» εφαρμογής που θα επικάθεται περιμετρικά στο πρόσωπο. Μπορεί να καθαριστεί και να χρησιμοποιηθεί για παραπάνω από μία φορά έως ότου δυσχεραίνεται η αναπνοή.

Όνομα

BBD NIK. ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ

Κατηγορία κινδύνου: II

Email

Πρότυπο: EN 149

info@bbdmedical.com

Δημοσιεύθηκε

Κατασκευαστής ή Κωδικός Προϊόντος

16-12-2024

Άρθρο Α. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΣΧΟΛΙΑ

Η προδιαγραφή πως θα πρέπει να φέρει διπλό ζεύγος από ελαστικούς ιμάντες και

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ BBD NIK. ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ξεκάθαρη η χρησιμότητα της προδιαγραφής αυτής (φλάντζα).

Οι μάσκες FFP1 , FFP2 καθώς και FFP3 είναι μάσκες που δεν μπορούν να «καθαριστούν». Συνεπώς το σημείο αυτό θα πρέπει για λόγους ορθής χρήσης να αφαιρεθεί.

Στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια «Μέσων Ατομικής Προστασίας για τις ανάγκες των υπαλλήλων του Δήμου Θεσσαλονίκης» θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα κάτωθι:

Στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Σελ. 1 από 28 της Διαβούλευσης) αναφέρονται μεταξύ άλλων:

‘Κατηγορία I: Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ (EU Declaration of Conformity) ή η εταιρεία παραγωγής να έχει πιστοποίηση ISO: 9001/2015 και Πιστοποιητικό CE.

Κατηγορία II ή III: Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ (EU Declaration of Conformity) και το Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΕ (EU Type-Examination Certificate)’

Τα παραπάνω είναι εν μέρη ορθά, όμως σύμφωνα με τον κανονισμό για τα Μέσα Μαζικής Προστασίας (Μ.Α.Π) 2016/245 πρέπει να αναδιατυπωθούν τα παρακάτω ως κάτωθι:

Κατηγορία I: Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ (EU Declaration of Conformity) και η εταιρεία παραγωγής να έχει πιστοποίηση ISO: 9001/2015 ή ISO: 13485/2016

Επεξήγηση: Τα είδη που εντάσσονται στην Κατηγορία I είναι απαλλαγμένα της απαίτησης CE. Επομένως θα πρέπει ο όρος «και Πιστοποιητικό CE Mark» να διαγραφεί.

Κατηγορία II ή III: Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ (EU Declaration of Conformity), και η εταιρεία παραγωγής να έχει πιστοποίηση ISO: 9001/2015 ή ISO: 13485/2016, και το Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΕ (EU Type-Examination Certificate) σε συνδυασμό με το Πιστοποιητικό Ενότητας Γ2 (Module C2) ή με το Ενότητας D (Module D).

Επεξήγηση: Τα είδη που εντάσσονται στην Κατηγορία II ή III πρέπει να διαθέτουν ότι τα Κατηγορίας I αλλά επιπλέον απαραίτητα τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στην πρόταση παραπάνω.

Αναφορικά με τις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές των A/A 5 (σελ. 5 από 28) και A/A 23 (σελ. 13 από 28):

5. Γάντια ελαστικά μιας χρήσης

“Πρότυπα: EN 374, AQL 1.5”

Προτείνουμε την παρακάτω αναδιατύπωση ως ορθότερη:

Πρότυπα: EN 374, EN 455-1 (προς απόδειξη AQL 1.5)

Επεξήγηση: Το πρότυπο που αποδεικνύει AQL 1.5 είναι το EN 455-1

“Σήμανση στην συσκευασία: CE, AQL 1.5”

Προτείνουμε την παρακάτω αναδιατύπωση ως ορθότερη:

Σήμανση στην συσκευασία: CE, EN 455-1

Επεξήγηση: Το πρότυπο που αποδεικνύει AQL 1.5 είναι το EN 455-1

23. Ιατρική μάσκα μίας χρήσης

“Θα κατατεθεί η Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ (EU Declaration of Conformity)

Πρότυπο: EN 14683”

Προτείνουμε την παρακάτω αναδιατύπωση:

“Θα κατατεθεί η Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ (EU Declaration of Conformity)

σύμφωνα με την οποία υποδηλώνεται η συμμόρφωση με το πρότυπο EN 14683”

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και αναμένουμε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας ενημερώνουμε ότι βρισκόμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση νοησαστεί

Σχόλιο

Όνομα

alab global AEBE

Email

kzervas@alabglobal.gr

Δημοσιεύθηκε

09-12-2024

Άρθρο

ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

1. Στην παρ 2 Επισημάνσεις αναφέρετε ότι θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης τουλάχιστον 2 παλετών καθ ύψος.
Ο όρος αυτός μπορεί να καλυφθεί μόνο εάν η κάθε παραγγελία αφορά συγκεκριμένο αριθμό τεμαχίων που να αποτελούν ακριβώς μια παλέτα σε σχήμα κύβου.
Προτείνουμε ο όρος αυτός να διαγραφεί.

2. Στην παρ 2 Επισημάνσεις αναφέρετε ότι θα πρέπει να προσκομισθούν όπου απαιτείται 2 δείγματα (δείγμα και αντίδειγμα). Το ένα θα χρησιμοποιηθεί ως δείγμα από την επιτροπή αξιολόγησης και το άλλο από την επιτροπή παραλαβής.

Στην παρ 5 Χρόνος Παρακολούθησης – Παραλαβή ειδών όμως η διαδικασία που περιγράφεται είναι ότι η κάθε Διεύθυνση του Δήμου θα έχει μια Διεύθυνση παραλαβής της προμήθειας στην οποία θα πρέπει να παραδοθούν τα είδη.
Για να συγκριθούν και να γίνει σωστή παραλαβή, τα είδη θα πρέπει να παραδοθούν στην ίδια αποθήκη κάθε φορά στην οποία θα βρίσκεται και το δείγμα και όχι σε κάθε Διεύθυνση. Επίσης καλό θα ήταν να υπάρχει μία επιτροπή παραλαβής που θα γνωρίζει την συγκεκριμένη προμήθεια και τις απαιτήσεις της.

3. Στην παρ 5 Χρόνος Παρακολούθησης – Παραλαβή ειδών αναφέρετε ότι τα είδη θα πρέπει να παραδίδονται στην κάθε Διεύθυνση του Δήμου εντός 5 ημερών.

Αυτό είναι κάτι πρακτικά αδύνατο να γίνει. Η προμήθεια αφορά έναν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό τεμαχίων από διάφορα είδη πχ 76.164 γάντια δερματοπάνα, 4263 άρβυλα ή 4244 παντελόνια (σετ χειμερινό και καλοκαιρινό) σε διάφορα νούμερα. Με τον τρόπο που είναι γραμμένη η μελέτη δίνει την δυνατότητα σε κάθε Διεύθυνση να κάνει παραγγελίες ακόμα και ανά τεμάχιο από κάθε είδος κάνοντας μία απλή σύσταση να λαμβάνει υπ όψιν τις λιγότερες δυνατές μετακινήσεις του αναδόχου.

Επειδή τα είδη είναι ειδικός ρουχισμός και ο χρόνος παράδοσης από τους κατασκευαστές είναι αρκετά μεγάλος, για να μπορεί να γίνει ένας προγραμματισμός της αποθήκης των προμηθευτών,
προτείνουμε να γίνεται ένας ετήσιος ή εξαμηνιαίος προγραμματισμός παραγγελιών, όπου θα αναγράφονται και τα ζητούμενα μεγέθη ανά Διεύθυνση, και τα είδη να παραδίνονται στις κεντρικές αποθήκες του Δήμου, εντός του επόμενου εξαμήνου, εντός 5 ημερών από την παραγγελία κάθε Διεύθυνσης, συσκευασμένα σύμφωνα με την παραγγελία κάθε διεύθυνσης.

4. Στην ρήτρα αναπροσαρμογής ο κωδικός COICOPS που αναγράφεται είναι ο 0311 που αντιστοιχεί σε υφάσματα.
Προτείνουμε τον γενικότερο 031 είδη ένδυσης με εξειδίκευση ανάλογα με το είδος πχ υποδήματα κλπ.

5. Στα γάντια δερματοπάνα προτείνουμε EN388 4244X να αντικατασταθεί με

