

Αρ. Μελέτης: ΔΚΣ 6/20-06-2024

Προϋπολογισμός: 787.036,31€

- | | |
|---|---|
| 1. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ | ΚΑ: 30/6662.01.01, ΚΑ: 30/6661.01.01 |
| 2. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ | ΚΑ: 45/6661.01.01, ΚΑ: 45/7131.06.01 |
| 3. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ | ΚΑ: 30/6662.01.01, ΚΑ: 30/7135.06.01
ΚΑ: 30/7131.06.01, ΚΑ:20/6661.01.01
ΚΑ:20/7131.06.01 |
| 4. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΚΑ: 20/6662.01.01, ΚΑ: ΚΑ:20/7131.06.01 |
| 5. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΚΑ: 35/6661.01.01 |
| 6. Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΚΑ: 20/6662.01.01, ΚΑ: 20/7131.06.01
ΚΑ:20/7133.01.01 |
| 7. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ | ΚΑ:15/6661.01.01, ΚΑ: 15/7131.06.01 |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μον. Μέτρ.	Τιμή Μονάδ.	ΣΥΝ. ΠΟΣΟΤ.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	Μαδέρια Σουηδίας διαστ. 420X13X6,5	m ³		1	
2	Μαδέρια Σουηδίας διαστ. 420X13X5,2	m ³		25	
3	Μαδέρια Σουηδίας διαστ. 420X15X5,2	m ³		3	
4	Οικοδομική ξυλεία - λατάκια (400,0X7,5X7,5 εκ.)	m ³		1	
5	Οικοδομική ξυλεία - μαδέρια (400,0X25,0X4,0 εκ.)	m ³		3	
6	Οικοδομική Ξυλεία (ΣΑΝΙΔΙΑ Πεύκου) 2,5cmX10cmX400cm	m ³		3	
7	Κόντρα πλακάτζ θαλάσσης διαστ. 250X125X1,8 εκ.	τμχ		20	
8	Μπετοφόρμ με αμφίπλευρη επικάλυψη από ενισχυμένο φίλμ φαινολικής ρητίνης για λείες επιφάνειες	τμχ		5	
9	Τρικολλητοί Ξυλότυποι διαστάσεων 250X50εκ.	τ.μ.		100	
10	Δοκάρια Η 3,90μ.	τμχ		5	
11	Αυτοκόλλητο σε κουλούρα για Μελαμίνες Λευκό (μήκος 50 m)	τμχ		10	
12	Αυτοκόλλητο σε κουλούρα για Μελαμίνες ανιγκρέ (μήκος 50 m)	τμχ		10	
13	Αυτοκόλλητο σε κουλούρα πλάτης 3cm γκρί (μήκος 50 m)	τμχ		5	
14	Μελαμίνη γκρί Ανθυγρη 18cmX1,83cmX366cm	φύλλο		5	
15	Μελαμίνη ανιγκρέ ανθυγρη 366X183X1,8	φύλλο		20	
16	Μελαμίνη λευκή ανθυγρη 366X183X1,8	φύλλο		7	
17	Μελαμίνη γκρί 366X183X2,5	φύλλο		7	
18	Ντουροπαλ καφέ 4,20X0,60X4χιλ.	φύλλο		10	
19	Σμαλτίνη 280X183X3χιλ.	φύλλο		10	
20	Έγχρωμος αρμόστοκος πλακιδίων C G2 VVA (5 kg, 2 kg) - (Ενδεικτικού τύπου MULTIFILL 2-5 mm)	τμχ (5 kg)		20	
21	Εποξειδικός αρμός πλακιδίων 2 συστατικών ενδ. Τύπου MULTIFILL_EPOXY THIXO (συσκ. 3 κιλών)	τμχ		10	
22	Κόλλα μαρμάρου (ενδ. Τύπου MEGAPOXY PM) (1λίτ)	λίτρο		30	
23	Κόλλα ξύλου κρυσταλιζέ συσκευασία 500 gr	τμχ		10	
24	Οικοδομική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις κονιαμάτων (5 kg) - (Ενδεικτικού τύπου ADIPLAST)	τμχ (5 kg)		52	
25	Πλαστικοποιητικό και επιβραδυντικό κονιαμάτων (5 kg) - (Ενδεικτικού τύπου ASOLIT)	τμχ (5 kg)		30	
26	Συντηρητικό εμποτισμού ξύλου 5λίτρα (ανοιχτή καρδιά) ενδεικτικού τύπου BONDEX	τμχ		6	
27	Συντηρητικό εμποτισμού ξύλου 5λίτρα (σκούρη καρδιά) ενδεικτικού τύπου BONDEX	τμχ		6	
28	Υψηλής ποιότητας ρητινούχα κόλλα πλακιδίων C 2 TE (25 kg) - (Ενδεικτικού τύπου ISOMAT) AK 12	τμχ (25kg)		20	
29	Υψηλής ποιότητας ρητινούχα κόλλα πλακιδίων C 2 TES 1 (25 kg) - (Ενδεικτικού τύπου ISOMAT) AK 20	τμχ		38	
30	Αστάρι του ISOFLEX PU 500 (σε πορώδεις επιφάνειες) (5 kg) - (Ενδεικτικού τύπου PRIMER PU 100)	τμχ (5 kg)		33	
31	Ελαστικός στόκος δύο συστατικών για σφράγιση θυρών και ρωγμών [2,6 kg (A+B)] - (Ενδεικτικού τύπου FLEX -COUER)	τμχ		60	
32	Επαλειφόμενο ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσων λευκο και κεραμιδι 5κιλα (Ενδεικτικού τύπου isoflex)	τμχ (5 kg)		5	

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μον. Μέτρ.	Τιμή Μονάδ.	ΣΥΝ. ΠΟΣΟΤ.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
33	Πολυουρεθανικό επταλειφώμενο στεγανωτικό ταρατσών (σακ. 6 kg) - (Ενδεικτικού τύπου ISOFLEX PU 500)	τμχ (6 kg)		10	
34	Υπερταχείας πήξης σφραγιστικό τσιμέντο (σακ. 1 kg) - (Ενδεικτικού τύπου AQUAFIX)	κιλό		64	
35	Αιχμηρή βίδα γυψοσανίδας για λαμαρίνα 0,7mm (1000τεμ.)	κουτί		6	
36	Γυψοσανίδα ανθυγρή 2,00X1,20X12,5mm	τμχ		40	
37	Γωνιοκρανο γυψοσανίδας 31X31mm (3μ.)	τμχ		70	
38	Ορθοστάτης για γυψοσανίδα CW 75 3,00 m	τμχ		60	
39	Στόκος για γυψοσανίδα (σάκκος 5 kg) (ενδ. Τύπου KNAUF)	σακκι		70	
40	Στρωτήρας για γυψοσανίδα UW 75 3,00 m	τμχ		20	
41	Ταινία για γυψοσανίδα 50 mmX25m	τμχ		10	
42	Έτοιμος λευκός σοβάς μιάς στρώσης (2 σε 1) Μίγμα λευκού τσιμέντου, αδρανών μεγίστου κόκκου 1,4 mm και βελτιωτικών – 1 σακ. = 30 kg – (συσκευασία παλέτας - (Ενδεικτικού τύπου INTERMIX M 610)	σακ.		66	
43	Καθαριστικό GRAFFITY (ενδ. Τύπου FINALIT No 7)	λίτρο		5	
44	Καθαριστικό GRAFFITY (ενδ. τύπου ISOMAT GRAF. REMOVER)	κιλό		23	
45	Καθαριστικό πινακίδων αντιγράφι	λίτρο		45	
46	Καθαριστικό πέτρας Durostick	λίτρο		90	
47	Ακρυλικό λευκό εξωτερικού χώρου 100%	λίτρο		370	
48	Ακρυλικό χρώμα 2K, λευκό, σε δοχεία των 10 λίτρων	λίτρο		140	
49	Χρώμα αέρος μαύρο ματ σε δοχεία των 5 λίτρων	τμχ		6	
50	Καταλύτης ακρυλικό χρώματος-σκληρυντής (hardener), σε δοχεία των 10 λίτρων περίπου	τμχ		7	
51	Ακρυλικός αρμόστοκος λευκός σε σωληνάριο 280ml για πιστόλι χειρός με έμβολο	τμχ		20	
52	Άσπρη αρμόκολλα πολυουρεθάνης, βαφόμενη για γέμισμα αρμών μεταλλικών επιφανειών σε φυσίγκια των 300 ml	τμχ		17	
53	Ασημί μπογιά σπρέϋ	τμχ		27	
54	Ασημόχρωμα μπογιά 750 ml τύπου ALFALAC	τμχ		68	
55	Ασάρι χαλαζιακό (5 λιτ)	τμχ		62	
56	Ασάρι για γαλβανιζέ σωλήνες 2 συστ.	λίτρο		17	
57	Ασάρι διαλύτου	λίτρο		108	
58	Ασάρι μετάλλων γκρι (5 λιτ)	τμχ		40	
59	Ασάρι μετάλλων μαύρο (750 ml)	τμχ		8	
60	Ασάρι μετάλλων γκρι (750 ml)	τμχ		36	
61	Ασάρι μετάλλων κόκκινο (750 ml)	τμχ		58	
62	Ασάρι μετάλλων λευκό (750 ml)	τμχ		114	
63	Ασάρι πλαστικού	λίτρο		180	
64	Αφρός πολυουρεθάνης σε σπρέϋ	τμχ		41	
65	Βασικό πλαστικό λευκό (συσκ. 750 ml)	τεμ.		35	
66	Βασικό πλαστικό καφέ (συσκ. 750 ml)	τμχ		26	
67	Βασικό πλαστικό κίτρινο (συσκ. 750 ml)	τμχ		50	
68	Βασικό πλαστικό κόκκινο (συσκ. 750 ml)	τμχ		78	
69	Βασικό πλαστικό μαύρο (συσκ. 750 ml)	τμχ		145	
70	Βασικό πλαστικό μπλέ (συσκ. 750 ml)	τμχ		28	
71	Βασικό πλαστικό πράσινο (συσκ. 750 ml)	τμχ		45	
72	Βασικό πλαστικό ώχρα (συσκ. 750 ml)	τμχ		120	
73	Βελατούρα νεφτιού (συσκ. 2,5 λιτ)	τμχ		15	
74	Γυαλιστερό χρώμα με σφυρήλατη υφή ανθρακί (συσκ. 2,5lt)	λίτρο		2	
75	Γυαλιστερό χρώμα με σφυρήλατη υφή γκρι (συσκ. 2,5lt)	τμχ		1	
76	Γυαλιστερό χρώμα με σφυρήλατη υφή γκρι (συσκ. 750ml)	τμχ		2	
77	Διαλυτικό πινέλου	λίτρο		113	
78	Διαλυτικό πινέλου μεταλλικού χρώματος	λίτρο		66	
79	Διαλύτης νίτρου	λίτρο		88	
80	Διαλυτικό χρωμάτων τολουόλης	κιλό		2.010	
81	Διαλυτικό χρωμάτων (WHITE SPIRIT) σε δοχείο 1 lt	τμχ		75	
82	Λάδι συντηρητικό ξύλου εξ χρήσης (Deck oil)	λίτρο		1	
83	Λαδομπογιά (υδατοδιαλυτή) (συσκ. 750 ml)	τμχ		18	
84	Λαδομπογιά γκρι (διαλυτή με νέφτι) (συσκ. 750 ml)	τμχ		30	

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μον. Μέτρ.	Τιμή Μονάδ.	ΣΥΝ. ΠΟΣΟΤ.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
85	Λαδομπογιά κίτρινη (συσκ. 750 ml)	τμχ		98	
86	Λαδομπογιά κόκκινη (συσκ. 5 λιτ.)	τμχ		20	
87	Λαδομπογιά κόκκινη (συσκ. 750 ml)	τμχ		98	
88	Λαδομπογιά λευκή (συσκ. 5 λιτ.)	τμχ		40	
89	Λαδομπογιά λευκή (συσκ. 750 ml)	τμχ		61	
90	Λαδομπογιά μαύρη (συσκ. 5 λιτ.)	τμχ		10	
91	Λαδομπογιά μαύρη (συσκ. 750 ml)	τμχ		93	
92	Λαδομπογιά μπλέ (συσκ. 750 ml)	τμχ		10	
93	Λαδομπογιά κυπαρισσί (συσκ. 5 lit)	τμχ		35	
94	Λαδομπογιά κυπαρισσί (συσκ. 750 ml)	τμχ		146	
95	Λαδομπογιά ώχρα (συσκ. 750 ml)	τμχ		45	
96	Λαδομπογιά ανθρακί για ιστούς (RAL 7016) (συσκ. 750 ml)	τμχ		160	
97	Λαδομπογιά γκρί για πίνακες (RAL 9006) (συσκ. 750 ml)	τμχ		230	
98	Λαδομπογιά μαύρη για ιστούς (RAL 9005) (συσκ. 750 ml)	τμχ		230	
99	Λαδομπογιά πράσινη για ιστούς (RAL 6009) (συσκ. 750 ml)	τμχ		230	
100	Μίνιο αντισκωριακό (συσκ. 750 ml)	λίτρο		76	
101	Νέφτι (5 λιτ)	τμχ		131	
102	Πλαστικό εσωτερικού χώρου οικολογικό λευκό	λίτρο		2.240	
103	Κόλλα σιλικόνης 300ml, διαφανής, για πιστόλι σιλικόνης χειρός με έμβολο	τμχ		106	
104	Σιλικόνη σε σωληνάριο 280 ml, σε άσπρη απόχρωση, αντιμouχλική, με διαρκή ελαστικότητα, αντοχή στην υγρασία, την ηλιακή ακτινοβολία και τις άσχημες καιρικές συνθήκες, κατάλληλη για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Σιλικόνες 100% αντιμouχλικες χρώμα λεύκο (σε φυσίγκια)	τμχ		105	
105	Σιλικόνη διαφανής σε σωληνάριο 280ml, Αντιμouχλική, για πιστόλι χειρός με έμβολο	τμχ		8	
106	Σιλικόνες 100% αντιμouχλικες χρώμα λεύκο (σε φυσίγκια)	τμχ		165	
107	Σπρέυ γράσου 400ml	τμχ		67	
108	Σπρέυ εκκίνησης μηχανής 400ml	τμχ		126	
109	Σπρευ Αντισκωριακό 400 ml	τμχ		228	
110	Σπρέυ χρώματος λευκό (ριπουλίνη)	τμχ		4	
111	Σπρευ Βαζελίνης	τμχ		108	
112	Σπρέυ σιλικόνης 400ml	τμχ		52	
113	Σπρέυ χρώματος κόκκινο (ριπουλίνη)	τμχ		44	
114	Σπρέυ χρώματος μαύρο (ριπουλίνη)	τμχ		122	
115	Σπρέυ βαφής χρώματος λευκό 400ml	τμχ		16	
116	Σπρέυ βαφής χρώματος μαύρο 400ml	τμχ		8	
117	Σπρέυ βαφής χρώματος γκρί 400ml	τμχ		16	
118	Σπρέυ βαφής χρώματος σκούρο πράσινο (κυπαρισσί) 400ml	τμχ		16	
119	Στοκόκολλα 1 lit	τμχ		30	
120	Στοκόκολλα λευκή 45ml Tenax με δυο στεγνωτικά	τμχ		30	
121	Στόκος ακρυλικός (συσκ. 20 κιλ.)	τμχ		45	
122	Σιδηρόστοκος (συσκ. 250ml)	τμχ		124	
123	Σιδηρόστοκος (συσκ. 2 κιλά)	κιλ.		116	
124	Σφιρίλατο χρώμα σιδήρου ασημί σκούρο	λίτρο		12	
125	Σφραγιστικό πολυουρεθάνης σε σωληνάριο 310 ml, λευκό, για πιστόλι χειρός με έμβολο	τμχ		8	
126	Τσιμεντόχρωμα λευκό (εξωτερικού χώρου)	λίτρο		1.562	
127	Υδρόχρωμα	λίτρο		270	
128	Χρυσή μπογιά 750 ml τύπου ALFALAC	τμχ		30	
129	Χρώμα πράσινο RAL 6002	λίτρο		406	
130	Χρώμα μαρτελέ γκρί σφυρήλατο No 301	λίτρο		290	
131	Σκάλα αλουμινίου πτυσσόμενη δύο τεμαχίων, με ύψος τεμαχίου 3,00 m (± 5%)	τμχ		6	
132	Σκάλα αλουμινίου πτυσσόμενη τριών τεμαχίων, με δυνατότητα μέγιστης ανάπτυξης καθ' ύψος 6,00 m	τμχ		8	
133	Σκάλα ξύλινη ύψους 3,00 m (± 5%), με ιμάντα ασφαλείας	τμχ		4	
134	Σκάλα διπλή ξύλινη ελαιοχρωματιστή ύψους 1,750m με ιμάντα ασφαλείας	τμχ		3	
135	Σκάλα διπλή ξύλινη ελαιοχρωματιστή ύψους 1,50 m	τμχ		5	
136	Σκάλα διπλή ξύλινη ελαιοχρωματιστή ύψους 2,00 m	τμχ		8	

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μον. Μέτρ.	Τιμή Μονάδ.	ΣΥΝ. ΠΟΣΟΤ.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
137	Σκάλα διπλή αλουμινίου, ύψους (ανοικτή) 2 m, με βάση-πέλμα που περιλαμβάνει αντιολισθητικά πατάκια, με ιμάντες συγκράτησης των τεμαχίων και με πιστοποίηση EN131	τμχ		2	
138	Σκάλα αλουμινίου πτυσσόμενη, ύψους (ανοικτή) 3 m, με βάση-πέλμα που περιλαμβάνει αντιολισθητικά πατάκια, με ιμάντες συγκράτησης των τεμαχίων και με πιστοποίηση EN131	τμχ		6	
139	Σκάλα αλουμινίου τηλεσκοπική, ύψους (ανοικτή) 6 m, με βάση-πέλμα που περιλαμβάνει αντιολισθητικά πατάκια, με ιμάντες συγκράτησης των τεμαχίων και με πιστοποίηση EN131	τμχ		7	
140	Σκάλα αλουμινίου, αριθμός σκαλιών 3+1, διάσταση άνω σκαλοπατιού 250 X 230 mm (περίπου), μέγιστο φορτίο 150Kgr, αντιολισθητικά πέλματα, πιστοποίηση EN131	τμχ		1	
141	Σκαλωσιά αλουμινίου βιομηχανικού τύπου πλάτους 1,50 μ. Που να παρέχει δυνατότητα ύψους εργασίας 7,40 m	τμχ		1	
142	Λάμα έλικα για καλούπια 50cm	τμχ		20	
143	Ντίτζες για πάχος τοιχίου 20εκ.	τμχ		500	
144	Σφήνες για τους έλικες	τμχ		400	
145	Αποστάτης αλουμινίου διατομής Π 40X40X40 mm 3 mm μίας οπής για στερέωση πινακίδων	τμχ		1.000	
146	Αποτρεπτικά εμπόδια μεταλλικά	τμχ		270	
147	Αποτρεπτικά εμπόδια τύπου Π	τμχ		270	
148	Αποτρεπτικά εμπόδια χυτοσιδηρά ύψους 0,75 μ.	τμχ		1.800	
149	Αποτρεπτικά εμπόδια χυτοσιδηρά τύπου δέστρας	τμχ		20	
150	Αποτρεπτικά εμπόδια χυτοσιδηρά ύψους 0.50 μ.	τμχ		150	
151	Βέργα λάμα σιδήρου, σιδηρόλαμα διατάσεων 100X10mm, μήκους 6μ.	μέτρο		9	
152	Βέργα λάμα σιδήρου, σιδηρόλαμα διατάσεων 14X3mm, μήκους 6μ.	μέτρο		90	
153	Βέργα λάμα σιδήρου, σιδηρόλαμα διατάσεων 15X3mm, μήκους 6μ.	βέργα		1	
154	Βέργα λάμα σιδήρου, σιδηρόλαμα διατάσεων 20X5mm, μήκους 6μ.	βέργα		50	
155	Βέργα λάμα σιδήρου, σιδηρόλαμα διατάσεων 25X5mm, μήκους 6μ.	βέργα		76	
156	Βέργα λάμα σιδήρου, σιδηρόλαμα διατάσεων 30X3mm, μήκους 6μ.	βέργα		43	
157	Βέργα λάμα σιδήρου, σιδηρόλαμα διατάσεων 30X5mm, μήκους 6μ.	βέργα		60	
158	Βέργα λάμα σιδήρου, σιδηρόλαμα διατάσεων 40X3mm, μήκους 6μ.	βέργα		35	
159	Βέργα λάμα σιδήρου, σιδηρόλαμα διατάσεων 40X5mm, μήκους 6μ.	βέργα		40	
160	Βέργα λάμα σιδήρου, σιδηρόλαμα διατάσεων 40X10mm, μήκους 6μ.	βέργα		3	
161	Βέργα λάμα σιδήρου, σιδηρόλαμα διατάσεων 50X3mm, μήκους 6μ.	βέργα		13	
162	Βέργα λάμα σιδήρου, σιδηρόλαμα διατάσεων 50X5mm, μήκους 6μ.	βέργα		30	
163	Βέργα λάμα σιδήρου, σιδηρόλαμα διατάσεων 60X5mm, μήκους 6μ.	βέργα		30	
164	Βέργα λάμα γαλβανιζέ 5X20 , μήκος 6μ.	βέργα		20	
165	Βέργα σιδήρου καρέ, μασίφ διαστάσεων 10X10mm, μήκους 6μ.	βέργα		20	
166	Βέργα σιδήρου καρέ, μασίφ διαστάσεων 12X12mm, μήκους 6μ.	βέργα		76	
167	Βέργα σιδήρου καρέ, μασίφ διαστάσεων 14X14mm, μήκους 6μ.	βέργα		34	
168	Βέργα σιδήρου UPN, διατομής Π, διαστάσεων 60X30X6mm, μήκους 6μ.	μέτρο		10	
169	Δομικό πλέγμα T131 (5X2)	τμχ		20	
170	Κιγκλιδώματα μήκους 1μ σύνθετου σχεδίου από λάμες	τμχ		300	
171	Κιγκλιδώματα μήκους 0.12μ. σύνθετου σχεδίου από λάμες	τμχ		150	
172	Λαμαρίνα Γαλβανιζέ 1,50mX2mX0,2mm Φύλλο	φύλλο/ τμχ		34	
173	Λαμαρίνα Γαλβανιζέ 1,50mX2mX0,8mm Φύλλο	φύλλο/ τμχ		26	
174	Λαμαρίνα μαύρη ντεκαπε 2X1X1 1/4 Φύλλο	φύλλο/ τμχ		131	
175	Λαμαρίνα μαύρη διαστ. 2X1X1,5χιλ Φύλλο	φύλλο/ τμχ		17	
176	Λαμαρίνα μαύρη διαστ. 2 X 1 X 0,8 χιλ Φύλλο	φύλλο/ τμχ		15	
177	Λαμαρίνα μαύρη διαστ. 2 X 1 X 1 χιλ. Φύλλο	φύλλο/ τμχ		15	
178	Λαμαρίνα μαύρη διάτρητη διαστ. 2,5X1,25X1,5χιλ (Φ5) Φύλλο	φύλλο/ τμχ		3	
179	Λαμαρίνα μπακλαβωτή 2X1 πάχος 3χιλ. Φύλλο	φύλλο/ τμχ		3	
180	Λαμαρίνα μπακλαβωτή 2X1,25 πάχος 3χιλ. Φύλλο	φύλλο/ τμχ		104	
181	Λαμαρίνα τραπεζοειδή μορφής, χρώματος κόκκινο, μήκους 6μ. πάχους 0,45 mm	φύλλο/ τμχ		20	
182	Λαμαρίνα Νευράλ με τέσσερα αυλάκια, 2,00m X 1,07m, πάχους 1 χιλ.	φύλλο/ τμχ		10	

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μον. Μέτρ.	Τιμή Μονάδ.	ΣΥΝ. ΠΟΣΟΤ.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
183	Μεταλλικές εσχάρες -κανάλια υδροσυλλογής τυποποιημένες ηλεκτροπρασασριστές - γαλβανισμένες (200*1000 mm)	τμχ		100	
184	Μορφωσωλήνα 38X38 πάχους 1,5mm, μήκος βέργας 6,00μ	βέργα		138	
185	Μορφωσωλήνα γαλβανιζέ 30X30 πάχους 2mm, μήκους 6,00μ	μέτρο		160	
186	Πλέγμα γαλβανιζέ 5X1,5 με τρύπα 5X10 παχ. 6χιλ.	τμχ		25	
187	Πλέγμα γαλβανιζέ 5X2 με τρύπα 5X10 παχ. 6 χιλ.	τμχ		70	
188	Πλέγμα περίφραξης 1,8mm, 1,5m υψος 6,5X6,5X25,00μ.	τμχ		12	
189	Ράφι μεταλλικό τύπου DEXION 92X38X4 περίπου	τμχ		17	
190	Ορθοστάτης κολώνα τύπου DEXION διαστάσεων 36X36X3mm, μήκους 2,5μ.	βέργα		17	
191	Σιδηρογωνιά διαστάσεων 25X25X3mm, μήκους 6μ.	μέτρο		64	
192	Σιδηρογωνιά διαστάσεων 30X30X3mm, μήκους 6μ.	βέργα		223	
193	Σιδηρογωνιά διαστάσεων 30X30X3mm, μήκους 6μ. κομμένη σε κομμάτια 15εκ. μήκους έκαστο	βέργα		45	
194	Σιδηρογωνιά διαστάσεων 40X40X3mm, μήκους 6μ.	βέργα		70	
195	Σιδηρογωνιά διαστάσεων 40X40X4mm, μήκους 6μ.	μέτρο		38	
196	Σίδηρος μαλακός Φ8 (μήκους 6μ.)	βέργα		55	
197	Σίδηρος μασιφ Φ16 μήκους 6μ.	βέργα		32	
198	Σίδηρος μασιφ Φ18 μήκους 6μ.	βέργα		32	
199	Σίδηρος μασιφ Φ12 μήκους 6μ.	βέργα		25	
200	Σίδηρος μασιφ 14X14 μήκους 6μ.	βέργα		42	
201	Σίδηρος μασιφ 12X12 μήκους 6μ.	βέργα		27	
202	Βέργες Μπρούτζου οξυγονοκόλλησης διαστ. Φ 3mm, μήκους 1μ. περίπου	κιλό		9	
203	Σιδηροσωλήνα ενισχυμένη τετράγωνη διαστάσεων 38X38X1,5mm, μήκους 6,00μ	τμχ		442	
204	Σιδηροσωλήνα ενισχυμένη τετράγωνη διαστάσεων 30X30X1,5mm, μήκους 5,00μ	τμχ		21	
205	Σιδηροσωλήνα μαύρη στρογγυλή, ενισχυμένη πράσινη, διαστάσεων 2", πάχους 3mm, μήκους 6μ.	μέτρο		63	
206	Σιδηροσωλήνα μαύρη στρογγυλή, EN 10255 πράσινη ετικέτα (medium), διαστάσεων 3", πάχους 4mm, μήκους 6μ.	μέτρο		17	
207	Σιδηροσωλήνα μαύρη στρογγυλή, ενισχυμένη, διαστάσεων Φ42X2mm πάχος, σε βέργες μήκους 6μημήκους 6μ.	μέτρο		30	
208	Σιδηροσωλήνα μαύρη στρογγυλή, ενισχυμένη, διαστάσεων Φ48, πάχους 2mm, μήκους 6μ.	μέτρο		29	
209	Σιδηροσωλήνα από χάλυβα γαλβανισμένη εν θερμώ, 1 1/4 inch, βαρέως τύπου με πάχος τοιχώματος 3,2 mm (πράσινη ετικέτα) με βιδωτά άκρα και μούφα	μέτρο		50	
210	Σιδηροσωλήνα από χάλυβα γαλβανισμένη εν θερμώ, 2 1/2 inch, βαρέως τύπου με πάχος τοιχώματος 3,6 mm (πράσινη ετικέτα) με βιδωτά άκρα και μούφα	μέτρο		50	
211	Σιδηροσωλήνα από χάλυβα γαλβανισμένη εν θερμώ, 3 inch, βαρέως τύπου με πάχος τοιχώματος 4,0 mm (πράσινη ετικέτα) με βιδωτά άκρα και μούφα	μέτρο		50	
212	Σιδηροσωλήνα από χάλυβα γαλβανισμένη εν θερμώ, 4 inch, βαρέως τύπου με πάχος τοιχώματος 4,5 mm (πράσινη ετικέτα) με βιδωτά άκρα και μούφα	μέτρο		50	
213	Σιδηροσωλήνα μορφής παραλληλόγραμμη διαστάσεων 40X20X1,5mm, μήκους 5,00μ.	βέργα		10	
214	Σιδηροσωλήνα μορφής παραλληλόγραμμη διαστάσεων 50X20 μήκους 5,00μ.	βέργα		15	
215	Σιδηροσωλήνα μορφής παραλληλόγραμμη διαστάσεων 60X30X1,5mm, μήκους 5,00μ.	βέργα		20	
216	Σιδηροσωλήνα μορφής παραλληλόγραμμη διαστάσεων 70X30X1,5mm, μήκους 5,00μ.	βέργα		50	
217	Στήριγμα αλουμινίου P1 μήκους 15 εκ.τριών οπών για στεραίωση πινακίδων	τμχ		1.000	
218	Στήριγμα αλουμινίου K90 μήκους 75 εκ. τεσσάρων οπών για στεραίωση πινακίδων	τμχ		100	
219	Σφικτήρες μεταλλικοί 2" για στερέωση πινακίδων	τμχ		1.000	
220	Σύρμα γαλβανιζέ πάχους 2,5 mm	κιλό		87	
221	Σύρμα Δεσίματος (ΛΙΓΑΔΟΥΡΑ INOX)	κιλό		76	
222	Σύρμα Δεσίματος (ΛΙΓΑΔΟΥΡΑ Μαυρη)	κιλό		76	
223	Σωληνάκι 17X17 ενισχυμένο	μέτρο		25	
224	Φύλλα αλουμινίου πινακίδων σήμανσης 1X2 m πάχους 3 mm	τμχ		700	
225	Φύλλα λαμαρίνας γαλβανισμένα ονοματοθεσίας οδών 30X50X1 mm	τμχ		100	
226	Φύλλα λαμαρίνας γαλβανισμένα αριθμησης οδών οδών 12X15X1mm	τμχ		100	
227	Χυτοσιδηρά σχάρες φρεατίων D400	κιλό		480	
228	Χυτοσιδηρά καλύμματα καναλιών C250 χωρίς πλαίσιο από ελατό χυτοσίδηρο 25X100	τμχ		50	
229	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων (C250)	κιλό		200	
230	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων (D400)	κιλό		200	

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μον. Μέτρ.	Τιμή Μονάδ.	ΣΥΝ. ΠΟΣΟΤ.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
231	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο εξωτερικών διαστάσεων 40X40 με πλαίσιο κατηγορίας B125	τμχ		50	
232	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο εξωτερικών διαστάσεων 50X50 με πλαίσιο κατηγορίας B126	τμχ		50	
233	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο εξωτερικών διαστάσεων 40X40 με πλαίσιο κατηγορίας C250	τμχ		10	
234	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο εξωτερικών διαστάσεων 50X50 με πλαίσιο κατηγορίας C250	τμχ		10	

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/...../2025
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

.....
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ)