

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	1. ΟΜΑΔΑ 1: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
1	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	001	ΝΑΟΙΚ 10.03	tonx10 m	0,00
2	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	002	ΝΑΟΙΚ 10.04	tonx10 m	0,00
3	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	003	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ton.km	0,00
4	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	004	ΝΑΟΙΚ 20.02	m3	0,00
5	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	005	ΝΑΟΙΚ 20.04.01	m3	0,00
6	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	006	ΝΑΟΙΚ 20.20	m3	0,00
7	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	007	ΝΑΟΙΚ 20.30	m3	0,00
8	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάσπρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	008	ΝΑΟΙΚ 20.31.02	m3	0,00
9	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) Μικτά απόβλητα κατασκευών	009	ΝΑΟΙΚ Θ\20.50.07	t	0,00
10	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	010	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	m3	0,00
11	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	011	ΝΑΟΙΚ 22.10.02	m3	0,00
12	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	012	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	m3	0,00
13	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	013	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	m2	0,00
14	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	014	ΝΑΟΙΚ 22.21.01	m2	0,00
15	Καθαίρεση επιχρισμάτων	015	ΝΑΟΙΚ 22.23	m2	0,00
16	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	016	ΝΑΟΙΚ 22.56	kg	0,00
17	Αποξήλωση και παράδοση στοιχείων αστικού εξοπλισμού	017	ΝΑΟΙΚ Κ\22.65.01	TEM	0,00
18	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	018	ΝΑΟΙΚ 23.03	m2	0,00
19	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	019	ΝΑΟΙΚ 23.14	m2	0,00
20	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάσπρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10	020	ΝΑΟΙΚ 32.01.01	m3	0,00
21	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάσπρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	021	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	m3	0,00
22	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάσπρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	022	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	m3	0,00
23	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	023	ΝΑΟΙΚ 38.01	m2	0,00
24	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	024	ΝΑΟΙΚ 38.02	m2	0,00
25	Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας	025	ΝΑΟΙΚ 38.04	m2	0,00
26	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	026	ΝΑΟΙΚ 38.13	m2	0,00
27	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	027	ΝΑΟΙΚ 38.18	m	0,00
28	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	028	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	kg	0,00
29	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	029	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	kg	0,00
30	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	030	ΝΑΟΙΚ 71.21	m2	0,00
31	Αφαίρεση γραφιστικών επαλείψεων από πωρόλιθο, μάρμαρο, πέτρα κ.λ.π.	031	ΝΑΟΙΚ Π\77.97	μ2	0,00
32	Αφαίρεση γραφιστικών επαλείψεων από γυαλί και λείες επιφάνειες	032	ΝΑΟΙΚ Π\77.98	μ2	0,00
33	Καθαίρεση ελαστικών δαπέδων ασφαλείας (πλακίδια) παιδικών χαρών	033	ΝΑΟΙΚ Θ\A22.20.01	μ2	0,00
34	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα	034	ΝΑΟΔΟ A10	m	0,00
35	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	035	ΝΑΟΔΟ B02	m3	0,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
36	Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	036	ΝΑΟΔΟ Β04.1	m3	0,00
37	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	037	ΝΑΟΔΟ Β51	m	0,00
38	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	038	ΝΑΟΔΟ Β85	TEM	0,00
39	Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την εναθράκωση του σκυροδέματος με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων, σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μικρότερο των 10,0 m, με σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με σποραδικές οξειδώσεις οπλισμού)	039	ΝΑΟΔΟ Β95.1	m2	0,00
40	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή	040	ΝΑΥΔΡ 4.05	m	0,00
41	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	041	ΝΑΥΔΡ 5.03	m3	0,00
42	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	042	ΝΑΥΔΡ 5.07	m3	0,00
43	Κοπή αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με αρμοκόφτη Κοπή αρμών συστολοδιαστολής	043	ΝΑΥΔΡ 10.01.01	m	0,00
44	Συμπλήρωση με κηπαίο χώμα	044	ΝΑΠΡΣ Θ\Δ7	m3	0,00
45	Κατασκευή ξύλινου δαπέδου σε μεταλλικό ή ξύλινο σκελετό με σανίδες πάχους 40mm και πλάτους 14,5cm τύπου BANGKIRAI, σε ελεύθερα μήκη 2,40 έως 2,80 m	045	ΝΑΟΙΚ Π\53.30.01.02	μ2	0,00
46	Κατασκευή ξύλινου δαπέδου σε μεταλλικό ή ξύλινο σκελετό με σανίδες πάχους 25mm και πλάτους 14,5cm τύπου BANGKIRAI, σε ελεύθερα μήκη 2,40 έως 2,80 m	046	ΝΑΟΙΚ Π\50.30.10.01	μ2	0,00
47	Αντικατάσταση σανίδων καθιστικού από ξυλεία τύπου Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού	047	ΝΑΟΙΚ Θ\Α53.01.01.01	m3	0,00
48	Αντικατάσταση σανίδων καθιστικού από τροπική ξυλεία επί υπάρχοντος σκελετού	048	ΝΑΟΙΚ Θ\Α53.01.02.02	m3	0,00
49	Μεταλλικές διατομές, ελάσματα και αγκύρια από χάλυβα (S 235) φερουσών κατασκευών, τυποποιημένα ή σύνθετα	049	ΝΑΟΙΚ Π\61.07	κιλό	0,00
50	Γαλβανισμένο πλέγμα περίφραξης, βρόγχου 40x40mm από σύρμα 4mm	050	ΝΑΟΙΚ Π\61.20	μ2	0,00
51	Γαλβανισμένες βιομηχανοποιημένες ηλεκτροπρεσσαριστές εσχάρες	051	ΝΑΟΙΚ Π\61.24.01	κιλό	0,00
52	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	052	ΝΑΟΙΚ 64.01.01	kg	0,00
53	Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα	053	ΝΑΟΙΚ 64.17	kg	0,00
54	Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" ή "T"	054	ΝΑΟΙΚ 64.41	kg	0,00
55	Διατομές και ειδικά τεμάχια από στραντζαριστή λαμαρίνα (S 235)	055	ΝΑΟΙΚ Π\78.91.02	κιλό	0,00
56	Καλάθια απορριμμάτων	056	ΝΑΟΙΚ Π\Ε156	TEM	0,00
57	Επαλειφόμενη εποξειδική βαφή 2 συστατικών χωρίς διαλύτες (διαφόρων χρωμάτων)	057	ΝΑΟΙΚ Π\7365	μ2	0,00
58	Στεγανοποίηση και βαφή πισίνας ή συντριβανιού	058	ΝΑΥΔΡ Π\14.04.01	μ2	0,00
59	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	059	ΝΑΟΙΚ 73.11	m2	0,00
60	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	060	ΝΑΟΙΚ 73.12	m2	0,00
61	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	061	ΝΑΟΙΚ 73.16.02	m2	0,00
62	Επιστρώσεις δαπέδων με τσιμεντένιους κυβόλιθους διαστάσεων 10,4x10,4cm, πάχους 6cm.	062	ΟΙΚ Θ\7319.1.1	m2	0,00
63	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	063	ΝΑΟΙΚ 73.33.03	m2	0,00
64	Επίστρωση δαπέδων εξωτερικών χώρων με κεραμικούς πλίνθους τύπου cotto διαστ. 7X30X5 cm	064	ΝΑΟΔΟ 2922	m2	0,00
65	Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων	065	ΝΑΟΙΚ 73.76	MM	0,00
66	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm	066	ΝΑΟΙΚ 73.91	m2	0,00
67	Χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας, κατά EN 1177M, με τελική επίστρωση EPDM πάχους 1 εκατ. συνολικού πάχους 60 mm	067	ΝΑΟΙΚ Ν\73.75.03B	μ2	0,00
68	Επίστρωση με ελαστικά αντικραδασμικά πλακίδια ασφαλείας με ενισχυμένη επιφανειακή στρώση από EPDM με πάχος 50 mm	068	ΝΑΟΙΚ Θ\73.75.04Γ	μ2	0,00
69	Διανοίξεις αρμών διαστολής μωσαϊκών δαπέδων	069	ΝΑΟΙΚ 73.87	MM	0,00
70	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm	070	ΝΑΟΙΚ 73.36.01	m2	0,00
71	Χυτό δάπεδο πλακόστρωτου πάχους 5 cm	071	ΝΑΟΙΚ Π\73.61.04.01	μ2	0,00
72	Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου 40x40 cm ειδικής επεξεργασίας (οδηγός τυφλών) προέλευσης Καβάλας, πάχους 3 cm χρώματος λευκού	072	ΝΑΟΙΚ 74.30.05.09	μ2	0,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
73	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, μαλακό, πάχους 3 cm	073	NAOIK 74.90.03	MM	0,00
74	Επιστρώσεις δαπέδων από πλάκες μαρμάρου προέλευσης Καβάλας ,πάχους 3 cm χρώματος λευκού, σε αναλογία έως 5 τεμ./m2	074	NAOIK Π\74.30.05.03	μ2	0,00
75	σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού μαύρου Εδέσσης, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	075	NAOIK Β\74.30.13.01	m2	0,00
76	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες πωρόλιθου, πάχους 5 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	076	NAOIK Θ\74.30.02.01	m2	0,00
77	Αποκατάσταση καθιστικών πωρόλιθου, που αποτελούνται από ορθογωνισμένους όγκους διαφόρων διαστάσεων	077	NAOIK Θ\74.30.02.02	m3	0,00
78	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	078	NAOIK 75.41.01	MM	0,00
79	Σκαλομέρια μαρμάρου από μάρμαρο μαλακό πάχους 2 cm	079	NAOIK 75.58.01	TEM	0,00
80	Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες μαρμάρου μήκους έως 2,00 m, από μάρμαρο σκληρό, πάχους 3 cm	080	NAOIK 75.61.04	m2	0,00
81	Κράσπεδο μαρμάρου πλάτους 10 cm και ύψους 24 έως 32 cm, προέλευσης Καβάλας χρώματος λευκού	081	NAOIK Π\75.51.01	μ	0,00
82	Κράσπεδο πωρόλιθου πλάτους 10 cm και ύψους 24 έως 32 cm	082	NAOIK Π\75.51.01.02	μ	0,00
83	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	083	NAOIK 77.10	m2	0,00
84	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	084	NAOIK 77.15	m2	0,00
85	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	085	NAOIK 77.16	m2	0,00
86	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης	086	NAOIK 77.20.01	m2	0,00
87	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	087	NAOIK 77.54	m2	0,00
88	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	088	NAOIK 77.55	m2	0,00
89	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	089	NAOIK 77.67.02	MM	0,00
90	Εφαρμογή επί ξυλίνων επιφανειών φυσικού λαδιού συντήρησης και προστασίας με κερί σε δύο στρώσεις	090	NAOIK Β\77.71.01	m2	0,00
91	Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.	091	NAOIK 77.95	m2	0,00
92	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	092	NAOIK 79.08	kg	0,00
93	Παγκάκι ξύλινο με μεταλλικό σκελετό	093	NAOIK ΣΧ.10.01	TEM	0,00
94	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση λευκών ή εγχρώμων τσιμεντοπλάκων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)	094	NAOIK 79.80	m2	0,00
95	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)	095	NAOIK 79.81	m2	0,00
96	Σφράγιση οριζοντιων αρμών με ελαστομερή ασφατική μαστίχη εφαρμοζόμενη εν θερμώ	096	ΝΑΟΔΟ Β43.1	m	0,00
97	Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών με πλαστομερή ασφατική μαστίχη	097	ΝΑΟΔΟ Β43.2	m	0,00
98	Πινακίδες πληροφοριακές μικρού μεγέθους	098	ΝΑΟΔΟ Θ\09.3.1	TEM	0,00
99	Εγκατάσταση ποτίστρας σκύλων με το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης.	099	ΑΤΗΘ Θ\8307	TEM	0,00
100	Επίστρωση εξωτερικού αθλητικού δαπέδου με έτοιμο, χυτό, ελαστικό, ακρυλικής βάσης προϊόντος	100	ΝΑΟΔΟ 4521	m2	0,00
101	Παγκάκι μήκους 2μ τσιμεντένιο σε ανθρακί χρώμα	101	NAOIK Θ\Β82.21	TEM	0,00
102	Stand (σταντ) ποδηλάτων	102	NAOIK Θ\Β82.10	TEM	0,00
103	Μεταλλικό αποτρεπτικό εμπόδιο με το βυζαντινό έμβλημα της Θεσσαλονίκης	103	NAOIK Θ\Β64.01.01.4	TEM	0,00
104	ΣΥΝΟΛΟ: 1.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	104	ΟΙΚ Ν\ΣΥΝ1	κατ' αποκοπή	1,00
2. ΟΜΑΔΑ 2: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
1	Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής με πλευρικό άνοιγμα, χωρίς εσχάρα (τύπος T) Καθαρισμός φρεατίου μονού ανοίγματος	105	ΝΑΥΔΡ 16.08.01	TEM	0,00
2	Ανακατασκευή τμημάτων αγωγού συνδέσεως φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων	106	ΝΑΥΔΡ 16.09	m	0,00
3	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης.	107	ΝΑΥΔΡ 16.11	TEM	0,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4	Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α με εσχάρα Καθαρισμός φρεατίου τύπου Α (με εσχάρα και πλευρικό άνοιγμα) ενός ανοίγματος	108	NAYΔP 16.30.01	TEM	0,00
5	Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος Καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης DN 200-300 mm	109	NAYΔP 16.40.01	m	0,00
6	Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος Καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης DN 315-400 mm	110	NAYΔP 16.40.02	m	0,00
7	Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος Καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης DN 450-600 mm	111	NAYΔP 16.40.03	m	0,00
8	Ψηφιακή βιντεοσκόπηση αγωγών αποχέτευσης	112	NAYΔP 16.45	m	0,00
9	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 6atm διαμέτρου Φ100.	113	ATHE K\8042.1.3	m	0,00
10	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 6atm διαμέτρου Φ125	114	ATHE K\8042.1.4	m	0,00
11	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων DN100	115	NAOΔO B59	m	0,00
12	Γεώφασμα διαχωρισμού	116	NAOΔO B64.2	m2	0,00
13	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ποταμού.	117	NAYΔP Θ\5.07.2	m3	0,00
14	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο	118	NAYΔP 11.02.01	kg	0,00
15	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές	119	NAYΔP 11.02.02	kg	0,00
16	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιημένες, ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισμένες	120	NAYΔP 11.02.03	kg	0,00
17	Εσχάρα ορειχάλκινη διαφόρων διαστάσεων	121	ATHE N\8046.1.1	TEM	0,00
18	Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά διαφόρων διαστάσεων, σχημάτων και φέρουσας ικανότητας	122	NAYΔP 11.01.03.01	kg	0,00
19	Καλύμματα φρεατίων Καλύμματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)	123	NAYΔP 11.01.01	kg	0,00
20	Καλύμματα φρεατίων Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	124	NAYΔP 11.01.02	kg	0,00
21	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος κοινός.	125	ATHE K\8138.1	TEM	0,00
22	Κάνουλα νερού πατητή τοίχου με χρονοκαθυστέρηση ροής	126	ATHE K\8139	TEM	0,00
23	Σιφώνι δαπέδου γίγας	127	ATHE K\8160.6	TEM	0,00
24	Πλαστικό σιφώνι δαπέδου Φ50 mm απο PVC	128	ATHE ΣX.8046.02	TEM	0,00
25	Πλαστικό σιφώνι δαπέδου Φ70 mm απο PVC	129	ATHE ΣX.8046.01	TEM	0,00
26	ΣΥΝΟΛΟ 2: Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	130	H\AM N\ΣΥΝ2	κατ' αποκοπή	1,00

Οι συντάξαντες

Νέστορας Τσουμαλάκος
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

Ο Προϊστάμενος τμήματος Συντηρήσεων
Δημ. κτιρίων & Κοινόχρηστων χώρων

Ανδρέας Σπηλιόπουλος
ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κατασκευών &
Συντηρήσεων

Ανδρέας Σπηλιόπουλος
ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Αικατερίνη Αμαραντίδου
ΠΕ Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός