



ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

«Προμήθεια υγρών καυσίμων (χονδρικής και λιανικής πώλησης) για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών προσώπων αυτού για δύο έτη»

Π.Δ : 5.617.687,54 € με τον ΦΠΑ 24%

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 11/2026

ΕΚΔΟΣΗ:1
ΜΑΡΤΙΟΣ 2026

Πίνακας περιεχομένων

1.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ.....	3
2.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ.....	3
3.ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.....	4
4.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.....	5
4.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ.....	6
4.2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.....	6
4.3 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ.....	7
4.4 ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.....	7
5.ΕΛΕΓΧΟΙ.....	8
6.ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	9
7.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.....	10
8.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.....	11
9.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ.....	12
10.ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ.....	12
11.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.....	13
12.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.....	16
12.1 ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ.....	16
12.2 ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ.....	17
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ.....	19
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ.....	21
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ	32
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.....	35



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Πληροφορίες : Ν. Κερμανίδου
Τηλ: 2313318860
e-mail: n.kermanidou@thessaloniki.gr

Αρ. Μελέτης: 11/2026

«Προμήθεια υγρών καυσίμων
(χονδρικής και λιανικής πώλησης) για
την κάλυψη των αναγκών κίνησης των
οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων
του Δήμου Θεσσαλονίκης και των
νομικών προσώπων αυτού για δύο έτη»
Π.Δ : **5.617.687,54 €** με τον ΦΠΑ 24%

1.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψιν τα εξής:
την έκθεση σκοπιμότητας με αρ. πρωτ. 46885/24-02-2026 της Διεύθυνσης Καθαριότητας και
Μηχανικών Μέσων όπου αναφέρονται τα εξής:

- Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στα 2 έτη,
- Στο πρατήριο υγρών καυσίμων του Δήμου Θεσσαλονίκης, το οποίο βρίσκεται στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, οδός Ποσειδώνος 60Α Τ.Κ. 55134, έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί σύστημα εισροώνεκροών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η παραλαβή των ποσοτήτων στις δεξαμενές του πρατηρίου υγρών καυσίμων του Δήμου, μπορεί να επικουρείται από τα στοιχεία που εκδίδονται από το σύστημα εισροών του πρατηρίου,
- Η παραλαβή των υγρών καυσίμων μέσω πρατηρίων θα εκτελείται με την έκδοση υπηρεσιακού σημειώματος (εις διπλούν) υπογεγραμμένου από τον προϊστάμενο της Εκάστοτε Υπηρεσίας , στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του προμηθευτή , το είδος καυσίμου, η ποσότητα και η ημερομηνία. Το ένα υπηρεσιακό σημείωμα θα παραμένει στον προμηθευτή (πρατηριούχο) για την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και την πληρωμή. Το δεύτερο αντίγραφο κρατείται στα αρχεία της Υπηρεσίας προκειμένου να ελέγχεται η ποσότητα, το είδος και η δαπάνη που προκύπτουν .

2.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης του στόλου οχημάτων, καθώς και της θέρμανσης των κτιριακών υποδομών του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών προσώπων αυτού **για δύο έτη**. Ο Δήμος διαθέτει ιδιόκτητο πρατήριο υγρών καυσίμων στο ακίνητου του ΣΜΑ επί της οδού Ποσειδώνος 60.

Αναλυτικότερα:

- η προμήθεια υγρών καυσίμων χονδρικής πώλησης της παρούσας μελέτης αναφέρεται σε τμηματικές παραδόσεις από βυτιοφόρο του αναδόχου στο πρατήριο του Δήμου Θεσσαλονίκης και σε ποσότητες μεγαλύτερες του ενός τόνου κάθε φορά,
- η προμήθεια καυσίμων λιανικής πώλησης της παρούσας μελέτης αναφέρεται στην κάλυψη των αναγκών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου που δεν μπορούν να καλυφθούν από το υφιστάμενο πρατήριο. Οι ανάγκες αυτές προβλέπεται να καλυφθούν από τις εγκαταστάσεις του πρατηριούχου αναδόχου λιανικής πώλησης.

Αντίστοιχα η προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης χονδρικής της παρούσας μελέτης αναφέρεται σε τμηματικές παραδόσεις όγκου μεγαλύτερου των 1000 lt, στις εγκαταστάσεις θέρμανσης των κτιριακών υποδομών του Δήμου, με βυτιοφόρο του αναδόχου. Τμηματικές παραδόσεις μικρότερου όγκου καλύπτονται από την προμήθεια λιανικής πώλησης με βυτιοφόρο του πρατηριούχου αναδόχου.

3.ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Τονίζεται ότι η εκτίμηση των ποσοτήτων υγρών καυσίμων προέκυψε από ιστορικά στοιχεία προηγούμενων ετών και από συμφωνητικά προηγούμενων προμηθειών. Οι ποσότητες αποτυπώθηκαν στην εκτίμηση αναγκών κάθε Διεύθυνσης, όπως αυτές καταγράφηκαν στα παρακάτω έγγραφα:

α/α	Περιγραφή Διεύθυνσης	Κατηγορία Καυσίμου	Αρ. πρωτ. εγγράφου
1	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ	35548/10-02-2026
2	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ	33617/09-02-2026
3	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ	25995/10-02-2026
4	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ	ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ	32883/06-02-2026
5	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ	19968/27-01-2026
6	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ	24204/05-02-2026
7	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ	ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ	28978/03-02-2026
8	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ	30267/04-02-2026
9	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β.Π.Κ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ	ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ	26868/02-02-2026
	ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ	25142/30-01-2026
10	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ	ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ	19481/26-01-2026

	ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ		
11	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ	19692/26-01-2026
12	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ	ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ	19813/27-01-2026
13	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ-ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ	66787/13-03-2026 62886/10-03-2026
14	ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ	504/06-02-2026
15	Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ	591/17-02-2026
16	ΔΕΠΘΕ	ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ	297/26-02-2026

Επιπλέον βασίστηκε στις τεχνικές προδιαγραφές, νομολογία καθώς και σε σχετικές αποφάσεις ή κατευθυντήριες οδηγίες, σε συνδυασμό με την επεξεργασία – ανάλυση δεδομένων.

Η τελευταία συμβάλλει στην κατανόηση (εκτίμηση) της σχετικής αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται οι εν λόγω επιχειρήσεις προμήθειας υγρών καυσίμων, διευκόλυνε την κοστολόγηση και οδήγησε στην κατάρτιση του προϋπολογισμού, ώστε να ενισχυθεί ο υγιής ανταγωνισμός, να εξαλειφθεί ο κίνδυνος εμφάνισης μη ανταγωνιστικών συμπεριφορών καθώς και, στην εξοικονόμηση πόρων, υπό την έννοια δέσμευσης πιστώσεων, και επακόλουθο αυτού στην προάσπιση δημόσιου συμφέροντος.

4.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων χονδρικής και λιανικής πώλησης για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτηρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών προσώπων αυτού.

Τα ζητούμενα υγρά καύσιμα είναι τα ακόλουθα:

Πετρέλαιο κίνησης CPV 09134220-5

Πετρέλαιο θέρμανσης CPV 09135100-5

Βενζίνη αμόλυβδη CPV 09132100-4

Τα προσφερόμενα υγρά καύσιμα θα πρέπει να καλύπτουν κατ' ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, θα είναι χωρίς προσμίξεις με νερό ή άλλο καύσιμο και θα είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια. Σε κάθε περίπτωση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υγρών καυσίμων προς προμήθεια (φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά), θα πληρούν τις προδιαγραφές που εκάστοτε ορίζονται από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους ή ισοδύναμου οργανισμού

άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. υπ. αριθμ. 316/2010/2012 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.» (ΦΕΚ Β 501/2012) όπως ισχύει. Αυτονόητο δε είναι ότι κάθε άλλη νομοθεσία συμπληρωματική ή σε αντικατάσταση των αναφερομένων στην παρούσα, είναι αυτομάτως ισχύουσα από την έναρξη εφαρμογής της.

Ενδεικτικά, οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται ανά είδος υγρού καυσίμου είναι οι παρακάτω:

4.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

Το πετρέλαιο κίνησης θα πρέπει να είναι σύμφωνο με:

1. την ΚΥΑ 76/16/2016 (ΦΕΚ 4217 Β/28-12-2016-Διορθ.σφαλμ. στο ΦΕΚ 241 Β/2-2-17): Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών, όπως αυτή ισχύει σήμερα.
2. να είναι κατάλληλο για χρήση στους διάφορους τύπους κινητήρων DIESEL.
3. να είναι διαυγές και να μην περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα.
4. να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης.

4.2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση σε καυστήρες εγκαταστάσεων θέρμανσης. Θα είναι διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα. Το υπό προμήθεια πετρέλαιο θέρμανσης θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και από τις αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικού Χημείου του Κράτους και ειδικότερα από:

1. Τις διατάξεις του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις».
2. Την απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β/2003) «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης», όπως ισχύει. Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της απόφασης 467/2002/03 (ΦΕΚ 1531 Β'/16-10-03). Θα έχει χρώμα κόκκινο και θα περιέχει ιχνηθέτη solvent yellow 124, όπως περιγράφεται στην 468/2002 απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, σε ποσοστό 6 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο πετρελαίου. Η ένταση χρωματισμού θα κυμαίνεται από ASTM No. 3 έως ASTM No. 5.
3. Την απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 468/2002 (ΦΕΚ 1273/Β/2003) «Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης».
4. Την Κ.Υ.Α. 284/2006/07 (ΦΕΚ 1736/Β/2007) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 1999/92/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο και για την τροποποίηση της

Οδηγίας 93/12/ΕΟΚ και προς την Οδηγία 2005/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/ΕΚ σχετικά με την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο».

5. Την Κ.Υ.Α. 316/2010/12 (ΦΕΚ 501/Β/2012) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
6. Την απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 128/2016 (ΦΕΚ 3958/Β/2016) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2016/802 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 «σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο», και ειδικότερα το άρθρο 4.
7. Την Κ.Υ.Α. 117/2014 (ΦΕΚ 921/Β/2015) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας καυσίμων προς την Οδηγία 2014/77/ΕΕ».

4.3 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ

Η υπό προμήθεια αμόλυβδη βενζίνη θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

1. την Κ.Υ.Α. 147/15/2016 (ΦΕΚ 293 Β/12-02-2016) : Καύσιμα αυτοκινήτων - αμόλυβδη βενζίνη -απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών. Θα είναι κατάλληλη για χρήση στους διάφορους τύπους βενζινοκινητήρων που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν με αμόλυβδη βενζίνη. Θα είναι διαυγής και δε θα περιέχει νερό, ιζήματα, αιωρούμενα συστατικά ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα.
2. τις προδιαγραφές που ορίζονται στο ΦΕΚ 1507/Β/04.05.2012 και θα είναι σύμφωνη με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.ΔΑ.).
3. να είναι περιεκτικότητας 95 οκτανίων (95RON).
4. να μην περιέχει μόλυβδο.
5. σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο.
6. την απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 510/2004 (ΦΕΚ 872/Β/2007) «Καύσιμα αυτοκινήτων – αμόλυβδη βενζίνη – απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών».
7. την Κ.Υ.Α. 316/2010/12 (ΦΕΚ 501/Β/2012) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
8. την Κ.Υ.Α. 21523/763/Ε-103/12 (ΦΕΚ 1439/Β/2012) «Μέτρα για τη μείωση της ποσότητας των ατμών βενζίνης σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2009/126/Ε.Κ. “σχετικά με τη φάση II της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Οκτωβρίου 2009.

4.4 ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Θα εφαρμόζονται οι κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών) σε ότι αφορά τα καύσιμα. (Αριθμ. 91354/2017 ΦΕΚ Β' 2983/30-8-2017 με τις τελευταίες αλλαγές από Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 35952/2023 , όπως ισχύει).

Επισημαίνεται ότι, ειδικά για τα υγρά καύσιμα που θα παραδίνονται με βυτία στις δεξαμενές του πρατηρίου υγρών καυσίμων του Δήμου, θα εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 96 – παρ.6 και 7 της παραπάνω ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. σχετικά με την χρέωση των υγρών καυσίμων με αναγωγή στους 15οC. Δηλαδή τα υγρά καύσιμα θα παραδίνονται σε όγκο (λίτρα) θερμοκρασίας περιβάλλοντος, θα χρεώνονται όμως με αναγωγή του όγκου τους σε θερμοκρασία 15 οC.

Στο πρατήριο υγρών καυσίμων του Δήμου Θεσσαλονίκης, το οποίο βρίσκεται στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, οδός Ποσειδώνος 60Α Τ.Κ. 55134, έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί σύστημα εισροών-εκροών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η παραλαβή των ποσοτήτων στις δεξαμενές του πρατηρίου υγρών καυσίμων του Δήμου, μπορεί να επικουρείται από τα στοιχεία που εκδίδονται από το σύστημα εισροών του πρατηρίου.(βλ. ειδικούς όρους)

5.ΕΛΕΓΧΟΙ

Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από Επιτροπή σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν.4412/2016. Κατά το στάδιο της παραλαβής θα διενεργηθούν ποιοτικοί και ποσοτικοί έλεγχοι σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 214 του ν. 4412/2016. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διατηρεί το δικαίωμα για τη λήψη δειγμάτων και την αποστολή τους για εργαστηριακό έλεγχο στο Γενικό Χημείο του Κράτους ή σε κατάλληλο εργαστήριο επιλογής του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η δειγματοληψία θα διενεργείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (13/85 απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των προτύπων EN ISO 3170 ή EN ISO 3171, όπως ισχύουν) και τα δείγματα θα εξετάζονται σύμφωνα με διαδικασίες δειγματοληψίας, εξέτασης και γνωμοδότησης περί της κανονικότητας ή μη δειγμάτων υγρών καυσίμων, όπως προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 54/2015/16 (ΦΕΚ 462 Β/24-02-2016). Η διαδικασία θα πραγματοποιείται όταν κριθεί σκόπιμο ή οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας για την ποιότητα.

Ο ποιοτικός έλεγχος μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους:

- 1) μακροσκοπική εξέταση,
- 2) πρακτική δοκιμασία,
- 3) με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση),
- 3) με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται.

Επιπρόσθετα για τον προσδιορισμό της ποσότητας που παραδίδεται, θα πρέπει πέρα από την καταγραφή της ένδειξης του μετρητού του βυτιοφόρου, να έχει υπολογιστεί η χωρητικότητα των δεξαμενών που αποθηκεύεται το καύσιμο και με ειδικές βαθμολογημένες βέργες να μετράτε το ύψος του καυσίμου πριν και μετά την παράδοση.

Εν συνεχεία θα συντάσσεται το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, όπου μεταξύ άλλων θα αναφέρονται το είδος του καυσίμου, η ποσότητα, τυχόν διακριτικά γνωρίσματα του καυσίμου κλπ.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποια ποσότητα δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνεται από την Επιτροπή της σύμβασης. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει επακριβώς το υλικό που αναφέρεται στην προσφορά που έχει υποβάλλει βάσει της παρούσας διακήρυξης. Οποιαδήποτε μεταβολή έστω και μετά από συνεννόηση με τους δικαιούχους δε θεωρείται νόμιμη.

Η απόλυτη διαχείριση των ποιοτικών, ποσοτικών και μακροσκοπικών ελέγχων αποτελεί αρμοδιότητα των Επιτροπών Αξιολόγησης και Παραλαβής-Παρακολούθησης. Τονίζεται ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης διατηρεί το δικαίωμα να στέλνει όσες φορές κρίνει αναγκαίο δείγματα στο Γενικό χημείο του κράτους ή σε κατάλληλο εργαστήριο επιλογής του για τη διαπίστωση της ποιότητας του καυσίμου. Η σχετική διαδικασία και τα έξοδα θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.

6.ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά σε διάστημα **δύο (2) ετών** ανάλογα με τις προκύπτουσες κατά περίπτωση ανάγκες της κάθε Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης και των Νομικών προσώπων αυτού, κατόπιν εντολής και σύμφωνα με τα οριζόμενα στους ειδικούς όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε σαράντα οχτώ ώρες (48) από τη αποστολή της εντολής (γραπτής ή τηλεφωνικής) από το Δήμο Θεσσαλονίκης ή το Νομικό Πρόσωπο. Ο ανάδοχος οφείλει, χωρίς καθυστέρηση, από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να εφοδιάσει το Δήμο Θεσσαλονίκης ή το Νομικό Πρόσωπο αυτού με την παραγγελθείσα ποσότητα καυσίμων μέσα στα ανωτέρω χρονικά όρια και με τον τρόπο που έχει οριστεί. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση.

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υποβολή των τιμολογίων στο Δήμο, να επισυνάπτει τα δελτία πιστοποίησης τιμών του Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το Νομό Θεσσαλονίκης κατά την ημερομηνία παράδοσης των ειδών (πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης και βενζίνη αμόλυβδη).

Εφόσον κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου.

Η παραλαβή των υγρών καυσίμων μέσω πρατηρίων θα εκτελείται με την έκδοση υπηρεσιακού σημειώματος (εις διπλούν) υπογεγραμμένου από τον προϊστάμενο της Εκάστοτε Υπηρεσίας, στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του προμηθευτή, το είδος καυσίμου, η ποσότητα και η ημερομηνία.

Το ένα υπηρεσιακό σημείωμα θα παραμένει στον προμηθευτή(πρατηριούχο) για την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και την πληρωμή. Το δεύτερο αντίγραφο κρατείται στα αρχεία τη Υπηρεσίας προκειμένου να ελέγχεται η ποσότητα, το είδος και η δαπάνη που προκύπτουν.

Η έναρξη της σύμβασης αρχίζει με την υπογραφή των συμφωνητικών και την ανάρτηση τους στο ΚΗΜΔΗΣ. Ειδικότερα για την προμήθεια καυσίμων λιανικής : Σύμφωνα πάντα με τη διακήρυξη 11/2024 (24PROC014840673 2024-05-29) ισχύει:.... “ 1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης..... Η διάρκεια της σύμβασης/των συμβάσεων ορίζεται από την ημερομηνία ανάρτησής της/τους στο ΚΗΜΔΗΣ και για δύο (2) έτη. Η κάθε σύμβαση που θα προκύψει από την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης λύεται όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών ή με την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου των ποσοτήτων που ορίζονται σ'αυτή (πριν την πάροδο των δύο (2) ετών). Αν με τη λήξη της σύμβασης δεν έχει εξαντληθεί (παραδοθεί) το σύνολο των

προβλεπόμενων από τη σύμβαση λίτρων καυσίμων, αυτή μπορεί να παραταθεί χρονικά (και όσο ακόμη είναι σε ισχύ) μέχρι εξάντλησης των ποσοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης της σύμβασης..”

7.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, σύμφωνα με το Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
2. Στην αναθέτουσα αρχή παρέχεται η δυνατότητα για έλεγχο των ανωτέρω μέσω των ασφαλιστικών ταμείων κ.λπ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη τήρηση, μερικώς ή συνολικά των παραπάνω αναφερόμενων όρων παρέχεται το δικαίωμα στην αναθέτουσα αρχή να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση.
3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Αρχή για την τήρηση της σύμβασης.
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του.
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφαλείας και προστασίας για την αποτροπή ζημίας, φθοράς ή βλάβης στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής και είναι μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε προσώπου, για κάθε φύσεως και είδους ζημίες, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης. Στις περιπτώσεις αυτές, αν τυχόν υποχρεωθεί η Αναθέτουσα Αρχή να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ’ αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση βλάβης ή ζημίας που προκληθεί στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται για την αποκατάσταση αυτών, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του.
6. Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται εκ μέρους του προσφέροντος την πλήρη γνώση και αποδοχή όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης. Ειδικότερα, η υποβολή προσφοράς τεκμαίρει την εκ μέρους του προσφέροντος πλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης της σύμβασης.
7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με όλες τις υποχρεώσεις τις απορρέουσες από την κείμενη νομοθεσία αναφορικά με την οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών,

την αδειοδότηση των σχετικών δραστηριοτήτων, τις προδιαγραφές αλλά και τους όρους αποθήκευσης, διανομής, διακίνησης και εμπορίας των προς προμήθεια υγρών καυσίμων.

8. Η παράδοση των καυσίμων κίνησης και θέρμανσης θα γίνει με μέριμνα και ασφάλεια του Αναδόχου, με δικό του προσωπικό, ενώ οποιοδήποτε κόστος προετοιμασίας, προστασίας, μεταφοράς, τοποθέτησης θα βαρύνει τον Ανάδοχο.
9. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού δε δεσμεύεται για τις ποσότητες καυσίμων που θα καταναλώνει ανά πρατήριο. Ο μειοδότης όμως δεσμεύεται να τροφοδοτεί αδιάλειπτα το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού με καύσιμα από όλα τα πρατήρια που δήλωσε αρχικά και σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
10. Οι παραδόσεις θα γίνονται τμηματικά, με βυτιοφόρο του Αναδόχου, στις δεξαμενές του εκάστοτε κτιρίου, ενώ θα λαμβάνεται κάθε μέριμνα, έτσι ώστε η εκφόρτωση των βυτιοφόρων αυτοκινήτων να γίνεται αμέσως και χωρίς καθυστερήσεις.
11. Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδίδει το καύσιμο, με δική του ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση του Δήμου.
12. Οι ώρες παράδοσης θα ορίζονται ύστερα από σχετική συνεννόηση με τον Δήμο Θεσσαλονίκης.
13. Οι ποσότητες που θα παραδίδονται θα είναι ανάλογες με τη διαθέσιμη χωρητικότητα των δεξαμενών του σημείου προορισμού (το οποίο θα είναι εντός των ευρύτερων ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης).

8.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Στην προσφορά για την προμήθεια καυσίμων λιανικής θα συμπληρώνεται αριθμητικώς και ολογράφως το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης ανά λίτρο (προ ΦΠΑ), στο Νομό Θεσσαλονίκης, για το πετρέλαιο θέρμανσης, ή το πετρέλαιο κίνησης ή την αμόλυβδη βενζίνη (αντίστοιχα για κάθε τμήμα του Διαγωνισμού) κατά την ημέρα παράδοσης κάθε ποσότητας, όπως η μέση λιανική τιμή προκύπτει από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, [ιστοσελίδα <http://www.fuelprices.gr>]. Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι αρνητικό μέχρι 5%.
2. Στην προσφορά για την προμήθεια καυσίμων χονδρικής θα συμπληρώνεται αριθμητικώς και ολογράφως το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης χονδρικής τιμής πώλησης ανά λίτρο (προ ΦΠΑ), στο Νομό Θεσσαλονίκης, για το πετρέλαιο θέρμανσης, ή το πετρέλαιο κίνησης ή την αμόλυβδη βενζίνη (αντίστοιχα για κάθε τμήμα του Διαγωνισμού) κατά την ημέρα παράδοσης κάθε ποσότητας, όπως η μέση χονδρική τιμή προκύπτει από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, [ιστοσελίδα <http://www.fuelprices.gr>]. Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι αρνητικό μέχρι 3%.
3. Ως κριτήριο ανάθεσης για την προμήθεια καυσίμου χονδρικής πώλησης ορίζεται το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία.
4. Προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα του ενδεικτικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατανομή των εν λόγω τμημάτων.

5. Η προσφορά είναι δεσμευτική για τον Ανάδοχο μέχρι και την τελευταία οριστική τμηματική προμήθεια υγρών καυσίμων. Αποκλείεται η αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση του ποσοστού έκπτωσης της προσφοράς ή οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του αντιτίμου για τις προμήθειες, που θα παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή, βάσει του προσφερόμενου ποσοστού και θα ισχύει και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.
6. Το ποσοστό δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι προσφέροντες δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλουν νέους πίνακες ποσοστών ή να τους τροποποιήσουν.
7. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη/σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον Ανάδοχο, ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα με δική του ευθύνη και επιμέλεια, αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή.
8. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν Αναλυτική τεχνική περιγραφή λιανικής και χονδρικής των προσφερόμενων ειδών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.
9. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή παράδοση των καυσίμων.

9.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν:

- Άδεια εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α' (σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.4Α του Ν.3054/2002) (η απαίτηση αυτή ισχύει μόνο για τη χονδρική πώληση)
- Άδεια πρατηρίου υγρών καυσίμων (σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 8 του Ν. 3054/2022) (η απαίτηση αυτή ισχύει μόνο για τη λιανική πώληση)
- Οι πρατηριούχοι που θα υποβάλλουν προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τις άδειες λειτουργίας όλων των πρατηρίων που διαθέτουν (η απαίτηση αυτή ισχύει μόνο για τη λιανική πώληση).

10.ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ

Η τιμή των υγρών καυσίμων είναι η νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή χονδρικής πώλησης του είδους του καυσίμου επί της αντλίας, την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή προκύπτει από το Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων που εκδίδεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ιστοσελίδα (<http://www.fuelprices.gr>) για το Νομό Θεσσαλονίκης (άρθρο 63 ν.4257/2014).

11.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

«Προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης»

Στο ιδιόκτητο πρατήριο υγρών καυσίμων του Δήμου Θεσσαλονίκης, το οποίο λειτουργεί στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2017 ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης εισροών – εκροών. Το εγχειρίδιο του συστήματος προβλέπει συγκεκριμένο και αυστηρό τρόπο παραλαβής καυσίμων.

Απαιτούμενα στοιχεία για την σωστή καταχώρηση στο σύστημα εισροών - εκροών είναι η ημερομηνία και ώρα έκδοσης παραστατικού, ο προμηθευτής, ο τύπος του παραστατικού, ο αριθμός παραστατικού και η σειρά του, καθώς και η πινακίδα του οχήματος. Για κάθε καύσιμο, που παραλαμβάνεται, πρέπει να καταχωρίζονται υποχρεωτικά ο φυσικός όγκος καυσίμου, ο όγκος σε θερμοκρασία 15°C, η θερμοκρασία φόρτωσης και η πυκνότητα που αναφέρει το παραστατικό.

Κατά την παράδοση θα εφαρμόζονται με μέριμνα του προμηθευτή όλες οι διατάξεις του άρθρου 96 «Παράδοση υγρών καυσίμων σε σφραγισμένα διαμερίσματα», της ΥΑ 91354/30-8-2017 (ΦΕΚ 2983/Β/2017) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Δι.Ε.Π.Π.Υ.)», όπως ισχύει, και πιο συγκεκριμένα:

1. Η παράδοση υγρών καυσίμων στους κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων γίνεται υποχρεωτικά μέσω σφραγισμένων διαμερισμάτων των βυτιοφόρων, με τα οποία γίνεται η διακίνηση αυτών.

2. Η σφράγιση των παραπάνω διαμερισμάτων θα γίνεται κατά τη φόρτωση του βυτιοφόρου, με ευθύνη του κυρίου του προϊόντος εφόσον πρόκειται για διακίνηση από τους κατόχους άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών και με ευθύνη των συναλλασσομένων σε κάθε άλλη περίπτωση, με ειδικές σφραγίδες, ώστε να εξασφαλίζεται το απαραβίαστο των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου. Τα σημεία σφράγισης είναι τα στόμια πλήρωσης των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου, οι ανθρωποθυρίδες και οι αντίστοιχοι κρουνοί εκροής.

3. Για τη σφράγιση χρησιμοποιούνται σφραγίδες μιας χρήσεως, εντελώς διακριτές από εκείνες που χρησιμοποιούνται για τη σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου των αντλιών και των δειγμάτων καυσίμων, με τα εξής χαρακτηριστικά:

- A. Υλικό κατασκευής εξ' ολοκλήρου από πλαστικό ή μεταλλικό υλικό ή συνδυασμό τούτων.
- B. Έμβλημα ή σήμα ή επιγραφή του κυρίου του προϊόντος.
- Γ. Κωδικό: κάθε σφραγίδα θα είναι ανεξίτηλα αριθμημένη με έναν εξαψήφιο τουλάχιστον αριθμό.
- Δ. Λειτουργία: κάθε σφραγίδα θα είναι κατασκευασμένη ώστε η αποσφράγιση της να γίνεται μόνο με καταστροφή της (μίας χρήσεως) ώστε να εξασφαλίζεται το απαραβίαστο.
4. Για τις παραπάνω σφραγίσεις δύναται να χρησιμοποιηθούν και διατάξεις σφράγισης άλλης τεχνολογίας, που εξασφαλίζουν ισοδύναμο αποτέλεσμα.
5. Οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας υποχρεούνται, προ της παραλαβής των υγρών καυσίμων, να ελέγχουν το απαραβίαστο και τους αριθμούς των σφραγίδων των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου, που αντιστοιχεί στην παραγγελία τους ως και την ποσότητα του καυσίμου που περιέχεται στα διαμερίσματα αυτά, διά του μετρικού κανόνα (βέργας) του βυτιοφόρου.
6. Οι προμηθευτές πετρελαιοειδών υποχρεούνται να παραδίδουν υγρά καύσιμα στους κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας σε όγκο (λίτρα) θερμοκρασίας περιβάλλοντος, να χρεώνουν δε αυτά με αναγωγή του όγκου τους σε θερμοκρασία 15°C.
7. Η παραπάνω αναγωγή θα γίνεται με βάση τη θερμοκρασία φόρτωσης του καυσίμου στα διυλιστήρια ή στις εγκαταστάσεις των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών.
8. Στα συνοδευτικά παραστατικά μεταφοράς που εκδίδονται, (δελτία αποστολής, τιμολόγια) πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:
- α. Η εγκατάσταση και η ώρα φόρτωσης
- β. Η θερμοκρασία του καυσίμου κατά τη φόρτωση, σε βαθμούς °C
- γ. Ο όγκος του καυσίμου σε λίτρα στη θερμοκρασία του καυσίμου κατά τη φόρτωση
- δ. Ο όγκος του καυσίμου σε λίτρα που έχουν αναχθεί σε θερμοκρασία 15°C
- ε. Η πυκνότητα του καυσίμου σε θερμοκρασία 15°C
- στ. Οι αριθμοί των σφραγίδων που χρησιμοποιήθηκαν στο βυτίο.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , 17/02/2026

Ο Συντάξας και Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Αποθηκών

Με εντολή Δημάρχου
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης

Κωνσταντίνος Σωτηριάδης
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(SOFTWARE-HARDWARE)
Με βαθμό Α

Ηλίας Σαββίδης
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ /
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Με βαθμό Α

12.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

12.1 ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

1.1 Χρόνος, τόπος και τρόπος παράδοσης

Η προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης αφορά το 4^ο παράρτημα Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης (ΓΡ. Λαμπράκη 42).

2. « Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»

2.1 Μεταφορικά μέσα

Το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του Ιδρύματος είναι ένα αυτοκίνητο Ι.Χ.

3.ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

3.1 Χρόνος, τόπος και τρόπος παράδοσης

Η προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης αφορά θέρμανση :

α.33^ο Δημοτικό Σχολείο

β.85^ο Νηπιαγωγεία

γ.33^ο Νηπιαγωγείο

Επισημαίνεται ότι στις 01/08/2026 καταργούνται τα Ν.Π.Δ.Δ.

4.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

4.1 Χρόνος, τόπος και τρόπος παράδοσης

Η Διεύθυνση Αστικής Ανάπτυξης έχει χρεωθεί το ΔΘ 515 επιβατηγό όχημα με αριθμό πινακίδας ΚΗΙ-4656 για την κάλυψη των καθημερινών της μετακινήσεων.

12.2 ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ

1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

1.1 Χρόνος, τόπος και τρόπος παράδοσης

Η προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης αφορά θέρμανση στους εξής χώρους:
ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: Δημοτικό γυμναστήριο
Λάρνακος 6 και Τήνου
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ-
Λασιθίου 1
ΤΜΗΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:Κέντρο Νεολαίας και
Εθελοντισμού-Ακροπόλεως 6

2.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

2.1 Χρόνος, τόπος και τρόπος παράδοσης

Η προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης αφορά τα εξής:
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

1. ΒΝ.Σ. «ΑΞΙΟΥ»: Γαλανάκη 1
2. Β.Ν.Σ. «ΔΟΥΛΑΙΟΥ» (Κάτω Τούμπα):Δορυλαίου 34

3.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β.Π.Κ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Η προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης αφορά θέρμανση των Βιβλιοθηκών της Άνω Πόλης (Παιδικής και Ενήλικων) που στεγάζονται στο ακίνητο επί της οδού Κρίσπου 7 .

3.ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

3.1 Χρόνος, τόπος και τρόπος παράδοσης

Η προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης αφορά τη θέρμανση του κτιρίου επί της Θεοφίλου 25 που στεγάζεται η Υπηρεσία μας (Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Γ΄ Κοινότητας)

4. ΚΕΠ

4.1 Χρόνος, τόπος και τρόπος παράδοσης

Η προμήθεια αφορά τις ανάγκες θέρμανσης των ΚΕΠ 0002 στην οδό Αγγελάκη 4 και ΚΕΠ 0236 στην οδό Μ. Μπότσαρη 63.Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται «μικρό-στενό» βυτίο προκειμένου να είναι δυνατή η πρόσβαση στην πολύ στενή οδό Μορφέως, (μοναδική οδό προσέγγισης της δεξαμενής πετρελαίου του ΚΕΠ της οδού ΜΠΟΤΣΑΡΗ 63-65 & ΜΟΡΦΕΩΣ) και ομοίως για την προσέγγιση της δεξαμενής στο ΚΕΠ Αγγελάκη (μέσω της εισόδου Parking ΔΕΘ επι της οδού Αγγελάκη).

5.Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

5.1 Χρόνος, τόπος και τρόπος παράδοσης

Η προμήθεια αφορά τις ανάγκες θέρμανσης του κτιρίου του Κέντρου Μουσικής στην οδό Κουντουριώτου 17, στο οποίο στεγάζονται οι 2 Δ/νσεις α) Πολιτισμού & Τουρ. Ανάπτυξης και β) Δημ.Μουσικών Σχημάτων & Καλλιτ.Εκπαίδευσης.

6.Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

6.1 Χρόνος, τόπος και τρόπος παράδοσης

Η παραλαβή του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται στο Α΄ Φυτόριο του Δήμου Θεσσαλονίκης(Νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος).

7.ΔΕΠΘΕ

7.1 Χρόνος, τόπος και τρόπος παράδοσης

Η τροφοδότηση με πετρέλαιο κίνησης στα Κέντρα Εκπομπής Χορτιάτη και Φιλιππείου, για τις γεννήτριες ηλεκτροδότησής τους, πρέπει να γίνεται με φορτηγό μικρού μεγέθους, λόγω ότι χρειάζεται να εισέλθει σε δασικό δρόμο μήκους 500 περίπου μέτρων καθώς και το Η/Ζ στο κτίριο της οδού Μοναστηρίου 93B

Θεσσαλονίκη 17/03/2026

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΗ

Ο αν. Προϊστάμενος του
Τμήματος Μελετών
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Ο αν. Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης
και Σχεδιασμού Διαχείρισης
Απορριμμάτων

Κερμανίδου Ναταλία
Μηχανολόγος
Μηχανικός Τ.Ε.

Κοσμάς Μηνάδης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

Κοσμάς Μηνάδης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 Πληροφορίες : Ν. Κερμανίδου
 Τηλ: 2313318860
 e-mail: n.kermanidou@thessaloniki.gr

Αρ. Μελέτης: 11/2026
 «Προμήθεια υγρών καυσίμων
 (χονδρικής και λιανικής πώλησης) για
 την κάλυψη των αναγκών κίνησης των
 οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων
 του Δήμου Θεσσαλονίκης και των
 νομικών προσώπων αυτού για δύο έτη»
 Π.Δ : **5.617.687,54 €** με τον ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗ- ΤΑ ΣΕ ΛΙ- ΤΡΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙ- ΚΗ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)	ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕ- ΨΗ ΔΑ- ΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΡ- ΝΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩ- ΣΗΣ 3%	ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)
1	BENZINΗ ΑΜΟ- ΛΥΒΔΗ	09132100-4	202.400	1,269	1,307	264.536,80
2	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ	09134220-5	3.228.600	1,122	1,155	3.729.033,00
3	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL ΘΕΡΜΑΝ- ΣΗΣ	09135100-5	349.000	0,913	0,940	328.060,00
ΣΥΝΟΛΟ:						4.321.629,80
ΦΠΑ 24%:						1.037.191,15
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :						5.358.820,95

*Για τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης και βενζίνης αμόλυβδης λήφθηκε υπόψη, η μέση χονδρική τιμή πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το Νομό Θεσσαλονίκης, της Παρασκευής 13-02-2026.

Θεσσαλονίκη 17/03/2026

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΗ

Ο αν. Προϊστάμενος του
Τμήματος Μελετών
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Ο αν. Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης
και Σχεδιασμού Διαχείρισης
Απορριμμάτων

Κερμανίδου Ναταλία
Μηχανολόγος
Μηχανικός Τ.Ε.

Κοσμάς Μηνάδης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

Κοσμάς Μηνάδης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 Πληροφορίες : Ν. Κερμανίδου
 Τηλ: 2313318860
 e-mail: n.kermanidou@thessaloniki.gr

Αρ. Μελέτης: **11/2026**
 «Προμήθεια υγρών καυσίμων
 (χονδρικής και λιανικής πώλησης) για
 την κάλυψη των αναγκών κίνησης των
 οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων
 του Δήμου Θεσσαλονίκης και των
 νομικών προσώπων αυτού για δύο έτη»
 Π.Δ : **5.617.687,54 €** με τον ΦΠΑ 24%

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Α/ Α	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙ- ΚΗ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)	ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚ- ΠΤΩΣΗΣ 3%	ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)
1	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL ΘΕΡ- ΜΑΝΣΗΣ	09135100-5	4.000	0,913	0,940	3.760,00
ΣΥΝΟΛΟ:						3.760,00
ΦΠΑ 24%:						902,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :						4.662,40

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Α/ Α	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗ- ΤΑ ΣΕ ΛΙ- ΤΡΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙ- ΚΗ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)	ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕ- ΨΗ ΔΑΠΑ- ΝΗΣ ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 3%	ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)
1	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL ΘΕΡ- ΜΑΝΣΗΣ	09135100-5	12.000	0,913	0,940	11.280,00
ΣΥΝΟΛΟ:						11.280,00
ΦΠΑ 24%:						2.707,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :						13.987,20

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Α/ Α	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗ- ΤΑ ΣΕ ΛΙ- ΤΡΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙ- ΚΗ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)	ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕ- ΨΗ ΔΑΠΑ- ΝΗΣ ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 3%	ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)
1	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL ΘΕΡ- ΜΑΝΣΗΣ	09135100-5	31.000	0,913	0,940	29.140,00
ΣΥΝΟΛΟ:						29.140,00
ΦΠΑ 24%:						6.993,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :						36.133,60

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)	ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 3%	ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)
1	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	09135100-5	28.000	0,913	0,940	26.320,00
ΣΥΝΟΛΟ:						26.320,00
ΦΠΑ 24%:						6.316,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :						32.636,80

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)	ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 3%	ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)
1	ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ	09132100-4	22.400	1,269	1,307	29.276,80
2	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ	09134220-5	28.600	1,122	1,155	33.033,00
3	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	09135100-5	20.000	0,913	0,940	18.800,00
ΣΥΝΟΛΟ:						81.109,80
ΦΠΑ 24%:						19.466,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :						100.576,15

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Α/ Α	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗ- ΤΑ ΣΕ ΛΙ- ΤΡΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙ- ΚΗ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)	ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕ- ΨΗ ΔΑΠΑ- ΝΗΣ ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 3%	ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)
1	ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ	09132100-4	180.000	1,269	1,307	235.260,00
2	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL ΚΙ- ΝΗΣΗΣ	09134220-5	3.200.000	1,122	1,155	3.696.000,00
3	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL ΘΕΡ- ΜΑΝΣΗΣ	09135100-5	110.000	0,913	0,940	103.400,00
ΣΥΝΟΛΟ:						4.034.660,00
ΦΠΑ 24%:						968.318,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :						5.002.978,40

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β.Π.Κ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Α/ Α	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗ- ΤΑ ΣΕ ΛΙ- ΤΡΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙ- ΚΗ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)	ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕ- ΨΗ ΔΑΠΑ- ΝΗΣ ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 3%	ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)
1	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL ΘΕΡ- ΜΑΝΣΗΣ	09135100- 5	20.000	0,913	0,940	18.800,00
ΣΥΝΟΛΟ:						18.800,00
ΦΠΑ 24%:						4.512,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :						23.312,00

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Α/ Α	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗ- ΤΑ ΣΕ ΛΙ- ΤΡΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙ- ΚΗ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)	ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕ- ΨΗ ΔΑΠΑ- ΝΗΣ ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 3 %	ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)
1	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL ΘΕΡ- ΜΑΝΣΗΣ	09135100-5	14.000	0,913	0,940	13.160,00
ΣΥΝΟΛΟ:						13.160,00
ΦΠΑ 24%:						3.158,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :						16.318,40

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Α/ Α	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗ- ΤΑ ΣΕ ΛΙ- ΤΡΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙ- ΚΗ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)	ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕ- ΨΗ ΔΑΠΑ- ΝΗΣ ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 3%	ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)
1	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL ΘΕΡ- ΜΑΝΣΗΣ	09135100-5	18.000	0,913	0,940	16.920,00
ΣΥΝΟΛΟ:						16.920,00
ΦΠΑ 24%:						4.060,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :						20.980,80

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)	ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 3%	ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)
1	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	09135100-5	20.000	0,913	0,940	18.800,00
ΣΥΝΟΛΟ:						18.800,00
ΦΠΑ 24%:						4.512,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :						23.312,00

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)	ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 3%	ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)
1	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	09135100-5	40.000	0,913	0,940	37.600,00
ΣΥΝΟΛΟ:						37.600,00
ΦΠΑ 24%:						9.024,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :						46.624,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 30 Δ/ΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)	ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 3%	ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)
1	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	09135100-5	26.000	0,913	0,940	24.440,00
ΣΥΝΟΛΟ:						24.440,00
ΦΠΑ 24%:						5.865,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :						30.305,60

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 20 Δ/ΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)	ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 3%	ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)
1	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	09135100-5	6.000	0,913	0,940	5.640,00
ΣΥΝΟΛΟ:						5.640,00
ΦΠΑ 24%:						1.353,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :						6.993,60

Θεσσαλονίκη 17/03/2026

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΗ

Ο αν. Προϊστάμενος του
Τμήματος Μελετών
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Ο αν. Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης
και Σχεδιασμού Διαχείρισης
Απορριμμάτων

Κερμανίδου Ναταλία
Μηχανολόγος
Μηχανικός Τ.Ε.

Κοσμάς Μηνάδης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

Κοσμάς Μηνάδης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 Πληροφορίες : Ν. Κερμανίδου
 Τηλ: 2313318860
 e-mail: n.kermanidou@thessaloniki.gr

Αρ. Μελέτης: 11/2026
 «Προμήθεια υγρών καυσίμων
 (χονδρικής και λιανικής πώλησης) για
 την κάλυψη των αναγκών κίνησης των
 οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων
 του Δήμου Θεσσαλονίκης και των
 νομικών προσώπων αυτού για δύο έτη»
 Π.Δ : 5.617.687,54 € με τον ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α/ Α	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗ- ΤΑ ΣΕ ΛΙ- ΤΡΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙ- ΚΗ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)	ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕ- ΨΗ ΔΑΠΑ- ΝΗΣ ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 5%	ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)
1	BENZINΗ ΑΜΟΛΥ- ΒΔΗ	09132100-4	22.320	1,399	1,469	32.788,08
2	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ	09134220-5	20.000	1,247	1,309	26.180,000
3	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL ΘΕΡΜΑΝ- ΣΗΣ	09135100-5	6.000	0,932	0,979	5.874,00
					ΣΥΝΟΛΟ:	64.842,08
					ΦΠΑ 24%:	15.562,10
					ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :	80.404,18

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α/ Α	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗ- ΤΑ ΣΕ ΛΙ- ΤΡΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙ- ΚΗ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)	ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟ- ΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑ- ΝΗΣ ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙ- ΚΟ ΠΟ- ΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩ- ΣΗΣ 5%	ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)
1	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL ΘΕΡ- ΜΑΝΣΗΣ	09135100-5	91.200	0,960	0,979	89.284,80
ΣΥΝΟΛΟ:						89.284,80
ΦΠΑ 24%:						21.428,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :						110.713,15

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Α/ Α	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗ- ΤΑ ΣΕ ΛΙ- ΤΡΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙ- ΚΗ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)	ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕ- ΨΗ ΔΑΠΑ- ΝΗΣ ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 5%	ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)
1	BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ	09132100-4	2.500	1,399	1,469	3.672,50
ΣΥΝΟΛΟ:						3.672,50
ΦΠΑ 24%:						881,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :						4.553,90

ΔΕΠΘΕ

A/A	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)	ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 5%	ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)
1	ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ	09132100-4	24.000	1,399	1,469	35.256,00
1	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΔΙΕΣΕΛ ΚΙΝΗΣΗΣ	09134220-5	12.000	1,247	1,309	15.708,00
ΣΥΝΟΛΟ:						50.964,00
ΦΠΑ 24%:						12.231,36
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :						63.195,36

*Για τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης και βενζίνης αμόλυβδης λήφθηκε υπόψη, η μέση λιανική τιμή πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το Νομό Θεσσαλονίκης, της Παρασκευής 13-02-2026.

Θεσσαλονίκη 17/03/2026

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΗ

Ο αν. Προϊστάμενος του
Τμήματος Μελετών
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Ο αν. Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης
και Σχεδιασμού Διαχείρισης
Απορριμμάτων

Κερμανίδου Ναταλία
Μηχανολόγος
Μηχανικός Τ.Ε.

Κοσμάς Μηνάδης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

Κοσμάς Μηνάδης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 Πληροφορίες : Ν. Κερμανίδου
 Τηλ: 2313318860
 e-mail: n.kermanidou@thessaloniki.gr

Αρ. Μελέτης: 11/2026
 «Προμήθεια υγρών καυσίμων
 (χονδρικής και λιανικής πώλησης) για
 την κάλυψη των αναγκών κίνησης των
 οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων
 του Δήμου Θεσσαλονίκης και των
 νομικών προσώπων αυτού για δύο έτη»
 Π.Δ : 5.617.687,54 € με τον ΦΠΑ 24%

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α/ Α	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗ- ΤΑ ΣΕ ΛΙ- ΤΡΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙ- ΚΗ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)	ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟ- ΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑ- ΝΗΣ ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙ- ΚΟ ΠΟ- ΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩ- ΣΗΣ 5%	ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)
1	ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥ- ΒΔΗ	09132100-4	720	1,399	1,469	1.057,68
ΣΥΝΟΛΟ:						1.057,68
ΦΠΑ 24%:						253,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :						1.311,52

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)	ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 5%	ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)
1	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	09135100-5	6.000	0,932	0,979	5.874,00
ΣΥΝΟΛΟ:						5.874,00
ΦΠΑ 24%:						1.409,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :						7.283,76

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 30 Δ/ΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)	ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 5%	ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)
1	ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ	09132100-4	21.000	1,399	1,469	30.849,00
2	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ	09134220-5	20.000	1,247	1,309	26.180,00
ΣΥΝΟΛΟ:						57.029,00
ΦΠΑ 24%:						13.686,96
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :						70.715,96

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 20 Δ/ΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)	ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 3%	ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)
1	ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ	09132100-4	600	1,399	1,469	881,40
ΣΥΝΟΛΟ:						881,40
ΦΠΑ 24%:						211,54
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :						1.092,94

Θεσσαλονίκη 17/03/2026

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΗ

Ο αν. Προϊστάμενος του
Τμήματος Μελετών
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Ο αν. Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης
και Σχεδιασμού Διαχείρισης
Απορριμμάτων

Κερμανίδου Ναταλία
Μηχανολόγος
Μηχανικός Τ.Ε.

Κοσμάς Μηνάδης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

Κοσμάς Μηνάδης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Επωνυμία προσφέροντος :

Διεύθυνση :

Τηλέφωνο :

e-mail :

ΤΜΗΜΑ 1 : ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ)

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) (αριθμητικώς)
1	ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ	202.400	
2	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL ΚΙ- ΝΗΣΗΣ	3.228.600	
3	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL ΘΕΡ- ΜΑΝΣΗΣ	349.000	

* Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό που θα υπολογίζεται στη διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση χονδρική τιμή πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το Νομό Θεσσαλονίκης, το οποίο μπορεί να είναι και αρνητικό μέχρι 3 % (άρθρο 63 Ν.4257/2014).

ΤΜΗΜΑ 2 : ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ)

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) (αριθμητικώς)
1	ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ	22.320	
2	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ	20.000	
3	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	6.000	

* Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό που θα υπολογίζεται στη διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση λιανική τιμή πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το Νομό Θεσσαλονίκης, το οποίο μπορεί να είναι και αρνητικό μέχρι 5% (άρθρο 63 Ν.4257/2014).

ΤΜΗΜΑ 3 : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) (αριθμητικώς)
1	ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ	2.500	

* Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό που θα υπολογίζεται στη διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση λιανική τιμή πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το Νομό Θεσσαλονίκης, το οποίο μπορεί να είναι και αρνητικό μέχρι 5% (άρθρο 63 Ν.4257/2014).

ΤΜΗΜΑ 4 : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) (αριθμητικώς)
1	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	91.200	

* Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό που θα υπολογίζεται στη διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση λιανική τιμή πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το Νομό Θεσσαλονίκης, το οποίο μπορεί να είναι και αρνητικό μέχρι 5% (άρθρο 63 Ν.4257/2014)

ΤΜΗΜΑ 5: ΔΕΠΘΕ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) (αριθμητικώς)
1	ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ	24.000	
2	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ	12.000	

* Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό που θα υπολογίζεται στη διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση λιανική τιμή πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το Νομό Θεσσαλονίκης, το οποίο μπορεί να είναι και αρνητικό μέχρι 5% (άρθρο 63 Ν.4257/2014).