

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 10/2026 ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Για την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων με σκοπό τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης σε διαφημιστικά μέσα στεγάστρων αναμονής επιβατών που θα τοποθετηθούν σε υφιστάμενες στάσεις αστικών συγκοινωνιών, τη συντήρηση των οποίων αναλαμβάνει ο ανάδοχος.

Άρθρο 1ο

Νομικό πλαίσιο που διέπει τη δημοπρασία και τη σύμβαση

Η εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων με σκοπό τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης σε διαφημιστικά μέσα στεγάστρων αναμονής επιβατών που θα τοποθετηθούν σε υφιστάμενες στάσεις αστικών συγκοινωνιών, τη συντήρηση των οποίων αναλαμβάνει ο ανάδοχος, γίνεται κατ' εφαρμογή των διατάξεων:

- Του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν.3852/10 (ΦΕΚ:Α'87/2010) «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης- Οικονομική Επιτροπή - Αρμοδιότητες*».
- Του άρθρου 192 του Ν.3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 196 του Ν.4555/2018, καθώς και του άρθρου 201 Ν.3463/2006 - Δημοπρασίες.
- Του Π.Δ 270/1981 (ΦΕΚ Α'77/30-3-1981) «*Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι' εκποίηση ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων*».
- Των Ν. 1080/80, Ν.1900/90, Ν.2880/01 & Ν.2963/2001.
- Του άρθρου 1 παρ. 2γ, άρθρου 2 παρ. 1α, άρθρου 3 παρ. 3 & 9, άρθρου 5 παρ. 1 & 3 του Ν. 2946/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις διατάξεις των υπ' αριθμ. 46526/2020 & 61818/2004 Κ.Υ.Α. του Ν. 2696/99 (παρ. 5 του άρθρου 11 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ.15 του άρθρου 19 του Ν.4071/2012).
- Του άρθρου 13 Ν. 4974/2022 (ΦΕΚ Α' 185/29-09-2022).
- Του Ν. 4482/2017 (ΦΕΚ Α' 102/25-07-2017), όπως ισχύει.
- Των διατάξεων του Αστικού Κώδικα.
- Της υπ' αρ. 439/2011 Α.Δ.Σ. καθορισμού των συντελεστών των τελών διαφήμισης.
- Της υπ' αρ. 1693/26-11-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο καθορισμός κοινόχρηστου χώρου για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης στις υφιστάμενες στάσεις επιβατών των αστικών συγκοινωνιών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
- Της υπ' αρ. 684/29-10-2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η επικαιροποίηση της υπ' αριθ.1693/2018 ΑΔΣ.
- Της υπ' αρ. 315/20-05-2024 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της υπ' αρ. 684/2020 ΑΔΣ.
- Της υπ' αρ. 251/22-04-2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω εκμίσθωση.
- Του υπ' αρ. 20637/2024 εγγράφου της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικών και Λοιπών Μελετών Τεχνικών Έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης (πρώην Δ/ση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών).
- Του υπ' αρ.92655/2024 εγγράφου της Διεύθυνσης Έργων Αναπλάσεων και Συντηρήσεων Δημοσίου Χώρου του Δήμου Θεσσαλονίκης (Πρώην Δ/ση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων).
- Του υπ' αριθ. 24363/29-1-2025 πρακτικού της επιτροπής του άρθρου 70 του Ν.3852/2010.
- Του υπ' αρ. 1414/23-04-2024 εγγράφου του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ).
- Της υπ' αρ. 199/3586/2026 Απόφασης Δημάρχου με θέμα "Τροποποίηση της υπ' αριθ. 68/752/02-01-2024 (ΑΔΑ: 6Ψ9ΙΩΡ5-70Ε) Απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Θεσσαλονίκης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

➤ Της υπ' αρ. 1208/2026 Απόφασης Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικού Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας, κ. Ευθύμιο Χατζηθεόκλητο.

➤ Της υπ' αρ. 754/25-06-2025 Απόφασης Δημοτικής Επιτροπής με θέμα: «Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων με σκοπό τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης σε διαφημιστικά μέσα στεγάστρων που θα τοποθετηθούν σε υφιστάμενες στάσεις αστικών συγκοινωνιών, τη συντήρηση των οποίων αναλαμβάνει ο ανάδοχος».

➤ Της υπ' αρ. 800/02-07-2025 Απόφασης Δημοτικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αρ. 754/2025 ΑΔΕ περί κατάρτισης όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων με σκοπό τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης σε διαφημιστικά μέσα στεγάστρων που θα τοποθετηθούν σε υφιστάμενες στάσεις αστικών συγκοινωνιών, τη συντήρηση των οποίων αναλαμβάνει ο ανάδοχος».

➤ Του υπ' αρ. 116947/11-05-2026 εγγράφου του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΟΣΕΘ ΑΕ)

➤ Της υπ' αρ. 542/13-05-2026 Απόφασης Δημοτικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αρ. 800/2025 ΑΔΕ περί κατάρτισης όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων με σκοπό τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης σε διαφημιστικά μέσα στεγάστρων αναμονής επιβατών που θα τοποθετηθούν σε υφιστάμενες στάσεις αστικών συγκοινωνιών, τη συντήρηση των οποίων αναλαμβάνει ο ανάδοχος».

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

δημόσια, φανερή, προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων με σκοπό τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης σε διαφημιστικά μέσα στεγάστρων που θα τοποθετηθούν σε υφιστάμενες στάσεις αστικών συγκοινωνιών, τη συντήρηση των οποίων αναλαμβάνει ο ανάδοχος.

Άρθρο 2ο

Χρόνος και τόπος της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 16/06/2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα «Μανώλης Αναγνωστάκης» του Δημαρχιακού Μεγάρου, επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α' 1, στη Θεσσαλονίκη, με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Η κατακύρωση των πρακτικών της πλειοδοτικής δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής και θα ελεγχθεί από άποψη νομιμότητας από τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα.

Άρθρο 3ο

Αντικείμενο της δημοπρασίας

Η δημοπρασία έχει ενιαίο αντικείμενο, το οποίο περιλαμβάνει αφενός την εκμίσθωση των κοινόχρηστων χώρων σε στάσεις αστικών συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης και αφετέρου την υποχρέωση του αναδόχου να προβεί, με αποκλειστικά δική του μέριμνα, ευθύνη, μέσα και δαπάνες, στην αποξήλωση και αντικατάσταση των προβλεπόμενων στεγάστρων, στη συντήρηση των λοιπών, καθώς και στην εκτέλεση όλων των συναφών εργασιών και υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη και στις τεχνικές προδιαγραφές των συνημμένων παραρτημάτων.

Ειδικότερα, με την παρούσα διακήρυξη τίθεται σε φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία, η εκμίσθωση τριακοσίων δεκαπέντε **(315) κοινόχρηστων χώρων σε στάσεις αστικών συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης**, προκειμένου ο ανάδοχος να προβεί σε προβολή υπαίθριας διαφήμισης στα τριακόσια τριάντα πέντε **(335) στέγαστρα**, (συνολικά), εκ των οποίων διακόσια είκοσι **(220) είναι τύπου Α** και εκατόν δεκαπέντε **(115) είναι τύπου Β**, όπως οι χώροι αυτοί ορίζονται στην υπ' αριθ. 684/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ: 662ΛΩΡ5-Λ19), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 315/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ: Ψ1Η7ΩΡ5-Ψ20).

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην πλήρη αποξήλωση, με αποκλειστικά δική του μέριμνα, ευθύνη, μέσα και δαπάνες, των υφιστάμενων εβδομήντα τριών **(73) στεγάστρων**, όπως αυτά αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα (α), καθώς και στην αντικατάστασή τους με νέα στέγαστρα, ήτοι σαράντα ένα **(41) τύπου Α** και τριάντα δύο **(32) τύπου Β**, και με τα αντίστοιχα διαφημιστικά πλαίσια και μέσα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης να ελέγξει το σύνολο των υφισταμένων στεγάστρων και να εκτελέσει, με δική του μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες, όλες τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης και σε αυτά, δηλαδή στα υπόλοιπα διακόσια εξήντα δύο **(262) στέγαστρα**, εκ των οποίων εκατόν εβδομήντα εννέα **(179) είναι τύπου Α** και ογδόντα τρία **(83) είναι τύπου Β**, τα οποία είναι εγκατεστημένα σύμφωνα με τον συνημμένο Πίνακα (β). Οι εργασίες αυτές θα εκτελεστούν ώστε το σύνολο των στεγάστρων να είναι λειτουργικό, να πληροί τις απαιτήσεις ασφάλειας, άνεσης και προστασίας των αναμενόντων επιβατών από τις καιρικές συνθήκες και να διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.

Όλες οι εργασίες αποξήλωσης, όπου αυτή απαιτείται, προσαρμογής, αντικατάστασης, τοποθέτησης και συντήρησης των στεγάστρων και των διαφημιστικών μέσων, καθώς και οι απαιτούμενες εργασίες ηλεκτροδότησής τους, θα πραγματοποιούνται με αποκλειστική ευθύνη, μέσα και δαπάνες του αναδόχου, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται αφενός η απρόσκοπτη λειτουργία των στεγάστρων, των διαφημιστικών μέσων και των παρακείμενων επιχειρήσεων ή δραστηριοτήτων και αφετέρου η απόλυτη ασφάλεια των πεζών και των διερχόμενων οχημάτων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.

Επιπροσθέτως, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να συντηρεί, καθαρίζει, επιδιορθώνει, ευπρεπίζει και αποκαθιστά, με δική του μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες, τα στέγαστρα (νέα και υφιστάμενα) και τα διαφημιστικά μέσα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία τους από το επιβατικό κοινό, η καθαριότητα των επιφανειών τους και η κάλυψη των απαιτήσεων ασφάλειας, άνεσης και προστασίας του κοινού.

Για όλα τα στέγαστρα και τα διαφημιστικά μέσα, καθώς και για όλες τις εργασίες αποκατάστασης, καθαρισμού, συντήρησης και βαφής αυτών, θα τηρούνται τα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Όλα τα μεταλλικά, πλαστικά και πάσης φύσεως υλικά και μέρη επί ή πλησίον των στεγάστρων, τα οποία θα αντικατασταθούν ή θα αποξηλωθούν, απομακρύνονται με ευθύνη, μέριμνα, μέσα και δαπάνη του αναδόχου ως απορρίμματα ή ρύποι.

Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου σε περίμετρο τουλάχιστον δύο (2,00) μέτρων γύρω από κάθε στέγαστρο, μετά το πέρας των εργασιών τοποθέτησης, αντικατάστασης ή συντήρησης, πραγματοποιείται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια της σύμβασης - Δικαίωμα αποζημίωσης

Η **διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) έτη** και αρχίζει από την επομένη της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. Αν ο πλειοδότης δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, η διάρκεια της σύμβασης λογίζεται ότι αρχίζει από την επομένη της άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας αυτής, με την επιφύλαξη των συνεπειών που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη.

Τυχόν χρονικά διαστήματα αναστολής της ισχύος της σύμβασης κατά τη διάρκεια προεκλογικών περιόδων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Ν. 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 4304/2014 (ΦΕΚ 234/23- 10-14 τεύχος Α'), αναστέλλουν τη ροή του συμβατικού χρόνου. Τα διαστήματα αυτά προστίθενται στη συμβατική διάρκεια και επιμηκύνουν αντίστοιχα τη διάρκεια ισχύος

της σύμβασης πέραν του αρχικώς συμφωνηθέντος συμβατικού χρόνου.

Αποκλείεται αξίωση του πλειοδότη για αποζημίωση, λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τη Δημοτική Επιτροπή ή καθυστέρησης της εγκατάστασής του, που θα προέρχεται από νομικό ή πραγματικό κώλυμα, καθώς επίσης και η εκ μέρους του πλειοδότη, μονομερής λύση της σύμβασης για το λόγο αυτό.

Άρθρο 5ο

Κατώτατο όριο προσφοράς - Ετήσια αναπροσαρμογή - Προθεσμία καταβολής μισθώματος

5.1) Ως κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται, για το σύνολο του αντικειμένου της παρούσας διακήρυξης, το ποσό των **διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €)**, ως συνολικό **ετήσιο μίσθωμα**.

Το ανωτέρω συνολικό ετήσιο μίσθωμα προκύπτει ειδικότερα ως εξής:

ΤΥΠΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ	ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ	ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΝΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ(€)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
A	-	220	700	154.000
B	-	115	400	46.000
ΣΥΝΟΛΑ	315	335		200.000

Δεν γίνεται αποδεκτή προσφορά για μεμονωμένο τμήμα του αντικειμένου της διακήρυξης, για επιμέρους κοινόχρηστους χώρους, για επιμέρους ζώνη ή για μία μόνο κατηγορία στεγάστρων. Η προσφορά κάθε συμμετέχοντος πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αφορά υποχρεωτικά στο σύνολο των κοινόχρηστων χώρων και στο σύνολο των στεγάστρων που περιλαμβάνονται στην παρούσα διακήρυξη, σε ετήσια βάση.

Το προσφερόμενο ετήσιο μίσθωμα οφείλεται ενιαία και αδιαίρετα για το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης, ανεξαρτήτως του αριθμού των διαφημιστικών μέσων που θα τοποθετηθούν ή θα αξιοποιηθούν ανά στέγαστρο, καθώς και ανεξαρτήτως του βαθμού ή της έκτασης της πραγματικής εμπορικής εκμετάλλευσης αυτών από τον ανάδοχο.

5.2) Το μίσθωμα καταβάλλεται στο Δημοτικό Ταμείο του Δήμου Θεσσαλονίκης, χωρίς προηγούμενη όχληση, σε ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις, προκαταβολικά. Η πρώτη δόση καταβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την υπογραφή της σύμβασης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται το αργότερο εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε αντίστοιχου εξαμήνου.

Ο ανάδοχος βαρύνεται αποκλειστικά με κάθε φόρο, τέλος, δικαίωμα, κράτηση ή άλλη επιβάρυνση που προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και συνδέεται με το αντικείμενο της παρούσας και της σύμβασης που θα υπογραφεί.

Όσον αφορά στο **Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής**, (που έχει αντικαταστήσει, το τέλος χαρτοσήμου και την εισφορά υπέρ ΟΓΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5177/2025, την Α.1149/2024 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, την Ε.2094/2025 εγκύκλιο, βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο, **δεν περιλαμβάνεται στο μίσθωμα**, και υπολογίζεται, δηλώνεται και αποδίδεται κάθε μήνα από τον ανάδοχο, **απευθείας στην**

Α.Α.Δ.Ε. μέσω της προβλεπόμενης ψηφιακής εφαρμογής.

Το ποσό του μισθώματος θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου μισθώματος. Η ετήσια αναπροσαρμογή θα λαμβάνει χώρα με τη συμπλήρωση κάθε μισθωτικού έτους, ήτοι κατά την αντίστοιχη ημερομηνία κάθε επόμενου έτους με εκείνη της έναρξης ισχύος της σύμβασης.

5.3) Ο πλειοδότης παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα να ζητήσει, μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, μείωση του μισθώματος, επικαλούμενος ουσιώδη μεταβολή των οικονομικών συνθηκών στις οποίες στηρίχθηκε για την υποβολή της προσφοράς του, το επαχθές του προσφερόμενου ποσού, τον κύκλο εργασιών του ή τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ή προσδοκούσε να πραγματοποιήσει.

5.4) Οι τυχόν καθυστερούμενες οφειλές του πλειοδότη προς τον Δήμο θα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕ Δ Ε περί είσπραξης των δημοσίων εσόδων, επιβαρυνόμενες και με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

5.5) Εκτός του μισθώματος, όπως αυτό θα προκύψει από τον φανερό προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, ο πλειοδότης υποχρεούται να καταβάλλει στο Δήμο Θεσσαλονίκης και τα τέλη διαφήμισης όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας.

5.6) Σε περίπτωση που, σε κάποιο από τα εκμισθούμενα στέγαστρα, παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης διαφήμισης σε διαφημιστικά πλαίσια παράλληλα προς το οδόστρωμα, πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως εκάστοτε ισχύει, με χρήση οθονών LED ή άλλης σύγχρονης τεχνολογίας, (όπως ενδεικτικά οπίσθιου φωτισμού) , ο ανάδοχος, εφόσον επιθυμεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας, υποχρεούται να υποβάλει σχετικό αίτημα στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία. Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματός του, το ετήσιο μίσθωμα θα προσαυξάνεται κατά το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00€) μηνιαίως και συνολικά κατά το ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ **(3.600,00 €) ετησίως.**

Άρθρο 6ο **Τέλη Διαφήμισης**

Προκειμένου να χορηγηθεί στον πλειοδότη η προβλεπόμενη από το νόμο άδεια διενέργειας διαφήμισης, θα πρέπει να καταβάλλονται από αυτόν και τα αντίστοιχα τέλη διαφήμισης, όπως αυτά καθορίζονται από τους Ν.1900/90, Ν.2880/01, Ν.2946/2001 & Ν.2963/2001, καθώς και την με αριθμό 439/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Περαιτέρω θα καταβάλλεται και κάθε άλλη τυχόν μελλοντικά επιβληθησόμενη επιβάρυνση που προβλέπεται από τη νομοθεσία (μεταξύ των οποίων και αυτή του άρθρου 11 παρ.1 του ν.4482/2017, ΦΕΚ 102Α, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 35 Ν. 5290/2026, ΦΕΚ Α΄ 47/30.03.2026, περί καταβολής στην ΟΣΕΘ ΑΕ ποσοστού 3% επί του συνόλου των εσόδων από διαφημίσεις).

Τα τέλη πρέπει να καταβάλλονται ανά μήνα από τον ανάδοχο με βάση σχετική δήλωσή του, πριν από τη διενέργεια της διαφήμισης, για την έκδοση της προβλεπόμενης από το νόμο άδειας και σε περίπτωση μη καταβολής ή σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής αυτών, θα επιβάλλονται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης σε αυτόν, τα νόμιμα πρόστιμα, όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1080/80 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε περίπτωση φωτεινών διαφημίσεων, το τέλος είναι ετήσιο και πληρώνεται το αργότερο μέχρι 31/3 κάθε έτους.

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή των τελών διαφήμισης συνιστά παραβίαση σπουδαίου και ουσιώδους όρου της παρούσας σύμβασης και παρέχει στον Δήμο το δικαίωμα να ασκήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματά του, επαγόμενη παράλληλα όλες τις συνέπειες που προβλέπονται στο άρθρο 13 της παρούσας.

Άρθρο 7ο

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία – Δικαιολογητικά

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, καθώς και ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες, εφόσον ασκούν κατ' επάγγελμα υπαίθριες διαφημιστικές δραστηριότητες, υπηρεσίες ή εργασίες, επί **τρία (3) τουλάχιστον έτη πριν από τη δημοσίευση της διακήρυξης** της δημοπρασίας και διαθέτουν την απαιτούμενη οικονομική επάρκεια, φερεγγυότητα και επαγγελματική δυνατότητα για την προσήκουσα και επιτυχή εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Η συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων απαιτείται από κάθε συμμετέχοντα, ανεξαρτήτως της νομικής του μορφής, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών προσώπων που ασκούν ατομική επιχείρηση, και αποδεικνύεται με τα ειδικότερα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Αποκλείονται από τον διαγωνισμό όσοι έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, το Ελληνικό Δημόσιο, άλλους Ο.Τ.Α., καθώς και, σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων, από το Δημόσιο ή τους Ο.Τ.Α. της χώρας εγκατάστασής τους. Η μη συνδρομή του ανωτέρω λόγου αποκλεισμού βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος και, προκειμένου περί νομικών προσώπων, του νόμιμου εκπροσώπου τους. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν οφείλουν να προσέλθουν μετά του εγγυητή τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας.

Για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία, κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει, πριν από τη διεξαγωγή αυτής, να προσκομίσει τα ακόλουθα:

A. Φυσικά πρόσωπα : (Έλληνες πολίτες & Αλλοδαποί)

- 1) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας** ή διαβατηρίου καθώς και επίσημου εγγράφου όπου φαίνεται ο **Α.Φ.Μ.** του φυσικού προσώπου. Αντίστοιχα στοιχεία πρέπει να καταθέσει και ο εγγυητής.
- 2) Εγγύηση συμμετοχής**, αορίστου διάρκειας, το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του πενταπλασίου του ετήσιου μισθώματος, που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο ορίου πρώτης προσφοράς [200.000,00 € X πέντε (5) έτη μίσθωσης X 10% = 1.000.000,00 €] ήτοι στο ποσό των (1.000.000,00 € X 10%) **εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €)**. Η εγγύηση συμμετοχής αποδεικνύεται είτε με ισόποσο γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε με εγγυητική επιστολή πρώτης ζήτησης αναγνωρισμένης ελληνικής τράπεζας ή αναγνωρισμένης τράπεζας Κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συντεταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.

Στην εγγύηση συμμετοχής πρέπει να αναγράφεται η ακόλουθη ένδειξη: **«ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ».**

Σε περίπτωση επανάληψης της δημοπρασίας, κατατίθεται εγγύηση συμμετοχής ίδιου τύπου, υπολογιζόμενη όμως, επί του ποσού της τελευταίας προσφοράς. Υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν λόγοι που προβλέπονται στο **άρθρο 9.8** της παρούσας, η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες αμέσως μετά τη λήξη της δημοπρασίας, με εξαίρεση την εγγύηση συμμετοχής του αναδειχθέντος πλειοδότη, η οποία του επιστρέφεται μετά την υπογραφή του συμφωνητικού από αυτόν και εφόσον ο εν λόγω αναδειχθείς πλειοδότης έχει ήδη αντικαταστήσει αυτή με εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης είναι αορίστου διάρκειας και ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του δεκαπλάσιου (δηλαδή όσα και τα έτη της σύμβασης) του ποσού ετησίου μισθώματος που τελικώς προσφέρθηκε από τον πλειοδότη στη δημοπρασία: [ποσό προσφερθέντος μισθώματος από τον πλειοδότη X 10 έτη X 10%]. Η εγγύηση αυτή παρέχεται προς εξασφάλιση της εμπρόθεσμης και προσήκουσας καταβολής του μισθώματος και τυχόν προσαυξήσεών του, καθώς και της πλήρους και ακριβούς εκπλήρωσης του συνόλου των συμβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση. Η **εγγύηση καλής εκτέλεσης** επιστρέφεται μετά τη λήξη της σύμβασης και την πλήρη εκπλήρωση όλων των

όρων αυτής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.

3) Αξιόχρεο Εγγυητή: Ο συμμετέχων υποχρεούται να παρουσιάσει **αξιόχρεο εγγυητή**, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος υποχρεούται να προσκομίσει:

α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνει εγγράφως (εάν είναι νομικό πρόσωπο ο νόμιμος εκπρόσωπος και Διαχειριστής του) : (i) ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής και (ii) ότι παραιτείται εξ αρχής, ρητώς και ανεπιφυλάκτως από κάθε σχετική ένσταση και δικαίωμα που προβλέπεται υπέρ του από τις διατάξεις των άρθρων 852, 853, 856, 862, 863, 866, 867, 868 και 869 του Αστικού Κώδικα, καθώς και από τυχόν προσωπικές ή μη ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, συμπεριλαμβανομένων των ευεργετημάτων της διαιρέσεως και της διζήσεως.

β) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε πρώτη ζήτηση αναγνωρισμένης ελληνικής τράπεζας ή αναγνωρισμένης τράπεζας κράτους-μέλους της Ε.Ε. συντεταγμένη κατά το τύπο που ισχύει για το Δημόσιο ή με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων ποσού εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000€).

γ) Επιπλέον ο εγγυητής, στα πλαίσια απόδειξης του αξιόχρεου του, καλείται να καταθέσει βεβαίωση περί μη οφειλής του στο Δήμο Θεσσαλονίκης, στο Δήμο που ανήκει (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ή στο Δήμο της έδρας και τυχόν υποκαταστημάτων (σε περίπτωση νομικού προσώπου), και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

δ) Ο εγγυητής υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας ευθύς αμέσως μετά το πέρας αυτής και ευθύνεται αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρον με τον πλειοδότη για την πλήρη και προσηκουσα εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα και τη σύμβαση που θα υπογραφεί. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του πλειοδότη, ο Δήμος δικαιούται να στραφεί κατά του πλειοδότη και του εγγυητή και να εισπράξει τα ποσά που αναγράφονται στις αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές τους. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών, επέρχονται οι συνέπειες που προβλέπονται στο άρθρο 13 των παρόντων όρων.

4) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Αντίστοιχα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσει και ο εγγυητής. Όλες οι ενημερότητες θα πρέπει να ισχύουν την ημέρα του διαγωνισμού.

5) Απόσπασμα ποινικού μητρώου εκδόσεως τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου, το οποίο να μην περιλαμβάνει καταδίκες για αδικήματα: εργατικής νομοθεσίας, κοινωνικής ασφάλισης, απάτης, πλαστογραφίας, φοροδιαφυγής, οφειλών στο δημόσιο, ακάλυπτες επιταγές, ενεργητική δωροδοκία, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Όμοιο δικαιολογητικό πρέπει να προσκομίσει και ο εγγυητής.

6) Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας (συμμετέχων και εγγυητής).

7) Πιστοποιητικό από το οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο (μόνο ο συμμετέχων στο διαγωνισμό) στο οποίο να πιστοποιείται η επαγγελματική του ιδιότητα στην διαφήμιση τα τρία (3) τελευταία χρόνια.

8) Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης περί του ότι δεν είναι οφειλέτης του Δήμου από οποιαδήποτε αιτία. Αντίστοιχη βεβαίωση πρέπει να προσκομίσει και ο εγγυητής άλλως δεν γίνονται δεκτοί στη δημοπρασία.

9) Βεβαίωση του Τμήματος Διαχείρισης Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης περί του ότι δεν έχει λάβει χώρα διοικητική αποβολή του από την εκμίσθωση ή παραχώρηση του ίδιου ή άλλων ακινήτων του Δήμου, για λόγους που αφορούν την εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων. Όμοια βεβαίωση πρέπει να προσκομίσει και ο εγγυητής, άλλως δεν γίνονται δεκτοί στη δημοπρασία.

10) Προς απόδειξη της οικονομικής επάρκειας, της φερεγγυότητας και της δυνατότητάς του να εκτελέσει προσηκόντως και επιτυχώς τη σύμβαση, ο συμμετέχων υποχρεούται να προσκομίσει οικονομικά στοιχεία της ατομικής του επιχείρησης για τις τρεις (3) τελευταίες χειριστικές χρήσεις ή οικονομικά έτη, όπως ιδίως αντίγραφα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, έντυπα Ε3, από τα οποία να προκύπτει ότι διαθέτει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών από υπαίθρια διαφήμιση τουλάχιστον ίσο με το διπλάσιο του κατώτατου ορίου πρώτης προσφοράς, όπως αυτό ορίζεται στη διακήρυξη.

- 11) **Δήλωση Ε9** στοιχείων ακινήτων.
- 12) Προς **απόδειξη της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας** του, ο συμμετέχων οφείλει να προσκομίσει τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης χώρων για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης, τις οποίες έχει καταρτίσει με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Από τις ανωτέρω συμβάσεις πρέπει να προκύπτει η επάρκεια, η ικανότητα και η δυνατότητα του συμμετέχοντος να διαχειριστεί το αντικείμενο της παρούσας δημοπρασίας και να εκτελέσει προσηκόντως τους όρους της προς σύναψη σύμβασης. Ως στοιχεία τεκμηρίωσης, ο συμμετέχων υποχρεούται να υποβάλει αντίγραφα των ανωτέρω συμβάσεων, καθώς και αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, εκδοθείσες από τους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς με τους οποίους αυτές έχουν συναφθεί.
- 13) **Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 τήρησης Προδιαγραφών Στεγάστρων**, με την οποία ο συμμετέχων να δηλώνει ότι θα τηρήσει όσα προβλέπονται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για τη χωροθέτηση, τοποθέτηση, τον τύπο, τη μορφή και τεχνικά χαρακτηριστικά, τη λειτουργικότητα και κατασκευή των στεγάστρων.
- 14) **Υπεύθυνη δήλωση** του Ν.1599/1986 με την οποία ο συμμετέχων θα δηλώνει ότι:
- α) έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και των άρθρων 5 και 6 του ΠΔ 270/81 «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι' εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων» και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
- β) δεν διενεργεί κατά τη δημοσίευση της παρούσης και δε θα διενεργεί καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, υπαίθρια διαφήμιση κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων.
- γ) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από το Δήμο Θεσσαλονίκης και το Ελληνικό Δημόσιο ή άλλον ΟΤΑ. Υπεύθυνη δήλωση ομοίου περιεχομένου πρέπει να προσκομίσει και ο εγγυητής.
- 15) **Υπεύθυνη δήλωση** του Ν.1599/1986 με την οποία ο συμμετέχων θα δηλώνει ότι γνωρίζει τις τοπικές συνθήκες και αναλαμβάνει με δικές του δαπάνες όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα διακήρυξη καθώς και από τα παραρτήματα αυτής. Υπεύθυνη δήλωση ομοίου περιεχομένου πρέπει να προσκομίσει και ο εγγυητής
- Όλα τα ανωτέρω έγγραφα προσκομίζονται σε νομίμως επικυρωμένα ακριβή αντίγραφα, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος, με την οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια και η γνησιότητα των προσκομιζόμενων στοιχείων.
- Όλα τα πιστοποιητικά Δημοσίων Φορέων, υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 1 Ν. 4250/2014.**

Β. Νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), Ενώσεις προσώπων, Κοινοπραξίες.

Προσκομίζονται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, που ζητούνται και σε περίπτωση φυσικού προσώπου, κατά περίπτωση, και στον βαθμό που προσιδιάζουν στη νομική μορφή του νομικού προσώπου, ή σε ένωση προσώπων ή σε κοινοπραξία.

Όταν πρόκειται για συμμετοχή νομικών προσώπων, εταιριών κάθε νομικής μορφής, ενώσεων προσώπων και Κοινοπραξιών, πρέπει να προσκομίζονται επιπλέον τα ακόλουθα:

- 1) Τα απαραίτητα **νομιμοποιητικά έγγραφα** του συμμετέχοντος νομικού προσώπου, από τα οποία να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του, καθώς και το φυσικό πρόσωπο ή τα πρόσωπα που τον εκπροσωπούν νόμιμα. Προκειμένου περί εταιρίας, ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, από τα προσκομιζόμενα έγγραφα πρέπει να προκύπτουν ιδίως η σύνθεσή τους, η εκπροσώπηση και η εξουσία του νόμιμου εκπροσώπου να συμμετάσχει στη δημοπρασία και να τις δεσμεύει.
- 2) **Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα** για τον Διαχειριστή, τον Πρόεδρο του ΔΣ και διευθύνοντα Σύμβουλο για τα νομικά πρόσωπα, όπως και για τους εταίρους και μετόχους με ποσοστό

μεγαλύτερο του 30%. Σε περίπτωση συμμετοχής ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, το ανωτέρω δικαιολογητικό προσκομίζεται για κάθε μέλος αυτής και, εφόσον μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας είναι νομικό πρόσωπο, για τα πρόσωπα που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Αντίστοιχα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσει και ο εγγυητής. Όλες οι ενημερότητες θα πρέπει να ισχύουν την ημέρα του διαγωνισμού.

- 3) Απόσπασμα ποινικού μητρώου**, εκδοθέν εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από τη συμμετοχή στη δημοπρασία, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχουν καταδίκες για αδικήματα που αφορούν την εργατική νομοθεσία, την κοινωνική ασφάλιση, την απάτη, την πλαστογραφία, τη φοροδιαφυγή, οφειλές προς το Δημόσιο, ακάλυπτες επιταγές, ενεργητική δωροδοκία και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το ανωτέρω δικαιολογητικό προσκομίζεται, κατά περίπτωση, για τον διαχειριστή, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, προκειμένου περί νομικών προσώπων, καθώς και για τους εταίρους ή μετόχους που κατέχουν ποσοστό συμμετοχής άνω του τριάντα τοις εκατό (30%). Σε περίπτωση συμμετοχής ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, το ανωτέρω δικαιολογητικό προσκομίζεται για κάθε μέλος αυτής και, εφόσον μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας είναι νομικό πρόσωπο, για τα πρόσωπα που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Όμοιο δικαιολογητικό υποχρεούται να προσκομίσει και ο εγγυητής.
- 4) Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας** για τον Διαχειριστή, τον Πρόεδρο του ΔΣ και διευθύνοντα Σύμβουλο για τα νομικά πρόσωπα, όπως και για τους εταίρους και μετόχους με ποσοστό μεγαλύτερο του 30%. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, το ανωτέρω δικαιολογητικό προσκομίζεται για κάθε μέλος αυτής και, εφόσον μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας είναι νομικό πρόσωπο, για τα πρόσωπα που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Όμοιο πιστοποιητικό προσκομίζει και ο εγγυητής.
- 5) Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου** Θεσσαλονίκης από την οποία να προκύπτει για τον Διαχειριστή, τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον διευθύνοντα Σύμβουλο για τα Ν.Π., όπως και για τους εταίρους και μετόχους με ποσοστό μεγαλύτερο του 30%, ότι δεν είναι οφειλότες του Δήμου από οποιαδήποτε αιτία. Σε περίπτωση συμμετοχής ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, το ανωτέρω δικαιολογητικό προσκομίζεται για κάθε μέλος αυτής και, εφόσον μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας είναι νομικό πρόσωπο, για τα πρόσωπα που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Αντίστοιχη βεβαίωση υποχρεούται να προσκομίσει και ο εγγυητής. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των ανωτέρω βεβαιώσεων, ο συμμετέχων δεν γίνεται δεκτός στη δημοπρασία.
- 6) Βεβαίωση του Τμήματος Διαχείρισης Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας** του Δήμου Θεσσαλονίκης, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει λάβει χώρα διοικητική αποβολή από μίσθωση του ίδιου αντικειμένου ή άλλων ακινήτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, για λόγους που αφορούν την εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων. Η βεβαίωση αφορά, κατά περίπτωση, τον Διαχειριστή, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, προκειμένου περί νομικών προσώπων, καθώς και τους εταίρους ή μετόχους που κατέχουν ποσοστό συμμετοχής άνω του τριάντα τοις εκατό (30%). Σε περίπτωση συμμετοχής ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, το ανωτέρω δικαιολογητικό προσκομίζεται για κάθε μέλος αυτής και, εφόσον μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας είναι νομικό πρόσωπο, για τα πρόσωπα που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Αντίστοιχη βεβαίωση υποχρεούται να προσκομίσει και ο εγγυητής. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των ανωτέρω βεβαιώσεων, ο συμμετέχων δεν γίνεται δεκτός στη δημοπρασία.
- 7) Προς απόδειξη της οικονομικής επάρκειας, της φερεγγυότητας και της δυνατότητας του συμμετέχοντος να εκτελέσει προσηκόντως και επιτυχώς τη σύμβαση**, υποχρεούται να προσκομίσει ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας ή άλλα αντίστοιχα οικονομικά στοιχεία, από οποία πρέπει να προκύπτει ότι διαθέτει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών από υπαίθρια διαφήμιση τουλάχιστον ίσο με το διπλάσιο του κατώτατου ορίου πρώτης προσφοράς, όπως αυτό ορίζεται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση συμμετοχής ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, η ανωτέρω προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη αυτής, εφόσον προσκομίζονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά για κάθε μέλος.
- 8) Προς απόδειξη της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας του**, οφείλει να προσκομίσει τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης χώρων για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης, τις οποίες έχει καταρτίσει με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, από τις οποίες να προκύπτει η επάρκεια, η ικανότητα και η

δυνατότητα του συμμετέχοντος να διαχειριστεί το αντικείμενο της παρούσας δημοπρασίας και να εκτελέσει προσηκόντως τους όρους της προς σύναψη σύμβασης. Ως στοιχεία τεκμηρίωσης, υποχρεούται να υποβάλει αντίγραφα των ανωτέρω συμβάσεων, καθώς και αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, εκδοθείσες από τους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς με τους οποίους αυτές έχουν συναφθεί. Τα ανωτέρω έγγραφα προσκομίζονται σε νομίμως επικυρωμένα ακριβή αντίγραφα, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου ή Διαχειριστή του συμμετέχοντος, με την οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια και η γνησιότητα των προσκομιζόμενων στοιχείων. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τα μέλη, νομικά πρόσωπα ή φυσικά πρόσωπα της ένωσης προσώπων.

Εάν σε χώρα της αλλοδαπής δεν εκδίδονται τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή εάν τα εκδιδόμενα έγγραφα δεν καλύπτουν όλες τις απαιτούμενες περιπτώσεις, αυτά δύνανται να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση του συμμετέχοντος, η οποία συντάσσεται ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασής του. Σε περίπτωση που, κατά το δίκαιο της χώρας εγκατάστασης του συμμετέχοντος, δεν προβλέπεται η έκδοση ένορκης βεβαίωσης, αυτή δύναται να αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος, με νομίμως βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, ή συμβολαιογράφο της χώρας εγκατάστασής του. Τα ανωτέρω έγγραφα προσκομίζονται νομίμως επικυρωμένα και, όπου απαιτείται, φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (Apostille).

Όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας. Για τα νομικά πρόσωπα όπου ζητούνται υπεύθυνες δηλώσεις και πάσης φύσεως έγγραφα, αυτά υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο και Διαχειριστή τους και πρέπει να φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του. Το ίδιο ισχύει για τον εγγυητή όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 8ο **Νομιμοποίηση**

Στη δημοπρασία οι διαγωνιζόμενοι παρίστανται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.

Οι ανώνυμες εταιρίες εκπροσωπούνται από το νόμιμο εκπρόσωπό τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφοδιασμένο με πρακτικό στο οποίο εκτός από την έγκριση συμμετοχής στο διαγωνισμό θα αναφέρεται και το πλήρες ονοματεπώνυμο, ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας και φορολογικού μητρώου του εκπροσώπου, καθώς και τα επίσημα αποσπάσματα πρακτικών Δ.Σ και Γ.Σ. ή ΦΕΚ από τα οποία θα προκύπτει το νομότυπο της συγκρότησης και λήψεως της εξουσιοδοτικής αποφάσεως από το Δ.Σ.

Οι Ε.Π.Ε, Ο.Ε, Ε.Ε και Ι.Κ.Ε. εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους ή από άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Οι ενώσεις/κοινοπραξίες εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο, τον οποίο εξουσιοδοτούν με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας.

Όσοι δεν είναι κάτοικοι Θεσσαλονίκης θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση με την οποία θα διορίζουν στη Θεσσαλονίκη πληρεξούσιο και αντίκλητο προς τον οποίο μπορεί να γίνει από τον Δήμο κάθε συναφής με τη δημοπρασία κοινοποίηση.

Κανείς δεν επιτρέπεται να εκπροσωπεί στη δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρίες, ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες, ούτε επιτρέπεται να συμμετέχει ατομικά για τον εαυτό του ως φυσικό πρόσωπο και ταυτόχρονα να εκπροσωπεί εταιρία ή κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή να συμμετέχει στο Δ.Σ. ανωνύμου εταιρίας, ή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή να είναι διαχειριστής ή ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος εταίρος συμμετέχουσας εταιρίας.

Άρθρο 9ο
Διεξαγωγή δημοπρασίας - ανάδειξη πλειοδότη

9.1) Η δημοπρασία είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική και κατακυρώνεται, με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, υπέρ εκείνου που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσό, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

Η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών παραλαμβάνει τους φακέλους συμμετοχής των υποψηφίων, οι οποίοι κατατίθενται σφραγισμένοι. Η Επιτροπή προβαίνει σε δημόσια αποσφράγιση των κυρίως φακέλων και ελέγχει αρχικά, κατά τη σειρά αριθμού κατάθεσής τους, αν κάθε κυρίως φάκελος περιέχει:

α) **κλειστό υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής**, και

β) χωριστά από τον υποφάκελο δικαιολογητικών, **τις δύο (2) απαιτούμενες εγγυήσεις συμμετοχής**, ήτοι την εγγύηση του υποψηφίου συμμετέχοντος και την εγγύηση του εγγυητή του, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρούσα διακήρυξη.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν περιέχονται και οι δύο (2) ως άνω εγγυήσεις (συμμετέχοντος και εγγυητή) ή σε περίπτωση που μία ή και οι δύο δεν είναι πλήρεις, ή δεν πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ο κλειστός υποφάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής δεν αποσφραγίζεται ούτε ελέγχεται. Στην περίπτωση αυτή, ο κυρίως φάκελος και ο υποφάκελος δικαιολογητικών επιστρέφονται άμεσα ως απαράδεκτοι και ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία, θεωρούμενος ως μη συμμετέχων στη δημοπρασία.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφραγίζει και ελέγχει το περιεχόμενο των υποφακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής αποκλειστικά των υποψηφίων οι οποίοι έχουν προσκομίσει εμπροθέσμως και προσηκόντως και τις δύο (2) απαιτούμενες πλήρεις εγγυήσεις συμμετοχής. Τα δικαιολογητικά καταγράφονται σε ειδικό πίνακα και η Επιτροπή αναγράφει στο πρακτικό της δημοπρασίας αν ο φάκελος κάθε υποψηφίου είναι πλήρης ή αν παρουσιάζει ελλείψεις, τις οποίες καταγράφει αναλυτικά.

Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος όλων των εμπροθέσμως κατατεθέντων φακέλων που πληρούν την ανωτέρω προϋπόθεση των δύο (2) εγγυήσεων, η Επιτροπή ανακοινώνει ονομαστικά τους υποψηφίους που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, καθώς και τους τυχόν αποκλεισθέντες από αυτήν, αναφέροντας συγχρόνως την αιτιολογία του αποκλεισμού τους.

9.2) Όποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει ρητά στην Επιτροπή πριν από την έναρξη της δημοπρασίας και να προσκομίσει το σχετικό νόμιμο πληρεξούσιο, το οποίο πρέπει να έχει περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου. Σε διαφορετική περίπτωση, θεωρείται ότι μετέχει και πλειοδοτεί για τον εαυτό του ατομικά.

9.3) Η απόφαση της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου από τη συμμετοχή στη δημοπρασία, λόγω μη πλήρωσης των όρων της παρούσας διακήρυξης, καταχωρίζεται αιτιολογημένα στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί.

9.4) Στη δημοπρασία συμμετέχουν μόνο οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλει νομίμως και εμπροθέσμως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έχουν γίνει δεκτοί από την Επιτροπή σύμφωνα με τα ανωτέρω. Οι προσφορές των πλειοδοτών εκφωνούνται προφορικά και αναγράφονται στα πρακτικά κατά τη σειρά εκφώνησής τους, μαζί με το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του εκάστοτε πλειοδότη. **Κάθε νέα προσφορά πρέπει να είναι αυξημένη κατά ποσό τουλάχιστον πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη.** Η πρώτη πλειοδοτική προσφορά πρέπει να είναι υψηλότερη κατά πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €) τουλάχιστον από την τιμή εκκίνησης, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη. Η δέσμευση αυτή μεταφέρεται διαδοχικά από τον πρώτο στους επόμενους πλειοδότες και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη, υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, εφόσον εγκριθεί αρμοδίως.

9.5) Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διατηρεί το δικαίωμα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του (Δημοτικής Επιτροπής) , να μην κατακυρώσει τη δημοπρασία σε κανέναν από τους συμμετέχοντες.

9.6) Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του υποχρεούνται να υπογράψουν τα πρακτικά της δημοπρασίας. Τα πρακτικά συνυπογράφονται και από τους λοιπούς διαγωνιζομένους. Σε περίπτωση αποχώρησης διαγωνιζομένου για οποιονδήποτε λόγο πριν από τη λήξη της διαδικασίας και ενώ αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη, το πρακτικό υπογράφεται από αυτόν κατά τον χρόνο της αποχώρησής του. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ενστάσεις εντός δύο (2) ημερών από την υπογραφή του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της Δημοπρασίας.

9.7) Ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του υποχρεούνται, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση στον πλειοδότη της απόφασης της αρμόδιας διοικητικής αρχής περί έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθουν για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης προσέλευσης του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του για την υπογραφή του συμφωνητικού, οι κατατεθείσες εγγυήσεις συμμετοχής καταπίπτουν ολικώς υπέρ του Δήμου Θεσσαλονίκης, χωρίς να απαιτείται δικαστική παρέμβαση, ως ποινική ρήτρα (Βλ. και 9.8 περ. γ))

Στην περίπτωση αυτή ενεργείται επαναληπτική δημοπρασία σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται αμφότεροι για την τυχόν «επί έλαττον διαφορά» του μισθώματος που θα προκύψει σε σχέση με το μίσθωμα της προηγούμενης δημοπρασίας. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση κήρυξης του τελευταίου πλειοδότη ως εκπτώτου.

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς κατά την επαναληπτική δημοπρασία ορίζεται το ποσό στο οποίο είχε κατακυρωθεί η προηγούμενη δημοπρασία στο όνομα του τελευταίου πλειοδότη. Το ποσό αυτό δύναται να μειωθεί με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας και εφόσον έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, η σύμβαση θεωρείται οριστικώς καταρτισθείσα.

9.8) Όροι Κατάπτωσης εγγυήσεων συμμετοχής.

Κατάπτωση εγγυήσεων συμμετοχής:

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του συμμετέχοντος και του εγγυητή αυτού που αποτελούν μέσο διασφάλισης της σοβαρότητας συμμετοχής τους στη διαγωνιστική διαδικασία και των προσφορών τους καταπίπτει υπέρ του Δήμου, ως ποινική ρήτρα και αναπόδεικτη αποζημίωση, στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) Μερική κατάπτωση (30%)

Κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της ονομαστικής αξίας της εγγύησης, σε περίπτωση αδικαιολόγητης και υπαίτιας πρόωρης αποχώρησης συμμετέχοντος μετά την ορισθείσα ώρα έναρξης της φανεράς πλειοδοτικής δημοπρασίας μέχρι την ολοκλήρωση της δημοπρασίας για την αποκατάσταση της ζημίας που προκαλείται με το τρόπο αυτό στο δημόσιο συμφέρον είτε από την αποθάρρυνση άλλων συμμετεχόντων είτε από την ενθάρρυνση της συμπαιγνίας μεταξύ των συμμετεχόντων και τη παρακώλυση της διαδικασίας με την επανάληψη του διαγωνισμού.

β) Μερική κατάπτωση (50%)

Κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της ονομαστικής αξίας της εγγύησης, σε περίπτωση που, μετά το άνοιγμα των φακέλων συμμετοχής και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία κρίνονται πλήρη, κανένας εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι φάκελοι δικαιολογητικών κρίθηκαν πλήρεις δεν υποβάλλει οικονομική προσφορά, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλειοδότης, θεωρουμένης της συμπεριφοράς αυτής ως καταχρηστικής, μη σοβαρής, θεωρουμένης ως δοκιμαστικής προκειμένου να διαγνωσθούν οι προθέσεις προσφοράς των συνυποψηφίων, για την αποκατάσταση της ζημίας από τη ματαίωση του διαγωνισμού που προκαλείται με το τρόπο αυτό στο δημόσιο συμφέρον.

γ) Ολική κατάπτωση (100%)

Κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της ονομαστικής αξίας της εγγύησης, σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί ή παραλείψει να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας ή/και τη σχετική σύμβαση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, με την επιφύλαξη των ειδικότερων

προβλέψεων του άρθρου 9.7.

ι. Έννοια αδικαιολόγητης αποχώρησης

Ως «αδικαιολόγητη αποχώρηση» νοείται κάθε αποχώρηση που δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής ή σε ουσιώδη πλημμέλεια της διαδικασίας.

ιι. Ανωτέρα βία

Σε περίπτωση επίκλησης λόγων ανωτέρας βίας, ο συμμετέχων υποχρεούται να τους γνωστοποιήσει αμελλητί στην επιτροπή διεξαγωγής της Δημοπρασίας και να τους αποδείξει με κατάλληλα στοιχεία. Η συνδρομή των λόγων αυτών κρίνεται αιτιολογημένα από το αρμόδιο όργανο, που είναι η Δημοτική Επιτροπή.

ιιι. Διαδικασία κατάπτωσης

Η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής αποφασίζεται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου (Δημοτική Επιτροπή), κατόπιν προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της αναλογικότητας.

Επιστροφή εγγύησης: Σε κάθε άλλη περίπτωση, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες και τους εγγυητές τους μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημοπρασίας.

Άρθρο 10ο

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο πλειοδότης υποχρεούται, κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, να προσκομίσει γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σε πρώτη ζήτηση, αορίστου διάρκειας, αναγνωρισμένης τράπεζας της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης τράπεζας κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συντεταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.

Η άνω εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού μισθώματος που αντιστοιχεί σε ολόκληρη τη διάρκεια της σύμβασης (δεκαετή), ήτοι επί του δεκαπλάσιου του ποσού του ετήσιου μισθώματος που τελικώς προσέφερε ο πλειοδότης στη δημοπρασία. Ο υπολογισμός της εγγύησης γίνεται ως εξής: **[ποσό τελικώς προσφερθέντος ετήσιου μισθώματος] x [10 έτη] x [10%]** και παρέχεται προς εξασφάλιση της έγκαιρης, εμπρόθεσμης και προσήκουσας καταβολής του μισθώματος και τυχόν προσαυξήσεών του, καθώς και προς εξασφάλιση της πλήρους, ακριβούς και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του συνόλου των υποχρεώσεων του αναδόχου που αναλαμβάνει με τη σύμβαση, την παρούσα διακήρυξη, το παράρτημα τεχνικών προδιαγραφών και την κείμενη νομοθεσία.

Μεταξύ των εν λόγω υποχρεώσεων αυτών περιλαμβάνονται ιδίως και εκείνες που αφορούν στα στέγαστρα και τα διαφημιστικά μέσα, όπως η αποξήλωση, αντικατάσταση, τοποθέτηση, επισκευή, αποκατάσταση, συντήρηση, ευπρεπισμός, καθαρισμός, ηλεκτροδότηση και διασφάλιση της καλής λειτουργίας, της ασφάλειας και της καταλληλότητάς τους, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και τις τεχνικές προδιαγραφές των παραρτημάτων. Επίσης και κάθε υποχρέωση που απορρέει από φόρους, τέλη, δικαιώματα ή δαπάνη παροχής υπηρεσιών, (όπως ενδεικτικά ηλεκτρικό ρεύμα, τέλη καθαριότητας και φωτισμού, τέλη διαφήμισης και κάθε άλλη συναφής επιβάρυνση).

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά τη λήξη ή με οποιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης και την πλήρη εκπλήρωση όλων των όρων αυτής.

Όμοια ακριβώς υποχρέωση προσκόμισης εγγύησης καλής εκτέλεσης έχει και ο εγγυητής του πλειοδότη. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης του εγγυητή υπολογίζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και είναι ίση με εκείνη του πλειοδότη και προσκομίζεται επίσης κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, με γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σε πρώτη ζήτηση, αορίστου διάρκειας, αναγνωρισμένης τράπεζας της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης τράπεζας κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συντεταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης του εγγυητή παρέχεται για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των οριζόμενων στην παρούσα προθεσμιών καταβολής του μισθώματος από τον πλειοδότη, φόρων, τελών, δικαιωμάτων, ή δαπανών παροχής υπηρεσιών, (όπως ενδεικτικά ηλεκτρικό ρεύμα, τέλη καθαριότητας και φωτισμού κ.α.), καθώς και για την εκτέλεση όλων των παραπάνω υποχρεώσεων που έχει ο πλειοδότης από τη σύμβαση, επιστρέφεται δε υπό τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις που ισχύουν για την επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης του πλειοδότη.

Ο εγγυητής ευθύνεται αλληλεγγύως, αδιαφέτως, απεριόριστα και εις ολόκληρον με τον ανάδοχο για όλες τις υποχρεώσεις του τελευταίου που απορρέουν από την παρούσα διακήρυξη, τη σύμβαση και τον νόμο. Ο εγγυητής παραιτείται ρητώς, ανεπιφυλάκτως και ανέκκλητα από τις ενστάσεις των άρθρων 852, 853, 856, 862, 863, 866, 867, 868 και 869 του Αστικού Κώδικα, καθώς και από κάθε άλλη ένσταση, προσωπική ή μη, του πρωτοφειλέτη, περιλαμβανομένων των ενστάσεων διαιρέσεως και διζήσεως και το δηλώνει εγγράφως με Υπεύθυνη Δήλωσή του που ζητείται μεταξύ των δικαιολογητικών συμμετοχής (βλ. σχετ. και άρθρο 7, ενότ. Α, περ.3α)

Σε περίπτωση που ο πλειοδότης δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, ο Δήμος δικαιούται να εισπράξει το ποσό που αναγράφεται στις ως άνω εγγυητικές επιστολές ή στα γραμμάτια σύστασης παρακαταθήκης, (πλειοδότη και εγγυητή του), σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και με την επιφύλαξη κάθε άλλου νόμιμου ή συμβατικού δικαιώματός του.

Εάν οι ανωτέρω εγγυήσεις καλής εκτέλεσης (πλειοδότη και εγγυητή του) δεν προσκομισθούν εμπροθέσμως και προσηκόντως κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, επέρχονται οι συνέπειες που προβλέπονται στο άρθρο 13 της παρούσας διακήρυξης.

Άρθρο 11ο

Όροι της εκμίσθωσης – δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων

- 11.1)** Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει όλες τις εργασίες που προβλέπονται στο άρθρο 3 και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, **εντός έξι (6) μηνών** από της υπογραφής της συμβάσεως, ενημερώνοντας γραπτά το Δήμο Θεσσαλονίκης για την ολοκλήρωση όλων των ανωτέρω εργασιών προκειμένου αυτό να βεβαιωθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης.
- 11.2)** Ο ανάδοχος υποχρεούται στη συντήρηση των στεγάστρων και των διαφημιστικών μέσων καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, σύμφωνα με το πρόγραμμα συντηρήσεων, την τήρηση του οποίου θα παρακολουθεί η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης, σύμφωνα με ο,τι ζητείται από την Δ/ση Κατασκευών και Συντηρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η τήρηση του προγράμματος συντήρησης θα ελέγχεται οποτεδήποτε ή σε τακτές ημερομηνίες, και σε κάθε περίπτωση ανά τρίμηνο από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης. Η πλημμελής συντήρηση των στεγάστρων και του χώρου όπου είναι τοποθετημένα αποτελεί σοβαρό λόγο καταγγελίας της σύμβασης από τον Δήμο.
- 11.3)** Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί τόσο τα στέγαστρα και τα διαφημιστικά μέσα όσο και τους εκμισθούμενους κοινόχρηστους χώρους καθαρούς, ευπρεπείς, βαρυνόμενος αποκλειστικά με τη δαπάνη καθαρισμού και ευπρεπισμού τους, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης, και των οδηγιών που θα παράσχει σε αυτή η Διεύθυνση Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων του Δήμου. Ο πλημμελής καθαρισμός και ευπρεπισμός αυτών αποτελεί σοβαρό λόγο καταγγελίας της σύμβασης από τον Δήμο Θεσσαλονίκης.
- 11.4)** Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί πλήρως με τα προβλεπόμενα στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, το οποίο αποτελεί παράρτημα της παρούσας.
- 11.5)** Ο ανάδοχος υποχρεούται στην κατασκευή και τοποθέτηση τυχόν νέων στεγάστρων σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης εντός τριάντα (30) ημερών σε νέες θέσεις που θα προκύψουν σε περίπτωση μετατόπισης ή δημιουργίας νέων στάσεων από τον ΟΣΕΘ ή άλλον αρμόδιο φορέα, έως και το 10% του συνολικού αριθμού των στεγάστρων της σύμβασης, κατόπιν σχετικής έγγραφης ενημέρωσης του Δήμου, καθώς και στην εναρμόνιση αυτών με τα τριακόσια τριάντα έξι (336) στέγαστρα και τους ειδικούς όρους συντήρησης, με τροποποίηση της σύμβασής του για την αναπροσαρμογή του αριθμού των τοποθετούμενων - συντηρούμενων στεγάστρων και την αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ετησίου μισθώματος, κατόπιν απόφασης του αρμοδίου οργάνου. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκριση του τύπου, της μορφής

και της εγκατάστασης των στεγάστρων αυτών από τον ΟΣΕΘ.

11.6) Σε περίπτωση σοβαρού βανδαλισμού ή καταστροφής στεγάστρου από πρόσκρουση οχήματος ή άλλο απρόβλεπτο γεγονός, (όπως ενδεικτικά από χιονόπτωση, χαλαζόπτωση, ανέμους, πλημμύρα, φωτιά, έκρηξη, πτώση δένδρου, κακόβουλη ή τρομοκρατική ενέργεια κ.α) ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση απομάκρυνση των επικίνδυνων κατεστραμμένων στοιχείων (υαλοπινάκων, στεγάστρου, καθίσματος κ.α.) ή την ολική αποξήλωση του στεγάστρου ή/και του διαφημιστικού πλαισίου, και σε κάθε περίπτωση εντός δύο (2) ημερών από την ειδοποίησή του, για λόγους ασφαλείας του κοινού. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ειδοποίησή του, όλες τις ζημιές επί των στεγάστρων και των λοιπών διαφημιστικών μέσων, ώστε να διατηρείται η καλαίσθητη εμφάνισή τους. Σε περίπτωση καθυστέρησης πέρα των δύο (2) ή δέκα (10) ημερών, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους είκοσι (20,00 €) ανά στέγαστρο για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας ο Δήμος Θεσσαλονίκης προβαίνει στην αποξήλωση του κατεστραμμένου στεγάστρου και επιβαρύνει τον ανάδοχο με τη σχετική δαπάνη αποξήλωσης, μεταφοράς και απόρριψης.

11.7) Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απομάκρυνση - καταστροφή - ανακύκλωση όλων των υλικών που αφαιρούνται κατά την αποξήλωση των υφιστάμενων στεγάστρων.

11.8) Ο ηλεκτροφωτισμός των διαφημιστικών μέσων θα γίνεται με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης και ο,τι έχει εγκριθεί από την Διεύθυνση Έργων Αναπλάσεων και Συντηρήσεων Δημοσίου Χώρου του Δήμου και όσα αναγράφονται στο κεφάλαιο 3 του παραρτήματος των τεχνικών προδιαγραφών. Το κόστος σύνδεσης νέων παροχών ρεύματος με τον ΔΕΔΔΗΕ βαρύνει τον ανάδοχο. Οι συμβάσεις με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας υπογράφονται από τον ανάδοχο και επ' ονόματί του. Μετά τη σύνδεση σε δίκτυο παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τον αριθμό σύνδεσης και κατάσταση των διαφημιστικών μέσων που έχουν συνδεθεί σε αυτόν στην παραπάνω Υπηρεσία του Δήμου (Διεύθυνση Έργων Αναπλάσεων και Συντηρήσεων Δημοσίου Χώρου). Τον ανάδοχο βαρύνει αποκλειστικά η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για τον ηλεκτροφωτισμό των διαφημιστικών μέσων και των στεγάστρων. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη εξασφάλιση ηλεκτροδότησης των στεγάστρων για οποιοδήποτε λόγο. Αποκλείεται η αξίωση του αναδόχου για αποζημίωση ή μείωση του μισθώματος στην περίπτωση που τα στέγαστρα δεν ηλεκτροδοτηθούν.

11.9) Από την υπογραφή της σύμβασης και την ολοκλήρωση των εργασιών που προβλέπονται στο άρθρο 3 της παρούσας, η κυριότητα των στεγάστρων ανήκει στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ανεξάρτητα από την εξέλιξη της σύμβασης, την πρόωρη τυχόν λήξη της ή τη με οποιοδήποτε τρόπο λύση της.

11.10) Ο ανάδοχος υποχρεούται να ζητήσει την έγκριση του τύπου, της μορφής και της εγκατάστασης των εβδομήντα τριών (73) στεγάστρων που θα τοποθετήσει καθώς και τυχόν επιπλέον σε νέες θέσεις σύμφωνα με τον όρο 11.5 του παρόντος, κατ' αρχάς από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης και ακολούθως από τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ), που θα χορηγήσει την τελική έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4482/2017 (ΦΕΚ 102Α'/2017), υποβάλλοντας τις παρακάτω πρότυπες μελέτες εφαρμογής:

α) Αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής, με όλες τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τεχνική περιγραφή, υπογεγραμμένη από Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό και σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς:

- Νέο Οικοδομικό Κανονισμό Ν.4067/ 2012, όπως ισχύει. Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 3985Β'/2023).
- Κ.Υ.Α. 46526/21-07-2020 «Ρύθμιση όρων και προϋποθέσεων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης» (ΦΕΚ 3049Β'/22-07-2020) και ειδικότερα το άρθρο 4.Γ της απόφασης.

- Προδιαγραφές για κοινόχρηστους χώρους οικισμών για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ (ΦΕΚ 6213Β'/2022).

β) Στατική μελέτη εφαρμογής του μεταλλικού φορέα, υπογεγραμμένη από Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό, και σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς:

- Έγκριση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 - Αποφ. Γ.Δ. Τ.Υ./ οικ. 3328/ 2016 (ΦΕΚ 1561/ Β/ 2-6-'16).
- Τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό 2000- Δ17α/ 141/3/ ΦΝ 275/ 1999 (ΦΕΚ 2184/Β/20-12-99), όπως ισχύει.
- Τον Κανονισμό Τεχνολογίας Χαλύβων (Κ.Τ.Χ.) οπλισμένου σκυροδέματος (Υ.Α.Δ. 14/92330/2008 ΦΕΚ 1416/Β/17-7-2008) και Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος (ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-01-02-01-00/2009).
- Τους Ευρωκώδικες 0,1,2,3,7 και 8 σε συνδυασμό με τον Ε.Κ.Ω.Σ. 2000- Δ17α/ 116/4/ΦΝ429/2000 (ΦΕΚ 1239/6-11-2000) και τα Εθνικά Προσαρτήματα που περιλαμβάνονται στα παρατήματα 1 και 2 του Πδ1457/5-6-2014.

γ) Ηλεκτρολογική μελέτη εφαρμογής, υπογεγραμμένη από Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς:

- Τα Πρότυπα ΕΛΟΤ και ΕΝ.
- Τα Πρότυπα ISO, IEC, DIN και VDE συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω.
- Τον Κανονισμό Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ HD 384.

11.11) Οποιαδήποτε φθορά, υλική ζημία ή σωματική βλάβη που τυχόν προκληθεί από τα στεγάστρα και τα διαφημιστικά μέσα σε τρίτους βαρύνει αποκλειστικά, τόσο ποινικά όσο και αστικά τον ανάδοχο, το δε αστικό σκέλος (αποζημίωση) καλύπτεται υποχρεωτικά από την ασφάλεια του αναδόχου.

11.12) Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε φθορά ή ζημία προκληθεί στα διαφημιστικά μέσα από θεομηνία, καιρικές συνθήκες, βανδαλισμό, τρίτα πρόσωπα ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Σε περίπτωση φθοράς ή ζημίας των στεγάστρων από οποιαδήποτε αιτία, ο ανάδοχος, υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή τους με άλλα ίδιας ποιότητας και προδιαγραφών, βαρυνόμενος αποκλειστικά με κάθε δαπάνη που θ' απαιτηθεί γι' αυτό και χωρίς να απαλλάσσεται από το αναλογούν μίσθωμα του χώρου όπου ήταν εγκατεστημένο το διαφημιστικό μέσο.

11.13) Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν επικάλυψη των διαφημιστικών μέσων από τρίτους με βαφή, αφίσες ή άλλα έντυπα ούτε υποχρεούται να απομακρύνει αυτά από τα διαφημιστικά μέσα. Ο ανάδοχος, έχει την αποκλειστική ευθύνη προστασίας τόσο των διαφημιστικών μέσων όσο και των κοινοχρήστων χώρων επί των οποίων είναι εγκατεστημένα τα διαφημιστικά μέσα, υποχρεούμενος να προστατεύει τους παραχωρούμενους κοινόχρηστους χώρους από κάθε καταπάτηση ή αυθαίρετη επέμβαση τρίτων, αλλιώς υποχρεούται σε αποζημίωση. Ο ανάδοχος, υποχρεούται όπως γνωστοποιεί αμελλητί στο Δήμο Θεσσαλονίκης κάθε αυθαίρετη ή παράνομη καταπάτηση, επέμβαση, διεκδίκηση ή παρενόχληση από τρίτους σε σχέση με την κυριότητα, τη νομή, τη χρήση και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα του επί των παραχωρούμενων χώρων.

11.14) Απαγορεύεται στον ανάδοχο η εκτός των προκαθορισμένων πλαισίων των στεγάστρων διαφήμιση. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο από τις ελεγκτικές υπηρεσίες του Δήμου, θεωρείται παράβαση των όρων της σύμβασης και ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει το δικαίωμα να κηρύξει αυτόν έκπτωτο για παράβαση όρου της σύμβασης, να αποζηλώσει τις

αυθαίρετες διαφημίσεις και να επιβάλλει τις κυρώσεις των άρθρων 8 & 9 του Ν.2946/01.

- 11.15)** Απαγορεύεται στον ανάδοχο να τοποθετεί ή προβάλλει στα στέγαστρα διαφημίσεις ή μηνύματα με περιεχόμενο αντίθετο προς τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις και αντίθετες με το κοινό αίσθημα.
- 11.16)** Κατά τη διάρκεια της σύμβασης, η τήρηση των υποχρεώσεων του αναδόχου για την καλή κατάσταση και τη λειτουργικότητα των εκμισθούμενων κοινόχρηστων χώρων και των στεγάστρων και γενικώς η καλή τήρηση των όρων της σύμβασης εκ μέρους του αναδόχου υπόκειται στον έλεγχο του Δήμου Θεσσαλονίκης, δια της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης.
- 11.17)** Εάν ο ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο, ή ένωση εταιριών, η κοινοπραξία, δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της σύμβασης, η μείωση ιδίων κεφαλαίων των εταιριών και ως και εκείνων που μετέχουν στην Ένωση ή Κοινοπραξία, και η οποιαδήποτε τροποποίηση των φορολογικών στοιχείων αυτών. Τυχόν μεταβολές που αφορούν στη σύνθεση των μελών του Δ.Σ. ή εκπροσώπων τους, πρέπει να γνωστοποιούνται στο Δήμο με ταυτόχρονη επανυποβολή του συνόλου των απαραίτητων δικαιολογητικών, εφόσον αυτό ζητηθεί από τον Δήμο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι συνεχίζουν να πληρούνται οι όροι της διακήρυξης.
- 11.18)** Απαγορεύεται ρητά η ανανέωση και η παράταση της διάρκειας της σύμβασης καθώς και η υπεκμίσθωση, ή παραχώρηση των εκμισθούμενων κοινόχρηστων χώρων από τον ανάδοχο σε τρίτο με ή χωρίς αντάλλαγμα. Η διάθεση των διαφημιστικών μέσων σε διαφημιζόμενους πελάτες και διαφημιστικές εταιρίες, δεν νοείται υπεκμίσθωση.
- 11.19)** Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα τηρεί τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για όλη τη διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης στεγάστρων και διαφημιστικών μέσων, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
- 11.20)** Για όλους τους εκμισθούμενους χώρους, με την υπογραφή της σύμβασης, θα εκδοθούν από το Δήμο οι προβλεπόμενες κατ' άρθρο 5 παρ. 1 του 3 του ν. 2946/2001 άδειες εγκατάστασης διαφημιστικών μέσων.
- 11.21)** Στην περίπτωση που με βάση το υφιστάμενο ή το μελλοντικό θεσμικό πλαίσιο καταργηθούν κάποιες από τους εκμισθούμενους κοινόχρηστους χώρους και ανεξαρτήτως αν μειωθεί ο αρχικός αριθμός ή οι θέσεις αυτών, ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να αξιώσει οποιοσδήποτε μορφής αποζημίωση για θετική ή αποθετική ζημία, ούτε με τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, ούτε να αξιώσει τη μείωση των μισθωμάτων ή των διαφημιστικών τελών που καταβάλλει για τους λοιπούς χώρους που διατηρούνται. Σε κάθε περίπτωση αρμόδια για να εξετάσει τυχόν μείωση μισθώματος στην περίπτωση που συντρέξουν οι ανωτέρω λόγοι είναι η Δημοτική Επιτροπή.
- 11.22)** Για την μη έγκαιρη και μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά πλαίσια μεταφορά στεγάστρων, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα είκοσι ευρώ (20€) ημερησίως ανά στέγαστρο.
- 11.23)** Σε περίπτωση που αποφασιστεί από το Δήμο Θεσσαλονίκης τυχόν αναβάθμιση των στεγάστρων όπως π.χ. αναβάθμιση των υφιστάμενων στεγάστρων με εξοπλισμό βιοκλιματικής ή έξυπνης πόλης ο ανάδοχος υποχρεούται να αποδεχτεί την αναβάθμιση, να συνεργαστεί με το Δήμο και να αναλάβει την υποχρέωση συντήρησης, ευπρεπισμού και καθαριότητάς τους μέχρι και το τέλος της σύμβασης.

Άρθρο 12°

Ασφάλιση

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί με δική του δαπάνη, ασφάλιση γενικής αστικής και εργοδοτικής ευθύνης κατά τη διάρκεια του έργου και καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης για τα στέγαστρα και τα διαφημιστικά μέσα αυτών.

Επίσης υποχρεούται να προβεί στην ασφάλιση των μισθίων στεγάστρων, σε γνωστή ασφαλιστική εταιρία από ζημία: (α) πυρός από οποιαδήποτε αιτία, και (β) αστικής ευθύνης προς τρίτους. Αντίγραφα των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και των λοιπών ασφαλιστικών εγγράφων θα κατατίθενται στο Δήμο. Οι αποζημιώσεις σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου θα καταβάλλονται από την ασφαλιστική εταιρία απευθείας στον ανάδοχο ή στους ζημιωθέντες τρίτους, χωρίς ειδοποίηση ή άλλη διατύπωση και σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος θα υποχρεούται να ενεργεί αμέσως τα απαραίτητα για την καταβολή της ασφαλιστικής αποζημίωσης, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε όχληση ή ανάμειξη του Δήμου. Είκοσι (20) μέρες πριν από τη λήξη της κάθε ασφάλισης ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στο Δήμο τα έγγραφα της ανανέωσης και αντίγραφο της απόδειξης εξόφλησης των ασφαλίσεων.

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΑ

➤ Σωματικές βλάβες, Θάνατος Τρίτου Προσώπου	750.000,00€
➤ Υλικές Ζημιές Τρίτων ανά ατύχημα	750.000,00€
➤ Ευθύνη ανά Ομαδικό ατύχημα	1.500.000,00€
➤ Συνολική ευθύνη για όλη τη διάρκεια της σύμβασης	1.500.000,00€

Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, αστικά και ποινικά, έναντι παντός τρίτου και του Δήμου Θεσσαλονίκης για κάθε φθορά, ζημιά, βλάβη πραγμάτων, διαφημιστικών μέσων ή βλάβη και θάνατο προσώπων, που τυχόν θα προκληθεί από την εγκατάσταση, εκμετάλλευση και λειτουργία των στεγάστρων στους εκμισθούμενους κοινόχρηστους χώρους, ανεξάρτητα από την υπαιτιότητά του κατά την πρόκληση της ζημιάς ή βλάβης.

Άρθρο 13ο

Παράβαση όρων

Όλοι οι όροι της παρούσας διακήρυξης και της σύμβασης που θα υπογραφεί, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματος των τεχνικών προδιαγραφών, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, συμφωνούνται ως ουσιώδεις.

Η υπαίτια παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας ή της σύμβασης από τον ανάδοχο συνεπάγεται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Δήμου, τις ακόλουθες συνέπειες:

α) Την κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου από τα δικαιώματά του και τη λύση της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τους χώρους, τα στέγαστρα και τα διαφημιστικά μέσα, κατά περίπτωση, ελεύθερα και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής πρόσκλησης του Δήμου. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης

συμμόρφωσης, ο ανάδοχος αποβάλλεται αναγκαστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος του Δήμου.

β) Την επανάληψη της δημοπρασίας σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου και του εγγυητή του. Ο ανάδοχος και ο εγγυητής του ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για κάθε ζημία του Δήμου από την έκπτωση και την επαναληπτική δημοπρασία. Ειδικότερα, υποχρεούνται:

ι. σε περίπτωση κατά την οποία η επαναληπτική δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, στην καταβολή των μισθωμάτων που αντιστοιχούν στον υπολειπόμενο μέχρι τη λήξη της σύμβασης χρόνο·

ιι. σε περίπτωση κατά την οποία, κατά την επαναληπτική δημοπρασία, επιτευχθεί μικρότερο μίσθωμα, στην καταβολή της διαφοράς μεταξύ του μισθώματος της αρχικής σύμβασης και του μισθώματος που θα επιτευχθεί με τη νέα δημοπρασία, για τον υπολειπόμενο μέχρι τη λήξη της αρχικής σύμβασης χρόνο.

γ) Την κατάπτωση υπέρ του Δήμου της εγγύησης καλής εκτέλεσης του αναδόχου, ως ποινικής ρήτρας και ως αναπόδεικτης αποζημίωσής του. Περαιτέρω, υπέρ του Δήμου καταπίπτει συγχρόνως, και η εγγύηση καλής εκτέλεσης του εγγυητή, ως πρόσθετη, αυτοτελής και ανεξάρτητη εξασφάλιση, προς κάλυψη κάθε ανεξόφλητου μισθώματος, διαφοράς μισθώματος, αποζημίωσης χρήσης, οφειλής, φόρου, τέλους, δικαιώματος και κάθε άλλης απαίτησης, ζημίας, που απορρέει από την παράβαση των όρων της παρούσας, την έκπτωση του αναδόχου, τη λύση της σύμβασης ή την επαναληπτική δημοπρασία. Σε κάθε περίπτωση, δεν αποκλείεται η εκ μέρους του Δήμου επιδίωξη αποζημίωσής του για κάθε άλλη ζημία που τυχόν θα υποστεί από την λύση της σύμβασης από υπαιτιότητα του αναδόχου.

Άρθρο 14ο

Λήξη της σύμβασης και παραμονή αναδόχου μετά τη λήξη της

Μετά τη λήξη ή τη με οποιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, να απομακρύνει τα διαφημιστικά μέσα που ανήκουν στην ιδιοκτησία του και να παραδώσει το σύνολο των στεγάστρων ελεύθερα από αυτά, καθώς και τους κοινόχρηστους χώρους σε άριστη κατάσταση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Για όσο χρόνο, μετά τη λήξη ή τη με οποιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης, ο ανάδοχος εξακολουθεί να κάνει χρήση των παραχωρούμενων χώρων, είτε αυθαίρετα είτε μη, ή δεν έχει προβεί στην εμπρόθεσμη και πλήρη απόδοση αυτών κατά τα ανωτέρω, υποχρεούται να καταβάλλει στον Δήμο Θεσσαλονίκης αποζημίωση χρήσης. Η αποζημίωση χρήσης ορίζεται σε ποσό ίσο με το τελευταίο μίσθωμα της σύμβασης που έληξε, εφόσον το μίσθωμα που θα επιτευχθεί με τη νέα δημοπρασία είναι μικρότερο, ή σε ποσό ίσο με το νέο μίσθωμα, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο του προηγούμενου.

Η καταβολή της ανωτέρω αποζημίωσης χρήσης δεν αποκλείει το δικαίωμα του Δήμου Θεσσαλονίκης να αναζητήσει κάθε περαιτέρω αποζημίωση για ζημία που τυχόν θα υποστεί από τη μη έγκαιρη, μη προσήκουσα ή μη πλήρη παράδοση των χώρων, στεγάστρων και διαφημιστικών μέσων.

Σε περίπτωση κατά την οποία, μετά τη λήξη ή τη με οποιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης, ο ανάδοχος εξακολουθεί να κάνει χρήση των χώρων ή δεν έχει αποδώσει αυτούς πλήρως για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, υποχρεούται, πέραν της ανωτέρω αποζημίωσης χρήσης και με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος του Δήμου, να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα, για κάθε ημέρα χρήσης ή καθυστέρησης απόδοσης, ποσό ίσο με το ένα εκατοστό ογδοηκοστό τρίτο (1/183) του τελευταίου καταβαλλόμενου ετήσιου μισθώματος της σύμβασης που έληξε.

Ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον παρόντα όρο.

Άρθρο 15°

Παροχή προς τον Δήμο

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διατηρεί το δικαίωμα, για χρονικό διάστημα έως έξι (6) εβδομάδες κατ' έτος, να

κάνει χρήση ποσοστού έως τριάντα τοις εκατό (30%) των διαφημιστικών μέσων για την προβολή δικών του μηνυμάτων, χωρίς να υποχρεούται σε καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης προς τον ανάδοχο για τη χρήση αυτή.

Η άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος γίνεται κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης του αναδόχου τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την έναρξη της χρήσης των διαφημιστικών μέσων από τον Δήμο. Στην ειδοποίηση προσδιορίζονται ειδικώς το χρονικό διάστημα χρήσης, οι χώροι, τα στέγαστρα και τα διαφημιστικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την προβολή των μηνυμάτων του Δήμου.

Ο ανάδοχος, εφόσον ειδοποιηθεί εμπροθέσμως και εγγράφως κατά τα ανωτέρω, υποχρεούται να αποδεχθεί ανεπιφύλακτα και αναντίρρητα τη χρήση των συγκεκριμένων διαφημιστικών μέσων από τον Δήμο και να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την υλοποίησή της, σύμφωνα με τις οδηγίες του Δήμου. Για το χρονικό διάστημα και κατά την έκταση που ο Δήμος κάνει χρήση του ανωτέρω δικαιώματος, ο ανάδοχος απαλλάσσεται αναλογικά από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος και τελών διαφήμισης που αντιστοιχούν στα διαφημιστικά μέσα που χρησιμοποιούνται από τον Δήμο. Η σχετική απαλλαγή εφαρμόζεται αναλογικά κατά το επόμενο μισθωτικό έτος, ανάλογα με την πραγματική έκταση και διάρκεια χρήσης του δικαιώματος αυτού από τον Δήμο.

Η χρήση των διαφημιστικών μέσων από τον Δήμο, κατά τα ανωτέρω, δεν δύναται να υπερβαίνει ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των στεγαστρων ανά οδό.

Άρθρο 16ο

Έξοδα δημοσίευσης διακήρυξης

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας βαρύνουν τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 17ο

Επίλυση διαφορών

Οποιοδήποτε ζήτημα ερμηνείας των όρων της παρούσας διακήρυξης, καθώς και κάθε ζήτημα που τυχόν ανακύψει κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας ή κατά την εκτέλεση της σύμβασης, επιλύεται ή διευκρινίζεται από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για κάθε διαφορά ή διένεξη που τυχόν ανακύψει μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την ερμηνεία, εφαρμογή ή εκτέλεση της σύμβασης, αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη, 28/05/2026

ΠΙΝΑΚΕΣ α' και β'
ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ – ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ -ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΣΤΑΣΗΣ (Πίνακας α).

Α/ Α	ΚΩΔΙΚΟ Σ	ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑ ΣΤΑΣΗΣ	ΟΔΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΖ/ΜΙΟΥ (μ.)	ΤΥΠΟΣ (ΒΑΣΕΙ 684/2020 ΑΔΣ)			ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩ Ν (Α-Α1-Β)	ΤΥΠΟΣ			ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩ Ν (Α-Α1-Β)
					Α	Α1	Β		Α	Α1	Β	
Α' ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ												
1	1031	ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ	ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ.	3,7	1			1				
2	1037	ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ	ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ	4	1			1				
3	1038	ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ	ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ	4,5	1			1				
4	1040	ΑΓΟΡΑ	ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	4,5	1			1				
5	1046	ΜΗΤΡ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ	ΕΓΝΑΤΙΑ	4,5	1		1	2	1			1
6	1141	Τ.Σ. ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ	ΕΓΝΑΤΙΑ	2,5			1	1				
7	1331	ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ	26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	4	1			1				
8	1338	ΦΡΑΓΚΩΝ	ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	4	1			1				
9	1447	ΦΙΛΙΠΠΟΥ	ΦΙΛΙΠΠΟΥ	5	1			1				
10	1449 1457	ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ	ΦΙΛΗ ΔΡΑΓΟΥΜΗ	4	1			1				
ΣΥΝΟΛΟ (Α' ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ)					9	0	2	11	1	0	0	1
Β' ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ												
11	1007	ΓΕΦΥΡΑ	ΛΑΓΚΑΔΑ	3,3	1			1	1			1
12	1010	ΠΑΠΑΖΩΛΗ	ΠΑΠΑΖΩΛΗ	3,7	1			1				
13	1013	ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ	ΗΦΑΙΣΤΙΩΝΟΣ	4	1			1				
14	1056	ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ	ΒΙΖΥΗΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	3,7	1			1				
15	1280	ΣΦΑΓΕΙΑ	26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	3,1			1	1				
16	1281	ΣΦΑΓΕΙΑ	26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	2			1	1				
17	1290	ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ	ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ	5	1			1				
18	1292	ΣΤΡ.ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ	ΓΡ.ΚΟΛΩΝΙΑΡΗ	4,8	1			1				

19	1294	ΧΑΡΙΛΑΟΥ	ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ	3,8	1			1				
20	1299	ΟΠΑΠ (ΠΡΟΣ Κ.ΤΟΥΜΠΑ)	Ι.ΚΩΛΕΤΤΗ	3,2			1	1				
21	1300	ΜΠΑΛΤΑ	ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ	2,5			1	1				
22	1308	ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	ΛΑΓΚΑΔΑ	3			2	2			1	1
23	1332	ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ	ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ	4	1			1				
24	1436	ΓΗΠΕΔΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ	26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	2,3			1	1				
25	1443	ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΥ	ΛΑΓΚΑΔΑ	2,5			1	1				
ΣΥΝΟΛΟ (Β' ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ)					8	0	8	16	1	0	1	2
Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ												
26	1016	ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ	ΑΡΚΑΔΙΟΥΠΟΛΕΩΣ	3,5	1			1				
27	1025	ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ	ΠΑΝ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ	2,5			1	1				
28	1061	ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ	ΑΠΟΣ. ΠΑΥΛΟΥ	2,8			1	1				
29	1080	ΑΚΡΟΠΟΛΗ	ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ	4	1			1				
30	1083	ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ	ΜΟΥΣΚΟΥ ΧΑΡ.	4	1			1				
31	1085	ΠΛΑΤΑΝΟΣ	ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ	4		1		1				
32	1150	ΠΛΑΤ.ΠΥΛΟΥ ΜΕΛΑ	Γ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ	2,2			1	1				
33	1159	Τ.Σ. 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ	ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	2,2			1	1				
34	1465	ΣΤΡ. ΔΟΥΜΠΙΩΤΗ	ΣΤΡ. ΔΟΥΜΠΙΩΤΗ	4,3	1			1				
35	1448	ΠΡΟΞΕΝΩΝ	ΠΡΟΞΕΝΩΝ	4	1			1				
ΣΥΝΟΛΟ (Γ' ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ)					5	1	4	10	0	0	0	0
Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ												
36	1197	ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ	ΠΑΠΑΦΗ	2,7			1	1				

37	1204	ΑΝΑΤ.ΘΡΑΚΗΣ	ΑΝΑΤ.ΘΡΑΚΗΣ	4	1			1					
38	1217	ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ	ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ	4	1			1					
39	1233	ΜΑΡΚ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ	ΠΑΠΑΦΗ	2			1	1					
40	1236	ΔΟΥΚΑΚΗ	ΠΑΠΑΦΗ	4,5	1			1					
41	1241	ΠΑΡΚΟ	ΑΝΑΤ.ΘΡΑΚΗΣ	3,7	1			1					
42	1242	ΓΕΦΥΡΑ	ΒΟΣΠΟΡΟΥ	2,8			1	1					
43	1244	ΑΓ.ΘΕΡΑΠΟΝΤΑΣ	ΜΠΟΤΣΑΡΗ	3,8	1			1					
44	1245	ΑΓ.ΘΕΡΑΠΟΝΤΑΣ	ΜΠΟΤΣΑΡΗ	3,4	1			1					
45	1250	ΠΥΛΑΙΑΣ 1	ΠΥΛΑΙΑΣ	3,2			1	1					
46	1252	ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ	ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ	2,65			1	1					
47	1461	ΓΥΜΝΑΣΙΟ	ΚΑΤΣΙΜΙΔΗ	2			1	1					
ΣΥΝΟΛΟ (Δ' ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ)					6	0	6	12	0	0	0	0	0
Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ													
48	1169	ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ	ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	2,2			1	1					
49	1175	ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	3,15			1	1					
50	1260	ΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ	ΠΛΑΣΤΗΡΑ	5	1			1					
51	1261	ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΑΝΤΑΙΟΥ	2,7			1	1					
52	1262	ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΝΙΚ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ	2,2			1	1					
53	1271	ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ	ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ	4	1			1					
54	1277	ΒΟΥΛΓΑΡΗ	ΒΟΥΛΓΑΡΗ 76	3,3	1			1					
55	1370	ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ	ΔΕΛΦΩΝ	3,5	1			1					
56	1378	ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟ	Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ	3			2	2			1	1	
57	1379	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ	ΘΕΣΟΦΟΥΛΗ	4	1			1					
58	1406	ΒΟΥΛΓΑΡΗ	ΒΟΥΛΓΑΡΗ	2,5			1	1					

59	1412	ΑΝΑΛΗΨΗ	ΣΟΛΩΝΟΣ	3,3	1		1					
60	1415	ΚΗΦΙΣΙΑΣ	ΚΗΦΙΣΙΑΣ	3,9	1		1					
61	1416	ΚΗΦΙΣΙΑΣ	ΚΗΦΙΣΙΑΣ	3,55	1		1					
62	1418	ΒΡΥΣΑΚΙ	ΚΗΦΙΣΙΑΣ	3			1	1				
63	1419	ΒΡΥΣΑΚΙ	ΚΗΦΙΣΙΑΣ	2			1	1				
64	1420	ΑΙΓΑΙΟΥ	ΑΙΓΑΙΟΥ	2,2			1	1				
65	1434	ΜΙΧ.ΨΕΛΛΟΥ	ΜΙΧ.ΨΕΛΛΟΥ	2,2			1	1				
66	1438	ΓΕΦΥΡΑ	ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ	3,5			1	1				
ΣΥΝΟΛΟ (Ε' ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ)					8	0	12	20	0	0	1	1

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

67	2005	ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ	3,5	1		1					
68	2006	ΝΗΣΑΚΙ	ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	2,5			1	1				
69	2007	ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ	3,3	1		1					
70	2008	ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ	ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ	4	1		1					
71	2009	ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ	ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ	4	1		1					
72	2010	ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ	ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ	3,5	1		1					
73	2012	ΠΑΛΙΟ ΤΕΡΜΑ	ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ	2,5			1	1				
74	1220	ΝΗΣΑΚΙ	ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	3,3	1		1					
ΣΥΝΟΛΟ (ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ)					6	0	2	8	0	0	0	0

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

42	1	34	77	2	0	2	4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

ΤΥΠΟΣ Α	ΤΥΠΟΣ Α1	ΤΥΠΟΣ Β	ΑΡ. ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ
(1) - (5)	(2) - (6)	(3) - (7)	(4) - (8)
40	1	32	73

	Α΄ Δ.Κ.
	Β΄ Δ.Κ.
	Γ΄ Δ.Κ.
	Δ΄ Δ.Κ.
	Ε΄ Δ.Κ.
	ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΣΤΑΣΗΣ (Πίνακας β)

Α/ Α	ΚΩΔΙΚΟ Σ	ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑ ΣΤΑΣΗΣ	ΟΔΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΖ/ΜΙΟΥ (μ.)	ΤΥΠΟΣ (ΒΑΣΕΙ 684/2020 ΑΔΣ)			ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩ Ν (Α-Α1-Β)	ΤΥΠΟΣ			ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩ Ν (Α-Α1-Β)
					Α	Α1	Β		Α	Α1	Β	
Α' ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ												
1	1008	ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ	ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ	4,7	1			1	1			1
2	1009	ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ	4	1			1	1			1
3	1011	ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ	ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	4,5	1			1	1			1
4	1012	ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ	ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ	4	1			1	1			1
5	1024	ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ	ΕΓΝΑΤΙΑ	4	1		1	2	1		1	2
6	1026	ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ	ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ	3,7	1			1	1			1
7	1027	ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ	ΤΣΙΜΙΣΚΗ	4,3	1			1	1			1
8	1028	ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ	ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ	4,7	1			1	1			1
9	1029	ΕΣΠΕΡΟΣ	ΑΛΕΞ. ΣΒΩΛΟΥ	6,5	1			1	1			1
10	1030	ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ	ΑΛΕΞ. ΣΒΩΛΟΥ	6,5	1			1	1			1
11	1032	ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ	ΕΡΜΟΥ	5	1			1	1			1
12	1033	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ	ΕΡΜΟΥ	5	1			1	1			1
13	1034	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ	ΕΡΜΟΥ	5	1			1	1			1
14	1035	ΑΓΟΡΑ	ΕΡΜΟΥ	5	1			1	1			1
15	1041	ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ	ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	4,5	1			1	1			1
16	1042	ΑΛΚΑΖΑΡ	ΕΓΝΑΤΙΑ	4,5		1		1		1		1
17	1043	ΠΛ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ	ΕΓΝΑΤΙΑ	5,35	1		1	2	1		1	2
18	1044	Τ.Σ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ (ΠΕΤΑΛΟ)	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ	2,5			1	1			1	1
19	1045	ΠΛ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ	ΕΓΝΑΤΙΑ	4,5		1		1		1		1
20	1046	ΜΗΤΡ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ	ΕΓΝΑΤΙΑ	4,5	1		1	2	1			1

21	1047	ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ	ΕΓΝΑΤΙΑ	4,5	1		1	2	1		1	2
22	1048	ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ	ΕΓΝΑΤΙΑ	4,7	1		1	2	1		1	2
23	1049	ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ	ΕΓΝΑΤΙΑ	5	1		1	2	1		1	2
24	1050	ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ	ΕΓΝΑΤΙΑ	5	1		1	2	1		1	2
25	1051	ΚΑΜΑΡΑ	ΕΓΝΑΤΙΑ	5	1		1	2	1		1	2
26	1052	ΚΑΜΑΡΑ	ΕΓΝΑΤΙΑ	3,7	1		1	2	1		1	2
27	1053	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ	ΕΘΝ. ΑΜΥΝΗΣ	5	1			1	1			1
28	1054	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ	ΕΘΝ. ΑΜΥΝΗΣ	3,5	1			1	1			1
29	1055	ΝΟΣΟΚ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ	ΕΘΝ. ΑΜΥΝΗΣ	5,5	1			1	1			1
30	1114	ΕΥΖΩΝΩΝ	ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ	4	1			1	1			1
31	1115	ΑΓΓΕΛΑΚΗ	ΑΓΓΕΛΑΚΗ	4	1			1	1			1
32	1116	ΕΘΝ. ΑΜΥΝΗΣ	ΕΘΝ. ΑΜΥΝΗΣ	4	1			1	1			1
33	1117	ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ	ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΛΑ	4	1			1	1			1
34	1118	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔ/ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ	ΝΙΚ. ΓΕΡΜΑΝΟΥ	8,5	1			1	1			1
35	1119	ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ	ΛΕΩΦ. ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ	4	1		1	2	1		1	2
36	1120	ΜΟΥΣΕΙΑ	ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΟΥ	4	1			1	1			1
37	1121	ΜΟΥΣΕΙΟ	ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΟΥ	4	1			1	1			1
38	1122	ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ	ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΟΥ	4	1			1	1			1
39	1123	ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ	ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΟΥ	4	1			1	1			1
40	1124	ΕΥΖΩΝΩΝ - ΓΑΛ.ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ	ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΟΥ	4	1			1	1			1
41	1125	ΕΥΖΩΝΩΝ - ΓΑΛ.ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ	ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΟΥ	3,3	1			1	1			1
42	1126	ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ	ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ	3,2			1	1			1	1
43	1127	ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ	ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ	2,9			1	1			1	1

44	1128	ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ	ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ	3,1			1	1			1	1
45	1130	424 ΣΤΡ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	ΕΓΝΑΤΙΑ	2,7			1	1			1	1
46	1131	424 ΣΤΡ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	ΕΓΝΑΤΙΑ	2,5			1	1			1	1
47	1132	ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ	ΕΓΝΑΤΙΑ	2,7			1	1			1	1
48	1133	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΕΓΝΑΤΙΑ	2,5			1	1			1	1
49	1135	ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ	3η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΛΕΩΦ.	2,5			1	1			1	1
50	1136	ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ	3η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΛΕΩΦ.	5	1			1	1			1
51	1137	ΠΑΝΕΠΙΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΕΓΝΑΤΙΑ	2,15			1	1			1	1
52	1138	ΑΧΕΠΑ	ΕΓΝΑΤΙΑ	2,2			1	1			1	1
53	1139	ΑΧΕΠΑ	ΕΓΝΑΤΙΑ	2,5			1	1			1	1
54	1140	ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ	ΕΓΝΑΤΙΑ	2,1			1	1			1	1
55	1142	ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ	ΕΓΝΑΤΙΑ	2			1	1			1	1
56	1143	ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	4	1			1	1			1
57	1144	ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	4	1			1	1			1
58	1145	ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	4	1			1	1			1
59	1146	ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	4	1			1	1			1
60	1147	ΑΧΕΠΑ	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	4	1			1	1			1
61	1148	ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	4	1			1	1			1
62	1157	ΧΑΝΘ	ΤΣΙΜΙΣΚΗ	4	1			1	1			1
63	1158	ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	ΤΣΙΜΙΣΚΗ	4	1			1	1			1
64	1164	ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ	ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ	4	1			1	1			1
65	1165	ΜΟΥΣΕΙΑ	ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ	4	1			1	1			1
66	1166	ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ	ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ	4	1			1	1			1
67	1302	ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	3,5	1			1	1			1

68	1304	Ι. Κ. Α.	ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ	4		1		1		1		1
69	1305	ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ	ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	4	1			1	1			1
70	1306	ΚΟΛΟΜΒΟΥ	ΕΓΝΑΤΙΑ	4	1			1	1			1
71	1307	ΚΟΛΟΜΒΟΥ	ΕΓΝΑΤΙΑ	4	1		1	2	1		1	2
72	1329	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ	ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ	4	1			1	1			1
73	1330	ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ	26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	4	1			1	1			1
74	1340	ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ	ΤΣΙΜΙΣΚΗ	4	1			1	1			1
75	1341	ΠΛ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ	ΤΣΙΜΙΣΚΗ	4	1			1	1			1
76	1342	ΠΛ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ	ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ	4	1			1	1			1
77	1343	ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ	Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ	3,8	1			1	1			1
78	1344	Τ.Σ. ΕΡΜΟΥ	ΕΡΜΟΥ	4	1			1	1			1
79	1345	ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ	ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	4,7	1			1	1			1
80	1346	Τ.Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	4,7	1			1	1			1
81	1348	Τ.Σ. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ	ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ				ΝΗΣΙΔΑ 2.5 ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ 3	4	4		4	4
82	1351	Τ.Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	4	1			1	2	1	1	2
83	1352	ΠΛΑΤ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ	ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	4	1			1	1			1
84	1353	Τ.Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	4	1			1	1			1
85	1355	ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ	3,6	1			1	1			1
86	1356	ΠΛ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ	ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ	3,7	1			1	2	1	1	2
87	1357	ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ	ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ	3,7	1			1	2	1	1	2
88	1358	ΕΥΖΩΝΩΝ	ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ	4	1			1	1			1
89	1445	ΕΡΓ. ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	ΟΛΥΜΠΟΥ	3,7	1			1	1			1
90	1459	ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ	ΕΓΝΑΤΙΑ	4,3	1			1	1			1
ΣΥΝΟΛΟ (Α' ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ)					72	3	32	107	72	3	31	106

Β' ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ												
91	1007	ΓΕΦΥΡΑ	ΛΑΓΚΑΔΑ	3,3	1			1	1			1
92	1020	ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ	ΛΑΓΚΑΔΑ	3,7	1		1	2	1		1	2
93	1057	ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ	ΒΙΖΥΗΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	4	1			1	1			1
94	1278	ΦΙΕ	26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	2,6			1	1			1	1
95	1282	ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΟ	26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	4,2	1			1	1			1
96	1283	ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΟ	26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	3			1	1			1	1
97	1284	ΜΠΑΛΤΑ	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ	3,5	1			1	1			1
98	1285	ΜΠΑΛΤΑ	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ	3,5	1			1	1			1
99	1286	ΚΩΛΕΤΤΗ	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ	2,9			1	1			1	1
100	1287	ΣΤΡ.ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ	3,5	1			1	1			1
101	1288	ΣΤΡ.ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ	3,5	1			1	1			1
102	1289	ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ	3,2			1	1			1	1
103	1291	ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ	ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ	4,6	1			1	1			1
104	1297	ΤΣΟΡΛΙΝΗ	Ν.ΔΥΤ.ΕΙΣΟΔΟΣ	2,2			1	1			1	1
105	1308	ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	ΛΑΓΚΑΔΑ	3			2	2			1	1
106	1309	ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	ΛΑΓΚΑΔΑ	4,2	1			1	1			1
107	1310	ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΥ	ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΥ	3,2			1	1			1	1
108	1311	ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Γ.ΚΟΛΩΝΙΑΡΗ	4,8	1			1	1			1
109	1312	ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Γ.ΚΟΛΩΝΙΑΡΗ	2,3			1	1			1	1
110	1313	ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΥ	ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΥ	2,2			1	1			1	1
111	1317	ΖΩΓΡΑΦΟΥ	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ	4	1			1	1			1
112	1320	ΠΑΛΙΟΣ ΣΙΔ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΝΕΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ	2,2			1	1			1	1
113	1322	ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ	26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	6	1			1	1			1

114	1323	ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ	26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	2,7			1	1			1	1
115	1324	ΜΕΓΑΡΑ	26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	5	1			1	1			1
116	1325	ΜΕΓΑΡΑ	26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	3,2			1	1			1	1
117	1326	ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ	26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	2,8			1	1			1	1
118	1327	ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ	26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	4,2	1			1	1			1
119	1328	ΓΕΦΥΡΑΚΙΑ	26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	2,8			1	1			1	1
120	1435	ΧΑΡΤΟΠΟΪΑ	26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	3,5	1			1	1			1
121	1437	ΓΗΠΕΔΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ	26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	3			1	1			1	1
ΣΥΝΟΛΟ (Β' ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ)					16	0	17	33	16	0	16	32
Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ												
122	1015	ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ	ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ	4	1			1	1			1
123	1062	ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	4	1			1	1			1
124	1063	ΑΧΙΛΛΕΙΟ	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	4	1			1	1			1
125	1064	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	4	1			1	1			1
126	1065	ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	4	1			1	1			1
127	1066	ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ	ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ	4	1			1	1			1
128	1067	ΑΙΓΛΗ	ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ	4		1		1		1		1
129	1071	ΙΔΡΥΜΑ	ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ	2			1	1			1	1
130	1074	ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ	ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ	2,3			1	1			1	1
131	1075	ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ	ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ	2			1	1			1	1
132	1085	ΠΛΑΤΑΝΟΣ	ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ	4		1		1				
133	1089	ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ	ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ	4	1			1	1			1
134	1149	ΠΛΑΤ. ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ	Γ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ	3,6	1			1	1			1

135	1153	ΕΚΚΛΗΣΙΑ	Γ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ	2,7			1	1			1	1
136	1156	ΕΣΤΙΕΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ	3,2			1	1			1	1
137	1160	ΚΑΒΑΦΗ	Γ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ	4	1			1	1			1
ΣΥΝΟΛΟ (Γ' ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ)					9	2	5	16	9	1	5	15
Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ												
138	1004	ΒΑΡΝΑΒΑ	ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ	3,3	1			1	1			1
139	1005	ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ	ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ	3,3	1			1	1			1
140	1129	ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ	ΚΙΛΚΙΣΙΟΥ	2,8			1	1			1	1
141	1172	ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ	ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	3,5	1			1	1			1
142	1173	ΔΗΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ	ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	5	1			1	1			1
143	1179	ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	2,8			1	1			1	1
144	1186	ΠΑΠΑΦΕΙΟ	ΛΕΩΦ. ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ	4	1			1	1			1
145	1187	ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ	ΛΕΩΦ. ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ	4	1			1	1			1
146	1188	ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ	ΛΕΩΦ. ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ	3,3	1			1	1			1
147	1190	ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ	ΛΕΩΦ. ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ	2,5			1	1			1	1
148	1191	ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ	ΛΕΩΦ. ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ	1,8			1	1			1	1
149	1192	ΓΥΜΝΑΣΙΟ	ΛΕΩΦ. ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ	2,6			1	1			1	1
150	1193	ΠΑΠΑΦΕΙΟ	ΠΑΠΑΦΗ	3,4	1			1	1			1
151	1194	ΥΦΑΝΕΤ	ΠΑΠΑΦΗ	4	1			1	1			1
152	1195	ΥΦΑΝΕΤ	ΠΑΠΑΦΗ	4,4	1			1	1			1
153	1196	ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ	ΠΑΠΑΦΗ	3,7	1			1	1			1
154	1198	Ο.Τ.Ε	ΠΑΠΑΦΗ	4	1			1	1			1
155	1199	Ο.Τ.Ε	ΠΑΠΑΦΗ	5,2	1			1	1			1
156	1200	ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ	ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ	3,2			1	1			1	1

157	1201	ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ	ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ	3,6	1			1	1			1
158	1203	ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ	ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ	3,6	1			1	1			1
159	1207	ΛΟΙΜΩΔΩΝ	ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ	3,2			1	1			1	1
160	1209	ΣΤΡΟΦΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ	ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ	3,5	1			1			1	1
161	1210	ΛΟΦΙΣΚΟΣ	ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ	1,8			1	1			1	1
162	1211	ΙΚΑ ΤΟΥΜΠΑΣ	ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ	6	1			1	1			1
163	1212	ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ	ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ	4	1			1	1			1
164	1213	ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ	ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ	4	1			1	1			1
165	1214	ΔΙΑΓΟΡΑ	ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ	3,5	1			1	1			1
166	1215	ΔΙΑΓΟΡΑ	ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ	3,4	1			1	1			1
167	1231	ΠΑΠΑΦΗ	ΜΑΡΚ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ	3,8	1			1	1			1
168	1232	ΠΑΠΑΦΗ	ΜΑΡΚ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ	3,8	1			1	1			1
169	1234	ΜΑΡΚ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ	ΠΑΠΑΦΗ	5	1			1	1			1
170	1235	ΔΟΥΚΑΚΗ	ΠΑΠΑΦΗ	4,3	1			1	1			1
171	1246	ΑΡΤΑΚΗΣ	ΑΡΤΑΚΗΣ	3,3	1			1	1			1
172	1247	ΑΡΤΑΚΗΣ	ΑΡΤΑΚΗΣ	3,2			1	1			1	1
173	1249	ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΑ	ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ	3,4	1			1	1			1
174	1255	ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ	ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ	4	1			1	1			1
175	1256	ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ	ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ	3,5	1			1	1			1
176	1257	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ	ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ	3,5	1			1	1			1
177	1258	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ	ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ	3,3	1			1	1			1
ΣΥΝΟΛΟ (Δ' ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ)					31	0	9	40	30	0	10	40
Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ												
178	1177	ΚΥΒΕΛΕΙΑ	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	3,4	1			1	1			1

179	1178	ΚΥΒΕΛΕΙΑ	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	3,2			1	1			1	1
180	1184	ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ	ΔΕΛΦΩΝ	2,7			1	1			1	1
181	1222	ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΑΣΘ	ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	2			1	1			1	1
182	1224	ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ	ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	7	1			1	1			1
183	1225	ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ	ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	4	1			1	1			1
184	1226	ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΗ	ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	4	1			1	1			1
185	1227	ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΗ	ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	3,7	1			1	1			1
186	1228	ΒΟΥΛΓΑΡΗ	ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	4	1			1	1			1
187	1229	ΒΟΥΛΓΑΡΗ	ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	3,8	1			1	1			1
188	1230	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	25ης ΜΑΡΤΙΟΥ	4	1			1	1			1
189	1239	ΜΥΣΤΑΚΙΔΗ	ΜΥΣΤΑΚΙΔΗ	3,5	1			1	1			1
190	1259	ΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ	ΠΛΑΣΤΗΡΑ	2,4			1	1			1	1
191	1263	ΦΟΡΟΣ	ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΥ	2,8			1	1			1	1
192	1265	ΠΑΠΑΝΑΚΛΗ	ΝΙΚ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ	3,5	1			1	1			1
193	1266	ΠΑΠΑΝΑΚΛΗ	ΝΙΚ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ	3,5	1			1	1			1
194	1267	ΜΠΟΤΣΑΡΗ	ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ	3,1			1	1			1	1
195	1273	ΓΥΜΝΑΣΙΟ	ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΥ	2			1	1			1	1
196	1274	ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ	ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΥ	3,5	1			1	1			1
197	1275	ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ	ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΥ	3,3	1			1	1			1
198	1276	ΠΑΛΙΟ ΤΕΡΜΑ	ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	4	1			1	1			1
199	1359	ΑΝΑΛΗΨΗ	ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ	4	1			1	1			1
200	1360	ΜΠΟΤΣΑΡΗ	ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ	4	1			1	1			1
201	1361	ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ	ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ	4	1			1	1			1
202	1362	ΣΧΟΛΗ ΤΥΦΛΩΝ	ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ	4	1			1	1			1

203	1363	ΦΑΛΗΡΟ	ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ	4	1			1	1			1
204	1364	ΦΑΛΗΡΟ	ΛΕΩΦ. ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ	4	1			1	1			1
205	1365	ΣΧΟΛΗ ΤΥΦΛΩΝ	ΛΕΩΦ. ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ	4	1			1	1			1
206	1366	ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ	ΛΕΩΦ. ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ	4	1		1	2	1		1	2
207	1367	ΜΠΟΤΣΑΡΗ	ΛΕΩΦ. ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ	4	1			1	1			1
208	1371	ΜΠΟΤΣΑΡΗ	ΔΕΛΦΩΝ	3,5	1			1	1			1
209	1372	ΜΠΟΤΣΑΡΗ	ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	3,4	1			1	1			1
210	1374	ΠΕΤΡΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑ	ΛΕΩΦ. ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ	4	1			1	1			1
211	1375	ΓΕΩΡΓΙΟΥ	Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ	3,5	1			1	1			1
212	1376	25ης ΜΑΡΤΙΟΥ	Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ	2,8			1	1			1	1
213	1377	25ης ΜΑΡΤΙΟΥ	Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ	2,8			1	1			1	1
214	1378	ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟ	Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ	3			2	2			1	1
215	1382	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ	Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ	2,8			1	1			1	1
216	1384	Τ.Σ. ΑΠΟΘΗΚΗ	ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ	4,7	1			1	1			1
217	1385	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ	ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ	4	1			1	1			1
218	1386	ΓΕΦΥΡΑ	ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ	4	1			1	1			1
219	1387	25ης ΜΑΡΤΙΟΥ	ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ	4	1			1	1			1
220	1388	ΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ	4	1			1	1			1
221	1389	ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΚΑ	25ης ΜΑΡΤΙΟΥ	2			1	1			1	1
222	1393	ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ	25ης ΜΑΡΤΙΟΥ	2			1	1			1	1
223	1394	ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	25ης ΜΑΡΤΙΟΥ	5	1			1	1			1
224	1395	ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	25ης ΜΑΡΤΙΟΥ	5	1			1	1			1
225	1396	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	25ης ΜΑΡΤΙΟΥ	5	1			1	1			1
226	1398	ΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΔΕΛΦΩΝ	3,4	1			1	1			1

227	1399	ΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΔΕΛΦΩΝ	3,4	1			1	1			1
228	1400	25ης ΜΑΡΤΙΟΥ	ΔΕΛΦΩΝ	3,3	1			1	1			1
229	1401	25ης ΜΑΡΤΙΟΥ	ΔΕΛΦΩΝ	3,4	1			1	1			1
230	1402	ΤΖΑΒΕΛΑ	ΔΕΛΦΩΝ	3,45	1			1	1			1
231	1403	ΤΖΑΒΕΛΑ	ΔΕΛΦΩΝ	3,45	1			1	1			1
232	1404	ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΒΟΥΛΓΑΡΗ	4,5	1			1	1			1
233	1405	ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΒΟΥΛΓΑΡΗ	2,7			1	1			1	1
234	1407	Τ.Σ.ΒΟΥΛΓΑΡΗ	ΒΟΥΛΓΑΡΗ	3,3	1			1	1			1
235	1409	25ης ΜΑΡΤΙΟΥ	ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ	2			1	1			1	1
236	1410	ΒΡΥΣΑΚΙ	ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ	5	1			1	1			1
237	1411	ΒΡΥΣΑΚΙ	ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ	2,35			1	1			1	1
238	1413	ΓΑΛΑΞΙΑΣ	ΣΟΛΩΝΟΣ	3,2			1	1			1	1
239	1414	ΒΟΥΛΓΑΡΗ	ΒΟΥΛΓΑΡΗ	3,2			1	1			1	1
240	1417	ΜΙΧ. ΨΕΛΛΟΥ	ΜΙΧ. ΨΕΛΛΟΥ	4,9	1			1	1			1
241	1422	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ	ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ	3,05			1	1			1	1
242	1423	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ	ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ	3,3	1			1	1			1
243	1424	ΒΥΖΑΝΤΙΟ	ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ	3,5	1			1	1			1
244	1425	ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	ΚΗΦΙΣΙΑΣ	2,2			1	1			1	1
245	1433	ΤΑΣΣΟΥ ΙΣΑΑΚ	ΚΗΦΙΣΙΑΣ	3,9	1			1	1			1
ΣΥΝΟΛΟ (Ε' ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ)					48	0	22	70	48	0	21	69
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ												
ΣΥΝΟΛΟ (ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ)					0	0	0	0	0	0	0	0
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					176	5	85	266	175	4	83	262
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

	Α' Δ.Κ.
	Β' Δ.Κ.
	Γ' Δ.Κ.
	Δ' Δ.Κ.
	Ε' Δ.Κ.
	ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ**

A. Περί αρμοδιοτήτων:

1. Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Ν. 4482/2017 «Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102Α'/25-7-2017), όπως ισχύει.

B. Περί προσβασιμότητας

Η υπ' αριθ. οικ.ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/124964/1561/28-11-2022 Υ.Α. «Αντικατάσταση της υπ' αρ. 52907/2009 υπουργικής απόφασης “Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών” (Β'2621)».

Γ. Περί υπαίθριας διαφήμισης:

1. Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224Α'/08-12-2001) «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και, ειδικότερα, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 35 Α'/11-03-2020).

2. Κ.Υ.Α. 46526/21-07-2020 «Ρύθμιση όρων και προϋποθέσεων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης» (ΦΕΚ 3049Β'/22-07-2020) και ειδικότερα το άρθρο 4.Γ της απόφασης.

3. Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57Α'/23-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως ισχύει και, ειδικότερα, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 19 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α'/11-04-2012).

Δ. Περί τεχνικών προδιαγραφών στεγάστρων και διαφημιστικών πλαισίων:

1. Τεχνικές Προδιαγραφές και Βασικές Αρχές Κατασκευής και Τοποθέτησης Στεγάστρων Στάσεων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ), όπως περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, της Πρόσκλησης V του Προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ, 2019 (ΑΔΑ: ΩΡΑΖ465Θ7-Κ78).

2. Κ.Υ.Α. 46526/21-07-2020 «Ρύθμιση όρων και προϋποθέσεων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης» (ΦΕΚ 3049Β'/22-07-2020).

3. Διεθνείς προδιαγραφές υλικών στεγάστρων (ΑΔΑ, ΟCΤΑ, ΒC, ΔΙΝ, ΙSΟ, ΕΛΟΤ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ - ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

1. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ

- 1.1. Βάσει των κείμενων διατάξεων και προδιαγραφών και ανάλογα με το πλάτος των πεζοδρομίων (λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη τυχόν εμποδίων και λοιπών κατασκευών στον αστικό χώρο), ορίζονται δύο τύποι στεγάστρων, Τύπος Α και Τύπος Β, που χωροθετούνται κατά περίπτωση σύμφωνα με τον «*Επικαιροποιημένο πίνακα καταγραφής υφιστάμενων στάσεων του ΟΑΣΘ και στεγάστρων, που συνοδεύει το πρακτικό της δια της υπ' αριθ. 9089/27-08-2020 Απόφ. Δημάρχου Ομάδας Έργου*», που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της υπ' αριθ. 684/2020 ΑΔΣ.
- 1.2. Το στέγαστρο τοποθετείται σε υποχώρηση κατά 0,60 μ. τουλάχιστον από το κράσπεδο του πεζοδρομίου.
- 1.3. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το πλάτος του πεζοδρομίου, δεν θα πρέπει να παρεμποδίζεται η διέλευση των πεζών καθ' όλο το μήκος και το πλάτος που καταλαμβάνει το στέγαστρο, δηλαδή να μην αναγκάζονται οι πεζοί να βαδίσουν επί του οδοστρώματος. Πρέπει να εξασφαλίζεται συνεχής ελεύθερη όδευση πεζών πλάτους τουλάχιστον 1,50 μ.
- 1.4. Η θέση εγκατάστασης του στεγάστρου θα είναι ορατή από τον οδηγό του λεωφορείου και τους χρήστες των αστικών συγκοινωνιών και δεν θα παρεμποδίζεται από οποιαδήποτε άλλη κατασκευή, εγκατάσταση ή φυσικό εμπόδιο πλησίον.
- 1.5. Ο ιστός της στάσης θα προηγείται του στεγάστρου κατά τη φορά της κίνησης του λεωφορείου και σε απόσταση όχι μικρότερη του ενός (1) μέτρου.
- 1.6. Εφόσον το πλήθος των εξυπηρετούμενων επιβατών και των διερχόμενων λεωφορειακών γραμμών είναι μεγαλύτερο του συνήθους (όπως προκύπτει από μελέτη ή με υπόδειξη του ΟΣΕΘ), τότε τοποθετείται και δεύτερο στέγαστρο, υπό την προϋπόθεση ότι το πρώτο κατά τη φορά της οδικής κίνησης θα φέρει διαφημιστικό πλαίσιο μόνο στην πίσω πλευρά του (παράλληλα προς τον άξονα της οδού), για λόγους ασφάλειας και ορατότητας. Στις περιπτώσεις τοποθέτησης δύο στεγάστρων σε σειρά (διπλά στέγαστρα), τα δύο στέγαστρα θα πρέπει να έχουν ίδιο πλάτος.

2. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

2.1. ΜΟΡΦΗ

- 2.1. **1.** Τα στέγαστρα θα πρέπει να έχουν ιδιαίτερη αρχιτεκτονική μορφή, να παρέχουν λειτουργικότητα και προσαρμογή στο περιβάλλον και να συνδυάζονται με τις κατακόρυφες σημάνσεις των στάσεων (ιστός) σε ένα αρμονικό σύνολο.
- 2.1.2. Θα πρέπει να παρέχουν την απαραίτητη προστασία στους χρήστες των αστικών συγκοινωνιών από τις καιρικές συνθήκες κατά τον χρόνο αναμονής τους και να εξασφαλίζουν την ορατότητα προς όλες τις

κατευθύνσεις, με εξαίρεση εκείνη που φέρει διαφημιστικά πλαίσια ή τον χάρτη των αστικών συγκοινωνιών ή οποιαδήποτε έντυπη πληροφόρηση για τη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών που θα αναρτάται προς ενημέρωση των επιβατών. Η πληροφόρηση και η διαφήμιση θα πρέπει να προστατεύονται απόλυτα από τις καιρικές συνθήκες.

- 2.1.3.** Η οροφή του στεγάστρου θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη με τρόπο ώστε να μην επιτρέπεται η συσσώρευση άχρηστων, στερεών ή υγρών, η δε απορροή των υδάτων να μην γίνεται από τα σημεία εισόδου και εξόδου του στεγάστρου. Η οροφή θα πρέπει να είναι αδιαφανής για προστασία από τον ήλιο. Περιμετρικά της οροφής του στεγάστρου θα πρέπει να υπάρχει υδρορροή που θα συγκεντρώνει και θα αποβάλλει τα νερά από την οροφή στην πίσω πλευρά του πλαισίου του στεγάστρου και σε σημείο που να μην δημιουργεί πρόβλημα στους επιβάτες κατά τη διάρκεια βροχής. Θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα ώστε με τον κατάλληλο σχεδιασμό να μην φράσσονται εύκολα οι υδρορροές.
- 2.1.4.** Τα στέγαστρα θα διαθέτουν κάθισμα (σταθερό ή ανακλινόμενο), χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στους επιβάτες και τους διερχόμενους πεζούς.

2.2. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

2.2.1. Οι τύποι των στεγάστρων είναι δύο, τύπος (Α) και τύπος (Β). Οι διαστάσεις τους (πλάτος και μήκος) ορίζονται ανάλογα με τον τύπο, ως εξής:

- **Στέγαστρο Τύπου Α:** Θα έχει πλάτος τουλάχιστον 1,40 μ. και μήκος τουλάχιστον 4,00 μ. και τοποθετείται σε πεζοδρόμια πλάτους άνω των 3,30 μ. Για τον συγκεκριμένο τύπο στο αριστερό (όπως παρατηρείται από τον δρόμο) τμήμα του στεγάστρου κάθετο προς τη γραμμή του πεζοδρομίου τοποθετείται διαφημιστικό πλαίσιο, ενώ το δεξί κάθετο τμήμα θα είναι τελείως ανοικτό για την ελεύθερη διακίνηση των πεζών. Η οπίσθια πλευρά του στεγάστρου (πλάτη) δύναται να είναι κλειστή από διαφανές αντιβανδαλιστικό άθραυστο υλικό, με δυνατότητα τοποθέτησης διαφημιστικού πλαισίου, ενώ τμήμα πλάτους 1,00 μ. τουλάχιστον θα παραμένει ανοικτό, ώστε να διασφαλίζεται ελεύθερη δίοδος.

Στέγαστρο Τύπου Α1: Το στέγαστρο τύπου Α1 είναι όμοιο με το στέγαστρο τύπου Α, με μόνη διαφορά ότι στην οπίσθια πλευρά του στεγάστρου δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημιστικού πλαισίου, και τοποθετείται σε περιορισμένο αριθμό στάσεων καθ' υπόδειξη του υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΟΘ/ΤΑΕΜ/367830/263582/4613/652/31-07-2018 εγγράφου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, για λόγους προστασίας των κατά περίπτωση πλησιόχρων μνημείων.

- **Στέγαστρο Τύπου Β:** Θα έχει πλάτος από 1,00 μ. έως 1,20 μ. και μήκος τουλάχιστον 4,00 μ. και τοποθετείται σε πεζοδρόμια πλάτους από 1,80 μ. έως 2,70 μ. Για τον συγκεκριμένο τύπο οι δύο

πλάγιες πλευρές, κάθετες στο πεζοδρόμιο, θα είναι τελείως ελεύθερες, ενώ στην οπίσθια πλευρά του στεγάστρου τοποθετείται διαφημιστικό πλαίσιο. Η οπίσθια πλευρά του στεγάστρου (πλάτη) δύναται να είναι κλειστή από διαφανές αντιβανδαλιστικό άθραυστο υλικό.

2.2.2. Το ύψος των στεγάστρων θα είναι 2,20 μ. καθαρό στο χαμηλότερο σημείο τους.

2.2.3. Η οροφή των στεγάστρων δύναται να είναι επίπεδη με κατάλληλες κλίσεις ή άλλης γεωμετρίας, σχεδιασμένη κατάλληλα, με τις απαραίτητες υδρορροές για την απορροή και τη διοχέτευση των όμβριων υδάτων κατακόρυφα μέσω ενός εκ των υποστυλωμάτων στην πίσω πλευρά του πλαισίου του στεγάστρου και 10 εκ. από το έδαφος και θα διαθέτει κατάλληλες αντοχές για τη συνήθη χιονόπτωση και ανεμοπίεση.

2.3. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2.3.1. Τα διαφημιστικά πλαίσια που τοποθετούνται και στους δύο τύπους στεγάστρων Α και Β θα έχουν διαστάσεις 1,40 μ. (οριζόντια διάσταση) επί 2,00 μ. (κατακόρυφη διάσταση). Η προβολή της διαφήμισης επιτρέπεται και στις δύο όψεις των διαφημιστικών πλαισίων.

2.3.2. Όλα τα στέγαστρα θα διαθέτουν κάθισμα για την αναμονή των επιβατών. Τα στέγαστρα τύπου Α θα έχουν σταθερό ή ανακλινόμενο κάθισμα τουλάχιστον τριών θέσεων. Τα στέγαστρα τύπου Β θα έχουν ανακλινόμενο κάθισμα τουλάχιστον τριών θέσεων.

Ο σχεδιασμός του καθίσματος πρέπει να είναι με τρόπο ώστε να μην επιτρέπεται η συσσώρευση στερεών ή υγρών, να στεγνώνει γρήγορα, να καθαρίζεται εύκολα, να μην γλιστρά ο καθήμενος και η επιφάνειά του να διατηρεί ανεκτές θερμοκρασίες.

2.3.3. Και στους δύο τύπους στεγάστρων Α και Β θα προβλέπεται υποχρεωτικά ειδικό πλαίσιο διπλής όψης διαστάσεων τουλάχιστον 1,00 μ. (πλάτος) επί 0,70 μ. (ύψος), όπου θα αναρτάται χάρτης των αστικών συγκοινωνιών ή άλλο πληροφοριακό υλικό για τη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών. Θα τοποθετείται στην οπίσθια πλευρά των στεγάστρων (πλάτη), σε κατάλληλο ύψος για να είναι εφικτή η ανάγνωση των πληροφοριών. Θα πρέπει να είναι από ανθεκτικό και αντιβανδαλιστικό υλικό, να επιτρέπει την εύκολη ανάγνωση των πληροφοριών, καθώς και την εύκολη αντικατάσταση του πληροφοριακού υλικού, να είναι στεγανό και να μην επιτρέπει τη συγκέντρωση υγρασίας.

2.3.4. Όλα τα στέγαστρα, τύπου Α και Β, θα διαθέτουν καλάθι ακρήστων, το οποίο δύναται να είναι είτε ενσωματωμένο στο στέγαστρο, σε θέση που να μην εμποδίζει τους επιβάτες ή τους διερχόμενους πεζούς, είτε να τοποθετείται εκτός στεγάστρου, αλλά σε άμεση εγγύτητα με αυτό και με ενιαία αισθητική.

2.4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΜΕΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- 2.4.1.** Το μέγεθος των στεγάστρων θα πρέπει να επιτρέπει τη χρήση τους και από ΑμεΑ. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ο απαραίτητος χώρος αναμονής των ατόμων με αμαξίδιο και στον σχεδιασμό τους να ληφθούν υπόψη οι ισχύουσες διατάξεις για την εξυπηρέτηση των ατόμων με μειωμένη όραση και ακοή, σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού “ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ” του Γραφείου Μελετών ΑμεΑ του τ. ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως θεσμοθετήθηκαν με το άρθρο 27 του Ν.4067/2012 (ΝΟΚ).
- 2.4.2.** Ο χώρος του στεγάστρου θα πρέπει να είναι ελεύθερος εμποδίων σε ύψος μικρότερο των 2,20μ.

2.5. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

- 2.5.1.** Η κατασκευή των στεγάστρων θα πρέπει να πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις των κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας.
- 2.5.2.** Τα υλικά και μικροϋλικά κατασκευής των στεγάστρων πρέπει να είναι υψηλών μηχανικών και χημικών ιδιοτήτων και προδιαγραφών που θα παρέχουν καλαίσθητη εμφάνιση, θα είναι αντιβανδαλιστικά, δεν θα αλλοιώνονται από την επίδραση των καιρικών και περιβαλλοντικών συνθηκών και θα είναι πιστοποιημένα με διεθνή πρότυπα.
- 2.5.3.** Τα χρησιμοποιούμενα υλικά για την κατασκευή των στεγάστρων θα συνεργάζονται απόλυτα μεταξύ τους για τις περιπτώσεις μεταβολών θερμοκρασίας και μηχανικών καταπονήσεων. Η κατασκευή δεν θα φέρει αιχμηρά σημεία ή επικίνδυνες προεξοχές.
- 2.5.4.** Η κατασκευή των στεγάστρων θα πρέπει να εξασφαλίζει τη διευκόλυνση των εργασιών καθαρισμού. Η κατασκευή δεν πρέπει να φέρει σημεία συγκέντρωσης ακαθαρσιών.
- 2.5.5.** Ο φορέας των στεγάστρων θα είναι μεταλλικός από κοίλες διατομές διαμορφωμένες εν θερμώ ή εν ψυχρώ ώστε να συμφωνεί με τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις. Θα είναι κατασκευασμένος από χάλυβα δομικών κατασκευών ποιότητας S235, πρώτης διαλογής, άριστης ποιότητας, χωρίς ελαττώματα, ηλεκτροστατικά βαμμένος ή σε δύο στάδια (επίστρωση με κατάλληλο αστάρι και τελικό εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών, υψηλής μηχανικής αντοχής, με υψηλή πρόσφυση και αντοχή στις περιβαλλοντικές συνθήκες) και έχοντας υποστεί αντιοξειδωτική προστασία, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές «Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών» (ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-03-10-03-0).

Τα μέλη του φορέα θα είναι απόλυτα επίπεδα και λεία, ίσου πάχους σε όλη την επιφάνειά τους και οι διαστάσεις τους θα έχουν προκύψει από την αντίστοιχη στατική μελέτη, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας των Ευρωκωδίκων.

Τα μεταλλικά στοιχεία σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του φορέα (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με

ψευδάργυρο).

Η έδραση του μεταλλικού φορέα υλοποιείται μέσω χημικών αγκυρίων σε κατάλληλα θεμέλια σπλισμένου σκυροδέματος, που θα έχουν προκύψει από την ανωτέρω στατική μελέτη, ώστε να φέρουν με ασφάλεια τα φορτία της κατασκευής.

Η ελάχιστη αποδεκτή ποιότητα των υλικών της κατασκευής περιγράφεται παρακάτω:

- Ποιότητα δομικού χάλυβα: S235
- Χημικά Αγκύρια: ETAG001
- Εναλλακτικά χημικά αγκύρια ή μηχανικά / εκτονούμενα αγκύρια
- Ποιότητα σκυροδέματος: C20/25
- Ποιότητα σπλισμού: B500c

Οι μεταλλικές επιφάνειες που θα χρωματισθούν θα προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε να καθαριστούν. Πιο συγκεκριμένα θα εφαρμοστούν μηχανικές μέθοδοι, όπως αμμοβολή, για τον καθαρισμό από εγγενείς ρύπους (σκουριά ή άλλη χημική αλλοίωση του σιδήρου). Επιπλέον, για τον καθαρισμό από ετερογενείς ρύπους (λάδια, υλικά κατεργασίας κλπ) θα εφαρμοσθούν ελαφρά χημικά διαλύματα, διαλυτικά, διαβρωτικά κλπ.

Θα φέρει αντιγραφιστική επάλειψη (για να είναι ευκολότερος ο καθαρισμός των επιφανειών με πλύση, χωρίς ανάγκη επανάληψης της προστατευτικής επίστρωσης), με υδρόφοβα υλικά, διαφανή, μόνιμης προστασίας, μετά από κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας εφαρμογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-05-02-03-00 "Αντιρρυπαντική επάλειψη").

2.5.6. Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί, ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Ειδικά για την οροφή του στεγάστρου το υλικό πρέπει να έχει τις κατάλληλες αντοχές για τη συνήθη χιονόπτωση και ανεμοπίεση και να είναι άθραυστο και άκαυστο.

2.5.7. Τυχόν διάφανες επιφάνειες των στεγάστρων δύνανται να είναι είτε από κρύσταλλα ασφαλείας (αντιβανδαλιστικά), είτε από άλλα συνθετικά και ανθεκτικά διάφανα υλικά. Στις διάφανες επιφάνειες πρέπει να τοποθετούνται αυτοκόλλητες ορατές λωρίδες ύψους 14-16 εκ. Θα πρέπει να έχουν μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, για την επαρκή σκίαση/προστασία του χώρου αναμονής επιβατών. Σε περίπτωση χρήσης συνθετικών υλικών, χρησιμοποιούνται υλικά που έχουν και την δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP), και πολυαμίδιο (PA) τα οποία και φέρουν σταθεροποιητές για την προστασία από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες του ήλιου.

2.5.8. Τα στέγαστρα είναι απαραίτητο να διαθέτουν από τον σχεδιασμό τους συγκεκριμένο στοιχείο (λούκια) για την συλλογή και απορροή των ομβρίων υδάτων προς το έδαφος και να φέρουν σχάρες συγκέντρωσης φύλλων / ακαθάρτων, που να καθαρίζονται εύκολα.

2.5.9. Στα πλαίσια εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των συστημάτων προβολής πληροφοριακών, ενημερωτικών και διαφημιστικών μηνυμάτων κρίνεται απολύτως απαραίτητη η εφαρμογή νέων τεχνολογιών και η εναρμόνιση με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και με το άρθρο 15 του Ν. 4674/2020.

Για τον σκοπό αυτό, τα προτεινόμενα μέσα προβολής μηνυμάτων (διαφημιστικές πινακίδες) θα πρέπει υποχρεωτικά να μπορούν να αντικατασταθούν με φωτεινά ή φωτιζόμενα μέσω σύγχρονης τεχνολογίας οπίσθιου φωτισμού, ψηφιακά (digital) και με δυνατότητα εναλλαγής μηνυμάτων. Τα μέσα αυτά θα έχουν μεταξύ άλλων:

1. Αυτόματο ρυθμιστή φωτεινότητας οθόνης με προσαρμογή του στον εξωτερικό φυσικό ή/και τεχνητό φωτισμό ώστε να μην προκαλεί θάμβωση και να μην υπερβαίνει κατά περισσότερο από 250 κηρία την ανώτατη ένταση φωτός που υπάρχει στο δημόσιο χώρο στον οποίο βρίσκονται.
2. Pixelpitch μικρότερο του 3 ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και άνετη ανάγνωση των μηνυμάτων από κοντινή απόσταση.
3. Δυνατότητα φωτεινότητας τουλάχιστον 2000 nits
4. Βεβαίωση από τον αντιπρόσωπό τους ότι η οθόνη ΔΕΝ προκαλεί θάμβωση.

2.5.10. Εφόσον τα στέγαστρα διαθέτουν φωτιζόμενη διαφήμιση, θα πρέπει η ηλεκτρολογική εγκατάσταση να φέρει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία της (ασφάλειες, αντιηλεκτροπληξιακοί αυτόματοι διακόπτες, γειώσεις κλπ).

Για την ηλεκτροδότηση των διαφημιστικών πλαισίων που επιτρέπεται να είναι φωτεινά ή φωτιζόμενα, υποβάλλονται προς τον αρμόδιο φορέα/πάροχο υπεύθυνες δηλώσεις αδειούχου εγκαταστάτη, υπογεγραμμένες από διπλωματούχο ηλεκτρολόγο ή μηχανολόγο μηχανικό.

2.5.11. Ειδικότερα, τα **διαφημιστικά πλαίσια** θα διαθέτουν μεταλλικό σκελετό από κατάλληλες χαλύβδινες διατομές, ανάλογες του σκελετού του στεγάστρου και με κατάλληλη διαμόρφωση υποδοχής (πατούρα) με ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης και στις δύο όψεις, για τη στήριξη των πολυκαρβονικών φύλλων και την υποδοχή ανοιγόμενων υαλοπινάκων. Το πλαίσιο των ανοιγόμενων υαλοπινάκων θα αποτελείται από ειδικό προφίλ αλουμινίου με κατάλληλες υποδοχές για τον υαλοπίνακα και τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας. Οι υαλοπίνακες θα είναι από κρύσταλλο securit πάχους τουλάχιστον 6 χιλ. Τα γαλακτερά φύλλα θα είναι από πολυκαρβονικό υλικό. Τα πλαίσια πρέπει να είναι ειδικά κατασκευασμένα, ώστε το διαφημιστικό/ πληροφοριακό υλικό να αντικαθίσταται/ επικαιροποιείται εύκολα ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

2.5.12. Το **ειδικό πλαίσιο ανάρτησης χάρτη αστικών συγκοινωνιών** (ή άλλου πληροφοριακού υλικού) θα είναι δύο όψεων και θα αποτελείται από περιμετρικό, διαιρούμενο πλαίσιο από ειδικά προφίλ αλουμινίου ή κατάλληλες διατομές ανοξείδωτου χάλυβα και θα διαθέτει κατάλληλες υποδοχές για την τοποθέτηση του υλικού.

Ο χάρτης θα εκτυπώνεται σε αυτοκόλλητο φύλλο πολυμερούς υλικού με πλαστικοποίηση ματ, πολύ

καλής πρόσφυσης και μεγάλης ανθεκτικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες. Η εκτύπωση πρέπει να γίνεται με μελάνια υψηλής ποιότητας και αντοχής στην ηλιακή ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες (μελάνια διαλύτη με προδιαγραφές για εξωτερική χρήση), συμβατών με την επιφάνεια εκτύπωσης ώστε να αποφεύγεται σε βάθος χρόνου η αλλοίωση των εκτυπωμένων πληροφοριών. Η εκτύπωση πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον πέντε ετών από τον κατασκευαστή. Η ψηφιακή εκτύπωση θα τοποθετείται σε φύλλο κατάλληλου πάχους, το οποίο θα στηρίζεται σε κατάλληλη διαμόρφωση του περιμετρικού πλαισίου του διάφανου υαλοπίνακα.

2.5.13. Επιτρέπεται στο μέλλον, εφόσον μελετηθεί και υπάρξει η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και τηλεματικών εφαρμογών), ο χάρτης αστικών συγκοινωνιών (ή άλλο πληροφοριακό υλικό) που τοποθετείται στο ειδικό πλαίσιο των στεγάστρων να είναι ψηφιακός. Στην περίπτωση αυτή θα εξασφαλίζονται οι αντίστοιχες προδιαγραφές ασφάλειας και λειτουργικότητας.

2.5.14. Και στους δύο τους τύπους στεγάστρων Α και Β, πρέπει εύκολα να αναγνωρίζεται η Δημοτική Ταυτότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης και να αναγράφονται (στα ελληνικά και στα αγγλικά) σε ειδικά πλαίσια τουλάχιστον στις δύο κάθετες πλευρές του στεγάστρου, κατ' ελάχιστο, τα εξής: η ονομασία του Δήμου, το λογότυπο / σήμα Δ.Θ., τα στοιχεία της στάσης (ονομασία και κωδικός στάσης). Οι πινακίδες που θα τοποθετηθούν στις όψεις του στεγάστρου θα κατασκευαστούν από ανθεκτικά/ αμετάβλητα υλικά κατάλληλου πάχους, υψηλών προδιαγραφών και πιστοποιημένα. Η εκτύπωση πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον πέντε ετών από τον κατασκευαστή.

2.6. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

2.6.1. Για την τοποθέτηση/ εγκατάσταση των στεγάστρων και τη θεμελίωση του φορέα πρέπει να προηγούνται οι εργασίες βελτίωσης δαπέδου και πεζοδρομίου, εφόσον απαιτείται (κατά περίπτωση/ θέση). Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγησή των στεγάστρων πρέπει να γίνονται με απλή διαδικασία.

2.6.2. Θα γίνεται πάκτωση του σκελετού του στεγάστρου σε ειδική έδραση με κατάλληλη εξυγίανση του εδάφους και σε βάθος τουλάχιστον 50 εκατοστών.

Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού	Τμήμα Μελετών Δημοτ. Κτιρίων & Κοιν. Χώρων	Δ/ση Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών
VASILEIA TSELIKA 30/01/2024 12:14	VASILIKI DAMASKOU 30.01.2024 14:17	AIKATERINI DANADIADOU 30/01/2024 15:44
Βασιλεία Τσελίκα ΠΕ Αρχιτεκτόνων μηχ. με βαθμό Α'	Βασιλική Δαμάσκου ΠΕ Αρχιτεκτόνων μηχ. με βαθμό Α'	Αικατερίνη Δαναδιάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων μηχ. με βαθμό Α'

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

3.1. ΓΕΝΙΚΑ

3.1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παροχή ηλεκτρικής ισχύος θα τροφοδοτηθεί από πίνακα νέας παροχής ρεύματος που θα εγκατασταθεί με ευθύνη του αναδόχου, μέσω κατάλληλης ηλεκτρολογικής διάταξης για την ηλεκτροδότηση του ενός ή των δύο στεγάστρων της στάσης. Η ηλεκτρολογική διάταξη θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία ελέγχου, ασφάλειας, διακοπής και καταμέτρησης ισχύος για τον φωτισμό της στάσης. Η αφή/σβέση του φωτισμού θα γίνεται με χρονοδιακόπτη (ετήσιος προγραμματισμός). Θα κατασκευαστεί υπόγειο δίκτυο ηλεκτροδότησης των στεγάστρων από τον πίνακα παροχής ρεύματος. Οι εργασίες θα εκτελεστούν υπό την επίβλεψη των αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Στα στέγαστρα προβλέπονται έως δύο φωτιζόμενες διαφημιστικές πινακίδες και μία πληροφοριακή πινακίδα. Ο φωτισμός των διαφημιστικών πινακίδων και του πληροφοριακού πάνελ καθώς και κάθε άλλου τμήματος που πιθανόν προταθεί για φωτισμό από τον ανάδοχο (π.χ. το λογότυπο του Δ.Θ. ή το όνομα της στάσης) απαιτείται να γίνεται μέσω φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας Led.

Η τοποθέτηση του τροφοδοτικού χαμηλής τάσης όπου απαιτείται θα γίνει εντός του πύλλαρ, ώστε το στέγαστρο να τροφοδοτείται με 12 V ή 24 V παρέχοντας κατ' αυτό τον τρόπο τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα πρέπει να είναι πλήρως ενσωματωμένη στα πλαίσια της στάσης και ασφαλισμένη έναντι βανδαλισμών.

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται οι δαπάνες ηλεκτροδότησης των νέων παροχών, των εργασιών, υλικών (πίλλαρ και ηλ/κό υλικό) και της υποδομής που απαιτείται για τη σύνδεση του στεγάστρου με την παροχή, δηλαδή η κατασκευή της υπόγειας όδευσης της παροχής από το πύλλαρ έως το στέγαστρο. Τέλος, η δαπάνη του ηλεκτρικού θα βαρύνει επίσης τον ανάδοχο, ο οποίος θα έχει και την ευθύνη της ασφαλούς λειτουργίας και της συντήρησης ολόκληρης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης από την ασφάλεια του κεντρικού μετρητή της ΔΕΗ έως και το στέγαστρο.

3.1.2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Θα κατασκευαστεί υπόγειο δίκτυο ηλεκτροδότησης των φωτιστικών σωμάτων των στάσεων μήκους 4 - 8 μέτρων (αναλόγως της απόστασης της παροχής από το στέγαστρο), με διάνοιξη τάφρου διατομής 0.5 ή 0.4 (πλάτος) x 0.4 (βάθος) m ανάλογα με το πλάτος της πλάκας πεζοδρομίου, για την τοποθέτηση σωλήνων προστασίας ηλεκτρικών καλωδίων και κατασκευή φρεατίων επίσκεψης (μπροστά από τους πίνακες τροφοδοσίας -όπου δεν υφίσταται ήδη- και δίπλα στις βάσεις των στεγάστρων).

Τα φρεάτια επισκέψεως θα κατασκευασθούν από σκυρόδεμα C16/20, εσωτερικών διαστάσεων 0,4 x 0,4 m και βάθους 0,4 m και πάχους τοιχώματος 10 cm. Στα φρεάτια θα ενσωματωθούν τα άκρα των υπογείων σωλήνων για την διέλευση καλωδίων. Ο πυθμένας θα επιστρωθεί με άμμο σε πάχος 15 cm και το φρεάτιο θα πληρωθεί με άμμο αφού τοποθετηθούν τα καλώδια. Το φρεάτιο θα καλύπτεται με κάλυμμα αναλόγων διαστάσεων, που θα φέρει στεγανοποιητικό παρέμβυσμα.

Για την όδευση των καλωδίων από τον πίνακα στο φρεάτιο διέλευσης, από φρεάτιο σε φρεάτιο και από το φρεάτιο στην βάση στήριξης του στεγάστρου θα τοποθετηθεί πλαστικός σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) κατάλληλος για ασφαλή διέλευση υπογείων καλωδίων. Θα είναι εύκαμπτος διατομής DN40 mm για την διέλευση καλωδίων από φρεάτιο σε φρεάτιο, σε χάνδακα διατομής έως και 0.5 ή 0.4 (πλάτος) x 0.4 (βάθος) m.

Κατά την τοποθέτηση των σωληνώσεων επισημαίνονται τα εξής:

α) Το τμήμα μεταξύ φρεατίων θα είναι ευθύγραμμο .

β) Καθ' όλο το μήκος των σωληνώσεων θα τοποθετηθεί πλαστικό νήμα το οποίο θα έχει θέση οδηγού για την τοποθέτηση του καλωδίου.

γ) Οι σωληνώσεις θα τοποθετηθούν σε βάση από άμμο πάχους περίπου 10 εκ. Η άμμος προ της τοποθέτησής των σωλήνων θα βρέχεται και θα συμπυκνώνεται, ώστε να είναι απολύτως επίπεδη.

δ) Όπου η φύση του εδάφους απαιτεί εγκιβωτισμό δια σκυροδέματος των σωληνώσεων αυτός θα πραγματοποιείται με σκυρόδεμα αναλογίας 250 χιλγ. τσιμέντου.

Η επικάλυψη των σωληνώσεων θα γίνει με άμμο πάχους μέχρι 0,15μ. και άνωθεν με 3 Α μέχρι του κατασκευασμένου υποστρώματος από σκυρόδεμα στα πεζοδρόμια που φέρουν επιστρωση με πλάκες μέχρι δε της άνω επιφανείας στα πεζοδρόμια τα οποία δεν φέρουν επιστρωση. Τέλος θα γίνει πλήρης αποκατάσταση του πεζοδρομίου με πλάκες ιδίου τύπου με τις ανά περίπτωση υπάρχουσες.

Η ηλεκτρική τροφοδότηση των LED προβλέπεται να γίνει με καλώδιο NYG (J1VV-U) 2X1,5 mm² από τον πίνακα, μήκους κατά μέγιστο 10m.

Μετά την ολοκλήρωση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ο ανάδοχος θα προβεί σε σύνταξη Πρωτοκόλλου ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 για τον πίνακα. Επισημαίνεται ότι

θα ελεγχθεί και η κατάσταση της υπάρχουσας γείωσης της εγκατάστασης και σε περίπτωση που οι μετρήσεις της δεν είναι εντός των απαιτούμενων προδιαγραφών, ο ανάδοχος θα αποκαταστήσει την σωστή λειτουργία της.

Ο τρόπος κατασκευής των εγκαταστάσεων, οι συσκευές και τα λοιπά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων ισχυόντων κανονισμών και προτύπων του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τους Ελληνικούς Κανονισμούς Εφαρμόζονται οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου Κράτους μέλους αυτής.

Για τις ηλεκτρικές και μηχανολογικές συσκευές θα ισχύουν οι Κανονισμοί των χωρών προέλευσης τους, εφ' όσον αυτοί δεν αντίκεινται προς τους όρους ή διατάξεις των αντίστοιχων Κανονισμών που αναφέρονται ανωτέρω.

Οι ισχύοντες κατά εγκατάσταση κανονισμοί είναι:

- Πρότυπα ΕΛΟΤ και ΕΝ.
- Πρότυπα ISO, IEC, DIN και VDE συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω.
- Κανονισμός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΕΛΟΤΗΔ 384

3.1.3. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ

Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να είναι καινούργια και τυποποιημένα προϊόντα ευφήμως γνωστών κατασκευαστών που ασχολούνται κανονικά με την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα και να έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς ή καθορίζονται από τις προδιαγραφές αυτές.

Κάθε μηχανήμα ή συσκευή θα φέρει σε ευδιάκριτο σημείο πλακέτα, τοποθετημένη από το εργοστάσιο κατασκευής του, με όνομα κατασκευαστή, προέλευση, μοντέλο και αριθμό σειράς. Τα στοιχεία μόνον του εισαγωγέα ή προμηθευτή δεν είναι επαρκή.

Όλα τα υλικά θα φέρουν σήμανση CE και πιστοποίηση κατά ISO και όλες τις υπόλοιπες απαραίτητες πιστοποιήσεις σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

3.2. ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

3.2.1. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ DN 40mm

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN40mm, υψηλής πυκνότητας (HDPE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1, ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 «Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων», φορτίου παραμόρφωσης 5% > 400 N/m, με ενσωματωμένο πλαστικό νήμα

το οποίο θα έχει θέση οδηγού για την τοποθέτηση του καλωδίου.

3.2.2. ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ

Καλώδιο J1VV-U PVC (NYY) 2X1,5 mm²

Περιγραφή: Θα είναι ανθυγρά τάσεως 300/500 V τάσεως δοκιμής 2 KV με χάλκινους αγωγούς μονόκλωνους (U) διατομής 1,5 mm² με εξωτερική επένδυση PVC και εσωτερική ελαστική σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΛΟΤ, IEC και V.D.E.

3.2.3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Το πύλαρ θα είναι διαστάσεων 70X50X20cm τουλάχιστον ώστε στον εσωτερικό χώρο να μπορούν να τοποθετηθούν εκτός του μετρητή ΔΕΔΔΗΕ ένας εσωτερικός πίνακας καθώς και δύο μετασχηματιστές 230/12V ή 230/24V

Ο εσωτερικός πίνακας θα είναι προστασίας IP 44 κατασκευασμένος από άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα. Θα φέρει οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής καθώς και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο

Το πύλαρ θα εδράζεται σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη, ούτως ώστε το πύλαρ να βρίσκεται ψηλότερα από το επίπεδο του εδάφους κατά 40 cm τουλάχιστον. Η βάση θα έχει κεντρική οπή διέλευσης των υπογείων καλωδίων. Κάτω από την βάση και σε βάθος τουλάχιστον 1,5 μ θα τοποθετηθεί πλάκα γείωσης από χαλκό (Cu) κατά ΕΛΟΤ EN 62561-2 διαστάσεων 500X500X3mm. Η σύνδεση του πύλαρ με την πλάκα γείωσης θα γίνει με πολύκλωνο αγωγό χαλκού διατομής 35mm²

Τα πύλαρ θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα πρότυπα EN60947, EN60439-1, IEC 947, IEC439-1, VDE 0660. Ο βαθμός προστασίας τους θα είναι IP66, στεγανοί κατάλληλοι για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο. Θα κατασκευαστούν με χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους 2mm, θα γαλβανιστούν εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, με ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400gr/m² (50μm). Στην συνέχεια αφού επεξεργαστούν κατάλληλα (χρήση ειδικού primer) θα βαφθούν με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 125 μm. Μεταξύ του σώματος και της πόρτας θα υπάρχουν ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης από κατάλληλο στεγανοποιητικό υλικό ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες. Η πόρτα θα διαθέτει ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας με κλειδιά ενιαία για όλα τα πύλαρ (πασπαρτού).

Το σώμα του πύλαρ καθώς και η πόρτα θα πρέπει να είναι επαρκώς γειωμένα. Επίσης, στην πόρτα του θα υπάρχει στεγανή θήκη για την τοποθέτηση του ηλεκτρολογικού σχεδίου.

Στον ελεύθερο χώρο του πύλλαρ εκτός του μετρητή ΔΕΔΔΗΕ θα τοποθετηθούν σε διάταξη ράγας:

3.2.3.1. Μικροαυτόματοι χαρακτηριστικής C

Οι μικροαυτόματοι για την προστασία αγωγών θα είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς EN60898, IEC898, DIN VDE 0641 part11 με χαρακτηριστική καμπύλη τύπου C με αντίδραση θερμικού 1,13-1,45 I_{on} και μαγνητικού 5-10I_{on}, κατάλληλοι για προστασία αγωγών σε μεγάλες εγκαταστάσεις και συσκευών με ιδιαίτερα μικρούς κινητήρες ισχύος κλάσματος του KW με προστατευόμενη έναντι επαφής κλέμα.

Οι μικροαυτόματοι θα έχουν ονομαστική τάση 230/400VAC, ικανότητα απόζευξης 3,0 kA , μέσο όρο ζεύξεων –αποζεύξεων τις 20.000 σε φορτίο 1,25 του ονομαστικού και θα είναι εφοδιασμένοι με θερμικά στοιχεία προστασίας από υπερεντάσεις και ηλεκτρομαγνητικά στοιχεία προστασίας από βραχυκυκλώματα.

Το κέλυφος των μικροαυτομάτων θα είναι από συνθετική ύλη, ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες. Το πλάτος του καλύμματός τους θα είναι 17,5mm (μονοπολικός) και η στερέωσή τους στους πίνακες θα γίνεται πάνω σε ειδικές ράγες 35x7,5mm κατά DIN EN50022 με τη βοήθεια κατάλληλου μανδάλου.

Για την προστασία από βραχυκυκλώματα μεγαλύτερα από 35 kA πρέπει, σύμφωνα με το VDE 100,31 να προτάσσεται των μικροαυτομάτων συντηκτική ασφάλεια ονομαστικής εντάσεως μέχρι 100^A

3.2.3.2. Ηλεκτρονόμοι φορτίων AC1

Οι ηλεκτρονόμοι φορτίων (ρελαί) χρησιμοποιούνται για τον τηλεχειρισμό φορτίων, κυρίως κυκλωμάτων φωτισμού.

Οι ηλεκτρονόμοι θα έχουν πηνίο εργασίας , σύστημα αυτοσυγκράτησης και βοηθητικές επαφές και θα επενεργούν αυτόματα για την ζεύξη-απόζευξη ή μεταγωγή κυκλωμάτων , ανάλογα με τη χρήση τους και τις εντολές από τα αντίστοιχα στοιχεία ελέγχου.

Οι ηλεκτρονόμοι θα είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς IEC158-1, κατηγορίας AC1 , τάσης 380V και ονομαστικής ισχύος ανάλογης προς το κύκλωμα . Οι ηλεκτρονόμοι θα είναι προστασίας IP00 κατάλληλοι για τοποθέτηση μέσα σε πίνακα

3.2.3.3. Χρονοδιακόπτης αστρονομικός ψηφιακός ράγας

Χρονοδιακόπτης αστρονομικός ψηφιακός, εφεδρείας 5 έτη, με 2 εξόδους και με ενσωματωμένες γεωσυντεταγμένες. Κατάλληλος για τοποθέτηση σε ράγα DIN (EN 60715) Χρησιμοποιείτε για την ακριβή αφή και σβέση του οδικού φωτισμού, με βάση την ανατολή και το ηλιοβασίλεμα ανάλογα με τις γεωγραφικές συντεταγμένες της περιοχής (γεωγραφικό μήκος και γεωγραφικό πλάτος). Τάση λειτουργίας 230V, συχνότητα 50Hz, κατανάλωσης (σε αναμονή) 0,4W (σε λειτουργία) 0,8W, ακρίβεια ώρας 0,25 sec/day, αντοχή σε κρουστικό ρεύμα 800 Ampere / 200 μs. Σύμφωνα με το πρότυπο

3.3. ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Θα εγκατασταθούν κατάλληλα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας Led, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ομοιόμορφος και επαρκής φωτισμός.

3.3.1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ LED

Χρώμα, 4000⁰K και ακτίνα δέσμης 120⁰, βαθμού προστασίας IP 54, τάσης 12V ή 24V, τουλάχιστον 750 lm/m και πυκνότητας 30 led/m, χρωματικής απόδοσης (CRI):>80, κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -10⁰C έως +60⁰C. Χρόνος Ζωής: 50.000 h (Tc = 60⁰C).
Ενεργειακή κλάση: A+.

Πιστοποιήσεις: Τα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED θα είναι σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα.

3.3.2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ LED

Σε κάθε pillar στάσης θα τοποθετείται, τροφοδοτικό κατάλληλο για εγκαταστάσεις εξωτερικών χώρων, με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ισχύς εξόδου: 20% επιπλέον της μέγιστης προβλεπόμενης

κατανάλωσης. Τάση εισόδου: 220-240 V / Τάση εξόδου: 12 V ή 24 V

Συχνότητα δικτύου: 50/60 Hz / Βαθμός προστασίας: IP40

Εγγύηση καλής λειτουργίας : 2 έτη

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -20o C έως +45o C

Πρότυπα: IEC 61347-1, IEC 61347-2-13, IEC 62384, CISPR 15, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61547

Σήμανση έγκρισης: CE / CB / RCM / EAC / ENEC 18 / BIS

Ενδεικτικός τύπος υλικού: Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH- EDXe 1120/24.060 ή άλλος ισοδύναμος.