



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ. ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Κλεάνθους 18
Ταχ. Κώδικας: 546 42
Πληροφορίες: Χ.Ζέτη
Τηλ.: 231331 8391
E-Mail: c.zeti@thessaloniki.gr

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Λουκέτα Νο 60 ορειχάλκινα κοντόλαιμα, πασπαρτού.
2. Λουκέτα Νο 50 ορειχάλκινα κοντόλαιμα.
3. Λουκέτα Νο 50 ορειχάλκινα μακρύλαιμα Ιταλίας.
4. Λαμαρινόβιδες αυτοδιάτρητες (τρυπανόβιδες) εξάγωνες γαλβανιζέ με ροδέλα στεγανοποίησης, καρυδάκι 10mm 6,3X32 mm.
5. Σκαλιστήρι τετράγωνο με διχάλα, χυτό.
6. Μεταλλική ρυθμιζόμενη τσουγκρανόσκουπα για το τσουγκράνισμα φύλλων, απομεινारीών χλόης και άλλων απορριμμάτων κήπου. Με δόντια εύκαμπτα και ψευδαργυρωμένα από ελαστικό χάλυβα, των οποίων η μεταξύ τους απόσταση θα μπορεί να προσαρμόζεται εύκολα. Το πλάτος εργασίας θα πρέπει να ρυθμίζεται από 30 έως 50 cm,
7. Σκούπα - βούρτσα οδοκαθαρισμού για χρήση στον κήπο. Πλάτος εργασίας 40-45 cm και κεφαλή από πλαστικό υψηλής ποιότητας. Τρίχες από πολυπροπυλένιο με ενσωματωμένο αποξεστικό άκρο πάνω από τη σκούπα που να επιτρέπει την αφαίρεση πατημένων ακαθαρσιών ή βρεγμένων φύλλων χωρίς κόπο. Κοντάρι αλουμινίου με μήκος λαβής 135 - 150 cm.
8. Χειροκίνητος συλλέκτης σκουπιδιών: κατασκευασμένος από ελαφριά αλλά ανθεκτικά υλικά, να έχει δυνατή λαβή και μηχανισμό κίνησης κλεισμένο σε σωλήνα αλουμινίου και να καταλήγει σε δαγκάνα η οποία θα πιάνει αντικείμενα μεγέθους περίπου 10cm.
9. Καροτσάκι κήπου: κατασκευασμένο από μεταλλικό σκελετό στον οποίο θα προσαρμόζονται πλαστικές σακούλες για τη συλλογή φύλλων, κομμένων χόρτων και κλαδιών, το οποίο θα μπορεί να μεταφέρει βάρος έως και 70 kg. Το ύψος της βάσης της σακούλας θα πρέπει να ρυθμίζεται για να επιτρέπει το άνετο γέμισμα. Θα πρέπει να έχει πλαστικό καπάκι το οποίο θα απομονώνει και θα προστατεύει από τις οσμές. Οι τροχοί θα πρέπει να είναι μεγάλοι και ανθεκτικοί με ειδικό πέλημα για καλή πρόσφυση, που ταυτόχρονα δεν θα καταστρέφουν το γκαζόν. Επίσης θα πρέπει να έχει υποδοχές στο πλάι για τη στήριξη 2 εργαλείων χειρός όπως ατσαλόσκουπα, τσουγκράνα ή άλλο.
10. Λάμες για χειροψάλιδο τύπου BAHCO P3-23 (R122PG)
11. Χειροψάλιδο τύπου BAHCO P3-23 ή αντίστοιχης ποιότητας, με τα εξής χαρακτηριστικά:
Βάρος: 440-450γρ.
Μήκος: 230-240χιλ.
Άνοιγμα ψαλιδιού: 25-27χιλ.
Με ειδικό έλασμα για να κλείνει το πίσω μέρος της λαβής.
Θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
12. Σετ Ψαλίδι κορυφής σχοινού με το κοντάρι του, τύπου BAHCO P34-37 ή αντίστοιχης ποιότητας με τα εξής χαρακτηριστικά:
Ψαλίδι
Βάρος: 1260-1300γρ.
Άνοιγμα ψαλιδιού: 40-42χιλ.

Διπλή λάμα – Σύστημα τριπλής τροχαλίας που μειώνει την απαιτούμενη δύναμη του χειριστή. Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται 5 μέτρα σχοινί που στο ένα άκρο του θα έχει χειρολαβή. Ρυθμιζόμενο σφιγκτήρα που ταιριάζει σε κοντάρια Φ 25mm έως 35mm
Κοντάρι

Μήκος: 2000 – 5000χιλ.

Βάρος: 1500-1600γρ.

Θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.

13. Σετ τηλεσκοπικό πριόνι με το κοντάρι του, τύπου STIHL SUPER TURBO CUT ή αντίστοιχης ποιότητας με τα εξής χαρακτηριστικά:

Πριόνι (Super Turbo Cut ή αντίστοιχης ποιότητας) για τηλεσκοπικό κοντάρι, με σκληρή επιχρωμίωση που θα εξασφαλίζει μόνιμη αιχμηρότητα. Με λείανση υψηλών προδιαγραφών με ενδιάμεσα κενά για την αποφυγή της ενσφήνωσης. Ο φλοιοκόφτης θα αποτρέπει το σκίσιμο του φλοιού και ο γάντζος θα πρέπει να κρατά το πριόνι μέσα στην τομή.

Τηλεσκοπικό κοντάρι κατάλληλο για το αντίστοιχο πριόνι, μήκους ρυθμιζόμενου, περίπου από 184cm έως 456cm, με πλαστική επένδυση για σίγουρο και ασφαλές πιάσιμο.

Η Συντάκτρια

Ο Προϊστάμενος
Τμ. Συντήρησης Κήπων

Ο Προϊστάμενος Δ/σης
Διαχ. Αστικού Περιβάλλοντος

Χριστ. Ζέτη

Ευαγγ. Ματζίρης

Ηλ. Βαχτσεβάνος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ. ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Κλεάνθους 18
Ταχ. Κώδικας: 546 42
Πληροφορίες: Χ.Ζέτη
Τηλ.: 231331 8391
E-Mail: c.zeti@thessaloniki.gr

Κ.Α. 35/6699.01.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΜ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ		
1	Λουκέτα Νο 60 ορειχάλκινα κοντόλαιμα πασπαρτού	TEM	60		
2	Λουκέτα Νο 50 ορειχάλκινα κοντόλαιμα	TEM	5		
3	Λουκέτα Νο 50 ορειχάλκινα μακρύλαιμα Ιταλίας	TEM	2		
4	Λαμαρινόβιδες αυτοδιάτρητες (τρυπανόβιδες) εξάγωνες γαλβανιζέ με ροδέλα στεγανοποίησης, καρυδάκι 10mm 6,3Χ32 mm	TEM	500		
5	Σκαλιστήρι τετράγωνο με διχάλα, χυτό	TEM	80		
6	Μεταλλική ρυθμιζόμενη τσουγκρανόσκουπα, πλάτος εργασίας 30-50cm	TEM	150		
7	Σκούπα - βούρτσα οδοκαθαρισμού	TEM	20		
8	Χειροκίνητος συλλέκτης σκουπιδιών	TEM	20		
9	Καροτσάκι Κήπου	TEM	20		
10	Λάμες για χειροψάλιδο τύπου ΒΑΗCO Ρ3-23 (R122PG)	TEM	30		
11	Χειροψάλιδο τύπου ΒΑΗCO Ρ3-23 ή αντίστοιχης ποιότητας	TEM	25		
12	Σετ Ψαλίδι κορυφής σχοινοῦ με το κοντάρι του, τύπου ΒΑΗCO Ρ34-37 ή αντίστοιχης ποιότητας	ΣΕΤ	10		
13	Σετ τηλεσκοπικό πριόνι με το κοντάρι του, τύπου STIHL SUPER TURBO CUT ή αντίστοιχης ποιότητας	ΣΕΤ	10		

Η Συντάκτρια

Χριστ. Ζέτη

Ο Προϊστάμενος
Τμ. Συντήρησης Κήπων

Ευαγγ. Ματζίρης

Ο Προϊστάμενος Δ/σης
Διαχ. Αστικού Περιβάλλοντος

Ηλ. Βαχτσεβάνος