

Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης
Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
-	Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ	
ΑΤΗΕ 8036.1	1.01	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1/2 ins
ΑΤΗΕ 8036.2	1.02	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3/4 ins
ΑΤΗΕ 8036.7	1.03	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 1/2 ins
ΑΤΗΕ Κ\8036.1	1.04	Σωλήνας πίεσης PPR20 θερμοσυγκολλούμενος
ΑΤΗΕ Κ\8036.2	1.05	Σωλήνας πίεσης PPR25, θερμοσυγκολλούμενος
ΑΤΗΕ Κ\8036.3	1.06	Σωλήνας πίεσης PPR 40, θερμοσυγκολλούμενο
ΑΤΗΕ 8037.1	1.07	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1/2 ins
ΑΤΗΕ 8037.2	1.08	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 3/4 ins
ΑΤΗΕ 8037.6	1.09	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 2 ins
ΑΤΗΕ Κ\8040.1.1	1.10	Σπιράλ ΙΝΟΞ βαρέως τύπου, μήκους έως 0,70m
ΑΤΗΕ Κ\8041.1.1	1.11	Χαλκοσωλήνας Φ18
ΑΤΗΕ Κ\8041.1.4	1.12	Χαλκοσωλήνας Φ32
ΑΤΗΕ Κ\8042.1.1	1.13	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ. 6atm διαμέτρου Φ50.
ΑΤΗΕ Κ\8042.1.2	1.14	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ., Φ40mm
ΑΤΗΕ Κ\8042.1.3	1.15	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ. 6atm διαμέτρου Φ100.
ΑΤΗΕ Κ\8042.1.4	1.16	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ. 6atm διαμέτρου Φ125
ΑΤΗΕ Κ\8042.1.5	1.17	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης Φ140.
ΑΤΗΕ Κ\8046.1.1	1.18	Εσχάρα ορειχάλκινη διαφόρων διαστάσεων
ΑΤΗΕ Κ\8051.1.1	1.19	Έλεγχος και απόφραξη αποχετευτικού δικτύου
ΑΤΗΕ Κ\8051.1.2	1.20	Απόφραξη αποχετευτικού δικτύου με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος και με την χρήση αρίδας
ΑΤΗΕ Κ\8051.1.3	1.21	Απόφραξη αποχετευτικού δικτύου με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος και με άντληση υδάτων
ΑΤΗΕ Κ\8051.1.4	1.22	Απόφραξη αποχετευτικού δικτύου με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος και με την χρήση βιντεοσκόπησης
ΑΤΗΕ Κ\8052.01	1.23	Κατασκευές υδραυλικές από μολυβδόφυλλο σύνθετες.
ΑΤΗΕ 8061.1	1.24	Συλλεκτήρας υδάτων Στέγης (ντερές)
ΑΤΗΕ Κ\8061.01	1.25	Γλάστρα 20Χ30cm ομβρίων υδάτων.
ΑΤΗΕ Κ\8062.01	1.26	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοικτή ημικυκλική ορθογώνια
ΑΤΗΕ Κ\8062.02	1.27	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα κλειστή ημικυκλική ορθογώνια
ΑΤΗΕ Κ\8063.1	1.28	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορροή) ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής από σκληρό Ρ.Υ.Σ
ΑΤΗΕ Κ\8065.2.1	1.29	Υδρορροή από σιδηροσωλήνα έως Φ5"
ΑΤΗΕ Κ\8066.1.1	1.30	Φρεάτιο δικτύου αποχέτευσης διαστ. 30Χ30cm
ΑΤΗΕ Κ\8066.1.2	1.31	Φρεάτιο δικτύου αποχέτευσης διαστ. 45Χ45cm
ΑΤΗΕ Κ\8066.1.3	1.32	Φρεάτιο δικτύου αποχέτευσης διαστ. 60Χ60cm
ΑΤΗΕ Κ\8072.1.1	1.33	Κάλυμμα μαντεμίου δικτύου αποχέτευσεως διαστ. 50Χ50cm
ΑΤΗΕ Κ\8072.1.2	1.34	Κάλυμμα μαντεμίου δικτύου αποχέτευσεως διαστ. 75Χ75cm
ΑΤΗΕ Κ\8072.2.1	1.35	Κάλυμμα ΡΥΣ δικτύου αποχέτευσεως διαστ. 30Χ30cm

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +		Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου	
ΑΤΗΕ Κ\8072.2.2	1.36	Κάλυμμα PVC δικτύου αποχετεύσεως διαστ. 45X45cm	
ΑΤΗΕ Κ\8072.2.3	1.37	Κάλυμμα PVC δικτύου αποχετεύσεως διαστ. 60X60cm	
ΑΤΗΕ Κ\8072.3.1	1.38	Κάλυμμα σχάρας PVC δικτύου αποχετεύσεως διαστ. 30X30cm	
ΑΤΗΕ Κ\8072.3.2	1.39	Κάλυμμα σχάρας PVC δικτύου αποχετεύσεως διαστ. 45X45cm	
ΑΤΗΕ Κ\8072.3.3	1.40	Κάλυμμα σχάρας PVC δικτύου αποχετεύσεως διαστ. 60X60cm	
ΑΤΗΕ 8101.1	1.41	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins	
ΑΤΗΕ 8103.1	1.42	Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) διαμέτρου Φ 1/2 ins	
ΑΤΗΕ Κ\8104.1	1.43	Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμ. 1/2ins	
ΑΤΗΕ Κ\8104.2	1.44	Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμ. 3/4ins	
ΑΤΗΕ Κ\8104.3	1.45	Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμ. 1ins	
ΑΤΗΕ Κ\8126.1	1.46	Βαλβίδα αντεπιστροφής από σκληρό PVC	
ΑΤΗΕ 8131.2.1	1.47	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Γωνιακή διαμέτρου Φ 1/2 ins	
ΑΤΗΕ 8131.3.2	1.48	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Χωνευτή με ροζέτα και χειροστρόφαλο διαμέτρου Φ 3/4 ins	
ΑΤΗΕ Κ\8131.2	1.49	Διακόπτης εντοιχισμένος σφαιρικός ορειχάλκινος,επιχρωμιωμένος διαμ.3/4 ins	
ΑΤΗΕ Κ\8131.3	1.50	Διακόπτης εντοιχισμένος σφαιρικός ορειχάλκινος,επιχρωμιωμένος διαμ.1 ins	
ΑΤΗΕ 8138.1.2	1.51	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 1/2 ins	
ΑΤΗΕ Κ\8138.1	1.52	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος κοινός.	
ΑΤΗΕ Κ\8138.01	1.53	Κάνουλα ορειχάλκινη ενδεικτικού τύπου CIMPERION	
ΑΤΗΕ 8141.1.2	1.54	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Νιπτήρα επίτοιχος διαμέτρου Φ 1/2 ins	
ΑΤΗΕ 8141.2.2	1.55	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins	
ΑΤΗΕ 8141.4.1	1.56	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Λουτήρα ή λεκάνης καταιονηστήρα Φ 1/2 ins με σταθερό καταιονηστήρα	
ΑΤΗΕ 8151.1	1.57	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Υψηλής πίεσεως	
ΑΤΗΕ 8151.2	1.58	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του	
ΑΤΗΕ 8152	1.59	Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου	
ΑΤΗΕ 8153.1	1.60	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πίεσεως τύπου Νιαγάρα	
ΑΤΗΕ 8153.2	1.61	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες	
ΑΤΗΕ 8154.1	1.62	Δικλίδα αυτόματη πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου (φλουσόμετρο) διαμέτρου Φ 3/4 ins	
ΑΤΗΕ 8157.1	1.63	Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη	
ΑΤΗΕ Κ\8157.3.1	1.64	Αποξήλωση νιπτήρα, καταιονηστήρα, ουρητηρίου, νιπτήρα, δοχείο πλύσεως και λεκάνη WC	
ΑΤΗΕ Κ\8158	1.65	Δοχείο αυτόματο πλύσεως ουρητηρίου πορσελάνης	
ΑΤΗΕ 8160.2	1.66	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 X 56 cm	
ΑΤΗΕ 8160.5	1.67	Σιφώνι νιπτήρα	
ΑΤΗΕ Κ\8160.2	1.68	Νιπτήρας πορσελάνης χωνευτός	
ΑΤΗΕ Κ\8160.4.1	1.69	Νιπτήρας πορσελάνης για ΑΜΕΑ	
ΑΤΗΕ Κ\8160.6	1.70	Σιφώνι δαπέδου γίγας	
ΑΤΗΕ Κ\8160.7	1.71	Σιφώνι "πίππα T/T", διαστ.Φ100-Φ125	
ΑΤΗΕ Κ\8160.8	1.72	Μηχανοσίφωνα PVC διαστ. Φ100-160	
ΑΤΗΕ 8166.1	1.73	Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο μιάς σκάφης	
ΑΤΗΕ 8179.2	1.74	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού	
ΑΤΗΕ 8181.2	1.75	Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη ύψους 35 cm	

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +		Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου	
ΑΤΗ 8217.5	1.76	Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων ονομαστικής ισχύος 10,0 m3/h	
ΑΤΗ 8217.7	1.77	Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων ονομαστικής ισχύος 16,0 m3/h	
ΑΤΗ Κ\8223.1.1	1.78	Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος ατόματης αναρροφήσεως 1,0HP/0,78KW	
ΑΤΗ Κ\8223.1.2	1.79	Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος ατόματης αναρροφήσεως 1,5HP/1,10KW	
ΑΤΗ Κ\8256.1	1.80	Ταχυθερμοσίφωνα ισχύος 5,7KW	
ΑΤΗ Κ\8256.6.1	1.81	Θερμοσίφωνα ηλεκτρικός 80L	
ΑΤΗ Κ\8302.1.1	1.82	Αποξήλωση σωληνώσεων, υδρορροών κλπ	
ΑΤΗ Κ\8305.1	1.83	Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου για Α.Μ.Ε.Α.	
ΑΤΗ 8431.2.2		Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίστηλα αξονικού ύψους 655 mm	
ΑΤΗ 8431.3.2		Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τετράστηλα αξονικού ύψους 655 mm	
ΑΤΗ Κ\8431.1	1.86	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων ανεξαρτήτου θερμαντικής ικανότητας	
ΑΤΗ 8445.1	1.87	Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος διαμέτρου 1/2 ins	
ΑΤΗ 8445.2	1.88	Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος διαμέτρου 3/4 ins	
ΑΤΗ Κ\8451.1	1.89	Εκκένωση και επαναπλήρωση εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης	
ΑΤΗ Κ\8538.1.1	1.90	Θερμική μόνωση για σωλήνες διαμέτρου Φ18	
ΑΤΗ Κ\8538.1.2	1.91	Θερμική μόνωση για σωλήνες διαμέτρου Φ22	
ΑΤΗ 8559.1.1	1.92	Ανεμιστήρας ελικοειδής τοίχου διαμέτρου 100 mm	
ΑΤΗ Κ\8732.1	1.93	Επίτοιχος πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών διαστ. 2,5X2,5cm	
ΑΤΗ Κ\8732.2	1.94	Επίτοιχος πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών διαστ. 4,0X4,0cm	
ΑΤΗ Κ\8732.3	1.95	Επίτοιχος πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών διαστ. 6X10cm	
ΑΤΗ 8734.1.4	1.96	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος ευθύς 29mm	
ΑΤΗ 8735.2.1	1.97	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 70mm	
ΑΤΗ 8735.2.2	1.98	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 80 X 80mm	
ΑΤΗ Κ\8766.2.1	1.99	Καλώδιο NYM 2X1,5 mm2	
ΑΤΗ Κ\8766.3.1	1.100	Καλώδιο NYM 3X1,5 mm2	
ΑΤΗ Κ\8766.3.2	1.101	Καλώδιο NYM 3X2,5 mm2	
ΑΤΗ Κ\8766.3.4	1.102	Καλώδιο NYM 3X6 mm2	
ΑΤΗ Κ\8766.3.5	1.103	Καλώδιο NYM 3X10 mm2	
ΑΤΗ Κ\8766.5.4	1.104	Καλώδιο NYM 5X6 mm2	
ΑΤΗ Κ\8801.1.1	1.105	Αντικατάσταση οιοδήποτε φωτιστικού σημείου τάσεως 250 V	
ΑΤΗ Κ\8806.1.1	1.106	Διακόπτης ορατός εντάσεως 10 A, τάσεως 250 V	
ΑΤΗ Κ\8828.1	1.107	Ρευματοδότης ορατός βακελίτου πλήρης	
ΑΤΗ Κ\8843.1.1	1.108	Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος ή χωνευτός 18- 36 θέσεων	
ΑΤΗ Κ\8843.1.1.2	1.109	Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα διανομής 36-48 θέσεων	
ΑΤΗ Κ\8845.2	1.110	Αποξήλωση οιοδήποτε ηλεκτρικού πίνακα χωνευτού, επίτοιχου ή διαιρούμενου	
ΑΤΗ Κ\8874.2.1.1	1.111	Προμήθεια και εγκατάσταση διπολικού διακόπτη διαφυγής 25A/30mA	
ΑΤΗ Κ\8874.2.2.1	1.112	Προμήθεια και εγκατάσταση τετραπολικού διακόπτη διαφυγής 63A/30mA	
ΑΤΗ Κ\8880.1.1	1.113	Διακόπτης πίνακος, μονοπολικός, εντάσεως έως 40A.	
ΑΤΗ Κ\8880.2.1	1.114	Διακόπτης πίνακος, διπολικός, εντάσεως 25A-63A.	
ΑΤΗ Κ\8882.3.2	1.115	Διακόπτης πινάκων τριπολικός ενδεικτικού τύπου SIEMENS εντάσεως 25A	
ΑΤΗ Κ\8882.4.1	1.116	Διακόπτης πινάκων τετραπολικός εντάσεως έως 40A	
ΑΤΗ 8910.1.1	1.117	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 25 A και σπειρώματος E 16 (μινιόν)	

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +		Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου	
ΑΤΗΕ 8910.1.3	1.118	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 63 A και σπειρώματος E 33	
ΑΤΗΕ Κ\8915.1.1	1.119	Μικροαυτόματος μονοπολικός για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS εντάσεως έως 40A	
ΑΤΗΕ Κ\8915.2.1	1.120	Μικροαυτόματος τριπολικός για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS εντάσεως έως 25A	
ΑΤΗΕ Κ\8919.2	1.121	Διακόπτης με φωτοκύτταρο	
ΑΤΗΕ Κ\8924	1.122	Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V	
ΑΤΗΕ Κ\8971.1.4	1.123	Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2Χ36W, χωρίς ανταυγαστήρα, εστεγασμένων χώρων, οροφής ή αναρτημένο .	
ΑΤΗΕ Κ\8972.1.4	1.124	Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2Χ36W, με ανταυγαστήρα, εστεγασμένων χώρων, οροφής ή αναρτημένο .	
ΑΤΗΕ Κ\8977.2.2	1.125	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, οροφής, 4Χ18W	
ΑΤΗΕ Κ\8977.2.3	1.126	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, ψευδοροφής, 4Χ18W	
ΑΤΗΕ Κ\8978.2.1	1.127	Αντικατάσταση λαμπτήρα φθορισμού 18-36W.	
ΑΤΗΕ Κ\8983.10.1.1	1.128	Φωτιστικό σώμα με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, τοίχου ή οροφής	
ΑΤΗΕ Κ\8987.1	1.129	Φωτιστικό ασφαλείας κοινό	
ΑΤΗΕ 9331.1.1	1.130	Ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας Μονός ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας Οριζόντιας προβολής 1,00m	
ΑΤΗΕ Κ\9363.1	1.131	Φωτιστικό σώμα βραχίονα για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πίεσεως ανεξαρτήτου ύψους	
ΑΤΗΕ Κ\9379.1.1	1.132	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση λυχνίας ατμών νατρίου ή υδραργύρου E27	
ΑΤΗΕ Κ\9379.1.2	1.133	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση λυχνίας ατμών νατρίου ή υδραργύρου E40	
ΑΤΗΕ Κ\9394.1	1.134	Αντικατάσταση κατεστραμμένου φυσιγγιού ασφαλείας από πορσελάνη τύπου EZ-SIEMENS	
ΑΤΗΕ Κ\9408.1	1.135	Ανακατανομή φορτίων ηλεκτρικών πινάκων διανομής	
ΑΤΗΕ 9410	1.136	Καθαρισμός φωτιστικού σώματος φθορισμού 20W, 40W, ή 65W οροφής	
ΑΤΗΕ Κ\9411.1	1.137	Καθαίρεση φωτιστικού σώματος νατρίου -υδραργύρου 125W ή 250W ή 400W	
ΑΤΗΕ Κ\9413.1	1.138	Επισκευή ηλεκτρικού πίνακα διανομής	
ΑΤΗΕ Κ\9421.1	1.139	Επισκευή ή αντικατάσταση θυρών Η.Π	
ΑΤΗΕ Κ\9456.1	1.140	Αντικατάσταση λυχνία προβολέα	
ΥΔΡ Κ\6745	1.141	Ανύψωση ή ταπείνωση φρεατίων	
ΝΑΟΙΚ Α\10.03	1.142	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	
ΝΑΟΙΚ Κ\10.01	1.143	Παγκάκι ξύλινο με μεταλλικό σκελετό.	
ΝΑΟΙΚ Α\20.06.03	1.146	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m για τις εκτελούμενες χωρίς μηχανικά μέσα εκσκαφές θεμελίων και τάφρων	
ΝΑΟΙΚ Α\20.20	1.149	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	
ΝΑΟΙΚ Α\20.30	1.151	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	
ΝΑΟΙΚ Α\20.31.02	1.152	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάσπρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	
ΝΑΟΙΚ Α\20.42	1.153		
ΝΑΟΙΚ Α\21.03.01	1.154	Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περίβλημα γεωυφάσματος με διάτρητους σωλήνες D 100 mm	
ΝΑΟΙΚ Α\22.20.01	1.158	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοσδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	
ΝΑΟΙΚ Α\22.21.01	1.159	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	
ΝΑΟΙΚ Α\22.30.01	1.161	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας έως 0,05 m2	
ΝΑΟΙΚ Α\22.30.03	1.162	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,12 m2 και έως 0,25 m2	
ΝΑΟΙΚ Α\22.30.08	1.163	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 2,50 m2	
ΝΑΟΙΚ Α\22.31.01	1.164	Διάνοιξη αυλακίου σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακίου έως 0,10 m	

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
ΝΑΟΙΚ Α\22.40.01	1.165	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m
ΝΑΟΙΚ Α\22.40.02	1.166	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m
ΝΑΟΙΚ Α\22.53	1.167	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου
ΝΑΟΙΚ Α\22.60	1.170	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων
ΝΑΟΙΚ Α\22.61	1.171	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες
ΝΑΟΙΚ Α\22.65.02	1.172	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα
ΝΑΟΙΚ Α\22.70.01	1.173	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας
ΝΑΟΙΚ Α\22.70.02	1.174	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση ξύλου
ΝΑΟΙΚ Α\22.70.03	1.175	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα επιχρισμένα
ΝΑΟΙΚ Κ\22.26.5	1.176	Καθαίρεση ασφαλτοτάπητα ή άοπλου ή ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος ή μωσαϊκού
ΝΑΟΙΚ Κ\22.45.1	1.177	Αποξήλωση ξυλίνων ή μεταλλικών κουφωμάτων
ΝΑΟΙΚ Κ\22.75	1.178	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών όπως προστατευτικών κιγκλιδωμάτων με χρήση μηχανικών ή θερμικών μεθόδων
ΝΑΟΙΚ Α\23.05	1.180	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων
ΝΑΟΙΚ Α\23.14	1.181	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων
ΝΑΟΙΚ Α\32.25.03	1.184	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ Α\49.01.01	1.191	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων
ΝΑΟΙΚ Α\49.01.02	1.192	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων
ΝΑΟΙΚ Α\49.05	1.193	Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα
ΝΑΟΙΚ Α\50.10	1.194	Εξωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση εξωτερικά με τιμντοσανίδα και εσωτερικά με γυψοσανίδα
ΝΑΟΙΚ Α\50.15.02	1.195	Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης, πετάσματα αλουμινίου
ΝΑΟΙΚ Α\52.51	1.196	Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με απλές μοριοσανίδες ή ινοσανίδες
ΝΑΟΙΚ Α\52.96.01	1.197	Επενδύσεις τοίχων με μοριοσανίδες πάχους 20 mm
ΝΑΟΙΚ Κ\54.33	1.207	Επισκευή ξυλίνων κουφωμάτων
ΝΑΟΙΚ Α\55.01.02	1.208	Βαθμίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία λαρικοειδή (λάρτζινη)
ΝΑΟΙΚ Α\56.17	1.211	Επένδυση ξυλίνων επιφανειών με φαινοπλαστικά φύλλα (formica)
ΝΑΟΙΚ Α\61.05	1.212	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm
ΝΑΟΙΚ Α\61.11	1.213	Σιδηρογωνιές προστασίας ακμών τοίχων, βαθμίδων κλπ
ΝΑΟΙΚ Α\62.38	1.218	Προπετάσματα σιδηρά πτυσσόμενα για θύρες και παράθυρα
ΝΑΟΙΚ Α\62.40	1.219	Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης
ΝΑΟΙΚ Κ\62.39.01	1.221	Σιδηρά κάσσι αναρτήσεως θυροφύλλων από στραντζαριστή λαμαρίνα
ΝΑΟΙΚ Κ\63.39.1	1.222	Νεροσταλάκτης από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 25cm
ΝΑΟΙΚ Κ\63.39.2	1.223	Νεροσταλάκτης από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 30cm
ΝΑΟΙΚ Κ\63.39.3	1.224	Νεροσταλάκτης από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 35cm
ΝΑΟΙΚ Κ\63.39.4	1.225	Νεροσταλάκτης από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 40cm
ΝΑΟΙΚ Κ\63.39.5	1.226	Νεροσταλάκτης από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 45cm
ΝΑΟΙΚ Κ\63.39.6	1.227	Νεροσταλάκτης από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 50cm
ΝΑΟΙΚ Κ\63.39.7	1.228	Νεροσταλάκτης από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 60cm
ΝΑΟΙΚ Α\64.01.01	1.229	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους
ΝΑΟΙΚ Α\64.01.02	1.230	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους
ΝΑΟΙΚ Α\64.10.01	1.231	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 1"

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +		Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου	
ΝΑΟΙΚ Α\64.10.02	1.232	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 1 1/2 "	
ΝΑΟΙΚ Α\64.26.01	1.233	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 1"	
ΝΑΟΙΚ Α\64.32	1.234	Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 2x2 cm	
ΝΑΟΙΚ Κ\64.03.01	1.235	Επισκευή με αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων σιδηρών και καγκελόπορτας οιοδήποτε σχεδίου	
ΝΑΟΙΚ Κ\64.03.02	1.236	Επισκευή κιγκλιδωμάτων σιδηρών και καγκελόπορτας	
ΝΑΟΙΚ Κ\64.21.03	1.237	Ταμπλό μπασκέτας από plexiglas & μεταλλικό καλάθι	
ΝΑΟΙΚ Κ\64.29.1	1.238	Ζεύγος Χειρολαβής θύρας από μέταλλο	
ΝΑΟΙΚ Κ\64.29.2	1.239	Ζεύγος Χειρολαβής θύρας από αλουμίνιο	
ΝΑΟΙΚ Κ\64.29.3	1.240	Σιδηροσωλήν μαύρος Φ 2" χειρολισθήρων	
ΝΑΟΙΚ Κ\64.32	1.241	Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 2x2 cm	
ΝΑΟΙΚ Κ\64.56	1.242	Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση μεταλλικού στυλοβάτη γηπέδου καλαθοσφαίρισης	
ΝΑΟΙΚ Κ\64.58	1.243	Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση λυομένου συγκροτήματος πετοσφαίρισης (βόλεϋ)	
ΝΑΟΙΚ Α\65.25	1.245	Κινητές σίτες αερισμού	
ΝΑΟΙΚ Κ\65.01.04		Κουφώματα αλουμινίου ανοιγόμενα ή σταθερά, πολύφυλλα	
ΝΑΟΙΚ Κ\65.01.05	1.248	Κουφώματα αλουμινίου συρόμενα πολύφυλλα	
ΝΑΟΙΚ Κ\65.05.01	1.249	Επισκευή κουφωμάτων ξυλίνων ή σιδηρών	
ΝΑΟΙΚ Κ\65.17.10	1.250	Υαλοστάσια μονόφυλλα μετά σταθερού φεγγίτου εξ αλουμινίου.	
ΝΑΟΙΚ Κ\65.41.01	1.251	Επιδιόρθωση υαλοστασίου εξ αλουμινίου	
ΝΑΟΙΚ Α\71.01.02	1.252	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	
ΝΑΟΙΚ Α\71.82	1.255	Πρόσθετη τιμή τραβηχτών επιχρισμάτων για προεξοχές άνω των 20 cm	
ΝΑΟΙΚ Κ\71.21.1	1.256	Επιχρίσματα επί λείων επιφανειών με πρόσμιξη οικοδομικής ρητίνης	
ΝΑΟΙΚ Κ\71.21.01	1.257	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά διά τσιμεντοκονιάματος πάχους 5cm.	
ΝΑΟΙΚ Κ\71.21.02	1.258	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος.	
ΝΑΟΙΚ Κ\71.52.01	1.259	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με τσιμεντοασβεστοκονίαμα	
ΝΑΟΙΚ Κ\71.52.02	1.260	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με τσιμεντοασβεστοκονίαμα	
ΝΑΟΙΚ Κ\71.71.01	1.261	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	
ΝΑΟΙΚ Κ\71.81	1.262	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου	
ΝΑΟΙΚ Α\72.70	1.264	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	
ΝΑΟΙΚ Κ\72.31	1.263	Λαμαρίνα επίπεδη, μπακλαβωτή, πάχους 2,50 mm	
ΝΑΟΙΚ Κ\72.70.2			
ΝΑΟΙΚ Α\73.16.02	1.265	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	
ΝΑΟΙΚ Α\73.35	1.270	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	
ΝΑΟΙΚ Α\73.36.01	1.271	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm	
ΝΑΟΙΚ Α\73.36.02	1.272	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 2,5 cm	
ΝΑΟΙΚ Α\73.37.01	1.273	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm	
ΝΑΟΙΚ Α\73.37.02	1.274	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 1,5 cm	
ΝΑΟΙΚ Α\73.47	1.275	Περιθώρια δώματος (λουκία)	
ΝΑΟΙΚ Α\73.61.01	1.276	Επιστρώσεις με μαρμαροψηφίδες (μωσαϊκά), πάχους 2,5 cm, με τσιμέντο κοινό και ψηφίδες λευκές σε ποσοστό 95%	
ΝΑΟΙΚ Α\73.61.02	1.277	Επιστρώσεις με μαρμαροψηφίδες (μωσαϊκά), πάχους 2,5 cm, με τσιμέντο κοινό και ψηφίδες έγχρωμες σε ποσοστό 15 έως 25%	
ΝΑΟΙΚ Α\73.75	1.278	Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια	

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
ΝΑΟΙΚ Α\73.76	1.279	Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων
ΝΑΟΙΚ Α\73.91	1.280	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm
ΝΑΟΙΚ Α\73.93	1.281	Κατασκευή αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδικό ρητινοκονίαμα
ΝΑΟΙΚ Α\73.94	1.282	Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού δαπέδου
ΝΑΟΙΚ Α\73.99	1.285	Πλαστικές γωνίες προστασίας ακμών βαθμίδων
ΝΑΟΙΚ Κ\73.35	1.286	Επιστρώσεις δαπέδων ελάχιστου πάχους 3cm και κατασκευαί περιθωρίων δια τσιμεντοκονιάματος.
ΝΑΟΙΚ Κ\73.97	1.287	Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια (χωρίς την αξία των πλακιδίων)
ΝΑΟΙΚ Α\75.58.01	1.293	Σκαλομέρια μαρμάρου από μάρμαρο μαλακό πάχους 2 cm
ΝΑΟΙΚ Κ\75.41	1.295	Στερέωση παλαιών βαθμίδων-στηθαίων
ΝΑΟΙΚ Κ\76.36	1.303	Αντικατάσταση θραυσμένων υαλόπλινθων
ΝΑΟΙΚ Α\77.68	1.312	Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων
ΝΑΟΙΚ Α\77.70	1.313	Φρεσκάρισμα παλαιού βερνικώματος δαπέδου
ΝΑΟΙΚ Κ\77.03	1.315	Χρωματισμοί παλαιών υδροχρωματισμών με τσίγκο και κόλλα κάθε είδους επιφανειών
ΝΑΟΙΚ Κ\77.11.01	1.316	Χρωματισμοί οιονδήποτε παλαιών υδροχρωματισμένων επιφανειών με τσιμεντόχρωμα ακρυλικό, υδατοδυσλιτό
ΝΑΟΙΚ Κ\77.35.01	1.317	Αφαίρεση πλήρης παλαιών χρωμάτων.
ΝΑΟΙΚ Κ\77.52.01	1.318	Χρωματισμοί με ελαιόχρωμα υδατοδυσλιτό
ΝΑΟΙΚ Κ\77.52.02	1.319	Χρωματισμοί επιφανειών με ελαιόχρωμα διαλύτου
ΝΑΟΙΚ Κ\77.61.01	1.320	Χρωματισμοί σπατουλαρισμοί τοίχων με ριπολίνη
ΝΑΟΙΚ Κ\77.73	1.321	Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών με βερνικόχρωμα άριστης ποιότητας από συνθετικές αλκυδικές ρητίνες
ΝΑΟΙΚ Κ\77.75	1.322	Βερνικοχρωματισμοί εξωτερικών σιδηρών επιφανειών με βερνικόχρωμα άριστης ποιότητας από συνθετικές αλκυδικές ρητίνες στιλπνό ή ματ ή σαγρέ
ΝΑΟΙΚ Κ\77.83.01	1.323	Χάραξη και βαφή διαχωριστικών λωρίδων γηπέδου μπάσκετ – βόλεϋ – χώρων parkin
ΝΑΟΙΚ Κ\77.85	1.324	Χρωματισμοί όψεων των σχολικών κτιρίων με 100% ακρυλικό τσιμεντόχρωμα άριστης ποιότητας
ΝΑΟΙΚ Κ\77.85.01	1.325	Χρωματισμοί με πλαστικό χρώμα νερού, οικολογικό.
ΝΑΟΙΚ Κ\77.86	1.326	Χρωματισμοί όψεων με 100% ακρυλικό τσιμεντόχρωμα εξωτερικής χρήσης με βάση σιλικονούχες και ακρυλικές ρητίνες
ΝΑΟΙΚ Κ\77.88	1.327	Χρωματισμοί δια πλαστικού χρώματος Τύπου RELIEF
ΝΑΟΙΚ Κ\77.99.01	1.328	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους
ΝΑΟΙΚ Α\78.01	1.329	Ταινίες γύψινες (μπορντούρες) πλάτους 8 cm
ΝΑΟΙΚ Α\78.02.01	1.330	Γωνίες γύψινες (λούκια οροφών) εξωτερικού αναπτύγματος διατομής έως 25 cm
ΝΑΟΙΚ Α\78.05.01	1.331	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm
ΝΑΟΙΚ Α\78.05.04	1.332	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm
ΝΑΟΙΚ Α\78.05.05	1.333	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm
ΝΑΟΙΚ Α\78.10.01	1.334	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 9 mm
ΝΑΟΙΚ Α\79.04	1.336	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό με βάση τις σιλικόνες
ΝΑΟΙΚ Α\79.08	1.337	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά
ΝΑΟΙΚ Α\79.35	1.341	Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής με ελαστομερές ασφαλτικό υλικό
ΝΑΟΙΚ Κ\79.04.1	1.343	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό με βάση τις οικοδομικές ρητίνες
ΝΑΟΙΚ Κ\79.10.1	1.344	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη βάρους 400-450g/m2
ΝΑΟΙΚ Κ\79.10.2	1.345	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη βάρους 80-120g/m2
ΝΑΟΙΚ Κ\79.11.1	1.346	Υαλόπλεγμα οικοδομικών στοιχείων
ΝΑΟΙΚ Κ\79.21.1	1.347	Στεγανωτικό μάζης σκυροδέματος

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +		Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου	
ΝΑΟΙΚ Κ\79.38.1	1.348	Πλήρωση δευτερευόντων αρμών διαστολής με ελαστομερές ακρυλικό υλικό	
ΝΑΟΔΟ Δ\Δ01	1.350	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	
ΝΑΥΔΡ Α\4.05	1.351	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή	
ΝΑΥΔΡ Κ\10.19	1.352	Προστασία διαβρωμένου οπλισμού και σποραδική αποκατάσταση του ενανθρακωμένου σκυροδέματος	
ΝΑΥΔΡ Α\16.06.01.01	1.354	Επισκευή μετώπης και πλάκας επικάλυψης φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Τ (πλευρικού ανοίγματος) Επισκευή φρεατίου με φθορές της μετώπης και της πλάκας επικάλυψης σε πλάτος έως 35 cm. Για το πρώτο πλευρικό άνοιγμα του φρεατίου.	
ΝΑΠΡΣ Γ01	1.358	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	
01-01-01-00	Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος		
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	1.182	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	
ΝΑΟΙΚ Α\32.02.04	1.183	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	
01-01-02-00	Διάστρωση σκυροδέματος		
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	1.182	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	
ΝΑΟΙΚ Α\32.02.04	1.183	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	
01-01-03-00	Συντήρηση σκυροδέματος		
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	1.182	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	
ΝΑΟΙΚ Α\32.02.04	1.183	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	
01-01-04-00	Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος		
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	1.182	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	
ΝΑΟΙΚ Α\32.02.04	1.183	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	
01-01-05-00	Δονητική συμπίκνωση σκυροδέματος		
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	1.182	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	
ΝΑΟΙΚ Α\32.02.04	1.183	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	
01-01-07-00	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών		
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	1.182	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	
ΝΑΟΙΚ Α\32.02.04	1.183	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	
01-02-01-00	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος		
ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02	1.188	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.	
ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03	1.189	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	
01-03-00-00	Ικρίωματα		
ΝΑΟΙΚ Α\23.03	1.179	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	
01-04-00-00	Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)		
ΝΑΟΙΚ Α\38.02	1.185	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	
ΝΑΟΙΚ Α\38.03	1.186	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	
01-05-00-00	Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος		
ΝΑΟΙΚ Α\38.13	1.187	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
02-04-00-00	Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων	
ΝΑΟΙΚ Α\20.04.01	1.144	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
ΝΑΟΙΚ Α\20.05.01	1.145	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
ΝΑΟΙΚ Α\20.08.01	1.147	Ανόρυξη φρεάτων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες
02-07-02-00	Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων	
ΝΑΟΙΚ Α\20.10	1.148	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων
ΝΑΟΙΚ Α\20.21	1.150	Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών
02-07-05-00	Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γη	
ΝΑΠΡΣ Α06	1.357	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προμήθεια του υλικού
03-03-01-00	Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου	
ΝΑΟΙΚ Α\71.21	1.253	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα
ΝΑΟΙΚ Α\71.36	1.254	Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων
03-06-01-01	Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλικές μεμβράνες	
ΝΑΟΙΚ Α\79.11.01	1.339	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων
ΝΑΟΙΚ Α\79.11.03	1.340	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη ασφαλικής βάσεως με επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08 mm
03-07-02-00	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές	
ΝΑΟΙΚ Α\73.26.01	1.266	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων
ΝΑΟΙΚ Α\73.33.01	1.267	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm
ΝΑΟΙΚ Α\73.33.02	1.268	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm
ΝΑΟΙΚ Α\73.34.01	1.269	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm
03-07-03-00	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	
ΝΑΟΙΚ Α\75.21.02	1.288	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους έως 20 cm
ΝΑΟΙΚ Α\75.21.03	1.289	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm
ΝΑΟΙΚ Α\75.31.01	1.290	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm
ΝΑΟΙΚ Α\75.41.01	1.291	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)
ΝΑΟΙΚ Α\75.41.02	1.292	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 4 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)
03-07-04-00	Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών λίθων	
ΝΑΟΙΚ Α\75.66.01	1.294	Επενδύσεις λαμπάδων και υπερτόνων κουφωμάτων κλπ, με μάρμαρο μαλακό πάχους 2 cm
03-07-06-02	Βινυλικά δάπεδα	
ΝΑΟΙΚ Α\73.96	1.283	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)
ΝΑΟΙΚ Α\73.97	1.284	Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια
03-07-10-01	Ψευδοροφές με γυψοσανίδες	
ΝΑΟΙΚ Α\78.30.01	1.335	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
03-08-01-00	Ξύλινα Κουφώματα	
ΝΑΟΙΚ Α\54.20.01	1.198	Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη, περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm
ΝΑΟΙΚ Α\54.20.02	1.199	Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη, ελαφρά, ανοιγόμενα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, για οικοδομές "χωρικού" τύπου, με κάσσα 6x7 cm
ΝΑΟΙΚ Α\54.21	1.200	Υαλοστάσια ξύλινα συρόμενα
ΝΑΟΙΚ Α\54.22	1.201	Υαλοστάσια ξύλινα, σταθερά
ΝΑΟΙΚ Α\54.25	1.202	Υαλοστάσια ειδικά (τοξωτά, καμπύλα, κλπ), ανοιγόμενα
ΝΑΟΙΚ Α\54.40.01	1.203	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm
ΝΑΟΙΚ Α\54.40.02	1.204	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm
ΝΑΟΙΚ Α\54.86	1.205	Ξύλινες κάσες σε δρομικές οπτοπλινθοδομές
ΝΑΟΙΚ Α\54.88	1.206	Ξύλινες κάσες σε μπατικές οπτοπλινθοδομές
03-08-02-00	Σιδηρά κουφώματα	
ΝΑΟΙΚ Α\62.21	1.214	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους
ΝΑΟΙΚ Α\62.24	1.215	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες
ΝΑΟΙΚ Α\62.28	1.216	Υαλόθυρες σιδηρές μονόφυλλες ή δίφυλλες
ΝΑΟΙΚ Α\62.30	1.217	Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού
ΝΑΟΙΚ Α\62.50	1.220	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης
03-08-03-00	Κουφώματα Αλουμινίου	
ΝΑΟΙΚ Α\65.01.01	1.244	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m ²
ΝΑΟΙΚ Α\65.31	1.246	Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο
ΝΑΟΙΚ Κ\65.01.14	1.247	Κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή και διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες
03-08-07-01	Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες	
ΝΑΟΙΚ Α\76.01.02	1.296	Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 4,0 mm
ΝΑΟΙΚ Α\76.01.03	1.297	Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 5,0 mm
ΝΑΟΙΚ Α\76.02.02	1.298	Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, πάχους 4,0 mm
ΝΑΟΙΚ Α\76.02.03	1.299	Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, πάχους 5,0 mm
ΝΑΟΙΚ Α\76.20.01	1.300	Υαλοπίνακες οπλισμένοι, πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 m
ΝΑΟΙΚ Α\76.20.02	1.301	Υαλοπίνακες οπλισμένοι, πάχους 6,50 mm και μήκους άνω του 1,00 m
03-08-07-02	Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό	
ΝΑΟΙΚ Α\76.27.02	1.302	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)
03-09-01-00	Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα	
ΝΑΟΙΚ Α\56.07	1.209	Ράφια ή χωρίσματα πάχους 18 mm από MDF
ΝΑΟΙΚ Α\56.09	1.210	Ράφια ή χωρίσματα πάχους 25 mm πρεσσαριστά
03-10-01-00	Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ Α\77.10	1.304	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα
03-10-02-00	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων	
ΝΑΟΙΚ Α\77.15	1.305	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς
ΝΑΟΙΚ Α\77.84.01	1.314	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διάσποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
03-10-03-00	Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών	
ΝΑΟΙΚ Α\77.20.01	1.306	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης
ΝΑΟΙΚ Α\77.20.05	1.307	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού τελικού χρώματος αλκυδικών ή στυρενιο-ακρυλικών ρητινών, ενός συστατικού
ΝΑΟΙΚ Α\77.55	1.308	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
ΝΑΟΙΚ Α\77.67.01	1.309	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1"
ΝΑΟΙΚ Α\77.67.02	1.310	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"
ΝΑΟΙΚ Α\77.67.03	1.311	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"
05-02-01-00	Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα	
ΝΑΟΔΟ Δ\B51	1.349	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα
05-05-06-00	Μόνιμη περίφραξη οδών	
ΝΑΥΔΡ Α\11.12	1.353	Περίφραξη με συρματόπλεγμα
08-03-02-00	Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή	
ΝΑΟΙΚ Α\41.01	1.190	Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων
08-05-01-02	Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλικές μεμβράνες	
ΝΑΟΙΚ Α\79.09	1.338	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο
08-05-02-05	Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά	
ΝΑΟΙΚ Α\79.37	1.342	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό
10-05-02-01	Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά	
ΝΑΠΡΣ Γ02	1.359	Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους
10-06-04-01	Κλάδεμα δένδρων	
ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.2.2	1.355	Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m
ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.5	1.356	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 16 - 20 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ
14-02-01-01	Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας	
ΝΑΟΙΚ Α\22.23	1.160	Καθαίρεση επιχρισμάτων
ΝΑΟΙΚ Α\22.54	1.168	Καθαίρεση οροφокονιαμάτων
14-02-02-01	Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα	
ΝΑΟΙΚ Α\22.04	1.155	Καθαίρεσεις πλινθοδομών
15-02-01-01	Καθαίρεσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα	
ΝΑΟΙΚ Α\22.10.01	1.156	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης
ΝΑΟΙΚ Α\22.15.01	1.157	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
15-02-02-02	Καθαίρεσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους	
ΝΑΟΙΚ Α\22.56	1.169	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ**

Ο Μελετητής

Η Προισταμένη Τμήματος

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΛΑΒΕΛΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ