

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ									
1	Σιδηροσωλήνας μαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ με ραφή 1/2"	ΑΤΗΕ Κ\8034.1	1	ΗΛΜ 4	μ		12,97		
2	Σιδηροσωλήνας μαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ με ραφή 3/4"	ΑΤΗΕ Κ\8034.2	2	ΗΛΜ 4	μ		15,19		
3	Σιδηροσωλήνας μαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ με ραφή 1"	ΑΤΗΕ Κ\8034.3	3	ΗΛΜ 4	μ		19,09		
4	Σιδηροσωλήνας μαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ με ραφή 1 1/4"	ΑΤΗΕ Κ\8034.4	4	ΗΛΜ 4	μ		22,99		
5	Σιδηροσωλήνας μαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ με ραφή 1 1/2"	ΑΤΗΕ Κ\8034.5	5	ΗΛΜ 4	μ		26,11		
6	Σιδηροσωλήνας μαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ με ραφή 2"	ΑΤΗΕ Κ\8034.7	6	ΗΛΜ 4	μ		31,43		
7	Σιδηροσωλήνας μαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ με ραφή 2 1/2"	ΑΤΗΕ Κ\8034.8	7	ΗΛΜ 4	μ		45,25		
8	Σωλήνας πίεσης PPR20 θερμοσυγκολλούμενος	ΑΤΗΕ Κ\8036.1	8	ΗΛΜ 5	μ		4,60		
9	Σωλήνας πίεσης PPR25, θερμοσυγκολλούμενος	ΑΤΗΕ Κ\8036.2	9	ΗΛΜ 5	μ		6,20		
10	Σωλήνας πίεσης PPR 40, θερμοσυγκολλούμενο	ΑΤΗΕ Κ\8036.3	10	ΗΛΜ 5	μ		12,00		
11	Σωλήνας πίεσης PPR 50, θερμοσυγκολλούμενο	ΑΤΗΕ Κ\8036.4	11	ΗΛΜ 5	μ		13,20		
12	Σωλήνας πίεσης PPR 63, θερμοσυγκολλούμενο	ΑΤΗΕ Κ\8036.5	12	ΗΛΜ 5	μ		15,00		
13	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8037.1	13	ΗΛΜ 6	τεμ		9,02		
14	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 3/4 ins	ΑΤΗΕ 8037.2	14	ΗΛΜ 6	τεμ		11,11		
15	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 ins	ΑΤΗΕ 8037.3	15	ΗΛΜ 6	τεμ		12,49		
16	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 1/4 ins	ΑΤΗΕ 8037.4	16	ΗΛΜ 6	τεμ		17,88		
17	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8037.5	17	ΗΛΜ 6	τεμ		21,14		
18	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 2 ins	ΑΤΗΕ 8037.6	18	ΗΛΜ 6	τεμ		31,22		
19	Σπιράλ ΙΝΟΞ βαρέως τύπου, μήκους έως 0,70m	ΑΤΗΕ Κ\8040.1.1	19	ΗΛΜ 5	τεμ		5,00		
20	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ. 6atm διαμέτρου Φ50.	ΑΤΗΕ Κ\8042.1.1	20	ΗΛΜ 8	μ		5,00		
21	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ., Φ40mm	ΑΤΗΕ Κ\8042.1.2	21	ΗΛΜ 8	μ		4,72		
22	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ. 6atm διαμέτρου Φ100.	ΑΤΗΕ Κ\8042.1.3	22	ΗΛΜ 8	μ		8,00		
23	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ. 6atm διαμέτρου Φ125	ΑΤΗΕ Κ\8042.1.4	23	ΗΛΜ 8	μ		10,00		
24	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης Φ140.	ΑΤΗΕ Κ\8042.1.5	24		μ		12,00		
25	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ. 6atm διαμέτρου Φ200.	ΑΤΗΕ Κ\8042.1.7	25	ΗΛΜ 8	μ		20,00		
26	Ειδικό τεμάχιο υδρορροής	ΑΤΗΕ Κ\8042.1.8	26	ΗΛΜ 8	τεμ		25,00		
Σε μεταφορά									

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Από μεταφορά									
27	Εσχάρα ορειχάλκινη διαφόρων διαστάσεων	ΑΤΗΕ Κ18046.1.1	27	ΗΛΜ 8	τεμ		6,00		
28	Έλεγχος και απόφραξη αποχετευτικού δικτύου	ΑΤΗΕ Κ18051.1.1	28	ΗΛΜ 2	αποκ.		60,00		
29	Απόφραξη αποχετευτικού δικτύου με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος και με την χρήση αρίδας	ΑΤΗΕ Κ18051.1.2	29	ΗΛΜ 2	αποκ.		100,00		
30	Απόφραξη αποχετευτικού δικτύου με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος και με άντληση υδάτων	ΑΤΗΕ Κ18051.1.3	30	ΗΛΜ 2	αποκ.		140,00		
31	Απόφραξη αποχετευτικού δικτύου με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος και με την χρήση βιντεοσκόπησης	ΑΤΗΕ Κ18051.1.4	31	ΗΛΜ 2	αποκ.		200,00		
32	Κατασκευές υδραυλικές από μολυβδόφυλλο σύνθετες.	ΑΤΗΕ Κ18052.01	32	ΗΛΜ 2	kg		20,00		
33	Συλλεκτήρας υδάτων Στέγης (ντερέζ)	ΑΤΗΕ 8061.1	33	ΗΛΜ 1	m2		43,64		
34	Γλάστρα 20X30cm ομβρίων υδάτων.	ΑΤΗΕ Κ18061.01	34	ΗΛΜ 1	τεμ		40,00		
35	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοικτή ημικυκλική ορθογώνια	ΑΤΗΕ Κ18062.01	35	ΗΛΜ 1	kg		16,00		
36	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα κλειστή ημικυκλική ορθογώνια	ΑΤΗΕ Κ18062.02	36	ΗΛΜ 1	kg		9,60		
37	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορροή) ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής από σκληρό Ρ.Υ.Ο	ΑΤΗΕ Κ18063.1	37	ΗΛΜ 8	m		5,73		
38	Υδρορροή από σιδηροσωλήνα έως Φ5"	ΑΤΗΕ Κ18065.2.1	38	ΗΛΜ 1	m		16,00		
39	Φρεάτιο δικτύου αποχέτευσης διαστ. 30X30cm	ΑΤΗΕ Κ18066.1.1	39	ΗΛΜ 10	τεμ		30,00		
40	Φρεάτιο δικτύου αποχέτευσης διαστ. 45X45cm	ΑΤΗΕ Κ18066.1.2	40	ΗΛΜ 10	τεμ		40,00		
41	Φρεάτιο δικτύου αποχέτευσης διαστ. 60X60cm	ΑΤΗΕ Κ18066.1.3	41	ΗΛΜ 10	τεμ		70,00		
42	Κάλυμμα PVC δικτύου αποχετεύσεως διαστ. 30X30cm	ΑΤΗΕ Κ18072.2.1	42	ΗΛΜ 29	τεμ		7,00		
43	Κάλυμμα PVC δικτύου αποχετεύσεως διαστ. 45X45cm	ΑΤΗΕ Κ18072.2.2	43	ΗΛΜ 29	τεμ		10,00		
44	Κάλυμμα PVC δικτύου αποχετεύσεως διαστ. 60X60cm	ΑΤΗΕ Κ18072.2.3	44	ΗΛΜ 29	τεμ		15,00		
45	Κάλυμμα σχάρας PVC δικτύου αποχετεύσεως διαστ. 30X30cm	ΑΤΗΕ Κ18072.3.1	45	ΗΛΜ 29	τεμ		15,00		
46	Κάλυμμα σχάρας PVC δικτύου αποχετεύσεως διαστ. 45X45cm	ΑΤΗΕ Κ18072.3.2	46	ΗΛΜ 29	τεμ		25,00		
47	Κάλυμμα σχάρας PVC δικτύου αποχετεύσεως διαστ. 60X60cm	ΑΤΗΕ Κ18072.3.3	47	ΗΛΜ 29	τεμ		35,00		
48	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8101.1	48	ΗΛΜ 11	τεμ		13,16		
49	Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8103.1	49	ΗΛΜ 12	τεμ		26,72		
50	Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 1/4 ins	ΑΤΗΕ 8104.4	50	ΗΛΜ 11	τεμ		20,26		
51	Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8104.5	51	ΗΛΜ 11	τεμ		23,57		
52	Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 2 ins	ΑΤΗΕ 8104.7	52	ΗΛΜ 11	τεμ		46,22		
53	Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 2 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8104.8	53	ΗΛΜ 11	τεμ		59,85		
54	Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμ. 1/2ins	ΑΤΗΕ Κ18104.1	54	ΗΛΜ 11	τεμ		11,27		
Σε μεταφορά									

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								
55	Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμ. 3/4ins	ΑΤΗΕ Κ\8104.2	55	Η\ΛΜ 11	τεμ		12,57		
56	Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμ. 1ins	ΑΤΗΕ Κ\8104.3	56	Η\ΛΜ 11	τεμ		14,67		
57	Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμ. 1 1/4 ins	ΑΤΗΕ Κ\8104.4	57	Η\ΛΜ 11	τεμ		21,72		
58	Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμ. 1 1/2 ins	ΑΤΗΕ Κ\8104.5	58	Η\ΛΜ 11	τεμ		27,74		
59	Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμ. 2 ins	ΑΤΗΕ Κ\8104.7	59	Η\ΛΜ 11	τεμ		39,61		
60	Βαλβίδα αντεπιστροφής από σκληρό PVC	ΑΤΗΕ Κ\8126.1	60	Η\ΛΜ 12	τεμ		25,00		
61	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Γωνιακή διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8131.2.1	61	Η\ΛΜ 11	τεμ		16,28		
62	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Χωνευτή με ροζέττα και χειροστρόφαλο διαμέτρου Φ 3/4 ins	ΑΤΗΕ 8131.3.2	62	Η\ΛΜ 11	τεμ		16,38		
63	Διακόπτης εντοιχισμένος σφαιρικός ορειχάλκινος,επιχρωμιωμένος διαμ.3/4 ins	ΑΤΗΕ Κ\8131.2	63	Η\ΛΜ 11	τεμ		17,49		
64	Διακόπτης εντοιχισμένος σφαιρικός ορειχάλκινος,επιχρωμιωμένος διαμ.1 ins	ΑΤΗΕ Κ\8131.3	64	Η\ΛΜ 11	τεμ		21,59		
65	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος κοινός.	ΑΤΗΕ Κ\8138.1	65	Η\ΛΜ 11	τεμ		9,00		
66	Κάνουλα ορειχάλκινη ενδεικτικού τύπου CIMPERION	ΑΤΗΕ Κ\8138.01	66	Η\ΛΜ 11	τεμ		7,00		
67	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Νιπτήρα επίτοιχος διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8141.1.2	67	Η\ΛΜ 13	τεμ		89,25		
68	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8141.2.2	68	Η\ΛΜ 13	τεμ		61,03		
69	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Νεροχύτη διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8141.3.2	69	Η\ΛΜ 13	τεμ		70,71		
70	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Λουτήρα ή λεκάνης καταιονηστήρα Φ 1/2 ins με σταθερό καταιονηστήρα	ΑΤΗΕ 8141.4.1	70	Η\ΛΜ 13	τεμ		71,39		
71	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Υψηλής πίεσεως	ΑΤΗΕ 8151.1	71	Η\ΛΜ 14	τεμ		150,46		
72	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του	ΑΤΗΕ 8151.2	72	Η\ΛΜ 14	τεμ		195,19		
73	Ενοικίαση μίας χημικής τουαλέτας για ένα μήνα.	ΑΤΗΕ Κ\8151.1	73	Η\ΛΜ 14	τεμ		100,00		
74	Συντήρηση και απολύμανση χημικής τουαλέτας	ΑΤΗΕ Κ\8151.2	74	Η\ΛΜ 14	τεμ		18,00		
75	Ενοικίαση φορητού υγειονομικού κοντέινερ για ένα μήνα.	ΑΤΗΕ Κ\8151.3	75	ΟΙΚ Η\ΛΜ14	τεμ		150,00		
76	Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου	ΑΤΗΕ 8152	76	Η\ΛΜ 14	τεμ		140,83		
77	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πίεσεως τύπου Νιαγάρα	ΑΤΗΕ 8153.1	77	Η\ΛΜ 15	τεμ		146,96		
	Σε μεταφορά								

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Από μεταφορά									
78	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες	ΑΤΗΕ 8153.2	78	ΗΛΜ 15	τεμ		98,56		
79	Δικλίδα αυτόματη πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου (φλουσόμετρο) διαμέτρου Φ 3/4 ins	ΑΤΗΕ 8154.1	79	ΗΛΜ 15	τεμ		50,52		
80	Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη	ΑΤΗΕ 8157.1	80	ΗΛΜ 14	τεμ		115,14		
81	Αποξήλωση νιπτήρα, καταιονιστήρα, ουρητηρίου, νιπτήρα, δοχείο πλύσεως και λεκάνη WC	ΑΤΗΕ Κ\8157.3.1	81	ΗΛΜ 14	τεμ		6,00		
82	Δοχείο αυτόματο πλύσεως ουρητηρίου πορσελάνης	ΑΤΗΕ Κ\8158	82	ΗΛΜ 15	τεμ		63,00		
83	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 X 56 cm	ΑΤΗΕ 8160.2	83	ΗΛΜ 17	τεμ		167,60		
84	Νιπτήρας πορσελάνης χωνευτός	ΑΤΗΕ Κ\8160.2	84	ΗΛΜ 17	τεμ		144,86		
85	Νιπτήρας πορσελάνης για ΑΜΕΑ	ΑΤΗΕ Κ\8160.4.1	85	ΗΛΜ 14	τεμ		280,00		
86	Σιφώνι δαπέδου γίγας	ΑΤΗΕ Κ\8160.6	86	ΗΛΜ 17	τεμ		20,00		
87	Σιφώνι "πίππα Τ/Τ", διαστ.Φ100-Φ125	ΑΤΗΕ Κ\8160.7	87	ΗΛΜ 17	τεμ		15,00		
88	Μηχανοσίφωνα PVC διαστ. Φ100-160	ΑΤΗΕ Κ\8160.8	88	ΗΛΜ 17	τεμ		20,00		
89	Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο μιάς σκάφης	ΑΤΗΕ 8166.1	89	ΗΛΜ 17	τεμ		28,03		
90	Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο δύο σκαφών	ΑΤΗΕ 8166.2	90	ΗΛΜ 17	τεμ		35,69		
91	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 X 60 cm	ΑΤΗΕ 8168.2	91	ΗΛΜ 13	τεμ		43,52		
92	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 36 X 48 cm	ΑΤΗΕ Κ\8168.1	92	ΗΛΜ 13	τεμ		16,52		
93	Εταξέρα νιπτήρα πλήρης Πορσελάνης μήκους 0,60 cm	ΑΤΗΕ 8169.1.2	93	ΗΛΜ 13	τεμ		21,22		
94	Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωμιωμένο	ΑΤΗΕ 8174	94	ΗΛΜ 13	τεμ		21,23		
95	Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη απλό	ΑΤΗΕ 8175.1	95	ΗΛΜ 13	τεμ		11,13		
96	Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών πλήρης	ΑΤΗΕ 8177	96	ΗΛΜ 39	τεμ		128,00		
97	Χαρτοθήκη πλήρης Επιχρωμιωμένη με καπάκι	ΑΤΗΕ 8178.1.2	97	ΗΛΜ 14	τεμ		11,43		
98	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού	ΑΤΗΕ 8179.2	98	ΗΛΜ 18	τεμ		23,08		
99	Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη ύψους 35 cm	ΑΤΗΕ 8181.2	99	ΗΛΜ 14	τεμ		107,46		
100	Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων ονομαστικής ισχύος 10,0 m ³ /h	ΑΤΗΕ 8217.5	100	ΗΛΜ 21	τεμ		893,68		
101	Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων ονομαστικής ισχύος 16,0 m ³ /h	ΑΤΗΕ 8217.7	101	ΗΛΜ 21	τεμ		1.064,60		
102	Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος ατόματης αναρροφήσεως 1,0HP/0,78KW	ΑΤΗΕ Κ\8223.1.1	102	ΗΛΜ 22	τεμ		560,00		
103	Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος ατόματης αναρροφήσεως 1,5HP/1,10KW	ΑΤΗΕ Κ\8223.1.2	103	ΗΛΜ 22	τεμ		700,00		
104	Ταχυθερμοσίφωνα ισχύος 5,7KW	ΑΤΗΕ Κ\8256.1	104	ΗΛΜ 24	τεμ		150,00		
105	Θερμοσίφωνα ηλεκτρικός 80L	ΑΤΗΕ Κ\8256.6.1	105	ΗΛΜ 24	τεμ		165,08		
106	Αποξήλωση σωληνώσεων, υδρορροών κλπ	ΑΤΗΕ Κ\8302.1.1	106	ΗΛΜ 14	mm		2,00		
Σε μεταφορά									

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								
107	Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου για Α.Μ.Ε.Α.	ΑΤΗΕ Κ\8305.1	107	ΗΛΜ 14	τεμ		600,00		
108	Νεροχύτες χαλύβδινο, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης	ΑΤΗΕ Κ\8311.2.1	108	ΗΛΜ 17	τεμ		186,96		
109	Ανεμιστήρας ελικοειδής τοίχου διαμέτρου 100 mm	ΑΤΗΕ 8559.1.1	109	ΗΛΜ 39	τεμ		138,20		
110	Εκκένωση-Πλήρωση δικτύου θέρμανσης	ΑΤΗΕ Κ\8693.2	110	ΗΛΜ 28	τεμ		106,00		
111	Επίτοιχος πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών διαστ. 2,5Χ2,5cm	ΑΤΗΕ Κ\8732.1	111	ΗΛΜ 41	m		2,50		
112	Επίτοιχος πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών διαστ. 4,0Χ4,0cm	ΑΤΗΕ Κ\8732.2	112	ΗΛΜ 41	m		3,00		
113	Επίτοιχος πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών διαστ. 6Χ10cm	ΑΤΗΕ Κ\8732.3	113	ΗΛΜ 41	m		7,50		
114	Καλώδιο ΝΥΜ 2Χ1,5 mm ²	ΑΤΗΕ Κ\8766.2.1	114	ΗΛΜ 46	m		1,93		
115	Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm ²	ΑΤΗΕ Κ\8766.3.1	115	ΗΛΜ 46	m		2,73		
116	Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm ²	ΑΤΗΕ Κ\8766.3.2	116	ΗΛΜ 46	m		3,10		
117	Αντικατάσταση οιουδήποτε φωτιστικού σημείου τάσεως 250 V	ΑΤΗΕ Κ\8801.1.1	117	ΗΛΜ 49	τεμ		6,00		
118	Διακόπτης ορατός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V	ΑΤΗΕ Κ\8806.1.1	118	ΗΛΜ 49	τεμ		10,68		
119	Ρευματοδότης ορατός βακελίτου πλήρης	ΑΤΗΕ Κ\8828.1	119	ΗΛΜ 49	τεμ		10,00		
120	Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2Χ36W, χωρίς ανταυγαστήρα, εστεγασμένων χώρων, οροφής ή αναρτημένο .	ΑΤΗΕ Κ\8971.1.4	120	ΗΛΜ 59	τεμ		35,00		
121	Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2Χ36W, με ανταυγαστήρα, εστεγασμένων χώρων, οροφής ή αναρτημένο .	ΑΤΗΕ Κ\8972.1.4	121	ΗΛΜ 59	τεμ		50,00		
122	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, οροφής, 4Χ18W	ΑΤΗΕ Κ\8977.2.2	122	ΗΛΜ 59	τεμ		58,00		
123	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, ψευδοροφής, 4Χ18W	ΑΤΗΕ Κ\8977.2.3	123	ΗΛΜ 59	τεμ		52,00		
124	Φωτιστικό σώμα με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, τοίχου ή οροφής	ΑΤΗΕ Κ\8983.10.1.1	124	ΗΛΜ 60	τεμ		23,00		
125	Φρεάτιο επισκέψεως 40x40 cm από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 10 cm με χυτοσιδηρό κάλυμμα μεσαίου τύπου	ΑΤΗΕ Κ\9307.4	125	ΗΛΜ 10	τεμ		101,40		
126	Ανύψωση ή ταπείνωση φρεατίων	ΥΔΡ Κ\6745	126	ΥΔΡ 6752	τεμ		60,07		
127	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE), πίεσης λειτουργίας 6 atm διατομής Φ20	ΚΤΙΡ 5751.2	127	ΚΤΙΡ 5751.2	m		0,43		
128	Πλαστικός σωλήνας PVC, ονομαστικής πίεσης 4 atm, διατομής Φ32	ΚΤΙΡ 5761.1	128	ΚΤΙΡ 5761.1	m		1,20		
129	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ Α\10.07.01	129	ΟΙΚ 1136	ton.km		0,35		
130	Παγκάκι ξύλινο με μεταλλικό σκελετό.	ΝΑΟΙΚ Κ\10.01	130	ΟΙΚ 5501	τεμ		90,00		
131	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΝΑΟΙΚ Α\20.02	131	ΟΙΚ 2112	m ³		2,80		
132	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ Α\20.04.01	132	ΟΙΚ 2122	m ³		20,25		
	Σε μεταφορά								

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								
133	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ Α\20.05.01	133	ΟΙΚ 2124	μ3		4,50		
134	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m για τις εκτελούμενες χωρίς μηχανικά μέσα εκσκαφές θεμελίων και τάφρων	ΝΑΟΙΚ Α\20.06.03	134	ΟΙΚ 2134	μ3		4,50		
135	Ανόρυξη φρεάτων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΝΑΟΙΚ Α\20.08.01	135	ΟΙΚ 2142	μ3		16,70		
136	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ Α\20.10	136	ΟΙΚ 2162	μ3		4,50		
137	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΝΑΟΙΚ Α\20.20	137	ΟΙΚ 2162	μ3		15,70		
138	Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών	ΝΑΟΙΚ Α\20.21	138	ΟΙΚ 2162	μ3		5,00		
139	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ Α\20.30	139	ΟΙΚ 2171	μ3		0,90		
140	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΝΑΟΙΚ Α\20.31.02	140	ΟΙΚ 2173	μ3		5,00		
141	Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περιβλήμα γεωφάσματος με διάτρητους σωλήνες D 100 mm	ΝΑΟΙΚ Α\21.03.01	141	ΥΔΡ 6620.1	m		7,90		
142	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	ΝΑΟΙΚ Α\22.04	142	ΟΙΚ 2222	μ3		15,70		
143	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ Α\22.10.01	143	ΟΙΚ 2226	μ3		28,00		
144	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ Α\22.15.01	144	ΟΙΚ 2226	μ3		56,00		
145	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ Α\22.20.01	145	ΟΙΚ 2236	μ2		7,90		
146	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ Α\22.21.01	146	ΟΙΚ 2238	μ2		4,50		
147	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΝΑΟΙΚ Α\22.22.01	147	ΟΙΚ 2241	μ2		6,70		
148	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\22.23	148	ΟΙΚ 2252	μ2		5,60		
149	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφάνειας έως 0,05 m ²	ΝΑΟΙΚ Α\22.30.01	149	ΟΙΚ 2261Α	τεμ		5,60		
150	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφάνειας άνω των 0,12 m ² και έως 0,25 m ²	ΝΑΟΙΚ Α\22.30.03	150	ΟΙΚ 2261Γ	τεμ		11,20		
151	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφάνειας άνω των 2,00 m ² και έως 2,50 m ²	ΝΑΟΙΚ Α\22.30.08	151	ΟΙΚ 2264.1Δ	τεμ		39,00		
152	Διάνοιξη αυλακίου σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακίου έως 0,10 m	ΝΑΟΙΚ Α\22.31.01	152	ΟΙΚ 2265Α	m		7,75		
153	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m	ΝΑΟΙΚ Α\22.40.01	153	ΟΙΚ 2271Α	τεμ		22,50		
	Σε μεταφορά								

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								
154	Διάνοξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m	ΝΑΟΙΚ Α\22.40.02	154	ΟΙΚ 2272Α	τεμ		28,00		
155	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων	ΝΑΟΙΚ Α\22.50	155	ΟΙΚ 2275	m2		5,60		
156	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης	ΝΑΟΙΚ Α\22.52	156	ΟΙΚ 2275	m2		2,60		
157	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΝΑΟΙΚ Α\22.53	157	ΟΙΚ 2275	m2		5,60		
158	Καθαίρεση οροφокονιαμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\22.54	158	ΟΙΚ 2252	m2		9,00		
159	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ Α\22.56	159	ΟΙΚ 6102	kg		0,35		
160	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	ΝΑΟΙΚ Α\22.60	160	ΟΙΚ 2236	m2		2,20		
161	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες	ΝΑΟΙΚ Α\22.61	161	ΟΙΚ 2239	m2		2,70		
162	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	ΝΑΟΙΚ Α\22.65.02	162	ΟΙΚ 2275	kg		0,35		
163	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδα	ΝΑΟΙΚ Α\22.70.01	163	ΟΙΚ 2275	m2		5,00		
164	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση ξύλου	ΝΑΟΙΚ Α\22.70.02	164	ΟΙΚ 2275	m2		6,20		
165	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα επιχρισμένα	ΝΑΟΙΚ Α\22.70.03	165	ΟΙΚ 2275	m2		11,20		
166	Αποξήλωση και αποθήκευση ή απόρριψη καθιστικού (παγκάκι)	ΝΑΟΙΚ Κ\22.15.05	166	ΟΙΚ 2275	τεμ		32,25		
167	Καθαίρεση ασφαλτοτάπητα ή αόπλου ή ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος ή μωσαϊκού	ΝΑΟΙΚ Κ\22.26.5	167	ΟΙΚ 2226	m2		3,00		
168	Αποξήλωση ξυλίνων ή μεταλλικών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ Κ\22.45.1	168	ΟΙΚ 2275	m2		15,00		
169	Καθαίρεση μπασκέτας	ΝΑΟΙΚ Κ\22.56.02	169	ΟΙΚ 6102	τεμ		85,60		
170	ΙΚριώματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ Α\23.03	170	ΟΙΚ 2303	m2		5,60		
171	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\23.05	171	ΟΙΚ 2304	m2		5,60		
172	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\23.14	172	ΟΙΚ 2314.1	m2		0,65		
173	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	173	ΟΙΚ 3213	m3		84,00		
174	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ Α\32.02.03	174	ΟΙΚ 3213	m3		78,00		
175	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ Α\32.02.04	175	ΟΙΚ 3214	m3		84,00		
176	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ Α\32.05.03	176	ΟΙΚ 3213	m3		101,00		
177	Πλήρωση διακένων φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα με διογκωμένη πολυστερίνη	ΝΑΟΙΚ Α\32.15	177	ΟΙΚ 7933.1	m3		33,50		
	Σε μεταφορά								

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								
178	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ Α\32.25.02	178	ΟΙΚ 3223Α.4	m ³		16,80		
179	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ Α\32.25.03	179	ΟΙΚ 3223Α.5	m ³		16,80		
180	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων.	ΝΑΟΙΚ Α\35.02	180	ΟΙΚ 3504	m ³		110,00		
181	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ Α\38.02	181	ΟΙΚ 3811	m ²		22,50		
182	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ Α\38.03	182	ΟΙΚ 3816	m ²		15,70		
183	Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας	ΝΑΟΙΚ Α\38.04	183	ΟΙΚ 3821	m ²		22,50		
184	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\38.13	184	ΟΙΚ 3841	m ²		20,25		
185	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	ΝΑΟΙΚ Α\38.18	185	ΟΙΚ 3816	m		2,80		
186	Χαλύβδινο οπλισμό σκυροδέματος Χαλύβδινο οπλισμό κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02	186	ΟΙΚ 3873	kg		1,07		
187	Χαλύβδινο οπλισμό σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03	187	ΟΙΚ 3873	kg		1,01		
188	Πάγκος καθιστικός αυλείου χώρου, χωρίς πλάτη από οπλισμένο σκυρόδεμα με λευκό τσιμέντο	ΝΑΟΙΚ Κ\38.49.B	188	ΟΙΚ 3214	m		87,00		
189	Πλήρης κατασκευή βрусών αυλείου χώρου.	ΝΑΟΙΚ Κ\38.51	189	ΟΙΚ 3215	τεμ		2.000,00		
190	Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων	ΝΑΟΙΚ Α\41.01	190	ΟΙΚ 4104	m ³		28,00		
191	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων	ΝΑΟΙΚ Α\42.05.03	191	ΟΙΚ 4207	m ³		73,00		
192	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, πλακοειδούς χωρικού τύπου	ΝΑΟΙΚ Α\45.01.02	192	ΟΙΚ 4502	m ²		11,20		
193	Διαμόρφωση όψεων πολυγωνικών λιθοδομών (μωσαϊκό)	ΝΑΟΙΚ Α\45.04	193	ΟΙΚ 4504	m ²		16,80		
194	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ Α\46.01.02	194	ΟΙΚ 4622.1	m ²		19,50		
195	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ Α\46.01.03	195	ΟΙΚ 4623.1	m ²		33,50		
196	Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ Α\46.02.02	196	ΟΙΚ 4642	m ²		22,50		
197	Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ Α\46.02.03	197	ΟΙΚ 4642	m ²		36,50		
198	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ Α\46.15.01	198	ΟΙΚ 4662.1	m ²		22,50		
	Σε μεταφορά								

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								
199	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ Α\46.15.02	199	ΟΙΚ 4662.1	m2		39,00		
200	Προσαύξηση τιμής τοίχων καμπύλης κάτοψης	ΝΑΟΙΚ Α\47.25	200	ΟΙΚ 4713	m2		3,90		
201	Διακοσμητικές εμφανείς δρομικές πλινθοδομές	ΝΑΟΙΚ Α\48.50	201	ΟΙΚ 4622.1	m2		56,00		
202	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ Α\49.01.01	202	ΟΙΚ 3213	m		16,80		
203	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ Α\49.01.02	203	ΟΙΚ 3213	m		19,70		
204	Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα	ΝΑΟΙΚ Α\49.05	204	ΥΔΡ 6630.1	m2		2,60		
205	Εξωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση εξωτερικά με τσιμεντοσανίδα και εσωτερικά με γυψοσανίδα	ΝΑΟΙΚ Α\50.10	205	ΟΙΚ 4713	m2		56,00		
206	Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης, πετάσματα αλουμινίου	ΝΑΟΙΚ Α\50.15.02	206	ΟΙΚ 4713	m2		168,00		
207	Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με απλές μοριοσανίδες ή ινοσανίδες	ΝΑΟΙΚ Α\52.51	207	ΟΙΚ 5251	m2		13,50		
208	Κάλυψη οροφής με πηχάκια (οροφότηχεις), ανοίγματος μεγαλύτερου των 5,00 m	ΝΑΟΙΚ Α\52.90.02	208	ΟΙΚ 5289	m2		16,80		
209	Επενδύσεις τοίχων με μοριοσανίδες πάχους 20 mm	ΝΑΟΙΚ Α\52.96.01	209	ΟΙΚ 5281	m2		33,70		
210	Θυρίδα αερισμού-φωτισμού-εξόδου σε κεραμοσκεπή από αλουμίνιο ή ξύλο	ΝΑΟΙΚ Κ\52.68	210		τεμ		250,00		
211	Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού, από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm	ΝΑΟΙΚ Α\53.01.01	211	ΟΙΚ 5301	m2		27,50		
212	Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας με τον σκελετό από καθρόνια, από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm	ΝΑΟΙΚ Α\53.20.01	212	ΟΙΚ 5321	m2		30,90		
213	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου Σουηδίας	ΝΑΟΙΚ Α\53.50.02	213	ΟΙΚ 5352	μμ		6,20		
214	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου δρυός	ΝΑΟΙΚ Α\53.50.03	214	ΟΙΚ 5353	μμ		7,30		
215	Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη, περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm	ΝΑΟΙΚ Α\54.20.01	215	ΟΙΚ 5421	m2		123,00		
216	Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη, ελαφρά, ανοιγόμενα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, για οικοδομές "χωρικού" τύπου, με κάσσα 6x7 cm	ΝΑΟΙΚ Α\54.20.02	216	ΟΙΚ 5422	m2		101,00		
217	Υαλοστάσια ξύλινα συρόμενα	ΝΑΟΙΚ Α\54.21	217	ΟΙΚ 5421	m2		129,00		
218	Υαλοστάσια ξύλινα, σταθερά	ΝΑΟΙΚ Α\54.22	218	ΟΙΚ 5421	m2		84,00		
219	Υαλοστάσια ειδικά (τοξωτά, καμπύλα, κλπ), ανοιγόμενα	ΝΑΟΙΚ Α\54.25	219	ΟΙΚ 5422	m2		157,00		
220	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΝΑΟΙΚ Α\54.40.01	220	ΟΙΚ 5441.1	m2		155,00		
221	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	ΝΑΟΙΚ Α\54.40.02	221	ΟΙΚ 5441.2	m2		165,00		
	Σε μεταφορά								

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								
222	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm.	ΝΑΟΙΚ Α\54.40.03	222	ΟΙΚ 5443.1	m2		145,00		
223	Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική με ελαστικό παρέμβυσμα	ΝΑΟΙΚ Α\54.50	223	ΟΙΚ 5446.1	m2		129,00		
224	Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές	ΝΑΟΙΚ Α\54.51	224	ΟΙΚ 5451.1	m2		168,00		
225	Θύρες συρόμενες μονόφυλλες από κόντρα - πλακέ	ΝΑΟΙΚ Α\54.61	225	ΟΙΚ 5461.1	m2		200,00		
226	Θύρες συρόμενες δίφυλλες από κόντρα - πλακέ	ΝΑΟΙΚ Α\54.62	226	ΟΙΚ 5462.1	m2		195,00		
227	Θυρόφυλλα, συρόμενα πρεσσαριστά, συνολικού πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ Α\54.66.01	227	ΟΙΚ 5466.1	m2		155,00		
228	Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά	ΝΑΟΙΚ Α\54.68	228	ΟΙΚ 5468.1	m2		112,00		
229	Φύλλα ερμαρίων πρεσσαριστά	ΝΑΟΙΚ Α\54.72	229	ΟΙΚ 5472.1	m2		106,00		
230	Ξύλινες κάσσες σε δρομικές οπτοπλινθοδομές	ΝΑΟΙΚ Α\54.86	230	ΟΙΚ 5446.1	m		16,80		
231	Ξύλινες κάσσες σε μπατικές οπτοπλινθοδομές	ΝΑΟΙΚ Α\54.88	231	ΟΙΚ 5446.1	m		28,00		
232	Επισκευή ξυλίνων κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ Κ\54.33	232	ΟΙΚ 5432	m2		32,00		
233	Το παγκάκι με σκεπή	ΝΑΟΙΚ Κ\54.80.03	233	ΟΙΚ 5605	τεμ		1.000,00		
234	Βαθμίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία λαρικοειδή (λάρτζινη)	ΝΑΟΙΚ Α\55.01.02	234	ΟΙΚ 5502	m		73,00		
235	Ράφια ή χωρίσματα πάχους 18 mm από MDF	ΝΑΟΙΚ Α\56.07	235	ΟΙΚ 5606	m2		45,00		
236	Ράφια ή χωρίσματα πάχους 25 mm πρεσσαριστά	ΝΑΟΙΚ Α\56.09	236	ΟΙΚ 5608.1	m2		61,50		
237	Επένδυση ξυλίνων επιφανειών με φαινοπλαστικά φύλλα (formica)	ΝΑΟΙΚ Α\56.17	237	ΟΙΚ 5617	m2		16,80		
238	Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL	ΝΑΟΙΚ Α\56.21	238	ΟΙΚ 5617	m2		28,00		
239	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	ΝΑΟΙΚ Α\56.23	239	ΟΙΚ 5613.1	m2		225,00		
240	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	ΝΑΟΙΚ Α\56.24	240	ΟΙΚ 5613.1	m2		180,00		
241	Μίνι μπασκέτα ολυμπιακού τύπου	ΝΑΟΙΚ Κ\57.05.02	241	ΟΙΚ 6118	τεμ		950,00		
242	Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με σιδηροδοκούς μεμονωμένες, ύψους ή πλευράς 8 - 16 cm	ΝΑΟΙΚ Α\61.01	242	ΟΙΚ 6101	kg		2,50		
243	Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με σιδηροδοκούς μεμονωμένες, ύψους ή πλευράς άνω των 16 cm	ΝΑΟΙΚ Α\61.03	243	ΟΙΚ 6103	kg		2,50		
244	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	ΝΑΟΙΚ Α\61.05	244	ΟΙΚ 6104	kg		2,70		
245	Σιδηρογωνιές προστασίας ακμών τοίχων, βαθμίδων κλπ	ΝΑΟΙΚ Α\61.11	245	ΟΙΚ 6111	kg		1,70		
246	Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες	ΝΑΟΙΚ Α\61.12	246	ΟΙΚ 6116	m		3,90		
247	Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\61.13	247	ΟΙΚ 6116	m		2,60		
248	Προστασία ακμών με γωνιόκρανα από ανοξειδωτο πλέγμα.	ΝΑΟΙΚ Α\61.17	248	ΟΙΚ 6117	m		6,70		
249	Κατασκευή σιδηρών εσχάρων φωταγωγών	ΝΑΟΙΚ Α\61.21	249	ΟΙΚ 6121	kg		3,40		
250	Κατασκευή σιδηρών εσχάρων - λασπωτήρων πεζοδρομίων	ΝΑΟΙΚ Α\61.22	250	ΟΙΚ 6122	kg		2,80		
	Σε μεταφορά								

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								
251	Κατασκευή σιδηρών εσχάρων φωταγωγών υπογείων (cour anglaises)	ΝΑΟΙΚ Α\61.23	251	ΟΙΚ 6123	kg		3,40		
252	Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών συνδέσμων στεγών, σύνδεσμοι από θερμογαλβανισμένο μορφοσίδηρο	ΝΑΟΙΚ Α\61.26.02	252	ΟΙΚ 6126	kg		4,30		
253	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης	ΝΑΟΙΚ Α\61.29	253	ΟΙΚ 6118	kg		3,40		
254	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΝΑΟΙΚ Α\61.30	254	ΟΙΚ 6118	kg		3,10		
255	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΝΑΟΙΚ Α\61.31	255	ΟΙΚ 6118	kg		2,80		
256	Μεταλλικός σκελετός στήριξης μαρμάρων επένδυσης	ΝΑΟΙΚ Α\61.32	256	ΟΙΚ 6102	kg		2,90		
257	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ Α\62.21	257	ΟΙΚ 6221	kg		5,00		
258	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	ΝΑΟΙΚ Α\62.24	258	ΟΙΚ 6224	kg		5,60		
259	Γαλόθυρες σιδηρές μονόφυλλες ή δίφυλλες	ΝΑΟΙΚ Α\62.28	259	ΟΙΚ 6228	kg		9,00		
260	Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού	ΝΑΟΙΚ Α\62.30	260	ΟΙΚ 6230	kg		11,20		
261	Προπετάσματα σιδηρά πτυσσόμενα για θύρες και παράθυρα	ΝΑΟΙΚ Α\62.38	261	ΟΙΚ 6238	m2		123,00		
262	Κάσες ανάρτησης θυροφύλλων από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης	ΝΑΟΙΚ Α\62.40	262	ΟΙΚ 6239	kg		5,60		
263	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης	ΝΑΟΙΚ Α\62.50	263	ΟΙΚ 6236	m2		200,00		
264	Νεροσταλάκτης από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 25cm	ΝΑΟΙΚ Κ\63.39.1	264	ΟΙΚ 6239	μμ		20,00		
265	Νεροσταλάκτης από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 30cm	ΝΑΟΙΚ Κ\63.39.2	265	ΟΙΚ 6239	μμ		24,00		
266	Νεροσταλάκτης από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 35cm	ΝΑΟΙΚ Κ\63.39.3	266	ΟΙΚ 6239	μμ		28,00		
267	Νεροσταλάκτης από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 40cm	ΝΑΟΙΚ Κ\63.39.4	267	ΟΙΚ 6239	μμ		32,00		
268	Νεροσταλάκτης από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 45cm	ΝΑΟΙΚ Κ\63.39.5	268	ΟΙΚ 6239	μμ		36,00		
269	Νεροσταλάκτης από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 50cm	ΝΑΟΙΚ Κ\63.39.6	269	ΟΙΚ 6239	μμ		40,00		
270	Νεροσταλάκτης από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 60cm	ΝΑΟΙΚ Κ\63.39.7	270	ΟΙΚ 6239	μμ		48,00		
271	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ Α\64.01.01	271	ΟΙΚ 6401	kg		4,50		
272	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους	ΝΑΟΙΚ Α\64.01.02	272	ΟΙΚ 6402	kg		5,30		
273	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 1"	ΝΑΟΙΚ Α\64.10.01	273	ΟΙΚ 6411	μμ		11,20		
274	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 1 1/2 "	ΝΑΟΙΚ Α\64.10.02	274	ΟΙΚ 6412	μμ		13,50		
275	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 2"	ΝΑΟΙΚ Α\64.10.03	275	ΟΙΚ 6413	μμ		16,80		
276	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 1"	ΝΑΟΙΚ Α\64.26.01	276	ΟΙΚ 6426	μμ		7,30		
277	Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 10x4 cm	ΝΑΟΙΚ Α\64.31	277	ΟΙΚ 6431	m2		4,70		
	Σε μεταφορά								

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								
278	Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 2x2 cm	ΝΑΟΙΚ Α\64.32	278	ΟΙΚ 6432	m2		9,00		
279	Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσιδηρο διατομής "L" ή "T"	ΝΑΟΙΚ Α\64.41	279	ΟΙΚ 6441	kg		2,70		
280	Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο	ΝΑΟΙΚ Α\64.46	280	ΟΙΚ 6446.1	m		0,65		
281	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή	ΝΑΟΙΚ Α\64.48	281	ΟΙΚ 6448	m2		3,05		
282	Επισκευή κιγκλιδωμάτων σιδηρών και καγκελόπορτας	ΝΑΟΙΚ Κ\64.03.02	282	ΟΙΚ 6403	μ		7,00		
283	Ταμπλό μπασκέτας από plexiglas & μεταλλικό καλάθι	ΝΑΟΙΚ Κ\64.21.03	283	ΟΙΚ 6239 80% ΟΙΚ 7774 20%	τεμ		350,00		
284	Ζεύγος Χειρολαβής θύρας από μέταλλο	ΝΑΟΙΚ Κ\64.29.1	284	ΟΙΚ 6428	τεμ		11,00		
285	Ζεύγος Χειρολαβής θύρας από αλουμίνιο	ΝΑΟΙΚ Κ\64.29.2	285	ΟΙΚ 6428	τεμ		15,00		
286	Χειρολισθήρας (κουπαστή) κλιμακοστασίων και στηθαίων αυλείου χώρου	ΝΑΟΙΚ Κ\64.52	286	ΟΙΚ 6423	m		15,00		
287	Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση μεταλλικού στυλοβάτη γηπέδου καλαθοσφαίρισης	ΝΑΟΙΚ Κ\64.56	287	ΟΙΚ 6239 80% ΟΙΚ 7774 20%	τεμ		955,00		
288	Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση λυομένου συγκροτήματος πετοσφαίρισης (βόλεϋ)	ΝΑΟΙΚ Κ\64.58	288	ΟΙΚ 6239 80% ΟΙΚ 7774 20%	τεμ		310,00		
289	Ιστός σημαίας πλήρως εγκατεστημένος	ΝΑΟΙΚ Κ\64.59	289	ΟΙΚ 6239 95% ΟΙΚ 7774 5%	τεμ		460,00		
290	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m2	ΝΑΟΙΚ Α\65.01.01	290	ΟΙΚ 6501	m2		145,00		
291	Κινητές σίτες αερισμού	ΝΑΟΙΚ Α\65.25	291	ΟΙΚ 6530	m2		45,00		
292	Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο	ΝΑΟΙΚ Α\65.31	292	ΟΙΚ 6531	m2		56,00		
293	Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου	ΝΑΟΙΚ Α\65.32	293	ΟΙΚ 6532	m2		45,00		
294	Γωνίες από ανοδιωμένο αλουμίνιο	ΝΑΟΙΚ Α\65.43	294	ΟΙΚ 6543	μμ		4,50		
295	Κουφώματα αλουμινίου συρόμενα πολύφυλλα	ΝΑΟΙΚ Κ\65.01.05	295	ΟΙΚ 6522	m2		180,00		
296	Κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή και διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες	ΝΑΟΙΚ Κ\65.01.14	296	ΟΙΚ 6501	m2		230,00		
297	Μπάρα πανικού από αλουμίνιο για θύρες εξωτερικές παντός τύπου.	ΝΑΟΙΚ Κ\65.02.01.01	297	ΟΙΚ 6502	τεμ		60,00		
298	Επισκευή κουφωμάτων ξυλίνων ή σιδηρών	ΝΑΟΙΚ Κ\65.05.01	298	ΟΙΚ 6502	m2		23,00		
299	Υαλοστάσια μονόφυλλα μετά σταθερού φεγγίτου εξ αλουμινίου.	ΝΑΟΙΚ Κ\65.17.10	299	ΟΙΚ 6520	m2		190,00		
300	Επιδιόρθωση υαλοστασίου εξ αλουμινίου	ΝΑΟΙΚ Κ\65.41.01	300	ΟΙΚ 6541	τεμ.		22,00		
301	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	ΝΑΟΙΚ Α\71.01.02	301	ΟΙΚ 7102	m2		11,20		
302	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, όψεων πλινθοδομών παντός είδους	ΝΑΟΙΚ Α\71.01.04	302	ΟΙΚ 7104	m2		16,80		
303	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ Α\71.21	303	ΟΙΚ 7121	m2		13,50		
304	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΝΑΟΙΚ Α\71.31	304	ΟΙΚ 7131	m2		11,20		
	Σε μεταφορά								

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								
305	Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων	ΝΑΟΙΚ Α\71.36	305	ΟΙΚ 7136	m2		8,40		
306	Επιχρίσματα τριπτά σπυρωτά ή σαργέ	ΝΑΟΙΚ Α\71.41	306	ΟΙΚ 7141	m2		14,60		
307	Πρόσθετη τιμή τραβηχτών επιχρισμάτων για προεξοχές άνω των 20 cm	ΝΑΟΙΚ Α\71.82	307	ΟΙΚ 7182	μμ		1,10		
308	Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο κονίαμα	ΝΑΟΙΚ Α\71.85	308	ΟΙΚ 7136	m2		18,00		
309	Επιχρίσματα επί λείων επιφανειών με πρόσμιξη οικοδομικής ρητίνης	ΝΑΟΙΚ Κ\71.21.1	309	ΟΙΚ 7121 50% ΟΙΚ 7903 50%	m2		15,00		
310	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος.	ΝΑΟΙΚ Κ\71.21.02	310	ΟΙΚ 7121	m2		15,00		
311	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με πρόσμιξη οικοδομικής ρητίνης	ΝΑΟΙΚ Κ\71.36	311	ΟΙΚ 7121 50% ΟΙΚ 7903 50%	m2		7,00		
312	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	ΝΑΟΙΚ Κ\71.71.01	312	ΟΙΚ 7171	m2		0,50		
313	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου	ΝΑΟΙΚ Κ\71.81	313	ΟΙΚ 7181	m		5,00		
314	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΝΑΟΙΚ Α\72.11	314	ΟΙΚ 7211	m2		22,50		
315	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	ΝΑΟΙΚ Α\72.16	315	ΟΙΚ 7211	m2		23,50		
316	Επικεράμωση με έγχρωμα κεραμίδια τύπου Καναδά	ΝΑΟΙΚ Α\72.17	316	ΟΙΚ 7397	m2		24,50		
317	Επιστέγαση με ασφαλτοπίλημα	ΝΑΟΙΚ Α\72.23	317	ΟΙΚ 7223	m2		11,20		
318	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, αυλακωτή, πάχους 1,00 mm	ΝΑΟΙΚ Α\72.31.01	318	ΟΙΚ 7231	m2		15,70		
319	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 1,00 mm, με τραπεζοειδείς πτυχώσεις	ΝΑΟΙΚ Α\72.31.04	319	ΟΙΚ 7231	m2		15,20		
320	Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, κατακόρυφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	ΝΑΟΙΚ Α\72.44.01	320	ΟΙΚ 7244	μμ		20,20		
321	Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	ΝΑΟΙΚ Α\72.44.02	321	ΟΙΚ 7246	μμ		15,70		
322	Αρμोकάλυπτρα, αρμών εύρους 50 mm	ΝΑΟΙΚ Α\72.47.01	322	ΟΙΚ 7246	μμ		39,00		
323	Αρμोकάλυπτρα, αρμών εύρους 100 mm	ΝΑΟΙΚ Α\72.47.02	323	ΟΙΚ 7246	μμ		56,00		
324	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης	ΝΑΟΙΚ Α\72.65	324	ΟΙΚ 6401	m2		45,00		
325	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυφελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	ΝΑΟΙΚ Α\72.70	325	ΟΙΚ 7231	m2		67,50		
326	Πετάσματα πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich	ΝΑΟΙΚ Α\72.80	326	ΟΙΚ 7231	m2		45,00		
327	Επικεράμωση με κεραμίδια Ολλανδικού τύπου	ΝΑΟΙΚ Κ\72.11.1	327	ΟΙΚ 7211	m2		20,80		
328	Λαμαρίνα επίπεδη, μπακλαβωτή, πάχους 2,50 mm	ΝΑΟΙΚ Κ\72.31	328	ΟΙΚ 7236	Kg		4,50		
	Σε μεταφορά								

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								
329	Προστασία στεγανωτικών μεμβρανών στη συμβολή με κάθετα δομικά στοιχεία όπως στηθαία κλπ.	ΝΑΟΙΚ Κ\72.44	329	ΟΙΚ 7244	mm		2,10		
330	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	ΝΑΟΙΚ Α\73.16.02	330	ΟΙΚ 7316	m2		13,50		
331	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\73.26.01	331	ΟΙΚ 7326.1	m2		33,50		
332	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά	ΝΑΟΙΚ Α\73.26.03	332	ΟΙΚ 7326.1	m2		31,00		
333	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφραλωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), 20x10 cm, κολλητά	ΝΑΟΙΚ Α\73.31.03	333	ΟΙΚ 7331	m2		45,00		
334	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΑΟΙΚ Α\73.33.01	334	ΟΙΚ 7331	m2		31,50		
335	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΝΑΟΙΚ Α\73.33.02	335	ΟΙΚ 7331	m2		33,50		
336	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΑΟΙΚ Α\73.34.01	336	ΟΙΚ 7326.1	m2		33,50		
337	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ Α\73.35	337	ΟΙΚ 7326.1	μμ		4,50		
338	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm	ΝΑΟΙΚ Α\73.36.01	338	ΟΙΚ 7335	m2		18,00		
339	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 2,5 cm	ΝΑΟΙΚ Α\73.36.02	339	ΟΙΚ 7336	m2		15,70		
340	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm	ΝΑΟΙΚ Α\73.37.01	340	ΟΙΚ 7337	m2		14,60		
341	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 1,5 cm	ΝΑΟΙΚ Α\73.37.02	341	ΟΙΚ 7338	m2		12,30		
342	Περιθώρια δώματος (λουκία)	ΝΑΟΙΚ Α\73.47	342	ΟΙΚ 7347	μμ		9,00		
343	Επιστρώσεις γαρμπιλομωσαϊκού, γαρμπιλομωσαϊκό πάχους 2,5 cm	ΝΑΟΙΚ Α\73.59.02	343	ΟΙΚ 7360	m2		11,20		
344	Επιστρώσεις με μαρμαροψηφίδες (μωσαϊκά), πάχους 2,5 cm, με τσιμέντο κοινό και ψηφίδες λευκές σε ποσοστό 95%	ΝΑΟΙΚ Α\73.61.01	344	ΟΙΚ 7361	m2		18,50		
345	Επιστρώσεις με μαρμαροψηφίδες (μωσαϊκά), πάχους 2,5 cm, με τσιμέντο κοινό και ψηφίδες έγχρωμες σε ποσοστό 15 έως 25%	ΝΑΟΙΚ Α\73.61.02	345	ΟΙΚ 7362.1	m2		19,70		
346	Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ Α\73.75	346	ΟΙΚ 7396	μμ		3,90		
347	Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων	ΝΑΟΙΚ Α\73.76	347	ΟΙΚ 7396	μμ		5,60		
348	Προστατευτικές φάσες σε τοίχους, από ενισχυμένο uPVC	ΝΑΟΙΚ Α\73.78	348	ΟΙΚ 7396	μμ		33,50		
349	Διανοίξεις αρμών διαστολής μωσαϊκών δαπέδων	ΝΑΟΙΚ Α\73.87	349	ΟΙΚ 7391	μμ		3,40		
350	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm	ΝΑΟΙΚ Α\73.91	350	ΟΙΚ 7373.1	m2		22,50		
351	Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού δαπέδου	ΝΑΟΙΚ Α\73.94	351	ΟΙΚ 7373.1	m2		39,00		
	Σε μεταφορά								

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								
352	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)	ΝΑΟΙΚ Α\73.96	352	ΟΙΚ 7396	μ2		19,70		
353	Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ Α\73.97	353	ΟΙΚ 7397	μ2		20,80		
354	Πλαστικές γωνίες προστασίας ακμών βαθμίδων	ΝΑΟΙΚ Α\73.99	354	ΟΙΚ 7399	μμ		4,50		
355	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου με επίστρωση ψηφίδων-βοτσάλων	ΝΑΟΙΚ Κ\73.17	355	ΟΙΚ 7316	μ2		24,80		
356	Επιστρώσεις δαπέδων με έγχρωμους τσιμεντένιους κυβόλιθους διαστάσεων 20x10cm ή 10x10cm, πάχους 6cm.	ΝΑΟΙΚ Κ\73.17.05	356	ΟΙΚ 7316	μ2		22,50		
357	Επιστρώσεις με πλάκες απολισθητικές λευκού τσιμέντου έγχρωμες ή όχι, με ραβδώσεις, παντός σχεδίου	ΝΑΟΙΚ Κ\73.18	357	ΟΙΚ 7316	μ2		28,80		
358	Επενδύσεις βαθμίδων αυλής με πλάκες έγχρωμες ή όχι, απολισθηρές λευκού τσιμέντου (βατήρων/ μετώπων)	ΝΑΟΙΚ Κ\73.20	358	ΟΙΚ 7451	μ		16,10		
359	Διαμόρφωση και πλήρωση αρμών διαστολής δαπέδων από σκυρόδεμα	ΝΑΟΙΚ Κ\73.93.08	359	ΟΙΚ 7395	μ		2,50		
360	Επιστρώσεις με τάπητα LINOLEUM	ΝΑΟΙΚ Κ\73.96	360	ΟΙΚ 7396	μ2		25,00		
361	Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια (χωρίς την αξία των πλακιδίων)	ΝΑΟΙΚ Κ\73.97	361	ΟΙΚ 7397	μ2		10,00		
362	Επιστρώσεις με πλακίδια LINOLEUM	ΝΑΟΙΚ Κ\73.98	362	ΟΙΚ 7397	μ2		27,00		
363	Πλαστικές γωνίες προστασίας ακμών πλακιδίων τοίχου	ΝΑΟΙΚ Κ\73.99.1	363	ΟΙΚ 7399	τεμ		5,00		
364	Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών	ΝΑΟΙΚ Α\74.22	364	ΟΙΚ 7422	μμ		2,80		
365	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΝΑΟΙΚ Α\74.30.10	365	ΟΙΚ 7442	μ2		94,00		
366	Καθαρισμός και λειότριψη παλαιών δαπέδων και επιφανειών από μωσαϊκό ή μάρμαρο	ΝΑΟΙΚ Κ\74.16	366	ΟΙΚ 7416	μ2		11,50		
367	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο ή δημιουργία χτενιστής επιφάνειας	ΝΑΟΙΚ Κ\74.24	367	ΟΙΚ 7416	μ2		5,80		
368	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία ως 5 τεμάχια ανά μ2	ΝΑΟΙΚ Κ\74.30.09	368	ΟΙΚ 7441	μ2		92,00		
369	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	ΝΑΟΙΚ Α\75.01.02	369	ΟΙΚ 7503	μ2		84,00		
370	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, μαλακό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	ΝΑΟΙΚ Α\75.01.03	370	ΟΙΚ 7506	μ2		101,00		
371	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	ΝΑΟΙΚ Α\75.01.04	371	ΟΙΚ 7508	μ2		106,00		
372	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm	ΝΑΟΙΚ Α\75.11.01	372	ΟΙΚ 7511	μμ		9,50		
	Σε μεταφορά								

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Από μεταφορά									
373	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλιών) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους έως 20 cm	ΝΑΟΙΚ Α\75.21.02	373	ΟΙΚ 7524	m2		78,50		
374	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλιών) με μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm	ΝΑΟΙΚ Α\75.21.03	374	ΟΙΚ 7523	m2		67,50		
375	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλιών) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm	ΝΑΟΙΚ Α\75.21.04	375	ΟΙΚ 7526	m2		73,00		
376	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm	ΝΑΟΙΚ Α\75.31.01	376	ΟΙΚ 7531	m2		78,50		
377	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm	ΝΑΟΙΚ Α\75.31.02	377	ΟΙΚ 7532	m2		84,00		
378	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 3 cm	ΝΑΟΙΚ Α\75.31.03	378	ΟΙΚ 7533	m2		90,00		
379	Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m, από μάρμαρο πάχους 3 cm	ΝΑΟΙΚ Α\75.36.01	379	ΟΙΚ 7536	μμ		33,50		
380	Επενδύσεις βαθμιδών μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	ΝΑΟΙΚ Α\75.41.01	380	ΟΙΚ 7541	μμ		39,00		
381	Επενδύσεις βαθμιδών μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 4 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	ΝΑΟΙΚ Α\75.41.02	381	ΟΙΚ 7542	μμ		45,00		
382	Σκαλομέρια μαρμάρου από μάρμαρο μαλακό πάχους 2 cm	ΝΑΟΙΚ Α\75.58.01	382	ΟΙΚ 7558	τεμ		16,80		
383	Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες μαρμάρου μήκους έως 2,00 m, από μάρμαρο σκληρό, πάχους 2 cm	ΝΑΟΙΚ Α\75.61.03	383	ΟΙΚ 7563	m2		78,50		
384	Επενδύσεις λαμπάδων και υπερτόνων κουφωμάτων κλπ, με μάρμαρο μαλακό πάχους 2 cm	ΝΑΟΙΚ Α\75.66.01	384	ΟΙΚ 7566	m2		84,00		
385	Επενδύσεις λαμπάδων και υπερτόνων κουφωμάτων κλπ, με μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm	ΝΑΟΙΚ Α\75.66.03	385	ΟΙΚ 7568	m2		90,00		
386	Στερέωση παλαιών βαθμιδών-στηθαίων	ΝΑΟΙΚ Κ\75.41	386	ΟΙΚ 7541	τεμ		36,00		
387	Υαλοπίνακες οπλισμένοι, πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 m	ΝΑΟΙΚ Α\76.20.01	387	ΟΙΚ 7621	m2		38,90		
388	Υαλοπίνακες οπλισμένοι, πάχους 6,50 mm και μήκους άνω του 1,00 m	ΝΑΟΙΚ Α\76.20.02	388	ΟΙΚ 7622	m2		41,40		
389	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΝΑΟΙΚ Α\76.27.02	389	ΟΙΚ 7609.2	m2		54,00		
390	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)	ΝΑΟΙΚ Α\76.27.03	390	ΟΙΚ 7609.2	m2		84,00		
391	Αντικατάσταση θραυσμένων υαλόπλινθων	ΝΑΟΙΚ Κ\76.36	391	ΟΙΚ 7636	τεμ		5,00		
392	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ Α\77.15	392	ΟΙΚ 7735	m2		1,70		
393	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού τελικού χρώματος αλκυδικών ή στυρενιο-ακρυλικών ρητινών, ενός συστατικού	ΝΑΟΙΚ Α\77.20.05	393	ΟΙΚ 7744	m2		2,20		
Σε μεταφορά									

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								
394	Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών	ΝΑΟΙΚ Α\77.28	394	ΟΙΚ 7735	m2		3,35		
395	Υπόστρωμα χρωματισμού επιφανειών αλουμινίου ή γαλβανισμένων στοιχείων με βάση εποξειδικές, πολυουρεθανικές ρητίνες ή με βάση το φωσφορικό οξύ. (Etch Primer)	ΝΑΟΙΚ Α\77.31	395	ΟΙΚ 7735	m2		2,80		
396	Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ Α\77.34	396	ΟΙΚ 7740	kg		0,17		
397	Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία ? 80 οC	ΝΑΟΙΚ Α\77.66	397	ΟΙΚ 7766	m2		7,80		
398	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1"	ΝΑΟΙΚ Α\77.67.01	398	ΟΙΚ 7767.2	μμ		1,35		
399	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	ΝΑΟΙΚ Α\77.67.02	399	ΟΙΚ 7767.4	μμ		2,25		
400	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"	ΝΑΟΙΚ Α\77.67.03	400	ΟΙΚ 7767.6	μμ		3,40		
401	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 3 έως 4"	ΝΑΟΙΚ Α\77.67.04	401	ΟΙΚ 7767.8	μμ		4,50		
402	Απόξεση και βερνικόωμα ξυλίνων δαπέδων	ΝΑΟΙΚ Α\77.68	402	ΟΙΚ 7768	m2		7,30		
403	Φρεσκάρισμα παλαιού βερνικόωματος δαπέδου	ΝΑΟΙΚ Α\77.70	403	ΟΙΚ 7770	m2		2,80		
404	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ Α\77.84.01	404	ΟΙΚ 7786.1	m2		9,00		
405	Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigrffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.	ΝΑΟΙΚ Α\77.95	405	ΟΙΚ 7744	m2		5,00		
406	Μικητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	ΝΑΟΙΚ Α\77.96	406	ΟΙΚ 7744	m2		2,80		
407	Χρωματισμοί παλαιών υδροχρωματισμών με τσίγκο και κόλλα κάθε είδους επιφανειών	ΝΑΟΙΚ Κ\77.03	407	ΟΙΚ 7708	m2		2,70		
408	Χρωματισμοί οιονδήποτε παλαιών υδροχρωματισμένων επιφανειών με τσιμεντόχρωμα ακρυλικό, υδατοδυσάλιτο	ΝΑΟΙΚ Κ\77.11.01	408	ΟΙΚ 7725	m2		4,30		
409	Αφαίρεση πλήρης παλαιών χρωμάτων.	ΝΑΟΙΚ Κ\77.35.01	409	ΟΙΚ 7735	m2		2,33		
410	Χρωματισμοί με ελαιόχρωμα υδατοδυσάλιτο	ΝΑΟΙΚ Κ\77.52.01	410	ΟΙΚ 7751	m2		7,90		
411	Χρωματισμοί επιφανειών με ελαιόχρωμα διαλύτου	ΝΑΟΙΚ Κ\77.52.02	411	ΟΙΚ 7751	m2		5,50		
412	Χρωματισμοί σπατουλαρισμοί τοίχων με ριπολίνη	ΝΑΟΙΚ Κ\77.61.01	412	ΟΙΚ 7761	m2		5,00		
413	Βερνικόχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα άριστης ποιότητας από συνθετικές αλκυδικές ρητίνες	ΝΑΟΙΚ Κ\77.73	413	ΟΙΚ 7771	m2		13,00		
414	Βερνικόχρωματισμοί εξωτερικών σιδηρών επιφανειών με βερνικόχρωμα άριστης ποιότητας από συνθετικές αλκυδικές ρητίνες στίλπνο ή ματ ή σαγρέ	ΝΑΟΙΚ Κ\77.75	414	ΟΙΚ 7774	m2		10,00		
	Σε μεταφορά								

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								
415	Χάραξη και βαφή διαχωριστικών λωρίδων γηπέδου μπάσκετ – βόλεϋ – χώρων parking	ΝΑΟΙΚ Κ\77.83.01	415	ΟΙΚ 7753	m		4,00		
416	Χρωματισμοί όψεων των σχολικών κτιρίων με 100% ακρυλικό τσιμεντόχρωμα άριστης ποιότητας	ΝΑΟΙΚ Κ\77.85	416	ΟΙΚ 7785.1	m2		7,40		
417	Χρωματισμοί με πλαστικό χρώμα νερού, οικολογικό.	ΝΑΟΙΚ Κ\77.85.01	417	ΟΙΚ 7785.1	m2		6,00		
418	Χρωματισμοί όψεων με 100% ακρυλικό τσιμεντόχρωμα εξωτερικής χρήσης με βάση σιλικονούχες και ακρυλικές ρητίνες	ΝΑΟΙΚ Κ\77.86	418	ΟΙΚ 7785.1	m2		10,00		
419	Χρωματισμοί δια πλαστικού χρώματος Τύπου RELIEF	ΝΑΟΙΚ Κ\77.88	419	ΟΙΚ 7788	m2		7,00		
420	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους	ΝΑΟΙΚ Κ\77.99.01	420	ΟΙΚ 7797	m2		0,50		
421	Ταινίες γύψινες (μπορντούρες) πλάτους 8 cm	ΝΑΟΙΚ Α\78.01	421	ΟΙΚ 7801	μμ		5,00		
422	Γωνίες γύψινες (λούκια οροφών) εξωτερικού αναπτύγματος διατομής έως 25 cm	ΝΑΟΙΚ Α\78.02.01	422	ΟΙΚ 7806	μμ		8,40		
423	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ Α\78.05.01	423	ΟΙΚ 7809	m2		13,00		
424	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ Α\78.05.04	424	ΟΙΚ 7809	m2		15,50		
425	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ Α\78.05.05	425	ΟΙΚ 7809	m2		16,80		
426	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 9 mm	ΝΑΟΙΚ Α\78.10.01	426	ΟΙΚ 7809	m2		27,00		
427	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ Α\78.10.02	427	ΟΙΚ 7809	m2		31,50		
428	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	ΝΑΟΙΚ Α\78.30.01	428	ΟΙΚ 7809	m2		25,90		
429	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη	ΝΑΟΙΚ Α\78.96	429	ΟΙΚ 7452	m2		45,00		
430	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	ΝΑΟΙΚ Α\79.02	430	ΟΙΚ 7902	m2		2,20		
431	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό με βάση τις σιλικόνες	ΝΑΟΙΚ Α\79.04	431	ΟΙΚ 7902	m2		8,40		
432	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά	ΝΑΟΙΚ Α\79.05	432	ΟΙΚ 7903	kg		9,50		
433	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλταλουμίνιο	ΝΑΟΙΚ Α\79.07	433	ΟΙΚ 7904	kg		6,20		
434	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	ΝΑΟΙΚ Α\79.08	434	ΟΙΚ 7903	kg		5,60		
435	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	ΝΑΟΙΚ Α\79.09	435	ΟΙΚ 7912	m2		7,90		
436	Γεωυφάσματα μη υφαντά, βάρους 125 gr/m2	ΝΑΟΙΚ Α\79.15.01	436	ΟΙΚ 7914	m2		2,40		
437	Επιταχυντές σκλήρυνσης σκυροδέματος, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	ΝΑΟΙΚ Α\79.23	437	ΟΙΚ 7923	kg		1,60		
438	Ινες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2	ΝΑΟΙΚ Α\79.24	438	ΟΙΚ 7923	kg		9,00		
439	Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκωμένη πολυστερίνη, με μηχανική στερέωση των πλακών	ΝΑΟΙΚ Α\79.33	439	ΟΙΚ 7933.1	m3		39,40		
	Σε μεταφορά								

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								
440	Επένδυση με ηχοαπορροφητικές πλάκες τύπου Herakliith	ΝΑΟΙΚ Α\79.34	440	ΟΙΚ 7934	m2		10,10		
441	Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής με ελαστομερές ασφαλτικό υλικό	ΝΑΟΙΚ Α\79.35	441	ΟΙΚ 7935	μμ		3,90		
442	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό	ΝΑΟΙΚ Α\79.37	442	ΟΙΚ 7936	μμ		11,20		
443	Πλήρωση δευτερευόντων αρμών διαστολής με ελαστομερές ακρυλικό υλικό	ΝΑΟΙΚ Α\79.38	443	ΟΙΚ 7936	μμ		8,40		
444	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ Α\79.40	444	ΟΙΚ 7940	m2		13,50		
445	Απομόνωση ξυλίνων δαπέδων με πλάκες υαλοβάμβακα πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ Α\79.42	445	ΟΙΚ 7942	m2		7,30		
446	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ Α\79.45	446	ΟΙΚ 7934	m2		14,00		
447	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ Α\79.46	447	ΟΙΚ 7934	m2		14,50		
448	Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ Α\79.47	448	ΟΙΚ 7934	m2		11,80		
449	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ Α\79.55	449	ΟΙΚ 7934	m2		14,00		
450	Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με ψυχρά υλικά (cool materials), εφαρμογή ελαστομερούς στεγανωτικού ψυχρού υλικού, χρώματος λευκού, ακρυλικής υδατικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ Α\79.70.02	450	ΟΙΚ 7744	m2		16,70		
451	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη βάρους 400-450g/m2	ΝΑΟΙΚ Κ\79.10.1	451	ΟΙΚ 7912	m2		3,50		
452	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη βάρους 80-120g/m2	ΝΑΟΙΚ Κ\79.10.2	452	ΟΙΚ 7912	m2		2,00		
453	Υαλόπλεγμα οικοδομικών στοιχείων	ΝΑΟΙΚ Κ\79.11.1	453	ΟΙΚ 7912	m2		2,50		
454	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	ΝΑΟΙΚ Κ\79.11.01	454	ΟΙΚ 7912			15,30		
455	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη ασφαλικής βάσεως με επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08mm	ΝΑΟΙΚ Κ\79.11.03	455	ΟΙΚ 7912	m2		14,40		
456	Τελική στρωση εξωτερικού γηπέδου καλαθοσφαίρισης	ΝΑΟΙΚ Κ\79.12.02	456	ΟΙΚ 7912	m2		40,00		
457	Στεγανωτικό μάζης σκυροδέματος	ΝΑΟΙΚ Κ\79.21.1	457	ΟΙΚ 7921	kg		1,40		
458	Καθαίρεση δαπέδων επί εδάφους από οπλισμένο σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Κ\Α.12.02	458	ΟΙΚ 2227	μ3		36,00		
459	Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων	ΝΑΟΔΟ Α\Α09	459	ΟΙΚ 2227	m		19,20		
460	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματοπλεγμα	ΝΑΟΔΟ Α\Α10	460	ΟΙΚ 6448	m		6,60		
461	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Α\Β51	461	ΟΔΟΝ 2921	m		9,60		
462	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Γ01.1	462	ΟΔΟΝ 3121B	m3		11,50		
463	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ01	463	ΟΙΚ 2269A	m		1,00		
	Σε μεταφορά								

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								
464	Επίστρωση με ελαστικοσυνθετικό τάπητα πάχους 1,8 - 2 χιλ., πάνω σε υπάρχοντα ασφαλτοτάπητα	ΝΑΟΔΟ Κ\Δ08.1.2	464	ΟΙΚ 7912	m2		24,60		
465	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή	ΝΑΥΔΡ Α\4.05	465	ΥΔΡ 6808	m		3,30		
466	Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	ΝΑΥΔΡ Α\4.09	466	ΟΔΟΝ 4521B	m2		18,50		
467	Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	ΝΑΥΔΡ Α\4.10	467	ΥΔΡ 6804	m2		25,80		
468	Προστασία διαβρωμένου οπλισμού και σποραδική αποκατάσταση του ενανθρακωμένου σκυροδέματος	ΝΑΥΔΡ Κ\10.19	468	ΥΔΡ 6370	m2		45,00		
469	Καλύμματα φρεατίων Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	ΝΑΥΔΡ Α\11.01.02	469	ΥΔΡ 6752	kg		2,90		
470	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο	ΝΑΥΔΡ Α\11.02.01	470	ΥΔΡ 6752	kg		1,44		
471	Περίφραξη με συρματοπλέγμα	ΝΑΥΔΡ Α\11.12	471	ΥΔΡ 6812	m		14,90		
472	Επισκευή μετώπης και πλάκας επικάλυψης φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Τ (πλευρικού ανοίγματος) Επισκευή φρεατίου με φθορές της μετώπης και της πλάκας επικάλυψης σε πλάτος έως 35 cm. Για το πρώτο πλευρικό άνοιγμα του φρεατίου.	ΝΑΥΔΡ Α\16.06.01.01	472	ΥΔΡ 6327 50% ΥΔΡ 6301 50%	τεμ		103,00		
473	Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.1.1	473	ΠΡΣ 5354	τεμ		17,50		
474	Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.2.1	474	ΠΡΣ 5354	τεμ		50,00		
475	Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.2.2	475	ΠΡΣ 5354	τεμ		40,00		
476	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 8 - 12 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.2	476	ΠΡΣ 5354	τεμ		175,00		
477	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 16 - 20 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.5	477	ΠΡΣ 5354	τεμ		300,00		
478	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους πάνω από 20 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.7	478	ΠΡΣ 5354	τεμ		500,00		
479	Κλάδεμα θάμνων, ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυσσόμενων θάμνων ύψους έως 1,70 m	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.1	479	ΠΡΣ 5353	τεμ		1,20		
480	Κλάδεμα θάμνων, ανανέωση κόμης παλαιών αναπτυσσόμενων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.2	480	ΠΡΣ 5353	τεμ		5,50		
481	Κλάδεμα θάμνων, διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυσσόμενων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.3	481	ΠΡΣ 5353	τεμ		3,00		
482	Κλάδεμα θάμνων, ανανέωση - διαμόρφωση κόμης νέων θάμνων και δένδρων, ηλικίας έως 3 ετών	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.4	482	ΠΡΣ 5351	τεμ		0,65		
483	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων ή τάφρων σε οποιοδήποτε έδαφος	ΝΑΠΡΣ Α03	483	ΟΔΟΝ 2111	m3	136.250	4,00	545.000,00	
484	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς την προμήθεια του υλικού	ΝΑΠΡΣ Α06	484	ΠΡΣ 1620	m3		2,60		
485	Ξύλινη πέργολα ορθογωνικού σχήματος	ΝΑΠΡΣ Β09.1	485	ΟΙΚ 5104	m2		60,00		
	Σε μεταφορά							545.000,00	

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Από μεταφορά								545.000,00		
486	Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά χωρίς πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας	ΝΑΠΡΣ Β10.2	486	ΟΙΚ 5104	τεμ		160,00			
487	Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά με διπλή πλάτη από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας	ΝΑΠΡΣ Β10.4	487	ΟΙΚ 5104	τεμ		190,00			
488	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	ΝΑΠΡΣ Γ01	488	ΠΡΣ 1140	στρ.		105,00			
489	Κηπόχωμα	ΝΑΠΡΣ Κ\Δ07.01	489	ΠΡΣ 1710	μ3		8,90			
490	Προμήθεια φυτικής γης	ΝΑΠΡΣ Δ08	490	ΠΡΣ 1620	μ3		6,00			
491	Μεταφύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 45 - 150 lt	ΝΑΠΡΣ Ε10.1	491	ΠΡΣ 5210	τεμ		45,00			
492	Μεταφύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 151 - 300 lt	ΝΑΠΡΣ Ε10.2	492	ΠΡΣ 5210	τεμ		140,00			
493	Κράσπεδο πρασίνου 100Χ25Χ15	ΝΑΠΡΣ Κ\ΔΒ51.1	493	ΟΔΟΝ 2921	τεμ		4,57			
494	Κράσπεδο πρασίνου 100Χ15Χ15	ΝΑΠΡΣ Κ\ΔΒ51.2	494	ΟΔΟΝ 2921	μ		16,30			
Σύνολο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ								545.000,00	545.000,00	
								Αθροισμα	545.000,00	
								Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	98.100,00
								Αθροισμα		643.100,00
								Απρόβλεπτα	15,00 %	96.465,00
								Αθροισμα		739.565,00
								Πρόβλεψη αναθεώρησης		435,00
								Αθροισμα		740.000,00
								ΦΠΑ	23,00 %	170.200,00
								Γενικό Σύνολο		910.200,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Η Μελετήτρια

Η Προισταμένη Τμήματος

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Άννα Καραστεργίου
Αρχιτέκτων Μηχανικός
με Γ' Βαθμό

Μαρία Ιορδανίδου
Αρχιτέκτων Μηχανικός
με Β' Βαθμό

Γιώργος Παπαϊωάννου
Αρχιτέκτων Μηχανικός
με Β' Βαθμό