

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ  
 Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
<b>Άρθρα Μελέτης</b>			
ΝΑΟΔΟ Α\Α02	1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	02-02-01-00
ΝΑΟΔΟ Α\Α04.1	2	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	08-01-01-00
ΝΑΟΔΟ Α\Α04.4	3	Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως	08-01-01-00
ΝΑΥΔΡ Α\5.04	4	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	08-01-03-02
ΝΑΥΔΡ Α\5.05.01	5	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	08-01-03-02
ΝΑΥΔΡ Α\2.02	6	Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαυθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	-
ΝΑΟΙΚ Α\20.30	7	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	-
ΝΑΟΙΚ Θ\Α20.42.3	8	Καθαρή μεταφορά προϊόντων αποξηλώσεων, κατεδαφίσεων και καθαίρεσεων με αυτοκίνητο σε οποιαδήποτε απόσταση μέσω οποιονδήποτε οδών	-
ΝΑΟΔΟ Α\Β02	9	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	02-08-00-00
ΝΑΟΙΚ Α\22.10.01	10	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	15-02-01-01
ΝΑΟΙΚ Α\22.20.01	11	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.20.02	12	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.05	13	Διαλογή των χρήσιμων πλίνθων από τα προϊόντα καθαίρεσης	-
ΝΑΥΔΡ Α\4.05	14	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή	-
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΔ105	15	Αποξήλωση, αποθήκευση κι επανατοποθέτηση ιστών, πινακίδων και στοιχείων αστικού εξοπλισμού	05-04-07-00
ΝΑΟΔΟ Α\Α10	16	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.56	17	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	15-02-02-02
ΝΑΥΔΡ Α\4.13	18	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	-
ΝΑΟΔΟ Α\Α12	19	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	15-02-01-01
ΝΑΟΙΚ Ν\22.65.02	20	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων	-
ΝΑΟΙΚ Θ\22.65.18	21	Αποξήλωση μεταλλικών αποτρεπτικών εμποδίων	-
ΝΑΟΙΚ Θ\22.75.02	22	Προσεκτική καθαίρεση & επανατοποθέτηση των στάσεων του ΟΑΣΘ	-
ΝΑΟΙΚ Θ\22.75.07	23	Μετακίνηση περιπτέρου	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.40.01	24	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m	-
ΝΑΟΔΟ Α\Β51	25	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	05-02-01-00
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΔ30	26	Κατασκευή κρασπεδορείθρων από μεταχειρισμένους γρανιτικούς κυβόλιθους	05-02-01-00
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΔ40	27	Κατασκευή κρασπέδων κηπαρίων 0,12x0,29 μ.	05-02-01-00
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΔ41	28	Κατασκευή κρασπεδορείθρων με προκατασκευασμένα κράσπεδα κηπαρίων 0,06 X 0,20 μ.	05-02-01-00

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.2	29	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00 01-03-00-00 01-04-00-00 01-05-00-00
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.1	30	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00 01-03-00-00 01-04-00-00 01-05-00-00
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.2	31	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00 01-03-00-00 01-04-00-00 01-05-00-00
ΝΑΟΙΚ Α\38.13	32	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	01-05-00-00
ΝΑΟΔΟ Α\Β30.2	33	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	01-02-01-00
ΝΑΟΔΟ Α\Β30.1	34	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500A	01-02-01-00
ΝΑΟΔΟ Α\Β30.3	35	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	01-02-01-00
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.4	36	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00 01-03-00-00 01-04-00-00 01-05-00-00
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΔ42	37	Κατασκευή μαρμάρινων κρασπεδορείθρων	-
ΝΑΟΙΚ Θ\Α74.30.25	38	Καμπύλα κράσπεδα μαρμάρου προελεύσεως Καβάλας 15x35 cm	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ Θ\Α74.30.18	39	Τοπικές επισκευές μαρμάρινων κρασπέδων	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ Θ\Α74.30.17	40	Καθαίρεση και επανατοποθέτηση των υπαρχόντων μαρμάρινων κρασπέδων	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ Α\74.30.13	41	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ Α\74.30.14	42	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ Θ\Α74.30.16	43	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις ειδικώς επεξεργασμένες πλάκες μαρμάρου Καβάλας σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ Θ\Α74.30.19	44	Επιστρώσεις δαπέδων με μαρμάρινες πλάκες Καβάλας	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ Θ\Α74.30.20	45	Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες μαύρου μαρμάρου Μακεδονίας	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ Θ\Α74.30.21	46	Επιστρώσεις δαπέδων με αγυάλιστες τριμμένες πλάκες μπες πωρόλιθου Σκρα	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ Θ\Α74.30.24	47	Επιστρώσεις δαπέδων με μαρμάρινες πλάκες σε λωρίδες για την όδευση τυφλών	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ Α\73.11	48	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	03-07-03-00
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΔ130	49	Επίστρωση δαπέδων με κεραμικούς κυβόλιθους ημιαλοποιημένης μάζας (klinker)	-
ΝΑΟΙΚ Α\79.81	50	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)	-

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
ΝΑΟΔΟ Α\Β82	51	Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες	-
ΝΑΟΙΚ Α\74.90.04	52	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.	-
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΔ135	53	Μαρμάρια αποτρεπτικά εμπόδια σε μορφή πυραμίδας	-
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΔ136	54	Μαρμάρια αποτρεπτικά εμπόδια σε μορφή κύβου	-
ΝΑΟΔΟ Θ\Β81.03	55	Πλακοστρώσεις με εγχάρακτες πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm, που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)	-
ΝΑΟΔΟ Α\Β52	56	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	05-02-02-00
ΝΑΟΔΟ Θ\Β86.01	57	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από σκυρόδεμα	05-02-02-00
ΝΑΟΙΚ Α\78.96	58	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη	-
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΔ125.1	59	Επιστρώσεις σε ράμπα ΑΜΕΑ με πλάκες τσιμέντου, χρώματος κίτρινου, τύπου Δ όδευσης τυφλών 40X40 εκ	05-02-02-00
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΔ125.2	60	Επιστρώσεις σε ράμπα ΑΜΕΑ με πλάκες τσιμέντου, χρώματος κίτρινου, τύπου Β όδευσης τυφλών 40X40 εκ.	-
ΝΑΟΔΟ Α\Β81	61	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	-
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΔ48	62	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων με πλάκες τσιμέντου καρώ	05-02-02-00
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΔ48.2	63	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων με πλάκες τσιμέντου καρώ 4X4 γκρι	05-02-02-00
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΙΚ64.21.01	64	Προστατευτικός στυλίσκος από σιδηροσωλήνα 4"	04-01-02-00
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΔ150.1	65	Μεταλλικό αποτρεπτικό εμπόδιο με το Βυζαντινό έμβλημα της Θεσσαλονίκης (3,5")	-
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΔ170	66	Προμήθεια και τοποθέτηση αποτρεπτικών εμποδίων σύνθετης κατασκευής	-
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΔ150	67	Προμήθεια και τοποθέτηση χυτοσιδηρών αποτρεπτικών εμποδίων	-
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΔ145.2	68	Αποτρεπτικά εμπόδια σχήματος Π από σιδηροσωλήνες Φ2"	-
ΝΑΟΙΚ Α\64.10.03	69	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 2"	-
ΝΑΟΙΚ Θ64.02.01	70	Σιδηρά κιγκλιδώματα από λάμα 4X1εκ.	-
ΝΑΟΔΟ Α\Ε04.1	71	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων	-
ΝΑΟΔΟ Α\Ε04.2	72	Σιδηρά κιγκλιδώματα	-
ΝΑΟΙΚ Α\64.01.01	73	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	-
ΝΑΟΙΚ Α\61.23	74	Κατασκευή σιδηρών εσχάρων φωταγωγών υπογείων (cour anglaises)	-
ΝΑΟΙΚ Α\76.41.02	75	Γαλόπλινθοι δαπέδου, διαστάσεων 12x12 cm	-
ΝΑΥΔΡ Α\11.02.03	76	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιημένες, ηλεκτροπρεσαριστές, γαλβανισμένες	08-07-01-03
ΝΑΟΙΚ Α\64.16.03	77	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 2"	-
ΝΑΟΔΟ Α\Β49	78	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων	08-07-01-01
ΝΑΥΔΡ Α\11.15.02	79	Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά EN 1433, βιομηχανικής προέλευσης Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου Β125 με εσχάρα από γαλβανισμένο χάλυβα.	08-07-01-06
ΝΑΥΔΡ Α\11.15.04	80	Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά EN 1433, βιομηχανικής προέλευσης Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου Β125 με εσχάρα από γαλβανισμένο χάλυβα.	08-07-01-06
ΝΑΥΔΡ Α\11.01.01	81	Καλύμματα φρεατίων Καλύμματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)	-
ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01	82	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm	-
ΝΑΥΔΡ Α\12.13.01.03	83	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 6 at Ονομαστικής διαμέτρου D 75 mm	08-06-02-01
ΝΑΥΔΡ Α\12.13.01.05	84	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 6 at Ονομαστικής διαμέτρου D110 mm	08-06-02-01
ΝΑΥΔΡ Α\12.13.01.08	85	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 6 at Ονομαστικής διαμέτρου D200 mm	08-06-02-01
ΝΑΟΔΟ Ν\Α9.2	86	Πλαστικό φρεάτιο συλλογής ομβρίων διαστάσεων 25x25x25 cm	02-02-01-00 15-02-01-01 15-03-03-00
ΝΑΟΔΟ Α\Β85	87	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	-

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
ΝΑΠΡΣ Β11.10	88	Κάδοι Απορριμμάτων Επιστήλιος διπλός κάδος με σταχτοδοχείο	-
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΔ155	89	Καλαθάκια απορριμάτων παραδοσιακά	10-02-02-02
ΝΑΠΡΣ Β10.5	90	Καθιστικά - Παγκάκια Παραδοσιακά καθιστικά από χυτοσίδηρο και δοκίδες φυσικού ξύλου	10-02-02-01
ΝΑΠΡΣ Β10.1	91	Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωληνές και δοκίδες φυσικού ξύλου	10-02-02-01
ΝΑΟΙΚ Α\77.20.01	92	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης	03-10-03-00
ΝΑΟΙΚ Α\77.67.02	93	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	03-10-03-00
ΝΑΟΙΚ Α\77.67.04	94	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 3 έως 4"	03-10-03-00
ΝΑΟΙΚ Α\77.55	95	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	03-10-03-00
ΝΑΟΔΟ Α\Δ01	96	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	-
ΝΑΟΔΟ Α\Γ02.2	97	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	05-03-03-00
ΝΑΟΔΟ Α\Ε17.1	98	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	-
ΝΑΟΔΟ Ν\Κ10	99	Αφαίρεση διαγράμμισης οδοστρώματος	-
ΝΑΟΔΟ Ν\Κ20	100	Πρόσθετη τιμή για την εκτέλεση εργασιών διαγράμμισης με χειροκίνητα μέσα ή χειρονακτικά	-
ΝΑΟΔΟ Α\Ε15.4	101	Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με δύο ανακλαστικές επιφάνειες	05-04-03-00
ΝΑΟΔΟ Α\Ε10.2	102	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	05-04-07-00
ΝΑΟΔΟ Α\Ε09.4	103	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	-
ΝΑΟΔΟ Α\Ε08.2.1	104	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από μικροπρισματική αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 3 (με ETA και σήμανση CE)	-
ΝΑΟΔΟ Α\Β59	105	Σιδηροσωληνές γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων DN100	-
ΝΑΟΔΟ Α\Β83	106	Περιζώματα δένδρων από σκυρόδεμα	-
ΝΑΟΔΟ Α\Β84	107	Περιζώματα δένδρων από χυτοσίδηρο	-
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΔ140	108	Δενδροδόχοι από λευκό μάρμαρο προελεύσεως Καβάλας (τετράγωνοι 1,20 X 1,20 μ.)	-
ΝΑΟΙΚ Θ\Α74.30.22	109	Ειδική κοπή τεμαχίων πωρόλιθου ανά δενδροδόχο	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ Θ\Α74.30.23	110	Κατασκευή δενδροδόχων από μάρμαρο Βεροίας λευκό	03-07-03-00
ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.1.1	111	Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m	10-06-04-01
ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.2.2	112	Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	10-06-04-01
ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.2	113	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 8 - 12 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	10-06-04-01
ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.4	114	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 12 - 16 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	10-06-04-01
ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.6	115	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 16 - 20 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	10-06-04-01
ΝΑΟΙΚ Θ\Α73.18.01	116	Επιστρώσεις δεντροδόχων με τιμεντένιους διάτρητους κυβόλιθους διαστάσεων 50X50cm, πάχους 8cm	05-02-02-00
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΔ142	117	Επικάλυψη δεντροδόχων με έγχρωμο αδρανές υλικά και ρητίνη	-
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΔ142.1	118	Επικάλυψη δεντροδόχων με προϊόν ανακύκλωσης ελαστικού (SBR) και ρητίνη	-
ΝΑΟΙΚ Α\79.15.03	119	Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 205 gr/m2	-
ΝΑΠΡΣ Δ01.4	120	Δένδρα, κατηγορίας Δ4	10-09-01-00
ΝΑΠΡΣ Δ01.5	121	Δένδρα, κατηγορίας Δ5	10-09-01-00
ΝΑΠΡΣ ΣΤ02.1.1	122	Άρδευση φυτών με βυτίο	10-06-02-01
ΝΑΠΡΣ Ε09.8	123	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 - 80 lt	10-05-01-00
ΝΑΠΡΣ Ε11.1.1	124	Υποσύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m	10-05-09-00
ΝΑΠΡΣ Ε06	125	Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 X 0,50 X 0,50 m στο πεζοδρόμιο	10-05-01-00
ΝΑΠΡΣ Δ08	126	Προμήθεια φυτικής γης	02-07-05-00

Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
ΝΑΠΡΣ Α06	127	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προμήθεια του υλικού	02-07-05-00
ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.1	128	Βοτάνισμα με τα χέρια	10-06-06-00

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
<b>Βοηθητικά Άρθρα Μελέτης</b>			
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.1.2		Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα C8/10	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00 01-03-00-00 01-04-00-00 01-05-00-00
ΝΑΟΙΚ Α\22.65.02		Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	-
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03		Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00
ΝΑΟΙΚ Α\78.90		Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών με ανοξείδωτη λαμαρίνα	-
ΝΑΟΙΚ Α\79.80		Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση λευκών ή εγχρώμων τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)	-
ΝΟΔΟ 2522		Άοπλον σκυρόδεμα Σ150 (B160) διά την κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων πάσης φύσεως και κρασπεδορείθρων	-
ΝΟΔΟ 503		Πρωθητήρας Βαρύς	-
ΝΟΔΟ 504		Φορτωτής	-
ΝΟΔΟ 509		Αυτοκίνητο	-
ΝΟΔΟ 511		Αναμικτήρες σκυροδέματος μικροί	-
ΝΟΔΟ 512		Αντλητικό Συγκρότημα Ελαφρύ	-
ΝΟΔΟ 514		Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	-
ΝΟΔΟ 518		Θραυστικό Συγκρότημα.	-
ΝΟΔΟ 519		Διατηρητικό φορείο	-
ΝΟΔΟ 623		Ψηφίδες εξ υλικού λατομείου διαστάσεων 0,5-2,5εκ	-
ΝΟΔΟ 625		Άμμος τριβείου εξ υλικού λατομείου	-
ΝΟΔΟ 630		Υδωρ	-
ΝΟΔΟ 641		Ξυλότυποι θεμελιώσεων, τοίχων, βάθρων και υποστρωμάτων οιοδήποτε ύψους από εδάφους και πλακών ύψους μέχρι 7,00 μ.	-
ΝΟΔΟ 652		Τσιμεντοκονίαμα αρμολογήματος 650kg τσιμέντου	-
ΝΟΔΟ 661		Ελαιοχρωματισμός σιδηρών επιφανειών	-
ΝΟΔΟ Μ\502.3		Πρωθητήρας Πρωθητήρας τύπου CATERPILLAR D8N 306 HP	-
ΝΟΔΟ Μ\503.4		Πρωθητήρας Πρωθητήρας τύπου CATERPILLAR D9 370 HP	-
ΝΟΔΟ Μ\503.5		Πρωθητήρας Πρωθητήρας τύπου CATERPILLAR D10N 520 HP	-
ΝΟΔΟ Μ\503.6		Πρωθητήρας Πρωθητήρας τύπου LIEBHERR PR751 330 HP	-
ΝΟΔΟ Μ\504.1		Φορτωτής Φορτωτής τύπου CATERPILLAR 966F 235 HP	-
ΝΟΔΟ Μ\504.2		Φορτωτής Φορτωτής τύπου CATERPILLAR 980F 295 HP	-
ΝΟΔΟ Μ\504.3		Φορτωτής Φορτωτής τύπου LIEBHERR L551 235 HP	-
ΝΟΔΟ Μ\504.4		Φορτωτής Φορτωτής τύπου LIEBHERR LR641 219 HP	-
ΝΟΔΟ Μ\509.1		Αυτοκίνητο Αυτοκίνητο τύπου MERCEDES 16T 350 HP	-
ΝΟΔΟ Μ\509.2		Αυτοκίνητο Αυτοκίνητο τύπου D.A.F. 18T 300 HP	-
ΝΟΔΟ Μ\509.3		Αυτοκίνητο Αυτοκίνητο τύπου VOLVO 18T 405 HP	-
ΝΟΔΟ Μ\509.4		Αυτοκίνητο Αυτοκίνητο τύπου MERCEDES 22T 380 HP	-
ΝΟΔΟ Μ\511.1		Αναμικτήρας σκυροδέματος μικρός. Αναμικτήρας σκυροδέματος μικρός ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 180 lt 5,00 HP.	-

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
ΝΟΔΟ Μ511.2		Αναμικτήρας σκυροδέματος μικρός. Αναμικτήρας σκυροδέματος μικρός ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 180 lt 3,80 HP.	-
ΝΟΔΟ Μ511.3		Αναμικτήρας σκυροδέματος μικρός. Αναμικτήρας σκυροδέματος μικρός ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 250 lt 5,00 HP.	-
ΝΟΔΟ Μ511.4		Αναμικτήρας σκυροδέματος μικρός. Αναμικτήρας σκυροδέματος μικρός ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 250 lt 5,30 HP.	-
ΝΟΔΟ Μ511.5		Αναμικτήρας σκυροδέματος μικρός. Αναμικτήρας σκυροδέματος μικρός ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 300 lt 5,30 HP.	-
ΝΟΔΟ Μ511.6		Αναμικτήρας σκυροδέματος μικρός. Αναμικτήρας σκυροδέματος μικρός ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 300 lt 5,00 HP.	-
ΝΟΔΟ Μ512.1		Αντλητικά συγκροτήματα Αντλητικό Συγκρότημα 2" 2 HP.	-
ΝΟΔΟ Μ512.2		Αντλητικά συγκροτήματα Αντλητικό Συγκρότημα 2" 5 HP.	-
ΝΟΔΟ Μ512.3		Αντλητικά συγκροτήματα Αντλητικό Συγκρότημα 2" 8 HP.	-
ΝΟΔΟ Μ512.4		Αντλητικά συγκροτήματα Αντλητικό Συγκρότημα 3" 15 HP.	-
ΝΟΔΟ Μ512.5		Αντλητικά συγκροτήματα Αντλητικό Συγκρότημα 3" 17 HP.	-
ΝΟΔΟ Μ514.1		Συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος Συγκρότημα τύπου αστέρα με εγκατεστημένη ισχύ 65 HP.	-
ΝΟΔΟ Μ514.2		Συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος Συγκρότημα με ζυγοταινία και εγκατεστημένη ισχύ 74 HP.	-
ΝΟΔΟ Μ514.3		Συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος Συγκρότημα τύπου αστέρα με εγκατεστημένη ισχύ 80 HP.	-
ΝΟΔΟ Μ514.4		Συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος Συγκρότημα με ζυγοταινία και εγκατεστημένη ισχύ 125 HP.	-
ΝΟΔΟ Μ514.5		Συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος Συγκρότημα ως άνω με ταινία και πύργο ισχύος 200 HP.	-
ΝΟΔΟ Μ518.1		Θραυστικό συγκρότημα Μετακινούμενο αποτελούμενο από Σπαστήρα, 2 Τριβεία &	-
ΝΟΔΟ Μ518.2		Θραυστικό συγκρότημα Μόνιμο αποτελούμενο από Σπαστήρα, 3 Τριβεία & συμπληρωματικά εξαρτήματα	-
ΝΟΔΟ Μ518.3		Θραυστικό συγκρότημα Μόνιμο αποτελούμενο από Σπαστήρα, 3 Τριβεία & συμπληρωματικά εξαρτήματα	-
ΝΟΔΟ Μ518.4		Θραυστικό συγκρότημα Μόνιμο ως άνω Ελληνικής Κατασκευής (IV).	-
ΝΟΔΟ Μ519.1		Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) ATLAS COPCO ΧΑΗ(S)17S 146 HP	-
ΝΟΔΟ Μ519.2		Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) PCR 200A FURUCAWA 200 HP	-
ΝΟΔΟ Μ519.3		Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ROCK 848(COPCO) 175 HP	-
ΝΟΔΟ Μ519.4		Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ MONTABER 10.170CL 170 HP	-
ΝΟΔΟ Μ519.5		Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) INEGERSOLL VHP700-CM351 275 HP	-
ΝΟΔΟ Μ519.6		Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ INEGERSOLL LM-LME401C 142 HP	-
ΥΔΡ 504		Φορτωτής 3/4 κ.υ. ισχύος 40-45 HP	-
ΥΔΡ 508		Αεροσυμπιεστής 160 κ.π. ανά λεπτό με δύο αερόσφυρες των 24kg	-
ΥΔΡ 509		Αυτοκίνητον ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου 6 τόννων	-
ΥΔΡ 511		Αναμικτήρ σκυροδέματος 250 λίτρων	-
ΥΔΡ 518		Θραυστήρ παραγωγής 80-120m3	-
ΥΔΡ 623		Σκύρα (ψηφίδες) λατομείου διαστάσεων 0,7-2,5εκ	-

Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
----------------	------	---------------	------------------------------

Θεσσαλονίκη 27/03/2015

**Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ****Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ****Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

ΑΣΤ. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ

ΑΘ. ΣΙΩΖΟΣ

Μ. ΖΟΥΡΝΑ