

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 6/29-01-2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 616.332,00 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Τ.Π. 2015

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ  
 Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
<b>Άρθρα Μελέτης</b>			
ΝΑΟΔΟ Α\Α04.1	1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	08-01-01-00
ΝΑΟΔΟ Α\Α04.4	2	Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως	08-01-01-00
ΝΑΥΔΡ Ν\4.04.02	3	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κρασπεδορείθρων.	15-01-03-00 15-02-01-01 15-03-03-00
ΝΑΥΔΡ Α\5.04	4	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	08-01-03-02
ΝΑΥΔΡ Α\5.05.01	5	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	08-01-03-02
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΔ10	6	Ανύψωση ή ταπείνωση φρεατίων 0,40μ μέχρι 0,60μ.	08-06-08-06
ΝΑΟΔΟ Ν\Α12	7	Καθαίρεση σκυροδέματος ή ασφαλτοσκυροδέματος	02-02-01-00 15-02-01-01 15-03-03-00
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.2	8	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00 01-03-00-00 01-04-00-00 01-05-00-00
ΝΑΟΔΟ Α\Β30.3	9	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	01-02-01-00
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.1	10	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00 01-03-00-00 01-04-00-00 01-05-00-00
ΝΑΟΔΟ Α\Β30.1	11	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500Α	01-02-01-00
ΝΑΟΔΟ Α\Β51	12	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	05-02-01-00
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΔ40	13	Κατασκευή κρασπέδων κηπαρίων 0,12χ0,29 μ.	05-02-01-00

Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.4	14	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00 01-03-00-00 01-04-00-00 01-05-00-00
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.2	15	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00 01-03-00-00 01-04-00-00 01-05-00-00
ΝΑΟΔΟ Ν\Β56	16	Σωλήνες PVC 6 ατμ.,	08-06-02-01
ΝΑΟΔΟ Α\Β52	17	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	05-02-02-00
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΔ48.3	18	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων με πλάκες τσιμέντου άσπρες 40Χ40	05-02-02-00
ΝΑΟΔΟ Θ\Β86.01	19	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από σκυρόδεμα	05-02-02-00
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΔ125	20	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, χρώματος κίτρινου, σε λωρίδες για την όδευση τυφλών 40Χ40 εκ.	05-02-02-00
ΝΑΟΔΟ Α\Β49	21	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων	08-07-01-01
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΙΚ64.21.01	22	Προστατευτικός στυλίσκος από σιδηροσωλήνα 4"	04-01-02-00
ΝΑΟΙΚ Θ\57.06.12	23	Παγκάκι με πλάτη διαστάσεων 1950x650mm από ξυλεία αρκτικού κύκλου και μεταλλικό σκελετό	-
ΝΑΟΔΟ Α\Α02	24	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	02-02-01-00
ΝΑΟΔΟ Α\Γ02.2	25	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	05-03-03-00
ΝΑΟΔΟ Α\Δ01	26	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	-
ΝΑΟΔΟ Α\Δ03	27	Ασφαλτική προεπάλειψη	05-03-11-01
ΝΑΟΔΟ Α\Δ05.1	28	Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m	05-03-11-04
ΝΑΟΔΟ Α\Δ04	29	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	-
ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.1	30	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	05-03-11-04
ΝΑΟΔΟ Α\Δ06	31	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	05-03-11-04
ΝΑΥΔΡ Α\4.09	32	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	-

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
<b>Βοηθητικά Άρθρα Μελέτης</b>			
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.1.2		Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα C8/10	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00 01-03-00-00 01-04-00-00 01-05-00-00
ΝΟΔΟ 2522		Άοπλον σκυρόδεμα Σ150 (Β160) διά την κατασκευήν επενδεδυμένων τάφρων πάσης φύσεως και κρασπεδορείθρων	-
ΝΟΔΟ 503		Πρωθητήρας Βαρύς	-
ΝΟΔΟ 504		Φορτωτής	-
ΝΟΔΟ 509		Αυτοκίνητο	-
ΝΟΔΟ 511		Αναμικτήρες σκυροδέματος μικροί	-
ΝΟΔΟ 512		Αντλητικό Συγκρότημα Ελαφρύ	-
ΝΟΔΟ 514		Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	-
ΝΟΔΟ 518		Θραυστικό Συγκρότημα.	-
ΝΟΔΟ 519		Διατρητικό φορείο	-
ΝΟΔΟ 623		Ψηφίδες εξ υλικού λατομείου διαστάσεων 0,5-2,5εκ	-
ΝΟΔΟ 625		Άμμος τριβείου εξ υλικού λατομείου	-
ΝΟΔΟ 630		Υδωρ	-
ΝΟΔΟ 641		Ξυλότυποι θεμελιώσεων, τοίχων, βάθρων και υποστυλωμάτων οιοδήποτε ύψους από εδάφους και πλακών ύψους μέχρι 7,00 μ.	-
ΝΟΔΟ 652		Τσιμεντοκονίαμα αρμολογήματος 650kg τσιμέντου	-
ΝΟΔΟ 661		Ελαιοχρωματισμός σιδηρών επιφανειών	-
ΝΟΔΟ Μ\502.3		Πρωθητήρας Πρωθητήρας τύπου CATERPILLAR D8N 306 HP	-
ΝΟΔΟ Μ\503.4		Πρωθητήρας Πρωθητήρας τύπου CATERPILLAR D9 370 HP	-
ΝΟΔΟ Μ\503.5		Πρωθητήρας Πρωθητήρας τύπου CATERPILLAR D10N 520 HP	-
ΝΟΔΟ Μ\503.6		Πρωθητήρας Πρωθητήρας τύπου LIEBHERR PR751 330 HP	-
ΝΟΔΟ Μ\504.1		Φορτωτής Φορτωτής τύπου CATERPILLAR 966F 235 HP	-
ΝΟΔΟ Μ\504.2		Φορτωτής Φορτωτής τύπου CATERPILLAR 980F 295 HP	-
ΝΟΔΟ Μ\504.3		Φορτωτής Φορτωτής τύπου LIEBHERR L551 235 HP	-
ΝΟΔΟ Μ\504.4		Φορτωτής Φορτωτής τύπου LIEBHERR LR641 219 HP	-
ΝΟΔΟ Μ\509.1		Αυτοκίνητο Αυτοκίνητο τύπου MERCEDES 16T 350 HP	-
ΝΟΔΟ Μ\509.2		Αυτοκίνητο Αυτοκίνητο τύπου D.A.F. 18T 300 HP	-
ΝΟΔΟ Μ\509.3		Αυτοκίνητο Αυτοκίνητο τύπου VOLVO 18T 405 HP	-
ΝΟΔΟ Μ\509.4		Αυτοκίνητο Αυτοκίνητο τύπου MERCEDES 22T 380 HP	-
ΝΟΔΟ Μ\511.1		Αναμικτήρας σκυροδέματος μικρός. Αναμικτήρας σκυροδέματος μικρός ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 180 lt 5,00 HP.	-
ΝΟΔΟ Μ\511.2		Αναμικτήρας σκυροδέματος μικρός. Αναμικτήρας σκυροδέματος μικρός ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 180 lt 3,80 HP.	-
ΝΟΔΟ Μ\511.3		Αναμικτήρας σκυροδέματος μικρός. Αναμικτήρας σκυροδέματος μικρός ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 250 lt 5,00 HP.	-
ΝΟΔΟ Μ\511.4		Αναμικτήρας σκυροδέματος μικρός. Αναμικτήρας σκυροδέματος μικρός ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 250 lt 5,30 HP.	-
ΝΟΔΟ Μ\511.5		Αναμικτήρας σκυροδέματος μικρός. Αναμικτήρας σκυροδέματος μικρός ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 300 lt 5,30 HP.	-
ΝΟΔΟ Μ\511.6		Αναμικτήρας σκυροδέματος μικρός. Αναμικτήρας σκυροδέματος μικρός ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 300 lt 5,00 HP.	-
ΝΟΔΟ Μ\512.1		Αντλητικά συγκροτήματα Αντλητικό Συγκρότημα 2" 2 HP.	-

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
ΝΟΔΟ Μ512.2		Αντλητικά συγκροτήματα Αντλητικό Συγκρότημα 2" 5 HP.	-
ΝΟΔΟ Μ512.3		Αντλητικά συγκροτήματα Αντλητικό Συγκρότημα 2" 8 HP.	-
ΝΟΔΟ Μ512.4		Αντλητικά συγκροτήματα Αντλητικό Συγκρότημα 3" 15 HP.	-
ΝΟΔΟ Μ512.5		Αντλητικά συγκροτήματα Αντλητικό Συγκρότημα 3" 17 HP.	-
ΝΟΔΟ Μ514.1		Συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος Συγκρότημα τύπου αστέρα με εγκατεστημένη ισχύ 65 HP.	-
ΝΟΔΟ Μ514.2		Συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος Συγκρότημα με ζυγοταινία και εγκατεστημένη ισχύ 74 HP.	-
ΝΟΔΟ Μ514.3		Συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος Συγκρότημα τύπου αστέρα με εγκατεστημένη ισχύ 80 HP.	-
ΝΟΔΟ Μ514.4		Συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος Συγκρότημα με ζυγοταινία και εγκατεστημένη ισχύ 125 HP.	-
ΝΟΔΟ Μ514.5		Συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος Συγκρότημα ως άνω με ταινία και πύργο ισχύος 200 HP.	-
ΝΟΔΟ Μ518.1		Θραυστικό συγκρότημα Μετακινούμενο αποτελούμενο από Σπαστήρα, 2 Τριβεία &	-
ΝΟΔΟ Μ518.2		Θραυστικό συγκρότημα Μόνιμο αποτελούμενο από Σπαστήρα, 3 Τριβεία & συμπληρωματικά εξαρτήματα	-
ΝΟΔΟ Μ518.3		Θραυστικό συγκρότημα Μόνιμο αποτελούμενο από Σπαστήρα, 3 Τριβεία & συμπληρωματικά εξαρτήματα	-
ΝΟΔΟ Μ518.4		Θραυστικό συγκρότημα Μόνιμο ως άνω Ελληνικής Κατασκευής (IV).	-
ΝΟΔΟ Μ519.1		Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) ATLAS COPCO XAH(S)17S 146 HP	-
ΝΟΔΟ Μ519.2		Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) PCR 200A FURUCAWA 200 HP	-
ΝΟΔΟ Μ519.3		Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ROCK 848(COPCO) 175 HP	-
ΝΟΔΟ Μ519.4		Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ MONTABER 10.170CL 170 HP	-
ΝΟΔΟ Μ519.5		Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) INEGERSOLL VHP700-CM351 275 HP	-
ΝΟΔΟ Μ519.6		Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ INEGERSOLL LM-LME401C 142 HP	-

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / /2015

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ  
& ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΗΜ. ΑΒΔΕΛΛΙΔΗΣ

ΑΘΑΝ. ΣΙΩΖΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ