

Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης
 Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
-	Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ	
ΝΟΔΟ Μ502.3	* Βοηθητικό	Πρωθητήρας Πρωθητήρας τύπου CATERPILLAR D8N 306 HP
ΝΟΔΟ 503	* Βοηθητικό	Πρωθητήρας Βαρύς
ΝΟΔΟ Μ503.4	* Βοηθητικό	Πρωθητήρας Πρωθητήρας τύπου CATERPILLAR D9 370 HP
ΝΟΔΟ Μ503.5	* Βοηθητικό	Πρωθητήρας Πρωθητήρας τύπου CATERPILLAR D10N 520 HP
ΝΟΔΟ Μ503.6	* Βοηθητικό	Πρωθητήρας Πρωθητήρας τύπου LIEBHERR PR751 330 HP
ΝΟΔΟ 504	* Βοηθητικό	Φορτωτής
ΝΟΔΟ Μ504.1	* Βοηθητικό	Φορτωτής Φορτωτής τύπου CATERPILLAR 966F 235 HP
ΝΟΔΟ Μ504.2	* Βοηθητικό	Φορτωτής Φορτωτής τύπου CATERPILLAR 980F 295 HP
ΝΟΔΟ Μ504.3	* Βοηθητικό	Φορτωτής Φορτωτής τύπου LIEBHERR L551 235 HP
ΝΟΔΟ Μ504.4	* Βοηθητικό	Φορτωτής Φορτωτής τύπου LIEBHERR LR641 219 HP
ΝΟΔΟ 509	* Βοηθητικό	Αυτοκίνητο
ΝΟΔΟ Μ509.1	* Βοηθητικό	Αυτοκίνητο Αυτοκίνητο τύπου MERCEDES 16T 350 HP
ΝΟΔΟ Μ509.2	* Βοηθητικό	Αυτοκίνητο Αυτοκίνητο τύπου D.A.F. 18T 300 HP
ΝΟΔΟ Μ509.3	* Βοηθητικό	Αυτοκίνητο Αυτοκίνητο τύπου VOLVO 18T 405 HP
ΝΟΔΟ Μ509.4	* Βοηθητικό	Αυτοκίνητο Αυτοκίνητο τύπου MERCEDES 22T 380 HP
ΝΟΔΟ 518	* Βοηθητικό	Θραυστικό Συγκρότημα.
ΝΟΔΟ Μ518.1	* Βοηθητικό	Θραυστικό συγκρότημα Μετακινούμενο αποτελούμενο από Σπαστήρα, 2 Τριβεία &
ΝΟΔΟ Μ518.2	* Βοηθητικό	Θραυστικό συγκρότημα Μόνιμο αποτελούμενο από Σπαστήρα, 3 Τριβεία & συμπληρωματικά εξαρτήματα
ΝΟΔΟ Μ518.3	* Βοηθητικό	Θραυστικό συγκρότημα Μόνιμο αποτελούμενο από Σπαστήρα, 3 Τριβεία & συμπληρωματικά εξαρτήματα
ΝΟΔΟ Μ518.4	* Βοηθητικό	Θραυστικό συγκρότημα Μόνιμο ως άνω Ελληνικής Κατασκευής (IV).
ΝΟΔΟ 519	* Βοηθητικό	Διατρητικό φορείο
ΝΟΔΟ Μ519.1	* Βοηθητικό	Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) ATLAS COPCO XAH(S)17S 146 HP
ΝΟΔΟ Μ519.2	* Βοηθητικό	Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) PCR 200A FURUCAWA 200 HP
ΝΟΔΟ Μ519.3	* Βοηθητικό	Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ROCK 848(COPCO) 175 HP
ΝΟΔΟ Μ519.4	* Βοηθητικό	Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ MONTABER 10.170CL 170 HP
ΝΟΔΟ Μ519.5	* Βοηθητικό	Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) INEGERSOLL VHP700-CM351 275 HP
ΝΟΔΟ Μ519.6	* Βοηθητικό	Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ INEGERSOLL LM-LME401C 142 HP
ΝΟΔΟ 525	* Βοηθητικό	Προθερμαντήρας ασφάλτου.
ΝΟΔΟ Μ525.1	* Βοηθητικό	Προθερμαντήρας ασφάλτου. Προθερμαντήρας ασφάλτου (Αποθήκη ασφάλτου), 30T με φλόγιστρο και αντλίες σε μόνιμη εγκατάσταση

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
ΝΟΔΟ 527	* Βοηθητικό	Συγκρότημα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος
ΝΟΔΟ Μ\527.1	* Βοηθητικό	Συγκρότημα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος Συγκρότημα χωρητικότητας Μίξερ 1200 kg, ολικής εγκατεστημένης ισχύους 400 HP.
ΝΟΔΟ Μ\527.2	* Βοηθητικό	Συγκρότημα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος Συγκρότημα χωρητικότητας Μίξερ 2000 kg, ολικής εγκατεστημένης ισχύους 500 HP.
ΝΟΔΟ 623	* Βοηθητικό	Ψηφίδες εξ υλικού λατομείου διαστάσεων 0,5-2,5εκ
ΝΟΔΟ 624	* Βοηθητικό	Ψηφίδες εξ υλικού λατομείου διαστάσεων 0,20-1,00εκ
ΝΟΔΟ 625	* Βοηθητικό	Άμμος τριβείου εξ υλικού λατομείου
ΝΟΔΟ 626	* Βοηθητικό	Παιπάλη
ΝΟΔΟ 661	* Βοηθητικό	Ελαιοχρωματισμός σιδηρών επιφανειών
ΝΟΔΟ 671	* Βοηθητικό	Ασφαλτικών διάλυμα ΜΕ - Ο
ΝΟΔΟ 4512	* Βοηθητικό	Μεταφορά αργών υλικών
ΝΟΔΟ 4522	* Βοηθητικό	Καθαρά μεταφορά του ασφαλτομίγματος
ΝΟΔΟ 4511B	* Βοηθητικό	Παραγωγή ασφαλτομίγματος εις μόνιμον εγκατάστασιν Χρήσις θραυστού υλικού λατομείου
ΝΟΔΟ 4720Α	24	Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος δι'ασφαλτικού μίγματος Χρήσις ασφαλτικού διαλύματος ΜΕ 0
ΝΑΟΔΟ Α\Δ01	13	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
ΝΑΟΔΟ Α\Δ04	18	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
ΝΑΟΔΟ Α\Ε17.1	25	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή
ΝΑΟΔΟ Ν\Κ20	26	Πρόσθετη τιμή για την εκτέλεση εργασιών διαγράμμισης με χειροκίνητα μέσα ή χειρονακτικά
ΝΑΟΔΟ Ν\Κ30	27	Μεταλλικοί ανακλαστήρες οδοστρώματος με δύο ανακλαστικές επιφάνειες
ΝΑΥΔΡ Α\2.02	12	Φορτοεκφόρτωση βραχυδών υλικών ή καθαιρεθέντος σπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση
ΝΑΥΔΡ Α\4.05	10	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή
ΝΑΥΔΡ Α\5.05	6	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου
ΝΑΗΛΜ Ν\102	31	Κατασκευή επαγωγικού βρόγχου
01-01-01-00	Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος	
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.1.2	* Βοηθητικό	Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα C8/10
01-01-02-00	Διάστρωση σκυροδέματος	
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.1.2	* Βοηθητικό	Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα C8/10
01-01-03-00	Συντήρηση σκυροδέματος	
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.1.2	* Βοηθητικό	Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα C8/10
01-01-04-00	Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.1.2	* Βοηθητικό	Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα C8/10
01-01-05-00	Δομητική συμπίκνωση σκυροδέματος	
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.1.2	* Βοηθητικό	Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα C8/10
01-01-07-00	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών	
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.1.2	* Βοηθητικό	Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα C8/10
01-03-00-00	Ικρίσματα	
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.1.2	* Βοηθητικό	Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα C8/10
01-04-00-00	Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)	
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.1.2	* Βοηθητικό	Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα C8/10

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
01-05-00-00	Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος	
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.1.2	* Βοηθητικό	Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα C8/10
02-02-01-00	Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων	
ΝΑΟΔΟ Α\Α02	1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
ΝΑΟΔΟ Ν\Α12	16	Καθαίρεση σκυροδέματος ή ασφαλτοσκυροδέματος
02-04-00-00	Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων	
ΝΑΟΔΟ Α\Β01	2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m
02-06-00-00	Ανάπτυξη - Εκμετάλλευση Λατομείων και Δανειοθαλάμων	
ΝΑΟΔΟ Α\Α18.1	8	Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4
02-07-01-00	Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων	
ΝΑΟΔΟ Α\Α20	9	Κατασκευή επιχωμάτων
04-01-02-00	Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες ανευ ραφής	
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΙΚ64.21.01	30	Προστατευτικός στυλίσκος από σιδηροσωλήνα 4"
05-03-03-00	Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά	
ΝΑΟΔΟ Α\Γ02.2	7	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)
05-03-11-01	Ασφαλτική προεπάλειψη	
ΝΑΟΔΟ Α\Δ03	17	Ασφαλτική προεπάλειψη
05-03-11-04	Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου	
ΝΑΟΔΟ Α\Δ06	19	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους
ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.1	20	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου
ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.2	21	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου
ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.Α	23	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού
05-03-12-01	Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος	
ΝΑΟΔΟ Α\Δ09.2	22	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου
05-03-14-00	Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος	
ΝΑΟΔΟ Α\Δ02.1	14	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm
ΝΑΟΔΟ Α\Δ02.2	15	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm
08-01-01-00	Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων	
ΝΑΟΔΟ Α\Α04.1	3	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
ΝΑΟΔΟ Α\Α04.4	4	Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως
08-01-03-02	Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων	
ΝΑΥΔΡ Α\5.04	5	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης
08-06-08-06	Προκατασκευασμένα φρεάτια από σκυρόδεμα	
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΔ10	29	Ανύψωση ή ταπείνωση φρεατίων 0,40m μέχρι 0,60m.
08-07-01-01	Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο	
ΝΑΟΔΟ Α\Β49	28	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
15-02-01-01	Καθαίρεσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα	
ΝΑΟΙΚ Α\22.10.01	11	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης
ΝΑΟΔΟ ΝΑ12	16	Καθαίρεση σκυροδέματος ή ασφαλτοσκυροδέματος
15-03-03-00	Καθαίρεσεις πλακών από σκυρόδεμα επί εδάφους	
ΝΑΟΔΟ ΝΑ12	16	Καθαίρεση σκυροδέματος ή ασφαλτοσκυροδέματος

Θεσσαλονίκη /...../2015

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Φ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΑΘ. ΣΙΩΖΟΣ

Κ. ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ