

Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης  
Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
-	Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ	
ΥΔΡ 504	* Βοηθητικό	Φορτωτής 3/4 κ.υ. ισχύος 40-45 HP
ΥΔΡ 508	* Βοηθητικό	Αεροσυμπιεστής 160 κ.π. ανά λεπτό με δύο αερόσφυρες των 24kg
ΥΔΡ 509	* Βοηθητικό	Αυτοκίνητον ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου 6 τόννων
ΥΔΡ 511	* Βοηθητικό	Αναμικτήρ σκυροδέματος 250 λίτρων
ΥΔΡ 518	* Βοηθητικό	Θραυστήρ παραγωγής 80-120m <sup>3</sup>
ΥΔΡ 623	* Βοηθητικό	Σκύρα (ψηφίδες) λατομείου διαστάσεων 0,7-2,5εκ
ΝΟΔΟ Μ502.3	* Βοηθητικό	Πρωθητήρας Πρωθητήρας τύπου CATERPILLAR D8N 306 HP
ΝΟΔΟ 503	* Βοηθητικό	Πρωθητήρας Βαρύς
ΝΟΔΟ Μ503.4	* Βοηθητικό	Πρωθητήρας Πρωθητήρας τύπου CATERPILLAR D9 370 HP
ΝΟΔΟ Μ503.5	* Βοηθητικό	Πρωθητήρας Πρωθητήρας τύπου CATERPILLAR D10N 520 HP
ΝΟΔΟ Μ503.6	* Βοηθητικό	Πρωθητήρας Πρωθητήρας τύπου LIEBHERR PR751 330 HP
ΝΟΔΟ 504	* Βοηθητικό	Φορτωτής
ΝΟΔΟ Μ504.1	* Βοηθητικό	Φορτωτής Φορτωτής τύπου CATERPILLAR 966F 235 HP
ΝΟΔΟ Μ504.2	* Βοηθητικό	Φορτωτής Φορτωτής τύπου CATERPILLAR 980F 295 HP
ΝΟΔΟ Μ504.3	* Βοηθητικό	Φορτωτής Φορτωτής τύπου LIEBHERR L551 235 HP
ΝΟΔΟ Μ504.4	* Βοηθητικό	Φορτωτής Φορτωτής τύπου LIEBHERR LR641 219 HP
ΝΟΔΟ 509	* Βοηθητικό	Αυτοκίνητο
ΝΟΔΟ Μ509.1	* Βοηθητικό	Αυτοκίνητο Αυτοκίνητο τύπου MERCEDES 16T 350 HP
ΝΟΔΟ Μ509.2	* Βοηθητικό	Αυτοκίνητο Αυτοκίνητο τύπου D.A.F. 18T 300 HP
ΝΟΔΟ Μ509.3	* Βοηθητικό	Αυτοκίνητο Αυτοκίνητο τύπου VOLVO 18T 405 HP
ΝΟΔΟ Μ509.4	* Βοηθητικό	Αυτοκίνητο Αυτοκίνητο τύπου MERCEDES 22T 380 HP
ΝΟΔΟ 511	* Βοηθητικό	Αναμικτήρες σκυροδέματος μικροί
ΝΟΔΟ Μ511.1	* Βοηθητικό	Αναμικτήρας σκυροδέματος μικρός. Αναμικτήρας σκυροδέματος μικρός ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 180 lt 5,00 HP.
ΝΟΔΟ Μ511.2	* Βοηθητικό	Αναμικτήρας σκυροδέματος μικρός. Αναμικτήρας σκυροδέματος μικρός ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 180 lt 3,80 HP.
ΝΟΔΟ Μ511.3	* Βοηθητικό	Αναμικτήρας σκυροδέματος μικρός. Αναμικτήρας σκυροδέματος μικρός ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 250 lt 5,00 HP.
ΝΟΔΟ Μ511.4	* Βοηθητικό	Αναμικτήρας σκυροδέματος μικρός. Αναμικτήρας σκυροδέματος μικρός ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 250 lt 5,30 HP.
ΝΟΔΟ Μ511.5	* Βοηθητικό	Αναμικτήρας σκυροδέματος μικρός. Αναμικτήρας σκυροδέματος μικρός ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 300 lt 5,30 HP.
ΝΟΔΟ Μ511.6	* Βοηθητικό	Αναμικτήρας σκυροδέματος μικρός. Αναμικτήρας σκυροδέματος μικρός ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 300 lt 5,00 HP.

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
ΝΟΔΟ 512	* Βοηθητικό	Αντλητικό Συγκρότημα Ελαφρύ
ΝΟΔΟ Μ512.1	* Βοηθητικό	Αντλητικά συγκροτήματα Αντλητικό Συγκρότημα 2" 2 HP.
ΝΟΔΟ Μ512.2	* Βοηθητικό	Αντλητικά συγκροτήματα Αντλητικό Συγκρότημα 2" 5 HP.
ΝΟΔΟ Μ512.3	* Βοηθητικό	Αντλητικά συγκροτήματα Αντλητικό Συγκρότημα 2" 8 HP.
ΝΟΔΟ Μ512.4	* Βοηθητικό	Αντλητικά συγκροτήματα Αντλητικό Συγκρότημα 3" 15 HP.
ΝΟΔΟ Μ512.5	* Βοηθητικό	Αντλητικά συγκροτήματα Αντλητικό Συγκρότημα 3" 17 HP.
ΝΟΔΟ 514	* Βοηθητικό	Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
ΝΟΔΟ Μ514.1	* Βοηθητικό	Συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος Συγκρότημα τύπου αστέρα με εγκατεστημένη ισχύ 65 HP.
ΝΟΔΟ Μ514.2	* Βοηθητικό	Συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος Συγκρότημα με ζυγοταινία και εγκατεστημένη ισχύ 74 HP.
ΝΟΔΟ Μ514.3	* Βοηθητικό	Συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος Συγκρότημα τύπου αστέρα με εγκατεστημένη ισχύ 80 HP.
ΝΟΔΟ Μ514.4	* Βοηθητικό	Συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος Συγκρότημα με ζυγοταινία και εγκατεστημένη ισχύ 125 HP.
ΝΟΔΟ Μ514.5	* Βοηθητικό	Συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος Συγκρότημα ως άνω με ταινία και πύργο ισχύος 200 HP.
ΝΟΔΟ 518	* Βοηθητικό	Θραυστικό Συγκρότημα.
ΝΟΔΟ Μ518.1	* Βοηθητικό	Θραυστικό συγκρότημα Μετακινούμενο αποτελούμενο από Σπαστήρα, 2 Τριβεία &
ΝΟΔΟ Μ518.2	* Βοηθητικό	Θραυστικό συγκρότημα Μόνιμο αποτελούμενο από Σπαστήρα, 3 Τριβεία & συμπληρωματικά εξαρτήματα
ΝΟΔΟ Μ518.3	* Βοηθητικό	Θραυστικό συγκρότημα Μόνιμο αποτελούμενο από Σπαστήρα, 3 Τριβεία & συμπληρωματικά εξαρτήματα
ΝΟΔΟ Μ518.4	* Βοηθητικό	Θραυστικό συγκρότημα Μόνιμο ως άνω Ελληνικής Κατασκευής (IV).
ΝΟΔΟ 519	* Βοηθητικό	Διατρητικό φορείο
ΝΟΔΟ Μ519.1	* Βοηθητικό	Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) ATLAS COPCO XAH(S)17S 146 HP
ΝΟΔΟ Μ519.2	* Βοηθητικό	Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) PCR 200A FURUCAWA 200 HP
ΝΟΔΟ Μ519.3	* Βοηθητικό	Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ROCK 848(COPCO) 175 HP
ΝΟΔΟ Μ519.4	* Βοηθητικό	Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ MONTABER 10.170CL 170 HP
ΝΟΔΟ Μ519.5	* Βοηθητικό	Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) INEGERSOLL VHP700-CM351 275 HP
ΝΟΔΟ Μ519.6	* Βοηθητικό	Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) Διατρητικό φορείο (WAGON DRILL) ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ INEGERSOLL LM-LME401C 142 HP
ΝΟΔΟ 623	* Βοηθητικό	Ψηφίδες εξ υλικού λατομείου διαστάσεων 0,5-2,5εκ
ΝΟΔΟ 625	* Βοηθητικό	Άμμος τριβείου εξ υλικού λατομείου
ΝΟΔΟ 630	* Βοηθητικό	Υδωρ
ΝΟΔΟ 641	* Βοηθητικό	Ξυλότυποι θεμελιώσεων, τοίχων, βάθρων και υποστυλωμάτων οιουδήποτε ύψους από εδάφους και πλακών ύψους μέχρι 7,00 μ.
ΝΟΔΟ 652	* Βοηθητικό	Τσιμεντοκονίαμα αρμολογήματος 650kg τσιμέντου
ΝΟΔΟ 661	* Βοηθητικό	Ελαιοχρωματισμός σιδηρών επιφανειών
ΝΟΔΟ 2522	* Βοηθητικό	Αοπλον σκυρόδεμα Σ150 (B160) διά την κατασκευήν επενδεδυμένων τάφρων πάσης φύσεως και κρασπεδορείθρων
ΝΑΟΙΚ Α\20.30	7	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα
ΝΑΟΙΚ Α\22.05	13	Διαλογή των χρησίμων πλίνθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως
ΝΑΟΙΚ Α\22.20.01	11	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
ΝΑΟΙΚ Α\22.20.02	12	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%
ΝΑΟΙΚ Α\22.40.01	24	Διάνοξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m
ΝΑΟΙΚ Α\22.65.02	* Βοηθητικό	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα
ΝΑΟΙΚ Θ\22.65.18	21	Αποξήλωση μεταλλικών αποτρεπτικών εμποδίων

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
ΝΑΟΙΚ Θ\22.75.02	22	Προσεκτική καθαίρεση & επανατοποθέτηση των στάσεων του ΟΑΣΘ
ΝΑΟΙΚ Θ\22.75.07	23	Μετακίνηση περιπτέρου
ΝΑΟΙΚ Ν\22.65.02	20	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων
ΝΑΟΙΚ Α\61.23	74	Κατασκευή σιδηρών εσχάρων φωταγωγών υπογείων (cour anglaises)
ΝΑΟΙΚ Α\64.01.01	73	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους
ΝΑΟΙΚ Α\64.01.01	* Βοηθητικό	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους
ΝΑΟΙΚ Α\64.10.03	69	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 2"
ΝΑΟΙΚ Α\64.16.03	77	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 2"
ΝΑΟΙΚ Α\74.90.04	52	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.
ΝΑΟΙΚ Α\76.41.02	75	Γαλόπλινθοι δαπέδου, διαστάσεων 12x12 cm
ΝΑΟΙΚ Α\78.90	* Βοηθητικό	Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών με ανοξειδωτή λαμαρίνα
ΝΑΟΙΚ Α\78.96	58	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη
ΝΑΟΙΚ Α\79.15.03	119	Γεωυφάσματα μη υφαντά, βάρους 205 gr/m2
ΝΑΟΙΚ Α\79.80	* Βοηθητικό	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση λευκών ή εγχρώμων τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)
ΝΑΟΙΚ Α\79.81	50	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)
ΝΑΟΙΚ Θ\Α20.42.3	8	Καθαρή μεταφορά προϊόντων αποξηλώσεων, κατεδαφίσεων και καθαίρεσεων με αυτοκίνητο σε οποιαδήποτε απόσταση μέσω οποιονδήποτε οδών
ΝΑΟΙΚ Θ64.02.01	70	Σιδηρά κιγκλιδώματα από λάμα 4X1εκ.
ΝΑΟΔΟ Α\Α10	16	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα
ΝΑΟΔΟ Α\Β59	105	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων DN100
ΝΑΟΔΟ Α\Β81	61	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm
ΝΑΟΔΟ Θ\Β81.03	55	Πλακοστρώσεις με εγχάρακτες πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm, που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)
ΝΑΟΔΟ Α\Β82	51	Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες
ΝΑΟΔΟ Α\Β83	106	Περιζώματα δένδρων από σκυρόδεμα
ΝΑΟΔΟ Α\Β84	107	Περιζώματα δένδρων από χυτοσίδηρο
ΝΑΟΔΟ Α\Β85	87	Προσαρμογή στάθμης υψιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου
ΝΑΟΔΟ Α\Δ01	96	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
ΝΑΟΔΟ Α\Ε04.1	71	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων
ΝΑΟΔΟ Α\Ε04.2	72	Σιδηρά κιγκλιδώματα
ΝΑΟΔΟ Α\Ε08.2.1	104	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από μικροπρισματική αντανάκλαστική μεμβράνη τύπου 3 (με ΕΤΑ και σήμανση CE)
ΝΑΟΔΟ Α\Ε09.4	103	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους
ΝΑΟΔΟ Α\Ε17.1	98	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή
ΝΑΟΔΟ Ν\Κ10	99	Αφαίρεση διαγράμμισης οδοστρώματος
ΝΑΟΔΟ Ν\Κ20	100	Πρόσθετη τιμή για την εκτέλεση εργασιών διαγράμμισης με χειροκίνητα μέσα ή χειρονακτικά
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΔ42	37	Κατασκευή μαρμάρινων κρασπεδορείθρων
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΔ125.2	60	Επιστρώσεις σε ράμπα ΑΜΕΑ με πλάκες τσιμέντου, χρώματος κίτρινου, τύπου Β όδευσης τυφλών 40X40 εκ.
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΔ130	49	Επίστρωση δαπέδων με κεραμικούς κυβολίθους ημιυαλοποιημένης μάζας (klinker)
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΔ135	53	Μαρμάρια αποτρεπτικά εμπόδια σε μορφή πυραμίδας
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΔ136	54	Μαρμάρια αποτρεπτικά εμπόδια σε μορφή κύβου
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΔ140	108	Δενδροδόχοι από λευκό μάρμαρο προελεύσεως Καβάλας (τετράγωνοι 1,20 X 1,20 μ.)
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΔ142	117	Επικάλυψη δενδροδόχων με έγχρωμο αδρανές υλικό και ρητίνη

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΔ142.1	118	Επικάλυψη δενδροδόχων με προϊόν ανακύκλωσης ελαστικού (SBR) και ρητίνη
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΔ145.2	68	Αποτρεπτικά εμπόδια σχήματος Π από σιδηροσωλήνες Φ2"
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΔ150	67	Προμήθεια και τοποθέτηση χυτοσιδηρών αποτρεπτικών εμποδίων
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΔ150.1	65	Μεταλλικό αποτρεπτικό εμπόδιο με το Βυζαντινό έμβλημα της Θεσσαλονίκης (3,5")
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΔ170	66	Προμήθεια και τοποθέτηση αποτρεπτικών εμποδίων σύνθετης κατασκευής
ΝΑΥΔΡ Α\2.02	6	Φορτοεκφόρτωση βραχυδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση
ΝΑΥΔΡ Α\3.12	132	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
ΝΑΥΔΡ Α\4.05	14	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή
ΝΑΥΔΡ Α\4.13	18	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα
ΝΑΥΔΡ Α\11.01.01	81	Καλύμματα φρεατίων Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)
ΝΑΠΡΣ Β11.10	88	Κάδοι Απορριμμάτων Επιστήλιος διπλός κάδος με σταχοδοχείο
ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01	82	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm
<b>01-01-01-00</b>	<b>Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος</b>	
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	* Βοηθητικό	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.1.2	* Βοηθητικό	Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα C8/10
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.2	29	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.1	30	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.2	31	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.4	36	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20
<b>01-01-02-00</b>	<b>Διάστρωση σκυροδέματος</b>	
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	* Βοηθητικό	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.1.2	* Βοηθητικό	Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα C8/10
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.2	29	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.1	30	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.2	31	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.4	36	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20
<b>01-01-03-00</b>	<b>Συντήρηση σκυροδέματος</b>	
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	* Βοηθητικό	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.1.2	* Βοηθητικό	Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα C8/10
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.2	29	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.1	30	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.2	31	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.4	36	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
<b>01-01-04-00</b>	<b>Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος</b>	
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	* Βοηθητικό	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΔΟ Α\B29.1.2	* Βοηθητικό	Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα C8/10
ΝΑΟΔΟ Α\B29.2.2	29	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15
ΝΑΟΔΟ Α\B29.3.1	30	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20
ΝΑΟΔΟ Α\B29.3.2	31	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20
ΝΑΟΔΟ Α\B29.3.4	36	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20
<b>01-01-05-00</b>	<b>Δομητική συμπύκνωση σκυροδέματος</b>	
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	* Βοηθητικό	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΔΟ Α\B29.1.2	* Βοηθητικό	Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα C8/10
ΝΑΟΔΟ Α\B29.2.2	29	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15
ΝΑΟΔΟ Α\B29.3.1	30	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20
ΝΑΟΔΟ Α\B29.3.2	31	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20
ΝΑΟΔΟ Α\B29.3.4	36	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20
<b>01-01-07-00</b>	<b>Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών</b>	
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	* Βοηθητικό	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΔΟ Α\B29.1.2	* Βοηθητικό	Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα C8/10
ΝΑΟΔΟ Α\B29.2.2	29	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15
ΝΑΟΔΟ Α\B29.3.1	30	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20
ΝΑΟΔΟ Α\B29.3.2	31	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20
ΝΑΟΔΟ Α\B29.3.4	36	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20
<b>01-02-01-00</b>	<b>Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος</b>	
ΝΑΟΔΟ Α\B30.1	34	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500A
ΝΑΟΔΟ Α\B30.2	33	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C
ΝΑΟΔΟ Α\B30.3	35	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C
<b>01-03-00-00</b>	<b>Ικρίωματα</b>	
ΝΑΟΔΟ Α\B29.1.2	* Βοηθητικό	Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα C8/10
ΝΑΟΔΟ Α\B29.2.2	29	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15
ΝΑΟΔΟ Α\B29.3.1	30	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20
ΝΑΟΔΟ Α\B29.3.2	31	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20
ΝΑΟΔΟ Α\B29.3.4	36	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20

<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ</b> "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	<b>Περιγραφή ΕΤΕΠ</b>	
<b>Κωδικός Άρθρου</b>	<b>Αριθμός Τιμολογίου</b>	<b>Τίτλος Άρθρου</b>
<b>01-04-00-00</b>	<b>Καλοούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)</b>	
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.1.2	* Βοηθητικό	Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα C8/10
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.2	29	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.1	30	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.2	31	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.4	36	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20
<b>01-05-00-00</b>	<b>Καλοούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδεματος</b>	
ΝΑΟΙΚ Α\38.13	32	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.1.2	* Βοηθητικό	Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα C8/10
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.2	29	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.1	30	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.2	31	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.4	36	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20
<b>02-02-01-00</b>	<b>Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων</b>	
ΝΑΟΔΟ Ν\Α9.2	86	Πλαστικό φρεάτιο συλλογής ομβρίων διαστάσεων 25x25x25 cm
ΝΑΟΔΟ Α\Α02	1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
<b>02-07-05-00</b>	<b>Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γη</b>	
ΝΑΠΡΣ Α06	127	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προμήθεια του υλικού
ΝΑΠΡΣ Δ08	126	Προμήθεια φυτικής γης
<b>02-08-00-00</b>	<b>Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές</b>	
ΝΑΟΔΟ Α\Β02	9	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.
<b>03-03-01-00</b>	<b>Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου</b>	
ΝΑΟΙΚ Α\71.36	131	Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων
<b>03-07-03-00</b>	<b>Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους</b>	
ΝΑΟΙΚ Α\73.11	48	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες
ΝΑΟΙΚ Α\74.30.13	41	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο
ΝΑΟΙΚ Α\74.30.14	42	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο
ΝΑΟΙΚ Θ\Α74.30.16	43	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις ειδικώς επεξεργασμένες πλάκες μαρμάρου Καβάλας σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο
ΝΑΟΙΚ Θ\Α74.30.17	40	Καθαίρεση και επανατοποθέτηση των υπαρχόντων μαρμάρινων κρασπέδων
ΝΑΟΙΚ Θ\Α74.30.18	39	Τοπικές επισκευές μαρμάρινων κρασπέδων
ΝΑΟΙΚ Θ\Α74.30.19	44	Επιστρώσεις δαπέδων με μαρμάρινες πλάκες Καβάλας
ΝΑΟΙΚ Θ\Α74.30.20	45	Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες μαύρου μαρμάρου Μακεδονίας
ΝΑΟΙΚ Θ\Α74.30.21	46	Επιστρώσεις δαπέδων με αγυάλιστες τριμμένες πλάκες μπεζ πωρόλιθου Σκρα
ΝΑΟΙΚ Θ\Α74.30.22	109	Ειδική κοπή τεμαχίων πωρόλιθου ανά δένδροδόχο
ΝΑΟΙΚ Θ\Α74.30.23	110	Κατασκευή δένδροδόχων από μάρμαρο Βεροίας λευκό
ΝΑΟΙΚ Θ\Α74.30.24	47	Επιστρώσεις δαπέδων με μαρμάρινες πλάκες σε λωρίδες για την όδευση τυφλών
ΝΑΟΙΚ Θ\Α74.30.25	38	Καμπύλα κράσπεδα μαρμάρου προελεύσεως Καβάλας 15x35 cm

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
<b>03-10-03-00</b>	<b>Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών</b>	
ΝΑΟΙΚ Α\77.20.01	92	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης
ΝΑΟΙΚ Α\77.55	95	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
ΝΑΟΙΚ Α\77.55	* Βοηθητικό	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
ΝΑΟΙΚ Α\77.67.02	93	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"
ΝΑΟΙΚ Α\77.67.04	94	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 3 έως 4"
<b>04-01-02-00</b>	<b>Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβοδοσωλήνες ανευ ραφής</b>	
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΙΚ64.21.01	64	Προστατευτικός στυλίσκος από σιδηροσωλήνα 4"
<b>05-02-01-00</b>	<b>Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα</b>	
ΝΑΟΔΟ Α\Β51	25	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΔ30	26	Κατασκευή κρασπεδορείθρων από μεταχειρισμένους γρανιτικούς κυβόλιθους
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΔ40	27	Κατασκευή κρασπέδων κηπαρίων 0,12x0,29 μ.
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΔ41	28	Κατασκευή κρασπεδορείθρων με προκατασκευασμένα κράσπεδα κηπαρίων 0,06 X 0,20 μ.
<b>05-02-02-00</b>	<b>Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών</b>	
ΝΑΟΙΚ Θ\Α73.18.01	116	Επιστρώσεις δεντροδόχων με τσιμεντένιους διάτρητους κυβόλιθους διαστάσεων 50X50cm, πάχους 8cm
ΝΑΟΔΟ Α\Β52	56	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.
ΝΑΟΔΟ Θ\Β86.01	57	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από σκυρόδεμα
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΔ48	62	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων με πλάκες τσιμέντου καρώ
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΔ48.2	63	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων με πλάκες τσιμέντου καρώ 4X4 γκρι
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΔ125.1	59	Επιστρώσεις σε ράμπα ΑΜΕΑ με πλάκες τσιμέντου, χρώματος κίτρινου, τύπου Δ όδευσης τυφλών 40X40 εκ
<b>05-03-03-00</b>	<b>Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά</b>	
ΝΑΟΔΟ Α\Γ02.2	97	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)
<b>05-04-03-00</b>	<b>Ανακλαστήρες οδοστρώματος</b>	
ΝΑΟΔΟ Α\Ε15.4	101	Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπτηξης, με δύο ανακλαστικές επιφάνειες
<b>05-04-07-00</b>	<b>Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης</b>	
ΝΑΟΔΟ Α\Ε10.2	102	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΔ105	15	Αποξήλωση, αποθήκευση κι επανατοποθέτηση ιστών, πινακίδων και στοιχείων αστικού εξοπλισμού
<b>08-01-01-00</b>	<b>Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων</b>	
ΝΑΟΔΟ Α\Α04.1	2	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
ΝΑΟΔΟ Α\Α04.4	3	Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως
ΝΑΟΔΟ Α\Α04.4	* Βοηθητικό	Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως
<b>08-01-03-02</b>	<b>Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων</b>	
ΝΑΥΔΡ Α\5.04	4	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης
ΝΑΥΔΡ Α\5.05.01	5	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
<b>08-06-02-01</b>	<b>Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC</b>	
ΝΑΥΔΡ Α\12.13.01.03	83	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 6 at Ονομαστικής διαμέτρου D 75 mm
ΝΑΥΔΡ Α\12.13.01.05	84	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 6 at Ονομαστικής διαμέτρου D110 mm
ΝΑΥΔΡ Α\12.13.01.08	85	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 6 at Ονομαστικής διαμέτρου D200 mm
<b>08-07-01-01</b>	<b>Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο</b>	
ΝΑΟΔΟ Α\B49	78	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων
<b>08-07-01-03</b>	<b>Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές</b>	
ΝΑΥΔΡ Α\11.02.03	76	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιημένες, ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισμένες
<b>08-07-01-06</b>	<b>Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων βιομηχανικής προέλευσης</b>	
ΝΑΥΔΡ Α\11.15.02	79	Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά EN 1433, βιομηχανικής προέλευσης Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου B125 με εσχάρα από γαλβανισμένο χάλυβα.
ΝΑΥΔΡ Α\11.15.04	80	Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά EN 1433, βιομηχανικής προέλευσης Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου B125 με εσχάρα από γαλβανισμένο χάλυβα.
<b>10-02-02-01</b>	<b>Καθιστικά υπαίθριων χώρων</b>	
ΝΑΠΡΣ Β10.1	91	Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου
ΝΑΠΡΣ Β10.5	90	Καθιστικά - Παγκάκια Παραδοσιακά καθιστικά από χυτοσίδηρο και δοκίδες φυσικού ξύλου
<b>10-02-02-02</b>	<b>Κάδοι απορριμμάτων</b>	
ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΔ155	89	Καλαθάκια απορριμάτων παραδοσιακά
<b>10-05-01-00</b>	<b>Φυτεύσεις δένδρων - θάμνων</b>	
ΝΑΠΡΣ Ε06	125	Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 X 0,50 X 0,50 m στο πεζοδρόμιο
ΝΑΠΡΣ Ε09.8	123	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 - 80 lt
<b>10-05-09-00</b>	<b>Υποστύλωση δένδρων</b>	
ΝΑΠΡΣ Ε11.1.1	124	Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m
<b>10-06-02-01</b>	<b>Άρδευση φυτών</b>	
ΝΑΠΡΣ ΣΤ02.1.1	122	Άρδευση φυτών με βυτίο
<b>10-06-04-01</b>	<b>Κλάδεμα δένδρων</b>	
ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.1.1	111	Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m
ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.1.3	129	Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρων ύψους μέχρι 4 m
ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.2.2	112	Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m
ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.2	113	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 8 - 12 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.
ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.4	114	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 12 - 16 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.
ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.6	115	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 16 - 20 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.
<b>10-06-06-00</b>	<b>Καταπολέμηση ζιζανίων</b>	
ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.1	128	Βοτάνισμα με τα χέρια
<b>10-07-01-00</b>	<b>Κοπή - Εκρίζωση δέντρων και θάμνων</b>	
ΝΑΠΡΣ Ζ02.8	130	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, κοπή - εκρίζωση ξενικών δένδρων (αειλανθος, κλπ) ύψους κορμού > 3,0 m
<b>10-09-01-00</b>	<b>Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού</b>	
ΝΑΠΡΣ Δ01.4	120	Δένδρα, κατηγορίας Δ4
ΝΑΠΡΣ Δ01.5	121	Δένδρα, κατηγορίας Δ5



<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ</b> "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	<b>Περιγραφή ΕΤΕΠ</b>	
<b>Κωδικός Άρθρου</b>	<b>Αριθμός Τιμολογίου</b>	<b>Τίτλος Άρθρου</b>
<b>15-02-01-01</b>	<b>Καθαίρεσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα</b>	
ΝΑΟΙΚ Α\22.10.01	10	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης
ΝΑΟΔΟ Ν\Α9.2	86	Πλαστικό φρεάτιο συλλογής ομβρίων διαστάσεων 25x25x25 cm
ΝΑΟΔΟ Α\Α12	19	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων
<b>15-02-02-02</b>	<b>Καθαίρεσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους</b>	
ΝΑΟΙΚ Α\22.56	17	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών
<b>15-03-03-00</b>	<b>Καθαίρεσεις πλακών από σκυρόδεμα επί εδάφους</b>	
ΝΑΟΔΟ Ν\Α9.2	86	Πλαστικό φρεάτιο συλλογής ομβρίων διαστάσεων 25x25x25 cm

Θεσσαλονίκη 20/04/2015

**Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ****Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ****Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Β. ΜΠΑΓΑΣ

ΑΘ. ΣΙΩΖΟΣ

Μ. ΖΟΥΡΝΑ