



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ &
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 και 10, 4 παρ. 6 και 23 παρ. 4, 5 & 6 της Υπουργικής Απόφασης 11389/93 περί ΕΚΠΟΤΑ σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 παρ. 12, του Ν.2286/95, και την Π1/3305/3.11.2010 (ΦΕΚ 1789 Β/12.11.2010) Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που αναπροσαρμόζει τα ποσά του πρόχειρου διαγωνισμού σε 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., κατά κωδικό είδους, και τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 157 “εγγυήσεις” του Ν.4281/2014 όπως ισχύει από 8/8/2014.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4320/19.3.15 ΦΕΚ 29/19.3.2015.
4. Την υπ' αριθ. 878/5.32015 Απόφαση Δημάρχου σχετικά με τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου Οικονομικών

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή ανά είδος προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού π.δ. 69.999,90€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. για τις ανάγκες των Δ/νσεων Κατασκευών & Συντηρήσεων και Πολιτισμού & Τουρισμού.

Χρόνος παράδοσης : **εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών** από την πρωτοκόλληση της σύμβασης.

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ Δ/ΝΣΗ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

α/α	Περιγραφή Υλικού	Είδος Μονάδος	Ποσότητα
1	Αγωγός μονωμένος χάλκινος 25mm ²	κιλό	10
2	Ακροδέκτες (παπουτσάκια) 10mm	τεμ.	40
3	Ακροδέκτες (παπουτσάκια) 16mm	τεμ.	40
4	Ακροδέκτες (παπουτσάκια) 25mm	τεμ.	40
5	Ακροδέκτες (παπουτσάκια) 35 mm	τεμ.	40

6	Ασφάλεια αυτόματη τριπολική (μικροαυτόματος) K 20A (Ενδεικτικού τύπου ABB S203)	τεμ.	20
7	Ασφάλεια αυτόματη (μικροαυτόματος) K 16A (Ενδεικτικού τύπου ABB S200K)	τεμ.	30
8	Ασφάλεια αυτόματη (μικροαυτόματος) B 10A (Ενδεικτικού τύπου ABB SH201L)	τεμ.	50
9	Ασφάλεια αυτόματη (μικροαυτόματος) B 16A (Ενδεικτικού τύπου ABB SH201L)	τεμ.	60
10	Ασφάλεια αυτόματη (μικροαυτόματος) B 25A (Ενδεικτικού τύπου ABB SH201L)	τεμ.	40
11	Ασφάλεια αυτόματη ράγας (μικροαυτόματος διακόπτης) 10 A - ενδ. τύπου ABB	τεμ.	60
12	Ασφάλεια αυτόματη ράγας (μικροαυτόματος διακόπτης) 16 A - ενδ. τύπου ABB	τεμ.	80
13	Ασφάλεια αυτόματη ράγας (μικροαυτόματος διακόπτης) 16 A - ενδ. τύπου ABB KN, για προστασία κυκλωμάτων κίνησης	τεμ.	80
14	Ασφάλεια αυτόματη ράγας (μικροαυτόματος διακόπτης) 20 A - ενδ. τύπου ABB	τεμ.	60
15	Ασφάλεια αυτόματη ράγας (μικροαυτόματος διακόπτης) 20 A - ενδ. τύπου ABB KN, για προστασία κυκλωμάτων κίνησης	τεμ.	60
16	Ασφάλεια αυτόματη ράγας (μικροαυτόματος διακόπτης) 25 A - ενδ. τύπου ABB	τεμ.	40
17	Ασφάλεια αυτόματη τριπολική (μικροαυτόματος) B 20A (Ενδεικτικού τύπου ABB SH203L)	τεμ.	25
18	Ασφάλεια αυτόματη τριπολική (μικροαυτόματος) B 40A (Ενδεικτικού τύπου ABB SH203L)	τεμ.	20
19	Ασφάλεια αυτόματης τριπολική (μικροαυτόματος) K 25A (Ενδεικτικού τύπου ABB S203)	τεμ.	25
20	Ασφάλειες - φυσσίγγιο (Φ10,3mm x 38mm) 16A	τεμ.	60
21	Ασφάλειες - φυσσίγγιο (Φ10,3mm x 38mm) 20A	τεμ.	60
22	Ασφάλειες - φυσσίγγιο (Φ10,3mm x 38mm) 25A	τεμ.	40
23	Ασφάλειες - φυσσίγγιο (Φ10,3mm x 38mm) 32A	τεμ.	40
24	Αυτόματος διαρροής διπολικός 40A (Ενδεικτικού τύπου ABB FH202 AC)	τεμ.	15
25	Αυτόματος διαρροής τετραπολικός 40A (Ενδεικτικού τύπου ABB FH204 AC)	τεμ.	15
26	Αυτόματος διαρροής τετραπολικός 63A (Ενδεικτικού τύπου ABB FH204 AC)	τεμ.	40
27	Αυτόματος διαρροής τετραπολικός 80A (Ενδεικτικού τύπου ABB FH204 AC)	τεμ.	5
28	Αυτόματος τηλ.διακόπτης 3Χ50 A - ενδ. τύπου ABB (ρελέ)	τεμ.	10

29	Βάση ασφάλειας για ράγα (ενδεικτικού τύπου ABB E931/32) 32A/400V	τεμ.	8
30	Βοηθητική επαφή (Ενδεικτικού τύπου ABB CA5-10)	τεμ.	15
31	Διακόπτης εξωτερικός στεγανός 16 A-250V μονός με πλήκτρο	τεμ.	20
32	Διακόπτης εσωτερικός χωνευτός, στεγανός 16 A-250V μονός με πλήκτρο	τεμ.	20
33	Διακόπτης μονός ενδεικτικού τύπου Legrand Mosaic	τεμ.	10
34	Διακόπτης στεγανός	τεμ.	5
35	Εκκινητής (στάρτερ) λυχνίας φθορισμού, 18 W	τεμ.	300
36	Εκκινητής (στάρτερ) λυχνίας φθορισμού, 36 W	τεμ.	300
37	Εκκινητής (στάρτερ) λυχνίας φθορισμού, 58 W	τεμ.	300
38	Ενδεικτικά ράγας (Ενδεικτικού τύπου ABB E249-C)	τεμ.	35
39	Ενδεικτική τριπλή λυχνία ράγας	τεμ.	5
40	Επιτήρηση Στάθμης Αγωγίμων Υγρών με ρυθμιζόμενη καθυστέρηση στην εκκίνηση, ενδεικτικού τύπου ID LC.20	τεμ.	5
41	Ηλεκτρονικό χρονικό ρελέ αστέρος-τριγώνου, ενδεικτικού τύπου KRONOS TA23	τεμ.	5
42	Θερμομαγνητικός διακόπτης προστασίας κινητήρων 1-2,5 A, ενδεικτικού τύπου hager MM507N	τεμ.	5
43	Θερμομαγνητικός διακόπτης προστασίας κινητήρων 2,5-4 A, ενδεικτικού τύπου hager MM508N	τεμ.	5
44	Θερμομαγνητικός διακόπτης προστασίας κινητήρων 4-6 A, ενδεικτικού τύπου hager MM509N	τεμ.	5
45	Θερμοστάτης θερμοσιφώνων μονοπολικός	τεμ.	8
46	Κάλυκας για λαμπτήρες G4, GU5.3, MR11, MR16	τεμ.	30
47	Καλώδιο H05VV-R 5X10	μετ.	100
48	Καλώδιο H05VV-R 5X16	μετ.	100
49	Καλώδιο H05VV-R 5X4	μετ.	100
50	Καλώδιο H05VV-U 3X2,5	μετ.	300
51	Καλώδιο UTP 5e 4 ζευγών AWG24	μετ.	2500
52	Καλώδιο τύπου H05RR -F (Με χρήση κιτρινοπράσινου αγωγού) τριπολικό διατ. 3x1,5 mm ²	μετ.	200
53	Καλώδιο τύπου H05RR -F (Με χρήση κιτρινοπράσινου αγωγού) τριπολικό διατ. 3x2,5 mm ²	μετ.	200
54	Καλώδιο τύπου H05RR -F (Με χρήση κιτρινοπράσινου αγωγού) τριπολικό διατ. 4x2,5 mm ²	μετ.	200

55	Καλώδιο τύπου H05RR -F (Με χρήση κίτρινοπράσινου αγωγού) τριπολικό διατ. 4x6 mm ²	μετ.	200
56	Καλώδιο χαμηλής τάσης NYM (AO5VV-U) 3X1,5mm ²	μετ.	600
57	Καλώδιο χαμηλής τάσης NYM (AO5VV-U) 3X2,5mm ²	μετ.	800
58	Καλώδιο χαμηλής τάσης NYM (AO5VV-U) 3X4mm ²	μετ.	100
59	Καλώδιο χαμηλής τάσης NYM (AO5VV-U) 3X6mm ²	μετ.	100
60	Καλώδιο χαμηλής τάσης NYM (AO5VV-U) 5X1,5mm ²	μετ.	100
61	Καλώδιο χαμηλής τάσης NYM (AO5VV-U) 5X2,5mm ²	μετ.	100
62	Καλώδιο χαμηλής τάσης NYM (AO5VV-U) 5X4mm ²	μετ.	100
63	Καλώδιο χαμηλής τάσης εύκαμπτο (H05VV-F) 3X1,5mm ² (λευκό χρώμα)	μετ.	200
64	Καλώδιο χαμηλής τάσης εύκαμπτο (H05VV-F) 3X1,5mm ² (μαύρο χρώμα)	μετ.	100
65	Καλώδιο χαμηλής τάσης εύκαμπτο (H05VV-F) 3X2,5mm ² (μαύρο χρώμα)	μετ.	200
66	Καλώδιο χαμηλής τάσης εύκαμπτο (H05VV-F) 3X2,5mm ² (λευκό χρώμα)	μετ.	200
67	Καλώδιο χαμηλής τάσης τηλεφωνικό πλακέ 2X2X0,6mm ²	μετ.	400
68	Κανάλι διανομής πλαστικό 12x13cm	μετ.	20
69	Κανάλι διανομής πλαστικό 2,5x2,5cm	μετ.	80
70	Κανάλι διανομής, πλαστικό 6x4cm	μετ.	60
71	Κανάλι διανομής, πλαστικό 4x2,5cm	μετ.	50
72	Κανάλι επιδαπέδιο πομπέ 50x12	μετ.	50
73	Κανάλι επιδαπέδιο πομπέ 60x15	μετ.	20
74	Κανάλι επιδαπέδιο πομπέ 75x18	μετ.	10
75	Κυτίο διακλαδώσεως (Μπουάτ) εξωτερικό 100X100 με καπάκι	τεμ.	50
76	Κυτίο διακλαδώσεως (Μπουάτ) εξωτερικό 150X110 με καπάκι	τεμ.	20
77	Λαμαρινόβιδα 10-5/8	τεμ.	500
78	Λαμαρινόβιδα για Φ6	τεμ.	500
79	Λαμαρινόβιδα σταυρωτή 3x35 (κυτίο 100 τεμ.)	Κυτίο	1
80	Λαμαρινόβιδα σταυρωτή 3x50 (κυτίο 100 τεμ.)	Κυτίο	1
81	Λαμπτήρας Capsuleline με βάση, G4 ενδεικτικού τύπου PHILIPS Capsuleline 20W G4 12V CL 4000h 1CT	τεμ.	50
82	Λαμπτήρας Compact Source με βάση G9.5, ενδεικτικού τύπου PHILIPS 6986P 600W G9.5 240V 1CT	τεμ.	20
83	Λαμπτήρας dichroic αλογόνου QRCBC 51, 12 V, με κάλυκα GU5.3, ισχύος 35 W, διαμέτρου 50mm, ενδ. τύπου Sylvania, 50W/12V 38o, θερμοκρασία χρώματος	τεμ.	50

	3000 οΚ		
84	Λαμπτήρας dichroic αλογόνου QRCBC 51, 12 V, με κάλυκα GU5.3, ισχύος 50 W, διαμέτρου 50mm, ενδ. τύπου Sylvania, 50W/12V 38ο, θερμοκρασία χρώματος 3000 οΚ	τεμ.	50
85	Λαμπτήρας Dichroic με βάση GX/GU5.3, ενδεικτικού τύπου SYLVANIA Dichroic EXN 50W/12V 38°	τεμ.	50
86	Λαμπτήρας Halogen High Voltage SE (Film/Studio) με βάση GX9.5 (P3 Technology), ενδεικτικού τύπου PHILIPS 6993P 650W GX9.5 230V 1CT	τεμ.	20
87	Λαμπτήρας Halogen High Voltage SE (Film/Studio) με βάση GX9.5, ενδεικτικού τύπου PHILIPS 6995P 1000W GX9.5 230V 1CT	τεμ.	20
88	Λαμπτήρας Halogen High Voltage SE (Film/Studio) με βάση GY16, ενδεικτικού τύπου PHILIPS 6994P 2000W GY16 240V 1CT	τεμ.	20
89	Λαμπτήρας HPL με βάση Heat Sink (P3 Technology), ενδεικτικού τύπου PHILIPS 7008 750W Heat Sink 240V 1CT	τεμ.	20
90	Λαμπτήρας L.V. Αλογόνου ισχύος 100W με κάλυκα GY 6.35, 12 V, θερμοκρασία χρώματος 3000 οΚ	τεμ.	10
91	Λαμπτήρας MASTERColour CDM-T με βάση G12, ενδεικτικού τύπου PHILIPS MASTERColour CDM-T 70W/830 G12 1CT	τεμ.	20
92	Λαμπτήρας MASTERColour CDM-TC Elite με βάση G8.5, ενδεικτικού τύπου PHILIPS MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT	τεμ.	20
93	Λαμπτήρας MASTERColour CDM-TC Elite, με βάση G8.5, ενδεικτικού τύπου PHILIPS MASTERColour CDM-TC Evolution 35W/930 G8.5	τεμ.	20
94	Λαμπτήρας φθορισμού κουμπωτή μήκους 1213.6mm TL-D LIFEMAX Super 80, ενδ. Τύπου PHILIPS TL-D 36W/840 1SL	τεμ.	400
95	Λαμπτήρας PAR με βάση GX16d, (Lens type MFL) ενδεικτικού τύπου PHILIPS PAR64 230V 1000W CP62	τεμ.	5
96	Λαμπτήρας QPAR16, με κάλυκα GU10, 20 μοιρών, ισχύος 35 W, θερμοκρασίας χρώματος 2900 οΚ	τεμ.	30
97	Λαμπτήρας QR-LP 111 8D, 4 μοιρών, με κάλυκα G53 και θερμοκρασία χρώματος 3000 οΚ	τεμ.	15
98	Λαμπτήρας Quartz Metal , με βάση E40, Color designation BLUE, ενδεικτικού τύπου PHILIPS Artcolour MH-T 400W Blue E40	τεμ.	10

99	Λαμπτήρας Quartz Metal , με βάση E40, Color designation Violet, ενδεικτικού τύπου PHILIPS Artcolour MH-T 400W Violet E40	τεμ.	10
100	Λαμπτήρας αλογόνου (ιωδίνης), 2 άκρων, μήκους 118 mm, 500W, 240V, ενδεικτικού τύπου PHILIPS Plusline Small 500W R7s 230V 1BB	τεμ.	15
101	Λαμπτήρας αλογόνου (ιωδίνης), 2 άκρων, μήκους 185.7 mm, 1000W, 240V, ενδεικτικού τύπου OSRAM HALOLINE 1000 W 230 V R7S 1)	τεμ.	15
102	Λαμπτήρας αλογόνου (ιωδίνης), 2 άκρων, μήκους 78mm, 150W, 240V	τεμ.	20
103	Λαμπτήρας αλογόνου (ιωδίνης), 2 άκρων, μήκους 78mm, 75W, 240V	τεμ.	60
104	Λαμπτήρας HCI-TC με βάση G8.5, ενδεικτικού τύπου osram HCI-TC 35W/830 WDL PB	τεμ.	20
105	Λαμπτήρας αλογόνου Q-DE 12, ισχύος 150 W, με κάλυκα Rx7s	τεμ.	15
106	Λαμπτήρας αλογόνου ισχύος 150 W, με κάλυκα E27 και θερμοκρασία χρώματος 2800 οK	τεμ.	15
107	Λαμπτήρας 2G11, ενδεικτικού τύπου SYLVANIA Lynx-L 36W/840	τεμ.	10
108	Λαμπτήρας με βάση GX24q-2, ενδεικτικού τύπου philips MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT	τεμ.	700
109	Λαμπτήρας με βάση GX24q-3, ενδεικτικού τύπου philips MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT	τεμ.	600
110	Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων CDM-T, με κάλυκα G12, θερμοκρασία χρώματος 3000 οK περίπου	τεμ.	15
111	Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων ενδ. Τύπου CDM-T 150W/830, με κάλυκα G12, θερμοκρασία χρώματος 3000 οK περίπου	τεμ.	15
112	Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων ενδ. Τύπου CDM-T 250W/942, με κάλυκα G12, θερμοκρασία χρώματος 4200 οK περίπου	τεμ.	35
113	Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων με καυστήρα χαλαζία 146W, ενδ. τύπου SYLVANIA HSI-T 150W/NDL, με κάλυκα G12, θερμοκρασία χρώματος 4200 οK περίπου	τεμ.	12
114	Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων, CDM-TD 70W/830, με κάλυκα Rx7s, ισχύος 70 W και χρωματικής απόδοσης 3000 οK	τεμ.	40
115	Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων, CDM-TD, 150W/942 με κάλυκα Rx7s, ισχύος 150 W και χρωματικής απόδοσης 3000 οK	τεμ.	30
116	Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων, με κάλυκα E14, 40W, 230V, ενδ. Τύπου OSRAM T ECO FS1, θερμοκρασία χρώματος 2700 οK	τεμ.	20

117	Λαμπτήρας συμπαγής φθορισμού ενδ. τύπου Sylvania CF-L 36W/840, τεσσάρων ακίδων, θερμοκρασία χρώματος 4000 οΚ	τεμ.	10
118	Λαμπτήρας φθορισμού TC-D 26 W, με κάλυκα G24D-Q3, θερμοκρασία χρώματος 2700 οΚ	τεμ.	30
119	Λαμπτήρας φθορισμού κουμπωτή μήκους 1514.2mm TL-D LIFEMAX Super 80, ενδ. Τύπου PHILIPS TL-D 58W/840 1SL	τεμ.	300
120	Λυχνία φθορισμού κουμπωτή μήκους 590mm - ενδ. τύπου L18W/21-840 ή TLD18W/840	τεμ.	300
121	Ballast ενδεικτικού τύπου Osram Quicktronic Professional Multiwatt QTP-M 1x26-42W 230-240S	τεμ.	20
122	Μετασχηματιστής 1x13W ηλεκτρονικός για λαμπτήρες φθορισμού	τεμ.	10
123	Μετασχηματιστής 1x26W ηλεκτρονικός για λαμπτήρες φθορισμού	τεμ.	25
124	Μετασχηματιστής 1x32W ηλεκτρονικός για λαμπτήρες φθορισμού	τεμ.	10
125	Μετασχηματιστής 1x36W ηλεκτρονικός για λαμπτήρες φθορισμού	τεμ.	10
126	Μετασχηματιστής 1x36W T8 ηλεκτρονικός για λαμπτήρες φθορισμού	τεμ.	25
127	Μετασχηματιστής 2x18 W T8 ηλεκτρονικός για λαμπτήρες φθορισμού	τεμ.	15
128	Μετασχηματιστής 2x18W ηλεκτρονικός για λαμπτήρες φθορισμού	τεμ.	15
129	Μετασχηματιστής (ballast) 1x40W 220V	τεμ.	20
130	Μετασχηματιστής G8 35W	τεμ.	20
131	Μετασχηματιστής G8 70W	τεμ.	20
132	Μούφα RJ45, 8x8 , θηλ. - θηλ.	τεμ.	50
133	Πίνακας στεγανός εξωτερικός 1 σειράς	τεμ.	5
134	Πίνακας στεγανός εξωτερικός 2 σειρών	τεμ.	5
135	Πίνακας στεγανός εξωτερικός 3 σειρών	τεμ.	5
136	Πολύμπριζο πέντε θέσεων με διακόπτη και καλώδιο 1μ.	τεμ.	60
137	Πρίζα πληροφορικής RJ45 UTP κατ. 5e - 1 στοιχείο	τεμ.	50
138	Πρίζα τηλεφ. διπλή εξωτερική	τεμ.	50
139	Πρίζα τηλεφ. μονή εξωτερική	τεμ.	50
140	Ρελέ διπολικό 2NO Ie=40A (Ενδεικτικού τύπου Merlin Gerin multi 9 CT Ie 40A)	τεμ.	20
141	Ρελέ διπολικό 2NO, ενδεικτικού τύπου FINDER 22 Series - Modular contactors 25 A (22.32.0.xxx.4xx0)	τεμ.	20
142	Ρελέ τετραπολικό 4 NO Ie=25A(Ενδεικτικού τύπου Merlin Gerin multi 9 CT Ie 25A)	τεμ.	20
143	Ρελέ τετραπολικό ράγας 40A, βοηθ. 230V(Ενδεικτικού τύπου Merlin Gerin multi 9 CT , 15968)	τεμ.	10
144	Ρελέ τετραπολικό 4NO Ie=63A(Ενδεικτικού τύπου Merlin Gerin multi 9 CT Ie 40A)	τεμ.	10

145	Ρελέ Τετραπολικό 4NO, ενδεικτικού τύπου FINDER 22 Series - Modular contactors 25 A (22.34.0.xxx.4xx0)	τεμ.	10
146	Ρευματοδότης schuco για τοίχο ενδεικτικού τύπου Legrand Mosaic	τεμ.	10
147	Ρευματοδότης εξωτερικός σούκο 16 A-250 V με καπάκι	τεμ.	50
148	Ρευματοδότης τριφασικός	τεμ.	5
149	Ρευματοδότης χωνευτός σούκο 16 A-250 V	τεμ.	40
150	Στηρίγματα Ρόκα 10x25 (συσκευασία 100τεμ.)	συσκ.	5
151	Στηρίγματα Ρόκα 10x35 (συσκευασία 100τεμ.)	συσκ.	5
152	Στηρίγματα Ρόκα 13x35 (συσκευασία 100τεμ.)	συσκ.	3
153	Στηρίγματα Ρόκα 5x20 (συσκευασία 100τεμ.)	συσκ.	5
154	Στηρίγματα Ρόκα 8x25 (συσκευασία 100τεμ.)	συσκ.	5
155	Στηρίγματα Ρόκα 9x25 (συσκευασία 100τεμ.)	συσκ.	5
156	Στηρίγματα Ρόκα 9x35 (συσκευασία 100τεμ.)	συσκ.	5
157	Σωλήνας εύκαμπτος πλαστικός - τύπου φλεξιμπλ Φ12	μετ.	100
158	Σωλήνας εύκαμπτος πλαστικός - τύπου φλεξιμπλ Φ16	μετ.	200
159	Σωλήνας εύκαμπτος πλαστικός - τύπου φλεξιμπλ Φ38	μετ.	50
160	Ταινία κολλητική λεπτή διπλής όψης	μετ.	50
161	Ταινία μονωτική 19x13mm κίτρινη ενδ.τύπου TESSA 'H SCOTCH 5513	τεμ.	100
162	Ταινία μονωτική 19x13mm λευκή ενδ.τύπου TESSA 'H SCOTCH 5513	τεμ.	100
163	Ταινία μονωτική 19x13mm μαύρη ενδ.τύπου TESSA 'H SCOTCH 5513	τεμ.	100
164	Τετραπολικός κατανομέας με μπαρέτα για ράγα (Ενδεικτικού τύπου Hager KJ01C) 125A	τεμ.	4
165	Τετραπολικός κατανομέας με μπαρέτα για ράγα (Ενδεικτικού τύπου Hager KJ01B) 80A	τεμ.	6
166	Τηλεφωνική συσκευή γραφείου τύπου SIEMENS 5010	τεμ.	20
167	Τσόκ (μπάλαστ) 40W	τεμ.	50
168	Φ/Σ για λυχνία φθορισμού (σκαφάκι), 2x18W, μήκους 0,60μ	τεμ.	10
169	Φ/Σ για λυχνία φθορισμού (σκαφάκι), 2x36W, μήκους 1,20μ,	τεμ.	20
170	Φ/Σ για λυχνία φθορισμού (σκαφάκι), 2x58W, μήκους 1,50μ,	τεμ.	20
171	Φ/Σ στεγανό φθορισμού 1x18W, μήκους 0,60μ, IP65 ενδ.τύπου PILUX	τεμ.	5
172	Φ/Σ στεγανό φθορισμού 1x36W, μήκους 1,20μ, IP65 ενδ.τύπου PILUX	τεμ.	5

173	Φ/Σ στεγανό φθορισμού 2x18W, μήκους 0,60μ, IP65 ενδ.τύπου PILUX	τεμ.	5
174	Φ/Σ στεγανό φθορισμού 2x36W, μήκους 1,20μ, IP65 ενδ.τύπου PILUX	τεμ.	5
175	Φ/Σ στεγανό φθορισμού 2x58W, μήκους 1,50μ, IP65 ενδ.τύπου PILUX	τεμ.	5
176	Φις αρσενικό σούκο (μαύρο χρώμα)	τεμ.	20
177	Φις θυληκό σούκο (μαύρο χρώμα)	τεμ.	20
178	Φις τηλεφώνων 4πινα RJ11	τεμ.	500
179	Φις τηλεφώνων 8πινα RJ45	τεμ.	200
180	Φυσίγγια ασφαλειών 25 A ΤΥΠΟΥ "BT"	τεμ.	50
181	Φυσίγγια ασφαλειών 35 A ΤΥΠΟΥ "BT"	τεμ.	50
182	Φυσίγγια ασφαλειών 50 A ΤΥΠΟΥ "BT"	τεμ.	30
183	Φυσίγγια ασφαλειών 63 A ΤΥΠΟΥ "BT"	τεμ.	50
184	Φυσίγγια ασφαλειών NEOZED / 25 A	τεμ.	200
185	Φυσίγγια ασφαλειών NEOZED / 35 A	τεμ.	200
186	Φυσίγγια ασφαλειών NEOZED / 50 A	τεμ.	20
187	Φυσίγγια ασφαλειών NEOZED / 63 A	τεμ.	20
188	Φυσίγγια ασφαλειών NEOZED / 80 A	τεμ.	10
189	Φωτιστικό ασφαλείας επίτοιχο	τεμ.	20
190	Φωτοδιακόπτης με εφεδρική πορεία ενδ. Τύπου LEGRAND	τεμ.	10
191	Χρονοδιακόπτης ημερήσιος με εφεδρική πορεία ενδ.τύπου LEGRAND 03741	τεμ.	10

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Είδος Μονάδος	Ποσότητα
1	Φωτεινή Επιγραφή LED για το Θέατρο ANETON 1,30 X 0,90 m (επισυνάπτεται σχέδιο)	τεμ.	1
2	Ηλεκτρονικοί ανεμιστήρες ΦΘΝ 8X8 για ηλεκτρ. DIMER 220V	τεμ.	10
3	Λάμπες 650 W GX9,5 ΤΥΠΟΥ PHILIPS ή OSRAM ή GE (για προβολείς), καρφωτές με δύο ποδαράκια	τεμ.	50
4	Λάμπες προβολέων 2000 W 69948 τύπου PHILIPS ή CP43 FTM της GE, καρφωτές με 2 ποδαράκια (το ένα πιο χοντρό)	τεμ.	30
5	Λάμπες προβολέων 1000W τύπου GX9,5 καρφωτές με 2 ποδαράκια (το ένα πιο χοντρό)	τεμ.	30
6	Λάμπες PAR (σκληράς υάλου) 1000W τύπου 62 (μεσαία δέσμη)	τεμ.	15
7	Λάμπες 600 W G 9,5 69861 τύπου PHILIPS (για προβολείς Θεάτρου SELECON)	τεμ.	20

8	Λάμπες 750 W GE (GEN ELECTRIC) GO HPL PAT#5268613 (για προβολείς Θεάτρου ETC)	τεμ.	15
9	Λάμπες ιωδίνης 1000W 19cm τύπου PHILIPS ή OSRAM	τεμ.	50
10	Λάμπες ιωδίνης 150W 11,5 cm τύπου PHILIPS ή OSRAM	τεμ.	100
11	Λάμπες ιωδίνης 500W 11,5 cm τύπου PHILIPS ή OSRAM	τεμ.	20
12	Λάμπες ιωδίνης 300W 11,5 cm τύπου PHILIPS ή OSRAM	τεμ.	30
13	Λάμπες ΔΙΧΡΟΪΤ 12V, 20W Φ 35 36 (ανοιχτή δέσμη) τύπου PHILIPS ή OSRAM	τεμ.	30
14	Λάμπες ΔΙΧΡΟΪΤ 12V, 35W Φ 50 36 (ανοιχτή δέσμη) τύπου PHILIPS ή OSRAM	τεμ.	30
15	Λάμπες 12V 20W τυπ. Ψείρες (καρφωτές) καψουλες, τύπου PHILIPS ή OSRAM	τεμ.	70
16	Λάμπες καθρέπτου 60W 220V E 14 πάσο, τύπου PHILIPS ή OSRAM	τεμ.	150
17	Λάμπες 60W ή 75W αλογόνου (πυράκτωσης) 220V E 27 πάσο	τεμ.	100
18	Λάμπες τύπου PL (καρφωτές) 18W	τεμ.	50
19	Λάμπες οικονομίας 220V 23W E 27 πάσο	τεμ.	50
20	Λαμπάκια νυκτός 220V 5W E14 (κοντές όπως π.χ. οι λάμπες των ψυγείων) λευκό φώς	τεμ.	100
21	Λάμπες 12V 5W (τύπ. αυτοκινήτου 4,5 cm μήκος) τύπου BLICK	τεμ.	30
22	Λαμπάκια BAYONET για πίνακα βαρέως τύπου 220V (ενδεικτ. λυχνίες)	τεμ.	80
23	Λαμπάκια ΒΙΔΩΤΑ (ενδ. λυχνίες πίνακα) για ενδ. λυχνίες ABB παλαιού τύπου	τεμ.	80
24	Ενδ. λυχνίες ράγας τύπου ABB ή GEYER ή LEGRAND	τεμ.	60

Άρθρο 1

Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, γραφείο 020 κτίριο Ε΄ ημιώροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 της Υπουργικής Απόφασης 11389/93 περί ΕΚΠΟΤΑ, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθμ. Α.Ο.Ε., την ημέρα ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορώνπ.μ και ώρα λήξηςπ.μ.

Άρθρο 2

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση Προμήθειας

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό των 69.999,90€ με το Φ.Π.Α. (23%), περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έτους 2015, θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Θεσσαλονίκης και για την Δ/ση Κατασκευών & Συντηρήσεων θα βαρύνει τον Κ.Α.6699.01.01 "Προμήθεια διαφόρων αναλώσιμων και λοιπών υλικών" ενώ για την Δ/ση Πολιτισμού & Τουρισμού θα βαρύνει τον Κ.Α.7135.02.01 "Προμήθεια ειδών ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού -μηχ/των".

Στην τιμή της Φωτεινής Επιγραφής για το θέατρο ANETON, όπως αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της Δ/σης Πολιτισμού & Τουρισμού με Α/Α 1, περιλαμβάνεται και η εργασία εγκατάστασής της.

Άρθρο 3

Δεκτοί στο διαγωνισμό

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται :

Α) όσοι νόμιμα ασχολούνται με την εμπορία ή την παραγωγή των υπό προμήθεια ειδών και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια.

Β) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν απασχολούν ούτε κατά τον χρόνο κατάθεσης των προσφορών ούτε καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ανασφάλιστο προσωπικό.

Άρθρο 4

Συμβατικά στοιχεία

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σ' αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

- 1) Η παρούσα διακήρυξη
- 2) Η συγγραφή υποχρεώσεων
- 3) Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της Δ/σης Κατασκευών & Συντηρήσεων
- 4) Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της Δ/σης Πολιτισμού & Τουρισμού
- 5) Η προσφορά του μειοδότη

Άρθρο 5

Προσφορές

- 1) Οι προσφορές των διαγωνιζομένων, μπορούν να αφορούν το σύνολο ή κάθε είδος των ζητούμενων ειδών. Δηλαδή μπορούν να υπάρξουν μερικές προσφορές ως προς τα διάφορα είδη και όχι τις ποσότητες οι οποίες πρέπει να είναι επακριβώς οι ζητούμενες.
- 2) Προσφορές που για οποιονδήποτε λόγο υποβάλλονται μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης του διαγωνισμού δεν λαμβάνονται υπόψη.
- 3) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

- 4) Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
- 5) Η ισχύς των προσφορών θα είναι εννέα (9) μήνες.
- 6) Οικονομικοί όροι των διαγωνιζομένων δεν γίνονται δεκτοί.

Άρθρο 6

Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό

Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.

Οι προσφορές θα είναι έγγραφες, σαφείς, πλήρεις σε όλα τα σημεία και μόνο στην Ελληνική γλώσσα. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος.

Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού(άρθρο 1).

Κατά τον διαγωνισμό οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίγραφα (**πρωτότυπα – φωτοαντίγραφα**), στον οποίο αναγράφονται :

- α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
- β) ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια
- γ) ο τίτλος της προμήθειας
- δ) η ημερομηνία διαγωνισμού
- ε) τα στοιχεία του αποστολέα

Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και με τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς λόγω όγκου δεν είναι δυνατό να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε συσκευάζονται ιδιαίτερα με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς».

A. Φάκελος κυρίως προσφοράς (Δικαιολογητικών και Τεχνικής Προσφοράς).

Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, της συγγραφής υποχρεώσεων και των τεχνικών προδιαγραφών, τα οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι η παράδοση των υλικών θα γίνει σε αποθήκες του Δήμου Θεσσαλονίκης σε χώρο καθοριζόμενο από την υπηρεσία εντός είκοσι (20) ημερών από την πρωτοκόλληση της σύμβασης και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώσει τηλεφωνικά ή εγγράφως ή με όποιο άλλο τρόπο την υπηρεσία, πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την παράδοση των υλικών, προκειμένου να ενημερωθεί η Επιτροπή Παραλαβής

.- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ.

- Υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής,, όπου να αναφέρει τους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών και ότι δεν απασχολούν ούτε πρόκειται να απασχολήσουν καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης ανασφάλιστο προσωπικό.

- Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από την αρμόδια αρχή που θα έχει ισχύ την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης από την υπηρεσία προ Φ.Π.Α. για τα προσφερόμενα είδη ισχύος δέκα (10) μηνών, συνταγμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ 4 του άρθρου 157 "εγγυήσεις" του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α) όπως ισχύουν από 8/8/14. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το σύνολο των ειδών ανέρχεται στο ποσό των 1.138,21 € (χιλίων εκατόν τριάντα οκτώ ευρώ και είκοσι ένα λεπτών).
- Φορολογική ενημερότητα του διαγωνιζομένου από την αρμόδια Εφορία.
- Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης περί μη οφειλής ή περί διακανονισμού των χρεών.
- Τα τεχνικά στοιχεία των προσφερομένων ειδών.
- Δήλωση συμμόρφωσης CE για τα τεχνολογικής σημασίας υπό προμήθεια υλικά τα οποία λειτουργούν υπό τάση (π.χ. λαμπτήρες, καλώδια, μετασχηματιστές, αυτόματοι κ.τ.λ.). Η δήλωση δεν απαιτείται για αναλώσιμα μικροϋλικά του εμπορίου (π.χ. μονωτικές ταινίες, βίδες, δετικά καλωδίων κ.τ.λ.)
- Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο I.S.O. της κατασκευάστριας εταιρίας των υλικών.
- Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές, απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.
- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι θα αναλάβουν τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας του τελωνείου και κάθε αρμόδιας αρχής, για παράδοση του υπό προμήθεια είδους ελεύθερου από κάθε επιβάρυνση στο Δήμο.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Τα δημόσια έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ενώ τα ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που έχουν προηγουμένως μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα (σε περίπτωση ξενόγλωσσων) και θεωρηθεί από δικηγόρο ή αρμόδια δημόσια αρχή (άρθ. 1 του Ν. 4250/14).

B. Φάκελος οικονομικής προσφοράς

- Με ποινή αποκλεισμού οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται σε χωριστό φάκελο καλά σφραγισμένο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και με τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, και σ' αυτόν θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζομένου για τα συγκεκριμένα και μόνο υλικά σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφεται αναλυτικά η ποσότητα, η τιμή μονάδος, ποσό δαπάνης και η συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., **σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπα – φωτοαντίγραφα).**
- Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις κ.λ.π. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.
- Οικονομικές προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές.

Άρθρο 7

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού

A. Παραλαβή προσφορών

1. Οι προσφορές είναι δυνατό:

α. να υποβάλλονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την ημέρα του διαγωνισμού και μέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, που ορίζεται στη διακήρυξη (άρθρο 1^ο).

β. να αποστέλλονται στον Δήμο Θεσσαλονίκης (Γραφείο Πρωτοκόλλου) με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στον Δήμο Θεσσαλονίκης μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, με ευθύνη του προσφέροντος.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο.

Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στον Δήμο Θεσσαλονίκης, θα επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.

2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθμός της προσφοράς, ο οποίος αναγράφεται και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή της.
3. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από την Επιτροπή η λήξη της παράδοσης των προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, εκτός εάν η εμπρόθεσμη επίδοση προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη.

B. Καταγραφή και Έλεγχος δικαιολογητικών

Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού (προκειμένου να αποσφραγιστεί την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί με την πρόσκληση που θα αποστείλει η Επιτροπή Διαγωνισμού σε όσους γίνουν δεκτοί στο στάδιο της αξιολόγησης των δικαιολογητικών) και παραμένει σε αυτήν καθώς είναι αρμόδια και για την αξιολόγηση.

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλλαν σε πρακτικό το οποίο μονογράφει.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, έτσι ώστε αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και στη συνέχεια την Τεχνική προσφορά των συμμετεχόντων και συντάσσει τα αντίστοιχα πρακτικά.

Το παραπάνω πρακτικό διαβιβάζεται στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών προκειμένου να κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες, οι οποίοι μπορούν μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από της κοινοποίησής να υποβάλλουν ενστάσεις.

Γ. Άνοιγμα οικονομικών προσφορών

Προκειμένου να αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές μόνον όσων έγιναν δεκτοί στο παραπάνω στάδιο, αποστέλλεται πρόσκληση προς αυτούς από την επιτροπή διαγωνισμού που ορίζει την ημέρα και ώρα ανοίγματος των οικονομικών

προσφορών, ώστε να προσέλθουν εάν το επιθυμούν στην δημόσια ανακοίνωση των τιμών της οικονομικής προσφοράς.

Στη συνέχεια συντάσσεται δεύτερο πρακτικό από την επιτροπή διαγωνισμού που θεωρείται ως συνέχεια του πρώτου και οφείλει μετά από λεπτομερή έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών να προτείνει με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της την κατακύρωση του αποτελέσματος.

Το πρακτικό αυτό επίσης διαβιβάζεται στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών προκειμένου να κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες, οι οποίοι μπορούν μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από της κοινοποίησής να υποβάλλουν ενστάσεις.

Άρθρο 8

Ενστάσεις κατά του διαγωνισμού

Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλονται εγγράφως ως εξής :

A) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή.

B) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν μόνο από προμηθευτή που έχει συμμετοχή στο διαγωνισμό μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την επίσημη ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου του διαγωνισμού.

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή που αποφαινεται τελικά.

Άρθρο 9

Αξιολόγηση προσφορών

- 1) Η αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20,21 του ΕΚΠΟΤΑ γίνεται από τριμελή επιτροπή που έχει ορισθεί με την υπ' αριθμό Α.Ο.Ε.
- 2) Ο προμηθευτής θα επιλεγεί βάσει της χαμηλότερης σε τιμή προσφοράς, τα χαρακτηριστικά της οποίας είναι κατά σειρά κριτηρίων τα εξής:
 - α) Συμφωνία προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης
 - β) Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε
 - γ) Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό.
- 3) Προσφορά, που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου, για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, οργάνου.
- 4) Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα, δεν απορρίπτεται προσφορά, εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
- 5) Προσφορά, που θέτει όρο αναπροσαρμογής των προσφερόμενων τιμών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 5 της Υπ. Απ. 11389/93.

- 6) Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
- 8) Η Επιτροπή αξιολόγησης του Δήμου δικαιούται να ζητήσει από τους διαγωνιζομένους την προσκόμιση δειγμάτων για την διαμόρφωση καλύτερης γνώμης για την ποιότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών.

Άρθρο 10

Τιμές προσφορών

- α) Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται μόνο σε ΕΥΡΩ.
- β) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των προσφορών.

Άρθρο 11

Γλώσσα σύνταξης προσφορών

Οι προσφορές, τεχνικές και οικονομικές, θα είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία, οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος.

Άρθρο 12

Χρόνος και τόπος παράδοσης των ειδών

Η παράδοση των υλικών θα γίνει σε αποθήκες του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε χώρο καθοριζόμενο από την υπηρεσία και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

- Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι είκοσι (20) ημέρες από την πρωτοκόλληση της σύμβασης
- Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υπό προμήθεια υλικό μέσα στα χρονικά περιθώρια με τον τρόπο που ορίζονται, από την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια (τμηματικά).
- Οι παραδόσεις των υλικών γίνονται με δελτίο αποστολής ή με δελτίο αποστολής - τιμολόγιο.
- Τα υπό προμήθεια υλικά θα παραδοθούν στον τόπο που θα υποδείξει η υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα προκειμένου να ενημερωθεί η Επιτροπή Παραλαβής.

Άρθρο 13

Ισχύουσες διατάξεις

Η προκείμενη προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ 6 & 23 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 2286/95.

Άρθρο 14

Χρονική ισχύς προσφορών

Όλες οι προσφορές όσων έχουν λάβει μέρος και δεν αποκλείστηκαν από το διαγωνισμό, θεωρούνται ότι ισχύουν για ένα εννιάμηνο από την ημερομηνία του διαγωνισμού. Κατά το διάστημα που ισχύουν οι προσφορές ο Δήμος μπορεί να καλέσει τον προκριθέντα διαγωνιζόμενο με βάση το πρακτικό αξιολόγησης, για να υπογράψει σύμβαση προμήθειας με τους όρους της παρούσης διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων.

Ο διαγωνιζόμενος δεν δύναται κατά το διάστημα της ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει την ακύρωση αυτής ή οποιαδήποτε μεταβολή των όρων προερχόμενη από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζομένους να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών.

Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου παράτασης ισχύος των προσφορών ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.

Άρθρο 15

Δαπάνες που θα βαρύνουν τον προμηθευτή

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς των ειδών, 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011), τον Φ.Ε. 4% και με κάθε τυχόν νόμιμη δαπάνη. **Τα έξοδα δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης βαρύνουν τον προμηθευτή (γνωμοδότηση Δ' τμήματος Ν.Σ.Κ. 204/2010 – Ν.3801/2009, άρθρο 46, ΦΕΚ 163 Α' - Ν.3548/2007, άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α').** Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 16

Διακηρύξεις, συμβατικοί όροι δημοπρασίας Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν από το Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασιλέως Γεωργίου Α' 1, Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών, γραφείο 109B – 1ος όροφος, Φ.Κουτσοκόστας τηλ. 2313 317533 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2015

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑ

