



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ**

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 και 10, 4 παρ. 6 και 23 παρ. 4, 5 & 6 της Υπουργικής Απόφασης 11389/93 περί ΕΚΠΟΤΑ σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 παρ. 12, του Ν.2286/95, και την Π1/3305/3.11.2010 (ΦΕΚ 1789 Β/12.11.2010) Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που αναπροσαρμόζει τα ποσά του πρόχειρου διαγωνισμού σε 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., κατά κωδικό είδους, και τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 157 “εγγυήσεις” του Ν.4281/2014 όπως ισχύει από 8/8/2014.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4320/19.3.15 ΦΕΚ 29/19.3.2015.
4. Την υπ' αριθ. 878/5.32015 Απόφαση Δημάρχου σχετικά με τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου Οικονομικών

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο μειοδοτικό επαναληπτικό διαγωνισμό (σύμφωνα με την 1851/2015 ΑΟΕ) με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή ανά είδος προσφορά για την προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων θυροτηλεοράσεων – θυροτηλεφώνων για τις ανάγκες των παιδικών Σταθμών, π.δ. 17.011,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Άρθρο 1

Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, γραφείο 020 κτίριο Ε΄ ημιώροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 της Υπουργικής Απόφασης 11389/93 περί ΕΚΠΟΤΑ, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 1588/2015 Α.Ο.Ε., την 17/12/2015 ημέρα Πέμπτη ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών 10.00 Π.Μ. και ώρα λήξης 10.30 Π.Μ.

Άρθρο 2

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση Προμήθειας

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 17.011,00 €, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%, θα βαρύνει τον Κ.Α. 6739.01.85 «Διάθεση εσόδων κληροδ. Πιτσιρώνη για την εκπλήρωση σκοπού του» της Υπ. 00, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 1081/2015 Α.Ο.Ε.

Άρθρο 3

Δεκτοί στο διαγωνισμό

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται :

A) όσοι νόμιμα ασχολούνται με την παραγωγή των υπό προμήθεια ειδών και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια.

B) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν απασχολούν ούτε κατά τον χρόνο κατάθεσης των προσφορών ούτε καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ανασφάλιστο προσωπικό.

Άρθρο 4

Συμβατικά στοιχεία

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σ' αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

- Η παρούσα διακήρυξη
- Η συγγραφή υποχρεώσεων
- Οι Ειδικοί όροι
- Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός - τεχνικές προδιαγραφές
- Η προσφορά του μειοδότη

Άρθρο 5

Προσφορές

- Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα αφορούν το σύνολο των ζητούμενων ειδών.
- Προσφορές που για οποιονδήποτε λόγο υποβάλλονται μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης του διαγωνισμού δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
- Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
- Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον τρίμηνη.
- Οικονομικοί όροι των διαγωνιζομένων δεν γίνονται δεκτοί.

Άρθρο 6

Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό

Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.

Οι προσφορές θα είναι έγγραφες, σαφείς, πλήρεις σε όλα τα σημεία και μόνο στην Ελληνική γλώσσα. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος.

Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, άρθρο 1.

Κατά τον διαγωνισμό οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπα – φωτοαντίγραφα), στον οποίο αναγράφονται :

- α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
- β) ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια
- γ) ο τίτλος της προμήθειας
- δ) η ημερομηνία διαγωνισμού
- ε) τα στοιχεία του αποστολέα

Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και με τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς λόγω όγκου δεν είναι δυνατό να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε συσκευάζονται ιδιαίτερα με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς».

A. Φάκελος κυρίως προσφοράς (Δικαιολογητικών και Τεχνικής Προσφοράς).

- Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, της συγγραφής υποχρεώσεων, των ειδικών όρων και των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού, τα οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι ο χρόνος παράδοσης των ειδών θα είναι σύμφωνος με τις υποδείξεις των υπηρεσιών.

- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ.

- Υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, όπου να αναφέρει τους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών και ότι δεν απασχολούν ούτε πρόκειται να απασχολήσουν καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης ανασφάλιστο προσωπικό.

- Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από την αρμόδια αρχή που θα έχει ισχύ την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

- Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης από την υπηρεσία προ Φ.Π.Α. για τα προσφερόμενα είδη ισχύος έξι (6) μηνών, συνταγμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ 4 του άρθρου 157 “εγγυήσεις” του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α) όπως ισχύουν από 8/8/14. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το σύνολο των ειδών ανέρχεται στο ποσό των 276,6 € (διακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτά).

- Φορολογική ενημερότητα του διαγωνιζομένου από την αρμόδια Εφορία.

- Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης περί μη οφειλής ή περί διακανονισμού των χρεών.

- Τα τεχνικά στοιχεία των προσφερομένων ειδών.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Τα δημόσια έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ενώ τα ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που έχουν προηγουμένως μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα (σε περίπτωση ξενόγλωσσων) και θεωρηθεί από δικηγόρο ή αρμόδια δημόσια αρχή (άρθ. 1 του Ν. 4250/14).

B. Φάκελος οικονομικής προσφοράς

- Με ποινή αποκλεισμού οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται σε χωριστό φάκελο καλά σφραγισμένο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και με τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, και σ' αυτόν θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζομένου για τα συγκεκριμένα και μόνο υλικά σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφεται αναλυτικά η ποσότητα, η τιμή μονάδος, ποσό δαπάνης και η συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπα – φωτοαντίγραφα).

- Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις κ.λ.π. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.
- Οικονομικές προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές.

Άρθρο 7

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού

A. Παραλαβή προσφορών

1. Οι προσφορές είναι δυνατό:
 - α. να υποβάλλονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την ημέρα του διαγωνισμού και μέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, που ορίζεται στη διακήρυξη (άρθρο 1^ο).
 - β. να αποστέλλονται στον Δήμο Θεσσαλονίκης (Γραφείο Πρωτοκόλλου) με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέχονται στον Δήμο Θεσσαλονίκης μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, με ευθύνη του προσφέροντος.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο.

Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στον Δήμο Θεσσαλονίκης, θα επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.
2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθμός της προσφοράς, ο οποίος αναγράφεται και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή της.
3. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από την Επιτροπή η λήξη της παράδοσης των προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, εκτός εάν η εμπρόθεσμη επίδοση προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη.

B. 1) Καταγραφή δικαιολογητικών

Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού (προκειμένου να αποσφραγιστεί την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί με την πρόσκληση που θα αποστείλει η Επιτροπή Διαγωνισμού σε όσους γίνουν δεκτοί στο στάδιο της αξιολόγησης των δικαιολογητικών) και παραμένει σε αυτήν καθώς είναι αρμόδια και για την αξιολόγηση.

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση των δικαιολογητικών αυτών που υπέβαλλαν προσφορές και υπογράφει το πρακτικό.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, έτσι ώστε αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό.

2) Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και στη συνέχεια την τεχνική προσφορά των συμμετεχόντων και συντάσσει τα αντίστοιχα πρακτικά.

Τα παραπάνω πρακτικά διαβιβάζονται στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών προκειμένου να κοινοποιηθούν στους συμμετέχοντες, οι οποίοι

μπορούν μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από της κοινοποιήσεως να υποβάλλουν ενστάσεις.

Γ. Άνοιγμα οικονομικών προσφορών

Προκειμένου να αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές μόνον όσων έγιναν δεκτοί στο παραπάνω στάδιο, αποστέλλεται πρόσκληση προς αυτούς από την επιτροπή διαγωνισμού που ορίζει την ημέρα και ώρα ανοίγματος των οικονομικών προσφορών, ώστε να προσέλθουν εάν το επιθυμούν στην δημόσια ανακοίνωση των τιμών της οικονομικής προσφοράς.

Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό από την επιτροπή διαγωνισμού που θεωρείται ως συνέχεια των παραπάνω και οφείλει μετά από λεπτομερή έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών να προτείνει με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της την κατακύρωση του αποτελέσματος.

Το πρακτικό αυτό επίσης διαβιβάζεται στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών προκειμένου να κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες.

Άρθρο 8

Ενστάσεις κατά του διαγωνισμού

Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλονται εγγράφως ως εξής :

A) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή.

B) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν μόνο από προμηθευτή που έχει συμμετοχή στο διαγωνισμό μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την επίσημη ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου του διαγωνισμού.

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή που αποφαινεται τελικά.

Άρθρο 9

Αξιολόγηση προσφορών

1) Η αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20,21 του ΕΚΠΟΤΑ γίνεται από τριμελή επιτροπή που έχει ορισθεί με την υπ' αριθμό 1588/2015 Α.Ο.Ε.

2) Ο προμηθευτής θα επιλεγεί βάσει της χαμηλότερης σε τιμή προσφοράς στο σύνολο των ειδών, τα χαρακτηριστικά της οποίας είναι κατά σειρά κριτηρίων τα εξής :

α) Συμφωνία προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

β) Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.

γ) Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό.

3) Προσφορά, που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου, για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, οργάνου.

4) Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης,

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα, δεν απορρίπτεται προσφορά, εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.

5) Προσφορά, που θέτει όρο αναπροσαρμογής των προσφερόμενων τιμών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 5 της Υπ. Απ. 11389/93.

6) Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

Άρθρο 10

Τιμές προσφορών

α) Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται σε ευρώ €.

β) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των προσφορών.

Άρθρο 11

Γλώσσα σύνταξης προσφορών

Οι προσφορές, τεχνικές και οικονομικές, θα είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία, οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος.

Άρθρο 12

Χρόνος και τόπος παράδοσης των υλικών

- Η παράδοση και τοποθέτηση των υλικών θα γίνει τμηματικά σε συνεννόηση με την Δ/ση Παιδικών Σταθμών και σε διάρκεια τριών (3) μηνών από την πρωτοκόλληση του συμφωνητικού.
- Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη μέσα στα χρονικά περιθώρια με τον τρόπο που ορίζονται, από την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια (τμηματικά).
- Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν στον τόπο που θα υποδείξει η Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα.
- Οι παραδόσεις των υλικών γίνονται με δελτίο αποστολής ή με δελτίο αποστολής - τιμολόγιο.

Άρθρο 13

Ισχύουσες διατάξεις

Η προκείμενη προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 6 & 23 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 2286/95.

Άρθρο 14

Χρονική ισχύς προσφορών

Όλες οι προσφορές όσων έχουν λάβει μέρος και δεν αποκλείστηκαν από το διαγωνισμό, θεωρούνται ότι ισχύουν για ένα εξάμηνο από την ημερομηνία του διαγωνισμού. Κατά το διάστημα που ισχύουν οι προσφορές ο Δήμος μπορεί να καλέσει τον προκριθέντα διαγωνιζόμενο με βάση το πρακτικό αξιολόγησης, για να υπογράψει σύμβαση προμήθειας με τους όρους της παρούσης διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων.

Ο διαγωνιζόμενος δεν δύναται κατά το διάστημα της ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει την ακύρωση αυτής ή οποιαδήποτε μεταβολή των όρων προερχόμενη από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών.

Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου παράτασης ισχύος των προσφορών ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.

Άρθρο 15

Δαπάνες που θα βαρύνουν τον προμηθευτή

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς των ειδών, την κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011), τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και κάθε νόμιμη κράτηση. Τα έξοδα δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης βαρύνουν τον προμηθευτή (γνωμοδότηση Δ' τμήματος Ν.Σ.Κ. 204/2010 – Ν.3801/2009, άρθρο 46, ΦΕΚ 163 Α' - Ν.3548/2007, άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α'). Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 16

Διακηρύξεις, συμβατικοί όροι δημοπρασίας

Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν από το Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασιλέως Γεωργίου Α' 1, Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών, γραφείο 109Α – 1ος όροφος, από τον κ. Μπαντή Αθανάσιο τηλ 2313317511.

Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την κα Γκατζιώνη Μαρία στο τηλ. 2313318406 υπάλληλο της Δ/σης Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών.

Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr.

Θεσσαλονίκη, .../9/2015

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ**

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων θυροτηλεοράσεων και θυροτηλεφώνων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 17.011,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Άρθρο 2

Όσοι θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα υποβάλλουν πλήρη τεχνική περιγραφή των προσφερομένων ειδών.

Άρθρο 3

Χρόνος ισχύος της σύμβασης

Η ισχύς της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα πρωτοκόλλησης της σύμβασης για όλα τα είδη και η παράδοσή τους θα γίνεται τμηματικά σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία.

Άρθρο 4

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης

1. Ο διαγωνιζόμενος στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια υποχρεούται να προσκομίσει και να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α. συνταγμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ 4 του άρθρου 157 “εγγυήσεις” του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α) όπως ισχύουν από 8/8/14.
2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης.
3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών.

Άρθρο 5

Άρνηση υπογραφής της σύμβασης

1. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση εντός δέκα (10) ημερών από της γνωστοποίησης και δεν καταθέσει την κατά το προηγούμενο άρθρο εγγύηση, η εγγύηση συμμετοχής εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δήμου.
2. Ο Δήμος δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε τυχόν γενομένης σ’ αυτόν θετικής ή αποθετικής ζημίας από τον αρνηθέντα την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 6

Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου

- Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
- Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τα υλικά, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 12, της παρούσης διακήρυξης.
- Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται σ' αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της Υπ. Απόφασης 11389/93.

Άρθρο 7

Ευθύνη πωλητού και εγγύηση

Ο ανάδοχος προμηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συμφωνημένων ιδιοτήτων και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυμμένου ελαττώματος. Τα είδη θα ελέγξει το αρμόδιο όργανο παραλαβής και σε περίπτωση διαπιστώσεως ελαττώματος ο ανάδοχος υποχρεούται σε αντικατάσταση αυτών.

Άρθρο 8

Παραλαβή των ειδών

- Η παραλαβή των υλικών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 της 11389/93 της Υπουργικής Απόφασης, από την αρμόδια τριμελή επιτροπή, σύμφωνα με την σχετική Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
- Οι παραδόσεις των ειδών γίνονται με δελτίο αποστολής ή με δελτίο αποστολής - τιμολόγιο.
- Σε περίπτωση, που για την παραλαβή δεν χρειάζεται χρόνος για να διαπιστωθούν τυχόν ατέλειες, θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής (ή απόρριψης) της προμήθειας.

Άρθρο 9

Υπέρβαση χρόνου παράδοσης

Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί εκπρόθεσμα ο Δήμος έχει δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής :

- α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το μισό του προβλεπόμενου χρόνου παράδοσης, 2,5 % επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
- β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει τον παραπάνω χρόνο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Παράταση στο χρόνο παράδοσης μπορεί να δοθεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου (πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης) και σχετική εισήγηση του αρμόδιου οργάνου.

Άρθρο 10

Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών μετά την υποβολή του σχετικού τιμολογίου πώλησης που θα εκδίδεται με κάθε παράδοση καθ' υπόδειξη των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 (παραγρ. Α', υποπαραγρ. Ζ.5) του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην

Οδηγία 2011/7 άρθ. 4, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».

Άρθρο 11
Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν από την εφαρμογή της παρούσης προμήθειας επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 40 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης.

Άρθρο 12
Αναθεώρηση τιμών προσφοράς

Οι τιμές της προσφοράς σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι το τέλος της συμβατικής χρονικής περιόδου.

Θεσσαλονίκη,/9/2015

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΘ.

Κ. ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ

Π. ΛΑΚΕΡΙΔΟΥ



ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Θεσσαλονίκη, 04/09/2015
Αρ. Πρωτ.: 2710 /

Διεύθυνση : Ελευθερίας 24 Τριανδρία
Ταχ. Κώδικας : 55337
Πληροφορίες : Χ. Γρούγιου
Τηλέφωνο : 2313 305 481
FAX : 2313 305 464
e-mail : c.grougiou@thessaloniki.gr

Προς: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ &
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Άρθρο 1°

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι τρεις μήνες, με χρόνο έναρξης αυτής την ημέρα πρωτοκόλλησης του συμφωνητικού.

Άρθρο 2°

Ο χρόνος παράδοσης και τοποθέτησης θα είναι κάθε εργάσιμη μέρα από τις 7:00π.μ. - 15:00 μ.μ.

Άρθρο 3°

Η μεταφορά και η τοποθέτηση των υλικών θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Άρθρο 4°

Η παράδοση - τοποθέτηση θα γίνει στους ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, μετά από επικοινωνία με τους αρμόδιους υπαλλήλους των παιδικών σταθμών :

α/α	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1.	ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ	ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 36	929 195
2.	ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ	ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 52	269 777
3.	ΑΝΩ ΠΟΛΗ	ΕΛ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2	218 518
4.	ΔΗΜ. ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΟΥ	ΔΗΜ. ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΟΥ 38	278 988
5.	ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ	ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 16	903 861
6.	ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ ΧΑΡΙΣΗ	ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ ΧΑΡΙΣΗ 51	845 500
7.	ΘΕΡΜΗΣ Α'	ΛΟΥΤΡΑ ΘΕΡΜΗΣ	461 150
8.	ΚΩΛΕΤΤΗ	ΚΩΛΕΤΤΗ 50	526 500
9.	ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ	ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 33	857 377
10.	ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2	944 447
11.	ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ	ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ 81	260 215

12.	ΠΑΝΟΡΑΜΑ	ΝΥΜΦΩΝ & ΑΝΕΜΩΝΩΝ	344 020
13.	ΠΑΤΡΩΝ	ΠΑΤΡΩΝ 19	869 102
14.	ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ	ΖΟΥΜΕΤΙΚΟΥ 45	320 315
15.	ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ	Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 200	309 170
16.	ΦΩΚΑ	ΚΑΡΑΚΑΣΗ 21	856 313
17.	ΧΑΡΙΛΑΟΥ	Σ. ΝΟΥΚΑ & Σ. ΖΑΧΟΥ 6	323 120

ΣΤΑΘΜΩΝ

Η ΑΝΤΡΙΑ Δ/ΝΤΡΙΑ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ

Π. ΛΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΑ

Για την ασφαλή λειτουργία των Παιδικών Σταθμών κρίθηκε αναγκαία η προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων θυροτηλεοράσεων - θυροτηλεφώνων, για την οπτική και ακουστική αναγνώριση του ενδιαφερομένου επισκέπτη στους χώρους τους.

Η τοποθέτηση των συστημάτων θα εκτελεστεί με άρτιο τρόπο και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του κράτους, τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα, τους όρους και τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές, τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και τις οδηγίες της επίβλεψης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικών μονάδων – μπουτονιέρες με 3 μπουτόν (10 τεμ.), εξωτερικής μονάδας – μπουτονιέρας με 5 μπουτόν (1 τεμ.), εξωτερικής μονάδας – μπουτονιέρας με 6 μπουτόν (1 τεμ.), θυροτηλεοράσεων (12 τεμ.) και θυροτηλεφώνων (19 τεμ.), σε Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Οι παιδικοί σταθμοί στους οποίους θα τοποθετηθούν τα συστήματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1	ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ	Αγγελοπούλου 36
2	ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ	Αγ. Σοφίας 52
3	ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ	Διογένους 16
4	ΘΕΡΜΗΣ Α	Λουτρά Θέρμης
5	Θ. ΧΑΡΙΣΗ	Θ. Χαρίση 51
6	ΚΩΛΕΤΤΗ	Κωλέπη 50
7	ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ	Μαντινείας 33
8	Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	Ολυμπίας 2
9	ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ	Καραμανλή 200
10	ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Β	Πανόραμα
11	ΦΩΚΑΣ	Καρακάση 21
12	ΧΑΡΙΛΑΟΥ	Στεφάνου Νούκα 16 (Νούκα - Ζάχου)

Η προμήθεια περιλαμβάνει γενικά τα παρακάτω:

Έλεγχο καλής ή μη λειτουργίας των υφισταμένων συστημάτων και της υποδομής τους.

Επιμελή αποξήλωση όλων των προς αντικατάσταση υφιστάμενων συστημάτων.

Παράδοση στην αρμόδια Υπηρεσία των συστημάτων που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και απόρριψη σε κατάλληλο χώρο όσων κριθούν ακατάλληλων για επανάχρηση, σύμφωνα με την υπόδειξη της υπηρεσίας.

Προμήθεια και εγκατάσταση εξωτερικών μονάδων - μπουτονιερών.

Προμήθεια και εγκατάσταση εσωτερικών μονάδων - θυροτηλεοράσεων.

Προμήθεια και εγκατάσταση εσωτερικών μονάδων - θυροτηλεφώνων.

Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού για την λειτουργία των μονάδων.

Προγραμματισμό των συστημάτων.

Δοκιμές και θέση σε λειτουργία του συστήματος.

Εκπαίδευση των χρηστών.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Τα συστήματα που θα τοποθετηθούν στους ανωτέρω παιδικούς σταθμούς είτε θα αντικαταστήσουν υφιστάμενα, είτε θα είναι καινούρια εγκατάσταση.

Αναλυτικά ,θα τοποθετηθούν :

Α/Α	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ	ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ
1	ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ	Συσκευή με 3 μπουτόν	1 τεμ.	
2	ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ	Συσκευή με 3 μπουτόν	1 τεμ.	
3	ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ	Συσκευή με 3 μπουτόν	1 τεμ. Στον όροφο	1 τεμ. Στο ισόγειο
4	ΘΕΡΜΗΣ Α	Συσκευή με 3 μπουτόν	1 τεμ.	
5	Θ. ΧΑΡΙΣΗ	Συσκευή με 3 μπουτόν	1 τεμ.	1 τεμ. Έξω από στην αίθουσα των βρεφών

6	ΚΩΛΕΤΤΗ	Συσκευή με 5 μπουτόν	1 τεμ. Στο χώρο του γραφείου στον 3ο όροφο.	4 τεμ. Στον 2ο όροφο
7	ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ	Συσκευή με 3 μπουτόν	1 τεμ.	1 τεμ. Έξω από τις αίθουσες
8	Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	Συσκευή με 3 μπουτόν	1 τεμ.	2 τεμ. Από ένα σε κάθε όροφο
9	ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ	Συσκευή με 3 μπουτόν	1 τεμ.	1 τεμ. Στην αίθουσα
10	ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Β	Συσκευή με 6 μπουτόν	1 τεμ.	5 τεμ. Από ένα σε κάθε αίθουσα
11	ΦΩΚΑΣ	Συσκευή με 3 μπουτόν	1 τεμ.	2 τεμ. Από ένα σε κάθε όροφο
12	ΧΑΡΙΛΑΟΥ	Συσκευή με 3 μπουτόν	1 τεμ.	2 τεμ. Στις αίθουσες

Οι θέσεις που προτείνονται είναι ενδεικτικές. Οι τελικές θέσεις θα οριστικοποιηθούν κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια Δ/νση Παιδικών Σταθμών.

Οι εσωτερικές μονάδες θα συνεργάζονται μεταξύ τους και με την εξωτερική μονάδα.

Εξωτερικές Μονάδες

Η εξωτερική μονάδα θα τοποθετηθεί στην κύρια είσοδο του κάθε παιδικού σταθμού σε θέση που να είναι δυνατός ο έλεγχος όλης της περιοχής της εισόδου έως το εσωτερικό των σταθμών. Η θέση τοποθέτησης τους, θα είναι προφυλαγμένη από τυχόν βανδαλιστικές ενέργειες.

Οι εργασίες που θα γίνουν είναι :

1. αποξήλωση των υφιστάμενων συστημάτων και αποκατάσταση του χώρου αποξήλωσης,
2. προετοιμασία του χώρου τοποθέτησης της νέας εξωτερικής μονάδας,
3. ασφαλής επίτοιχη ή χωνευτή στήριξη των εξωτερικών μονάδων,
4. αποκατάσταση του χώρου τοποθέτησης και

5. παράδοση του σε άριστη κατάσταση

Μετά το πέρας της εγκατάστασης θα γίνει προγραμματισμός και δοκιμές των συστημάτων και τέλος παράδοση σε πλήρη λειτουργία και εκπαίδευση των χρηστών.

Στα κτίρια των παιδικών σταθμών που συστεγάζονται ΚΔΑΠ, θα διαχωρισθούν τα συστήματα.

Εσωτερικές Μονάδες

Οι εσωτερικές μονάδες χωρίζονται σε

A. Θυροτηλεοράσεις και

B. Θυροτηλέφωνα

A. Θυροτηλεοράσεις :

Οι θυροτηλεοράσεις θα τοποθετηθούν σε χώρο που θα υποδειχθεί από την αρμόδια Δ/ση Παιδικών Σταθμών, για κάθε παιδικό σταθμό. Θα συνεργάζονται με τις αντίστοιχες εξωτερικές μονάδες και με τις υπόλοιπες εσωτερικές μονάδες (θυροτηλέφωνα).

B. Θυροτηλέφωνα :

Τα θυροτηλέφωνα θα τοποθετηθούν σε χώρο που θα υποδειχθεί από την αρμόδια Δ/ση Παιδικών Σταθμών, για κάθε παιδικό σταθμό. Θα συνεργάζονται με τις αντίστοιχες εξωτερικές μονάδες και με τις υπόλοιπες εσωτερικές μονάδες (θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράση).

Οι εργασίες που θα γίνουν είναι :

- αποξήλωση των υφιστάμενων συστημάτων και αποκατάσταση του χώρου αποξήλωσης,
- προετοιμασία του χώρου τοποθέτησης των νέων θυροτηλεοράσεων και θυροτηλεφώνων,
- ασφαλής επίτοιχη ή επιτραπέζια στήριξή τους
- αποκατάσταση του χώρου τοποθέτησης και
- παράδοσή του σε άριστη κατάσταση.

Μετά το πέρας της εγκατάστασης θα γίνει προγραμματισμός και δοκιμές των συστημάτων και τέλος παράδοση σε πλήρη λειτουργία και εκπαίδευση των χρηστών.

Ηλεκτρολογικά Υλικά:

Προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίων τύπου UTP - cat 5 4 ζευγών, για την σύνδεση των μονάδων των συστημάτων και για την πλήρη λειτουργία του συστήματος.

ΔΟΚΙΜΕΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Μετά το πέρας της εγκατάστασης όλου του συστήματος σε όλους τους παιδικούς σταθμούς δίκτυο θα γίνουν δοκιμές από τον προμηθευτή – εγκαταστάτη παρουσία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης για την παράδοση του σε πλήρη λειτουργία καθώς και εκπαίδευση των χρηστών.

Η Μελετήτρια

Η Προϊσταμένη του
Τμήματος Μελετών Δημοτικών
Κτιρίων και Κοινοχρήστων
Χώρων

Η Προϊσταμένη
της Δ/σης Αστικού Σχεδιασμού
& Μελετών Αρχιτεκτονικών
Έργων

Γκατζιώνη Μαρία
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Θεοδωρίδου Σμαρώ
ΠΕ Αρχιτεκτόνων με Β΄ βαθμό

Μανωλίδου Σοφία
ΠΕ Αρχιτεκτόνων με Β΄ βαθμό

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικά

Σύστημα μπουτονιέρας - θυροτηλεοράσεων - θυροτηλεφώνων με δυνατότητα, ελέγχου της εξώθυρας (οπτικό και ακουστικό) και ανοίγματος της.

Το σύστημα θα αποτελείται από εξωτερική μονάδα (μπουτονιέρα) και εσωτερικές μονάδες (θυροτηλεόραση και θυροτηλέφωνα). Οι μονάδες θα είναι της ίδιας εταιρείας, θα συνεργάζονται και θα έχουν δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας μεταξύ τους.

1. Εξωτερική Μονάδα

Μπουτονιέρα αλουμινίου με έγχρωμη κάμερα μέχρι 6 κλήσεων.

Αναλυτικά οι μπουτονιέρες θα είναι 3 ειδών και θα τοποθετηθούν στις εισόδους των παιδικών σταθμών, σε σημεία που θα συμφωνηθούν με την Αρμόδια Υπηρεσία των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης :

Μπουτονιέρα με 3 μπουτόν.

Μπουτονιέρα με 5 μπουτόν.

Μπουτονιέρα με 6 μπουτόν.

Τα μπουτόν θα δίνουν σήμα σε διαφορετικές εσωτερικές μονάδες – χώρους στο εσωτερικό των Παιδικών Σταθμών.

Η μπουτονιέρα θα έχει υψηλό σχεδιασμό και λειτουργική ποιότητα με κομψές διαστάσεις.

Θα διαθέτει έγχρωμη κάμερα που θα δίνει υψηλής ποιότητας εικόνα και θα υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της. Επίσης θα περιλαμβάνει μπουτόν, κουδούνι, μικρόφωνο, μεγάφωνο, φως για νυχτερινή λήψη, τροφοδοτικό και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την τοποθέτηση και λειτουργία της.

Θα είναι αδιάβροχη, αντιβανδαλιστικού τύπου και θα έχει βαθμό προστασίας IP54 τουλάχιστον.

Θα έχει υψηλή αντίσταση στη θερμοκρασία και θα δουλεύει με αξιοπιστία και άριστη απόδοση σε ακραίες καιρικές συνθήκες (-20 °C , +40 °C).

Η λειτουργία της θα είναι απλή.

Όταν ο επισκέπτης πιέσει το μπουτόν θα ακούγεται ηχητικό σήμα για επιβεβαίωση και στη συνέχεια θα είναι δυνατή η επικοινωνία με την εσωτερική μονάδα.

Η τοποθέτηση της μπουτονιέρας θα είναι επίτοιχη ή χωνευτή και θα είναι απλή.

Η ελάχιστη απόσταση τοποθέτησης της εξωτερικής μονάδας με την τελευταία εσωτερική μονάδα για την καλή λειτουργία του συστήματος, θα είναι τουλάχιστον 100 m.

Τα καλώδια τοποθέτησης – σύνδεσης, θα είναι τύπου UTP-cat5 4 ζευγών. Όπου είναι εφικτό θα χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα καλώδια ή θα γίνει επέκταση της υπάρχουσας εγκατάστασης. Όπου δεν είναι εφικτό θα γίνει νέα εγκατάσταση.

2. Εσωτερικές Μονάδες

Οι εσωτερικές μονάδες θα είναι 2 ειδών : θυροτηλεόραση και θυροτηλέφωνο.

2.1. Θυροτηλεόραση

Θυροτηλεόραση με έγχρωμη οθόνη, ακουστικό και καλώδιο, επίτοιχης ή επιτραπέζιας τοποθέτησης, υψηλής ποιότητας κατασκευής, με μοντέρνα εμφάνιση και ευκολία στο χειρισμό. Η οθόνη θα είναι 3,5 ins τουλάχιστον, με εξαιρετική ποιότητα εικόνας.

Θα είναι μοντέρνας γραμμής από πλαστικό ABS, υψηλής αντοχής με φινίρισμα για εύκολο καθάρισμα.

Θα έχει υψηλή ποιότητα ήχου μέσω του ακουστικού.

Το ακουστικό θα φέρει μαγνήτη για να μην υπάρχει κίνδυνος πτώσης και θα κρέμεται μέσω καλωδίου σπιράλ.

Η θυροτηλεόραση θα έχει τη δυνατότητα ανοίγματος της εξώθυρας, ενδοεπικοινωνίας, ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της επικοινωνίας, επιλογής ηχητικού σήματος, ελέγχου της έντασης του ήχου (μέγιστη, μέτρια, αθόρυβη), ελέγχου της φωτεινότητας της οθόνης και της αντίθεσης των χρωμάτων.

Θα περιλαμβάνει μπουτόν ανοίγματος της εξώθυρας.

Θα εγκαθίσταται εύκολα και θα είναι απλή στη χρήση.

Όταν θα λαμβάνεται μία κλήση, η εικόνα θα εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη. Με το σήκωμα του ακουστικού θα μπορεί να πραγματοποιηθεί η συνομιλία με τον επισκέπτη και με το πάτημα του ειδικού μπουτόν θα ανοίγει η είσοδος.

Η εικόνα θα εξαφανίζεται από την οθόνη με την παρέλευση μερικών δευτερολέπτων ή μετά την τοποθέτηση του ακουστικού στη θέση του.

Αν μία κλήση δεν απαντηθεί, η οθόνη θα κλείνει αυτόματα μετά από κάποια δευτερόλεπτα.

Επίσης θα υπάρχει μπουτόν ενεργοποίησης της εικόνας, ώστε να είναι δυνατή η ορατότητα της λήψης της εξωτερικής κάμερας ανά πάσα στιγμή.

Η εξώθυρα θα ανοίγει μετά από κλήση από τον επισκέπτη, ή όποτε επιθυμεί ο χρήστης της θυροτηλεόρασης.

Τα καλώδια τοποθέτησης – σύνδεσης, θα είναι τύπου UTP-cat5 4 ζευγών. Όπου είναι εφικτό θα χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα καλώδια ή θα γίνει επέκταση της υπάρχουσας εγκατάστασης. Όπου δεν είναι εφικτό θα γίνει νέα εγκατάσταση.

2.2. Θυροτηλέφωνο

Θυροτηλέφωνο, επίτοιχης τοποθέτησης, με δυνατότητα επικοινωνίας με την άλλες μονάδες (εξωτερική και εσωτερικές) και άνοιγμα της εξώθυρας.

Θα έχει μοντέρνα, κομψή γραμμή σχεδιασμού, με ποιότητα και λειτουργικότητα.

Θα είναι από πλαστικό ABS, υψηλής αντοχής, με φινίρισμα για εύκολο καθαρισμό.

Θα διαθέτει υψηλής ποιότητας μικρόφωνο και μεγάφωνο για άριστη ηχητική και ακουστική πιστότητα.

Η συνομιλία θα γίνεται με το σήκωμα του ακουστικού.

Το ακουστικό θα φέρει μαγνήτη για να μην υπάρχει κίνδυνος πτώσης και θα κρέμεται μέσω καλωδίου σπιράλ.

Θα περιλαμβάνει μπουτόν ανοίγματος της εξώθυρας.

Θα είναι δυνατή η επιλογή ήχου και η ρύθμιση της έντασης του (υψηλή, μεσαία, αθόρυβη).

Το άνοιγμα της εξώθυρας θα γίνεται με το πάτημα του ειδικού μπουτόν, είτε αφού σηκωθεί το ακουστικό είτε όχι.

Τα καλώδια τοποθέτησης – σύνδεσης, θα είναι τύπου UTP-cat5 4 ζευγών. Όπου είναι εφικτό θα χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα καλώδια ή θα γίνει επέκταση της υπάρχουσας εγκατάστασης. Όπου δεν είναι εφικτό θα γίνει νέα εγκατάσταση.

3. Καλώδια

Τα καλώδια τοποθέτησης – σύνδεσης, θα είναι τύπου UTP-cat5 4 ζευγών. Όπου είναι εφικτό θα χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα καλώδια ή θα γίνει επέκταση της υπάρχουσας εγκατάστασης. Όπου δεν είναι εφικτό θα γίνει νέα εγκατάσταση.

4. Έλεγχος καλής λειτουργίας

Με την ολοκλήρωση της τοποθέτησης όλων των υλικών σε όλους τους παιδικούς σταθμούς και τον οπτικό έλεγχο της εγκατάστασης, θα γίνουν δοκιμές από τον προμηθευτή –

εγκαταστάτη παρουσία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης για την παράδοση του σε πλήρη λειτουργία καθώς και εκπαίδευση των χρηστών.

5. Κανονισμοί – Πρότυπα

Οι εργασίες τα υλικά, κύρια ή βοηθητικά, οι κάθε είδους συσκευές και μηχανήματα που περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή, θα πρέπει κατ' ελάχιστον να πληρούν τους κανονισμούς και να είναι σύμφωνα με τα Πρότυπα, Ευρωπαϊκά, Ελληνικά ή Διεθνή, όπως αυτά ισχύουν, συμπληρωμένα ή και τροποποιημένα, κατά την εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών σε ότι αφορά τον τρόπο κατασκευής τους, τα πρωτογενή υλικά που τα συνιστούν, τις ιδιότητες, αποδόσεις, χαρακτηριστικά κ.λ.π. καθώς και την ασφάλεια κατά την χρήση τους. Από τους κανονισμούς και τα πρότυπα αυτά, κυριότερα είναι τα ακόλουθα, με σειρά ισχύος σε περίπτωση αντιφάσεων, που θα καθορίζεται κατά περίπτωση από τον Εργοδότη κατά την απόλυτη κρίση του.

1. Οι Ελληνικοί Κανονισμοί, τα Πρότυπα, καθώς και οι οδηγίες του ΕΛΟΤ.
2. Οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί και τα Πρότυπα που έχουν καταστεί υποχρεωτικά, καθώς και οι αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Οδηγίες.
3. Οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί και τα Πρότυπα των οποίων η εφαρμογή δεν έχει ακόμα καταστεί υποχρεωτική.
4. Οι Εθνικοί Κανονισμοί και τα Εθνικά Πρότυπα, όπως Γερμανικά (DIN κ.λ.π/), Βρετανικά (BS κ.λ.π.), Γαλλικά (NF κ.λ.π.), Ηνωμένων Πολιτειών (ASTM κ.λ.π.), τα των λοιπών Κρατών Μελών της Ε.Ε., καθώς και τα Διεθνή (ISO κ.λ.π.), ειδικότερα δε, οι Κανονισμοί και τα Πρότυπα της χώρας προέλευσης του συγκεκριμένου προϊόντος, εάν δεν καλύπτονται από τα πιο πάνω αναφερόμενα
Θα φέρουν πιστοποίηση CE.

Το εργοστάσιο κατασκευής των θα διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας σχετικά με την οργάνωση λειτουργίας του σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2008.

Ο προμηθευτής οφείλει να συνοδεύει κάθε προσκομιζόμενο στο έργο υλικό ή μηχανήμα με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ελέγχου αποδόσεως από τον κατασκευαστή. Εάν τυχόν δεν προσκομίζονται, μετά από αίτηση της υπηρεσίας, θα μπορεί να μην πιστοποιεί για πληρωμή τα αντίστοιχα είδη, μέχρι την άφιξη των σχετικών πιστοποιητικών.

Τα πιστοποιητικά δοκιμών για όλα τα μηχανήματα και συσκευές, πρέπει να προέρχονται από τον κατασκευαστή και θα συνοδεύουν τα μηχανήματα.

6. Εγγυήσεις

Οι μπουτονιέρες, οι θυροτηλεοράσεις και τα θυροτηλέφωνα μονάδες θα τηρούν όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα, θα συνοδεύονται με γραπτή εγγύηση αντιπροσωπείας 2 ετών (υλικά και εργασίες), παροχή ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10έτη και τεχνική υποστήριξη από τον κατασκευαστή.

Όροι και απαιτήσεις Υγιεινής – Ασφάλειας & Προστασίας Περιβάλλοντος

1. Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών

- Φορτοεκφορτώσεις υλικών.
- Διακίνηση επιμήκων αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.
- Χρήση ηλεκτροεργαλείων χειρός.
- Χρήση συσκευών κόλλησης.
- Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων .
- Χανδρώσεις και διατρήσεις δομικών στοιχείων (σκόνη, εκτινασσόμενα υλικά).

2. Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων

Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών εργοταξίων” και η Ελληνική Νομοθεσία επί θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λ.π.)

Ειδικές υποχρεώσεις προμηθευτή

Θα πρέπει να αποδειχθεί εμπειρία σε αντίστοιχα συστήματα τουλάχιστον 3 ετών στην Ελλάδα, καθώς και η άρτια οργάνωση της εταιρείας για υποστήριξη στο service με εξειδικευμένα συνεργεία και η ύπαρξη πλήρους παρακαταθήκης ανταλλακτικών.

- Ο προμηθευτής θα εξασφαλίσει όλο το εργατικό προσωπικό, θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει όλα τα υλικά και τον εξοπλισμό που απαιτούνται για την ικανοποιητική κατασκευή και ολοκλήρωση του έργου.
- Ο Προμηθευτής έχει την υποχρέωση να παραδώσει λεπτομερείς οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων, γραμμένες απαραίτητα σε κατανοητή ελληνική

γλώσσα. Όσες οδηγίες προέρχονται από ξένο κατασκευαστή μπορούν να είναι και σε Αγγλική γλώσσα.

Εάν κατά τις δοκιμές εμφανισθούν σφάλματα και κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται αμέσως στην αποκατάστασή τους χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση. Σε κάθε περίπτωση μετά την αποκατάσταση των σφαλμάτων και των κακοτεχνιών της εγκατάστασης η δοκιμή θα επαναλαμβάνεται μέχρις ότου αποκατασταθεί και αποδειχθεί η αρτιότητα των συστημάτων.

Τρόπος επιμέτρησης της εργασίας

Η μονάδα μέτρησης της περαιωμένης εργασίας ορίζεται το ένα (1) τεμάχιο μπουτονιέρας, θυροτηλεόρασης, θυροτηλεφώνου. Η εργασία περιέχει όλα τα άρθρα του ενδεικτικού τιμολογίου, στις προμετρημένες ποσότητες και πλήρη υλοποίηση της μελέτης εφαρμογής.

Η Μελετήτρια

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Μελετών Δημοτικών Κτιρίων
και Κοινοχρήστων Χώρων

Η Προϊστάμενη της Δ/σης
Αστικού Σχεδιασμού & Μελετών
Αρχιτεκτονικών Έργων

Γκατζιώνη Μαρία
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Θεοδωρίδου Σμαρώ
ΠΕ Αρχιτεκτόνων με Β΄ βαθμό

Μανωλίδου Σοφία
ΠΕ Αρχιτεκτόνων με Β΄ βαθμό

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

α/α	Υλικά	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ) Μερική	Δαπάνη Ολική
1	Εξωτερική μονάδα – μπουτονιέρα με 3 μπουτόν, πλήρως τοποθετημένη	τεμ	10,00	580,00	5.800,00	
2	Εξωτερική μονάδα – μπουτονιέρα με 5 μπουτόν, πλήρως τοποθετημένη	τεμ	1,00	800,00	800,00	
3	Εξωτερική μονάδα – μπουτονιέρα με 6 μπουτόν, πλήρως τοποθετημένη	τεμ	1,00	830,00	830,00	
4	Εσωτερική μονάδα – θυροτηλεόραση έγχρωμη, πλήρως τοποθετημένη	τεμ	12,00	330,00	3.960,00	
5	Εσωτερική μονάδα – θυροτηλέφωνο, πλήρως τοποθετημένο	τεμ	19,00	60,00	1.140,00	
6	Καλώδια UTP – cat 5 4 ζευγών, με εργασία	μ.	260,00	5,00	1.300,00	
Αθροισμα					13.830,00	13830,00
ΦΠΑ					23%	3181,00
Γενικό Σύνολο						17011,00

Θεσσαλονίκη 13 / 8 / 2014

Η Προϊσταμένη
 Δ/νσης Αστικού Σχεδιασμού του τμήματος Μελετών
 Δημοτικών Κτιρίων & Αρχ/κων Μελετών
 Κοινοχρήστων Χώρων

Η Προϊσταμένη
 της Δ/νσης Αστικού Σχεδιασμού & Μελετών
 Αρχιτεκτονικών Έργων

Η Μελετήτρια

Γκατζιώνη Μαρία

Θεοδωρίδου Σμαρώ

Μανωλίδου Σοφία

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τίτλος προσφέροντος

Δ/νση

Τηλ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α	Υλικά	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ) Μερική	Δαπάνη Ολική
1	Εξωτερική μονάδα – μπουτονιέρα με 3 μπουτόν, πλήρως τοποθετημένη	τεμ				
2	Εξωτερική μονάδα – μπουτονιέρα με 5 μπουτόν, πλήρως τοποθετημένη	τεμ				
3	Εξωτερική μονάδα – μπουτονιέρα με 6 μπουτόν, πλήρως τοποθετημένη	τεμ				
4	Εσωτερική μονάδα – θυροτηλεόραση έγχρωμη, πλήρως τοποθετημένη	τεμ				
5	Εσωτερική μονάδα – θυροτηλέφωνο, πλήρως τοποθετημένο	τεμ				
6	Καλώδια UTP – cat 5 4 ζευγών, με εργασία	μ.				
Άθροισμα						
ΦΠΑ						
Γενικό Σύνολο					23%	

Έλαβα γνώση των όρων της Διακήρυξης, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα

Θεσσαλονίκη / / 2014

Ο
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Σφραγίδα –
Υπογραφή)