



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ**

Θεσσαλονίκη 7-9-2016

**ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ (ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕ Α/Α 23)
π.δ. 17.500,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.**

Α. Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς (επί ποινή αποκλεισμού) :

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (μόνο για φυσικά πρόσωπα).

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:

-Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό.

-Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης και πτωχευτικού συμβιβασμού.

-Δεν έχει λυθεί η εταιρία.

3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας :

- αφορά τους φορείς κύριας αλλά και επικουρικής ασφάλισης
- αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ.
- σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς
- σε περίπτωση εταιριών (νομικών προσώπων) αφορά την ίδια την εταιρία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη

διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός κι αν έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρία.

Ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την ΕΠΕ & ΑΕ (εφόσον έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρία), θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα (υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου στο σύστημα εκτυπώνεται αντίγραφο αυτού, στο οποίο αποδίδεται και αποτυπώνεται αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής του και αποτελεί για τον εργοδότη αποδεικτικό υποβολής του, το οποίο χρησιμοποιείται νομίμως).

Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δε θεωρείται από αρμόδια αρχή τότε ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει μαζί με την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση με την οποία βεβαιώνεται το περιεχόμενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση.

Σε περίπτωση που σε κάποια χώρα δεν εκδίδεται κατάσταση προσωπικού, κατατίθεται τυχόν ισοδύναμο έγγραφο ανάλογα με τη χώρα στην οποία έχει την έδρα της η επιχείρηση.

4. Φορολογική ενημερότητα του συμμετέχοντα από την αρμόδια εφορία.

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (2), (3) και (4) του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.

5. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο επάγγελμα που να έχει ισχύ την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς.

6. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) του συμμετέχοντα ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης του συμμετέχοντα.

ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ

Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1.

Στην περίπτωση ημεδαπών ή αλλοδαπών νομικών προσώπων, υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου έχει ο νόμιμος εκπρόσωπος της συμμετέχουσας εταιρίας, ο οποίος προσκομίζει και επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του ως νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας.

ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

1. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:

-δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό.

-δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού.

3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας :

- αφορά τους φορείς κύριας αλλά και επικουρικής ασφάλισης
- αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ.
- σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς
- σε περίπτωση εταιριών (νομικών προσώπων) αφορά την ίδια την εταιρία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός κι αν έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρία.

Ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την ΕΠΕ & ΑΕ (εφόσον έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρία), θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα (υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου στο σύστημα εκτυπώνεται αντίγραφο αυτού, στο οποίο αποδίδεται και αποτυπώνεται αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής του και αποτελεί για τον εργοδότη αποδεικτικό υποβολής του, το οποίο χρησιμοποιείται νομίμως).

Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δε θεωρείται από αρμόδια αρχή τότε ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει μαζί με την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση με την οποία βεβαιώνεται το περιεχόμενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση.

Σε περίπτωση που σε κάποια χώρα δεν εκδίδεται κατάσταση προσωπικού, κατατίθεται τυχόν ισοδύναμο έγγραφο ανάλογα με τη χώρα στην οποία έχει την έδρα της η επιχείρηση.

4. Φορολογική ενημερότητα του συμμετέχοντα από την αρμόδια εφορία.

ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά καταθέτουν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.

Στις διενεργούμενες αναθέσεις δικαιούνται συμμετοχής ενώσεις προμηθευτών εφόσον :

1. Ο κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση συμβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο στη διαμόρφωση του προσφερόμενου προϊόντος.

2. Στην ένωση προμηθευτών συμμετέχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε συνολικό ποσοστό τουλάχιστον 50% της τιμής προσφοράς.

Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό της εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραίτητως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς.

Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας, για οποιοδήποτε λόγο, ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.

Αν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσής της με την ίδια τιμή και όρους.

Και στις δύο περιπτώσεις τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη.

Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της Ο.Ε. ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Στην περίπτωση που η ανωτέρω ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Επίσης, οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν :

1. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) του συμμετέχοντα με την οποία θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του καταδικαστική απόφαση για τους παρακάτω λόγους :

1) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

2) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου 26^{ης} Μαΐου 97 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.

3) Απάτη κατά την έννοια του άρθ. της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

4) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10^{ης} Ιουνίου 1991 για την πρόσληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

2. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) του συμμετέχοντα η οποία θα αναφέρει τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών και ότι δεν απασχολεί ούτε πρόκειται να απασχολήσει καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης ανασφάλιστο προσωπικό.

3. Βεβαίωση του Γραφείου Εσόδων (Τμήμα Ταμείου-Δ/ση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης) ότι δεν υφίσταται καμία οφειλή του προς το Δήμο Θεσσαλονίκης από οποιαδήποτε αιτία ή βεβαίωση διακανονισμού της οφειλής τους.

4. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) του συμμετέχοντα ότι το προσφερόμενο είδος θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που

επιβάλλει η σχετική ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, οι επίσημοι κρατικοί φορείς και η διακήρυξη.

5. Τα τεχνικά στοιχεία του προσφερόμενου είδους και τυχόν τεχνικά φυλλάδια. Ειδικότερα : κατάλογο της εταιρίας παραγωγής του προσφερόμενου είδους, στον οποίο θα πρέπει να είναι σημειωμένα με σαφήνεια (επί ποινή αποκλεισμού) :

- ο τύπος των προσφερόμενου είδους
- οι διεθνείς προδιαγραφές που πληρεί το προσφερόμενο είδος (πχ ACEA, API, κλπ)
- οι διαθέσιμες συσκευασίες (πχ, βαρέλι 208 lt, δοχείο 20 lt, κλπ)

6. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) με την οποία δηλώνεται η έδρα της εταιρίας του.

7. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) με την οποία δηλώνεται η έδρα της εταιρείας παραγωγής των προσφερομένων ειδών, καθώς και ο τόπος παραγωγής τους.

8. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος ποιότητας ISO 9001:2000 (ή μεταγενέστερο, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα) της εταιρείας παραγωγής των προσφερομένων ειδών.

Τα δημόσια έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων ενώ τα ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων που έχουν προηγουμένως μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα (σε περίπτωση ξενόγλωσσων) και θεωρηθεί από δικηγόρο ή αρμόδια δημόσια αρχή (άρθρο 1 του Ν.4250/2014).

Β. Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) από την υπογραφή και πρωτοκόλλησή της.

Γ. Χρόνος-Τόπος-Τρόπος παράδοσης

Η παράδοση του είδους θα γίνεται περιοδικά στην αποθήκη Μηχανολογικού Υλικού στο ΣΜΑ ή όπου αλλού υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία και μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την αποστολή της έγγραφης εντολής από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το είδος τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα.

Δ. Εγγυητική καλής εκτέλεσης

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Ε. Αναπροσαρμογή συντελεστή Φ.Π.Α. και υποβολή οικονομικής προσφοράς

Η οικονομική προσφορά θα υποβληθεί με το νέο συντελεστή Φ.Π.Α. 24% ο οποίος ισχύει από 01/06/2016 (Ν.4389/2016- ΦΕΚ 94/27.5.2016 τεύχος Α΄).

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Κ.ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ

Π.ΛΑΚΕΡΙΔΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πληροφορίες: Β.Γιανκούλης, Π.Βοϊδης
Τηλ: 2310 494.545
e-mail: v.giankoulis@thessaloniki.gr
e-mail: p.voidis@thessaloniki.gr

Αρ. μελέτης: 42 /2015

«Προμήθεια υγρών καυσίμων,
λιπαντικών και άλλων αναλωσίμων
υγρών για την κάλυψη των
αναγκών κίνησης των οχημάτων
και θέρμανσης των κτιρίων του
Δήμου Θεσσαλονίκης και των
νομικών προσώπων του»

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ

1. Προσφερόμενα είδη

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για τα λιπαντικά και λοιπά υγρά αναλώσιμα μπορούν να καταθέσουν προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη λιπαντικών ή υγρών αναλωσίμων.

2. Δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς (επί ποινή αποκλεισμού)

- Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) με την οποία δηλώνεται η έδρα της εταιρίας του.(Αφορά όλα τα είδη του ενδεικτικού προϋπολογισμού)
- Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) με την οποία δηλώνεται η έδρα της εταιρείας παραγωγής των προσφερομένων ειδών, καθώς και ο τόπος παραγωγής τους. (Αφορά όλα τα είδη του ενδεικτικού προϋπολογισμού)
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος ποιότητας ISO 9001:2000 (ή μεταγενέστερο, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα) της εταιρείας παραγωγής των προσφερομένων ειδών. (Αφορά όλα τα είδη του ενδεικτικού προϋπολογισμού)
- Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) με την οποία δηλώνεται ότι τα προσφερόμενα λιπαντικά είναι πρωτογενή και όχι ανακυκλωμένα. (Αφορά τα είδη του ενδεικτικού προϋπολογισμού με α/α:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,13,14,15,16,26,27,28,29,30,31)
- Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) ότι οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν τον φόρο εναλλακτικής διαχείρισης λιπαντικών. (Αφορά τα είδη του ενδεικτικού προϋπολογισμού με α/α: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,16,26,27,28,29,30,31)
- Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) ότι, σύμφωνα με το Άρθρο 44 του Αγορανομικού Κώδικα (Υ.Α. Α2-3391/09 -ΦΕΚ 1388Β/13-7-2009), τα δοχεία συσκευασίας των ειδών (Αφορά τα είδη του ενδεικτικού προϋπολογισμού με α/α: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 26, 27, 28, 29,30,31) που θα παραδώσει θα αναγράφουν υποχρεωτικά τις παρακάτω ενδείξεις :
 - Την ονομασία και το είδος του περιεχομένου με κεφαλαία ευανάγνωστα γράμματα και στην ελληνική γλώσσα.

- Τον αριθμό ιξώδους (SAE για τα λιπαντικά, NLGI για τα γράσα).
- Το επίπεδο ποιότητας κατά API και ACEA, DIN, ISO κλπ.
- Τον ονομαστικό όγκο/βάρος του περιεχομένου.
- Το ονοματεπώνυμο ή την εμπορική επωνυμία και την διεύθυνση του υπευθύνου που θέτει το προϊόν σε κυκλοφορία (παρασκευαστής ή συσκευαστής ή αντιπρόσωπος ή εισαγωγέας ή πωλητής εγκατεστημένος σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

3. Οικονομική προσφορά

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν **επί ποινή αποκλεισμού** να δηλώσουν στην οικονομική προσφορά τους τις προσφερόμενες τιμές:

- Ανά lt ή kg προϊόντος για κάθε προσφερόμενη συσκευασία. Η συγκεκριμένη τιμή (τιμή ανά λίτρο ή τιμή ανά κιλό) αποτελεί το κριτήριο επιλογής της χαμηλότερης τιμής σύμφωνα με την οποία θα αναδειχθεί ο μειοδότης για κάθε είδος.

Τα λιπαντικά και τα άλλα αναλώσιμα υγρά ζητούνται σε συγκεκριμένες συσκευασίες διότι με αυτό τον τρόπο εξυπηρετείται καλύτερα η χρησιμοποίησή τους από την Υπηρεσία. Επειδή όλες οι εταιρίες παραγωγής λιπαντικών καθώς και των υπολοίπων προϊόντων του διαγωνισμού δε συσκευάζουν τα προϊόντα τους σε ίδιες συσκευασίες, (π.χ. βαρέλια που η χωρητικότητά τους ποικίλει από 200 έως 210 lt) για αυτό το λόγο μπορούν να προσφέρουν συσκευασίες που παρουσιάζουν μικροαποκλίσεις από τις ζητηθείσες συσκευασίες. Θα πρέπει όμως **επί ποινή αποκλεισμού** να αναφέρουν στην οικονομική τους προσφορά και την προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα όγκου ή βάρους (δηλαδή σε €/lt ή €/kg, ανάλογα με το προσφερόμενο είδος) για να καταστεί εφικτή η άμεση σύγκριση των προσφορών των διαγωνιζομένων. Προσφορά που δε θα περιλαμβάνει προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα βάρους ή όγκου θα απορρίπτεται.

Ανεξάρτητα από τυχόν μικροαποκλίσεις στις προσφερόμενες συσκευασίες των συμμετεχόντων, οι συνολικά προσφερόμενες ποσότητες ανά είδος θα είναι αυτές που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το υπόδειγμα προσφοράς.

Ακόμη κι αν κάποιος από τους συμμετέχοντες προσφέρει συσκευασίες κατά βάρος ενώ ζητούνται συσκευασίες κατά όγκο ή αντίστροφα, θα πρέπει να δώσει τιμές ανά μονάδα όγκου ή βάρους ακριβώς όπως ζητούνται στον προϋπολογισμό και το υπόδειγμα προσφοράς της παρούσας διακήρυξης. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά του θα απορρίπτεται.

4. Χρόνος και τρόπος παράδοσης

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά, όποτε απαιτείται, μετά από αίτημα της Υπηρεσίας, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η αναγκαία ποσότητα και το είδος. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά και παράδοση των ειδών στο χώρο που θα του υποδεικνύεται από την Υπηρεσία. Επίσης, είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που τυχόν προκύψει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου μέχρι της παράδοσης αυτών.

ΣΥΝΤΑΞΗ

B. Γιανκούλης
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
του Τμήματος Μελετών &
Σχεδιασμού Συστημάτων
Καθαριότητας

ΘΕΩΡΗΣΗ

Η Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη της Δ/σης
Ανακύκλωσης και Διαχείρισης
Αστικών Απορριμμάτων

Π. Βοΐδης
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Νικόλαος Μουρουζίδης
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Γεωργία Κουλουμπούρη
ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πληροφορίες: Β.Γιανκούλης, Π.Βοΐδης
Τηλ: 2310 494.545
e-mail: v.giankoulis@thessaloniki.gr
e-mail: p.voidis@thessaloniki.gr

Αρ. μελέτης: 42 /2015

«Προμήθεια υγρών καυσίμων,
λιπαντικών και άλλων
αναλωσίμων υγρών για την
κάλυψη των αναγκών κίνησης των
οχημάτων και θέρμανσης των
κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης
και των νομικών προσώπων του»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

a/a	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (lt ή kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμ.)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€/lt ή €/kg)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (lt ή kg)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Λιπαντικό βενζινοκινητήρων SAE 10W-40 (πλήρως συνθετικό)	Δοχείο 4 lt	200 Δοχεία	4,60 €	800 lt	3.680,00 €
2	Λιπαντικό βαρέων πετρελαιοκινητήρων SAE 10W-40 (πλήρως συνθετικό)	Βαρέλι 208 lt	70 Βαρέλια	7,80 €	14.560 lt	113.568,00 €
3	Λιπαντικό MEK πετρελαιοκινητήρων SAE 20W-50 (απλό)	Βαρέλι 208 lt	4 Βαρέλια	3,40 €	832 lt	2.828,80 €
4	Λιπαντικό MEK (2T)	Δοχείο 20 lt	65 Δοχεία	3,40 €	1.300 lt	4.420,00 €
5	Συνθετικό λιπαντικό υψηλής απόδοσης για δίχρονους κινητήρες παντός τύπου (λάδι μίξης)	Δοχείο 1 lt	48 Δοχεία	4,40 €	48 lt	211,20 €
6	Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 15W-40 (ορυκτέλαιο για μηχανήματα Οδοποιίας & σπαστήρα HUSMANN)	Δοχείο 20 lt	12 Δοχεία	3,60 €	240 lt	864,00 €
7	Λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων SAE 15W- 40 για κιβώτια ταχυτήτων, υδραυλικά συστήματα, μετάδοση κίνησης, εμβαπτιζόμενα φρενα κ.α.	Δοχείο 20 lt	5 Δοχεία	4,20 €	100 lt	420,00 €

8	Λιπαντικό κεντρικών υδραυλικών συστημάτων Τύπου Pentosin CHF S11 ή LiquiMoly 1127 ή αντίστοιχων	Δοχείο	20	lt	8	Δοχεία	6,80 €	160	lt	1.088,00 €
9	Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων HLP 32	Βαρέλι	208	lt	40	Βαρέλια	2,80 €	8.320	lt	23.296,00 €
10	Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων HLP 46	Βαρέλι	208	lt	110	Βαρέλια	2,80 €	22.880	lt	64.064,00 €
11	Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων HLP68	Βαρέλι	208	lt	15	Βαρέλια	2,80 €	3.120	lt	8.736,00 €
12	Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ATF D3	Βαρέλι	208	lt	8	Βαρέλια	4,20 €	1.664	lt	6.988,80 €
13	Υδραυλικό λάδι SAE 10W	Δοχείο	20	lt	10	Δοχεία	3,40 €	200	lt	680,00 €
14	Λιπαντικό χωματουργικών μηχανημάτων (π.χ. φορτωτές VENIERI)	Δοχείο	20	lt	13	Δοχεία	4,40 €	260	lt	1.144,00 €
15	Λιπαντικό Υδραυλικού Κυκλώματος (πλανητικών) σπαστήρα HUSMANN - ISO VG320	Δοχείο	20	lt	5	Δοχεία	3,30 €	100	lt	330,00 €
16	Λιπαντικό Βιομηχανικού Αεροσυμπιεστή	Δοχείο	20	lt	40	Δοχεία	8,80 €	800	lt	7.040,00 €
17	Γράσσο γενικής χρήσης	Βαρέλι	185	kg	3	Βαρέλια	3,20 €	555	kg	1.776,00 €
18α	Γραφίτουχο γράσο βάσεως λιθίου (για μηχανήματα Οδοποιίας)	Βαρέλι	185	kg	2	Βαρέλια	4,20 €	370	kg	1.554,00 €
18β		Δοχείο	16	kg	16	Δοχεία	4,45 €	256	kg	1.139,20 €
19	Αντιψυκτικό - αντιθερμικό διάλυμα (έτοιμο προς χρήση)	Βαρέλι	210	lt	50	Βαρέλια	1,20 €	10.500	lt	12.600,00 €
20	Αντιψυκτικό - αντιθερμικό διάλυμα (συμπυκνωμένο)	Βαρέλι	210	lt	10	Βαρέλια	2,80 €	2.100	lt	5.880,00 €
21	Υγρά φρένων DOT4	Δοχείο	20	lt	15	Δοχεία	6,80 €	300	lt	2.040,00 €
22	Αντιπαγωτικό (αντιπηκτικό) καυσίμου	Δοχείο	20	lt	10	Δοχεία	6,00 €	200	lt	1.200,00 €
23	Βελτιωτικό, πρόσθετο πετρελαίου με αντιβακτηριδιακή προστασία για οχήματα	Δοχείο	1	lt	5000	Δοχεία	3,50 €	5.000	lt	17.500,00 €

24	Μυκητοκτόνο πρόσθετο πετρελαίου - για δεξαμενές πετρελαίου	Δοχείο	1 lt	200 Δοχεία	8,90 €	200 lt	1.780,00 €
25	Adblue (μη τοξικό διάλυμα ουρίας)	Δεξαμενή	1000 lt	150 Δεξαμενές	0,70 €	150.000 lt	105.000,00 €
26	Λιπαντικό συστημάτων μετάδοσης 10W-30 (universal tractor transmission oil - UTTO) (Φορτωτές VENIERI)	Δοχείο	20 lt	5 Δοχεία	5,80 €	100 lt	580,00 €
27	Μηχανέλαιο σπαστήρα HVLP32 πλήρως συνθετικό (της Agal HVLP Vitam HF32 ή αντίστοιχο)	Βαρέλι	208 lt	10 Βαρέλια	4,20 €	2.080 lt	8.736,00 €
28	Λάδι 4T για δικύκλα, SAE10W-40, ημισυνθετικό	Δοχείο	4 lt	50 Δοχεία	4,40 €	200 lt	880,00 €
29	Μηχανέλαιο SAE15W-40 (όπως FL URANIA LD5 ή αντίστοιχο)	Βαρέλι	208 lt	7 Βαρέλια	4,20 €	1.456 lt	6.115,20 €
30	Λιπαντικό SAE5W-30 πλήρως συνθετικό (όπως ARAL SuperTurboral LA SAE 5W-30 ή αντίστοιχο)	Δοχείο	4 lt	10 Δοχεία	7,80 €	40 lt	312,00 €
31	Βαλβολίνη SAE80W-90, API GL3 (όπως FL TUTELA ZC90 ή αντίστοιχη)	Βαρέλι	208 lt	1 Βαρέλι	7,00 €	208 lt	1.456,00 €
ΔΑΠΑΝΗ							407.907,20 €
ΦΠΑ 23%							93.818,66 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ							501.725,86 €

Θεσσαλονίκη 12/11/2015

ΣΥΝΤΑΞΗ

Β. Γιανκούλης
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
του Τμήματος Μελετών &
Σχεδιασμού Συστημάτων
Καθαριότητας

ΘΕΩΡΗΣΗ

Η Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη της Δ/σης
Ανακύκλωσης και Διαχείρισης
Αστικών Απορριμμάτων

Π. Βοϊδης
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Νικόλαος Μουρουζίδης
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Γεωργία Κουλουμπούρη
ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πληροφορίες: Β.Γιανκούλης, Π.Βοϊδης
Τηλ: 2310 494.545
e-mail: v.giankoulis@thessaloniki.gr
e-mail: p.voidis@thessaloniki.gr

Αρ. μελέτης: 42 /2015

«Προμήθεια υγρών καυσίμων,
λιπαντικών και άλλων
αναλωσίμων υγρών για την
κάλυψη των αναγκών κίνησης των
οχημάτων και θέρμανσης των
κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης
και των νομικών προσώπων του»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Αντικείμενο της προμήθειας

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων, λιπαντικών και άλλων αναλωσίμων υγρών για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών προσώπων του.

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Καύσιμα

Τα ζητούμενα υγρά καύσιμα είναι τα ακόλουθα:

1. Πετρέλαιο κίνησης
2. Πετρέλαιο θέρμανσης
3. Βενζίνη αμόλυβδη

Τα καύσιμα κίνησης και το πρατήριο του αναδόχου θα πρέπει γενικά να συμμορφώνονται προς τις παρακάτω διατάξεις καθώς και με κάθε άλλη ισχύουσα νομοθεσία:

1. Κ.Υ.Α. 316/2010/12 (Φ.Ε.Κ. 501 Β/29-2-2012): Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
2. Κ.Υ.Α. 21523/763/Ε-103/12 (ΦΕΚ 1439 Β/2-5-2012): «Μέτρα για τη μείωση της ποσότητας των ατμών βενζίνης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2009/126/ΕΚ «σχετικά με τη φάση II της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009». (Αφορά μόνο την προμήθεια καυσίμων λιανικής πώλησης από ιδιόκτητα πρατήρια).

Ειδικότερα, οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται ανά είδος καυσίμου είναι οι εξής:

Α) Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης (Diesel), τόσο το καύσιμο όσο και τα πρατήρια των αναδόχων, θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με την:

i) Κ.Υ.Α. 514/2004/06 (ΦΕΚ 1490 Β/9-10-2006): «Καύσιμα αυτοκινήτων – Πετρέλαιο κίνησης – Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών», όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 460/2009/10 (ΦΕΚ 67 Β/28-1-2010).

Β) Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, τόσο το καύσιμο όσο και τα μέσα διανομής των αναδόχων θα πρέπει να συμμορφώνονται με:

i) Την Κ.Υ.Α. 467/2002/03 (ΦΕΚ 1531 Β'/16-10-03): «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης»

ii) Την Κ.Υ.Α. 468/2002/03 (ΦΕΚ 1273 Β'/5-9-03 – Διορθ.Σφαλμ. στο ΦΕΚ-1630 Β/03): «Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης».

iii) Την Κ.Υ.Α. 284/2006/07 (ΦΕΚ 1736 Β'/2007 – “Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 1999/32/ΕΚ”.

iv) Την Κ.Υ.Α. Α8/36824/3042/08 (ΦΕΚ 1335Β/8-7-2008): «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης σε πρατηριούχους υγρών καυσίμων.» (Αφορά μόνο τις μεταφορές πετρελαίου θέρμανσης με ΙΧ βυτιοφόρα)

ν) Την Υ.Α. Α2-3391/09 (ΦΕΚ 1388Β/13-7-2009): «Αγορανομικός Κώδικας», όπως ισχύει και συγκεκριμένα τα κάτωθι άρθρα:

· Άρθρο 286: «Επιτρεπόμενες σωληνώσεις στα βυτιοφόρα αυτοκίνητα διανομής πετρελαίου θέρμανσης.»

· Άρθρο 291: «Υποχρέωση ύπαρξης ογκομετρητών στα βυτιοφόρα αυτοκίνητα διανομής πετρελαίου θέρμανσης.»

Γ) Σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη βενζίνη, τόσο το καύσιμο όσο και τα πρατήρια των αναδόχων θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως προς την :

Α.Χ.Σ. 510/2004/07 (ΦΕΚ 872Β/4-6-2007): «Καύσιμα Αυτοκινήτων – Αμόλυβδη Βενζίνη – Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών».

Επίσης, θα πρέπει:

Α) Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL να είναι απαλλαγμένο από τις προσμίξεις από νερό και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης.

Β) Η αμόλυβδη βενζίνη να μην αναμειγνύεται με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο.

Για όλες τις κατηγορίες καυσίμων:

Κατά την παράδοση θα εφαρμόζονται με μέριμνα του προμηθευτή οι διατάξεις της Αγορανομικής Διάταξης 7/2009 όπως ισχύει και τα αναφερόμενα στη «Διαδικασία παράδοσης καυσίμων» (Κεφάλαιο26: «Καύσιμα (Στερεά-Υγρά-Αέρια)). Επισημαίνεται ότι θα εφαρμόζονται και οι διατάξεις της Αγορανομικής Διάταξης 7/2009 σχετικά με την αναγωγή στους 15°C (Κεφάλαιο24: «Μέτρα και Σταθμά»). Ειδικά για τα συνεργαζόμενα ιδιόκτητα πρατήρια καυσίμων θα πρέπει να εφαρμόζονται επιπρόσθετα και οι διατάξεις του κεφαλαίου 82 «τήρηση πινακίδων κατά τη λιανική πώληση υγρών καυσίμων» της Αγορανομικής Διάταξης 7/2009.

ΑΡΘΡΟ 3°

Λιπαντικά και άλλα αναλώσιμα υγρά

Σε ότι αφορά τα λιπαντικά και τα συναφή προς αυτά είδη, όπως ορίζονται στην παρούσα, θα πρέπει πάντα να φυλάσσονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, να διατίθενται εντός της ημερομηνίας λήξης τους και πάντα σε σφραγισμένες συσκευασίες, που να αναγράφουν τον τύπο, τον κατασκευαστή και τα χαρακτηριστικά τους. Όλα τα προσφερόμενα λιπαντικά κινητήρων πρέπει να είναι πιστοποιημένα είτε κατά API (American Petroleum Institute) είτε κατά ACEA (European Automobile Manufacturers' Association), ανάλογα με το τι απαιτεί η προδιαγραφή που τίθεται στην παρούσα, για το κάθε είδος.

Στον διαγωνισμό δε γίνονται δεκτά λιπαντικά προϊόντα που δε διαθέτουν διεθνή επίσημα πιστοποιητικά API, ACEA κλπ.

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα θα πληρούν τους κανόνες προδιαγραφών που ορίζονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.).

Τα προσφερόμενα λιπαντικά θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως προς την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και ειδικότερα προς το κάτωθι νομικό πλαίσιο:

i) Υ.Α. Α2-3391/09 (ΦΕΚ 1388Β/13-7-2009): «Αγορανομικός Κώδικας», όπως ισχύει και συγκεκριμένα τα κάτωθι άρθρα:

- Άρθρο 44: «Ενδείξεις επί της συσκευασίας λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσεως»
- Άρθρο 70: «Τρόπος τήρησης τιμοκαταλόγων χονδρικής πώλησης ορυκτελαίων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων κ.λπ.» σε συνάρτηση με το Άρθρο 9 για όσες επιχειρήσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του.
- Άρθρο 320: «Υποχρεώσεις λιανοπωλητών ελαιολιπαντικών»

ii) Κ.Υ.Α. 526/2004/05 (ΦΕΚ 630 Β'/12-5-05): «Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης».

iii) Κ.Υ.Α. 12/95/95 (ΦΕΚ 471 Β) (Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ 570Β'/29-6-95): «Προδιαγραφές βαλβολινών».

iv) Κ.Υ.Α. 322/2000/01 (ΦΕΚ 122 Β'): «Γράσα οχημάτων Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου».

Όλα τα είδη θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές, εκτός των διατάξεων που αναφέρονται παραπάνω σε κάθε είδος και όποιας άλλης σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας.

Επιπλέον διευκρινίσεις επί των λιπαντικών και των συναφών ειδών:

Όλες οι ζητούμενες (επίσημες – διεθνείς) προδιαγραφές για κάθε είδος θα πρέπει να τηρούνται συγχρόνως. Αν το προσφερόμενο είδος έχει περισσότερες ή ανώτερες προδιαγραφές ποιότητας από τις ζητούμενες, είναι αποδεκτό. Όταν υπάρχει επίσημη – διεθνής προδιαγραφή (API ή ACEA κλπ), η προδιαγραφή του κατασκευαστή (π.χ. MAN, MB, VDS κ.λ.π.) είναι απλώς επιθυμητή. Όταν δεν υπάρχει επίσημη – διεθνής προδιαγραφή, η προδιαγραφή του κατασκευαστή ή βεβαιωμένα αντίστοιχη είναι υποχρεωτική.

Adblue

Το προσφερόμενο AdBlue (μη τοξικό διάλυμα ουρίας) θα πληροί τις προδιαγραφές DIN 70070 και ISO 22241. Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει το σχετικό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος. Η αρχική παραλαβή θα αφορά τουλάχιστον πέντε παλετοδεξαμενές μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Διαχείρισης και Κίνησης Οχημάτων που βρίσκεται στην περιοχή πατριαρχικό Πυλαίας, Χάλκης και Λαέρτου 25. Στις επόμενες παραδόσεις-παραλαβές ο προμηθευτής θα παραδίδει γεμάτες δεξαμενές και θα παραλαμβάνει τις άδειες.

Σε κάθε παλετοδεξαμενή θα πρέπει να αναγράφεται κατ' ελάχιστον η εταιρία παραγωγής και οι προδιαγραφές του προϊόντος.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα είδη της σχετικής μελέτης, η χρήση τους καθώς και οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές αυτών :

α/α	ΕΙΔΟΣ	ΧΡΗΣΗ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Λιπαντικό βενζινοκινητήρων SAE 10W-40 (πλήρως συνθετικό)	Μηχανές βενζινοκίνητων επιβατηγών σχετικά της τεχνολογίας – καλοκαιρινή χρήση	ACEA A3/B4, API SL/CF, MB229.1

2	Λιπαντικό βαρέων πετρελαιοκινητήρων SAE 10W-40 (πλήρως συνθετικό)	Μηχανές φορτηγών της τεχνολογίας	API CF/CE/CD, ACEA E6, MB 228.51
3	Λιπαντικό MEK πετρελαιοκινητήρων SAE 20W-50 (απλό)	Μηχανές πετρελαιοκίνητων φορτηγών παλαιάς τεχνολογίας και βενζινοκίνητων οχημάτων «μικρού» μεγέθους	ACEA E2/B3/A3 API CH4/SJ
4	Λιπαντικό MEK (2T)	Κύκλωμα καύσης τρικύκλων (δίχρονοι κινητήρες)	JASO FC, API TC, ISO-L-EGC
5	Συνθετικό λιπαντικό υψηλής απόδοσης για δίχρονους κινητήρες παντός τύπου (λάδι μίξης)	Λάδι μίξης για της δίχρονους κινητήρες της τεχνολογίας	JASO FC, ISO-GLOBAL E-GD
6	Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 15W-40 (ορυκτέλαιο για μηχανήματα Οδοποιίας & σπαστήρα HUSMANN)	Μηχανές μηχανημάτων οδοποιίας (οδοστρωτήρες, διαστρωτήρες ασφάλτου, σκαπτικά μηχανήματα, φορτωτές κλπ)	ACEA E2/B3/B2/A2, API CG-4/CF-4/CF/CE/CD/SH, M/B 228.1/229.1, MAN 271, VOLVO VDS, VW 501.00/505.00
7	Λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων SAE 15W-40 για κιβώτια ταχυτήτων, υδραυλικά συστήματα, μετάδοση κίνησης, εμβαπτιζόμενα φρένα κ.α.	Κιβώτια ταχυτήτων, υδραυλικά συστήματα, μετάδοση κίνησης, εμβαπτιζόμενα φρένα κ.α.	API CF-4/CF/SF, API GL-4, FORD M2C 159B, JOHN DEERE J20, ALLISON C-4, ZF TE ML 06A/B/C, 07/C, CASE-HOLLAND MAT 3525/3526
8	Λιπαντικό κεντρικών υδραυλικών συστημάτων	Κεντρικά υδραυλικά συστήματα	Τύπου Pentosin CHF S11 ή LiquiMoly 1127 ή αντίστοιχων
9	Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων HLP 32	Ράμπες (ανυψωτικά) Δημοτικού Μηχανουργείου, Υδραυλικές Πρέσες ΣΜΑ	DIN 51524 PART II
10	Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων HLP 46	Υδραυλικά συστήματα οχημάτων	DIN 51524 PART II
11	Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων HLP68	Υδραυλικά συστήματα οχημάτων	DIN 51524 PART II
12	Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ATF D3	Αυτόματα κιβώτια και υδραυλικά τιμόνια φορτηγών	GM DEXRON III
13	Υδραυλικό λάδι SAE 10W	Χωματοουργικά μηχανήματα	API CF/CD/SF
14	Λιπαντικό χωματοουργικών μηχανημάτων (π.χ. φορτωτές VENIERI)	Υδραυλικά συστήματα χωματοουργικών μηχανημάτων	ISO6743/4HV, DIN 51524 Part III. Τύπου SHELL TELLUS OIL T15 ή MOBIL DTE 10M ή AGIP ARNICA 15 ή BP BARTRAN HV15 ή αντίστοιχων
15	Λιπαντικό Υδραυλικού Κυκλώματος (πλανητικών) σπαστήρα HUSMANN – ISO VG320	Βιομηχανικό λιπαντικό	ISO VG320 (DIN51519) ή DIN51517 Part3 CLP
16	Λιπαντικό Βιομηχανικού Αεροσυμπιεστή	Βιομηχανικό λιπαντικό	DIN51506 VBL/VCL/VDL
17	Γράσο γενικής χρήσης	Γενικές ανάγκες οχημάτων και εξοπλισμού	DIN 51825 K2C-30
18	Γραφίτουχο γράσο βάσεως λιθίου (για μηχανήματα Οδοποιίας)	Μηχανήματα οδοποιίας (οδοστρωτήρες, διαστρωτήρες ασφάλτου, κλπ)	DIN 51825 KP2K-30
19	Αντιψυκτικό – αντιθερμικό διάλυμα (έτοιμο της χρήση)	Στο κύκλωμα ψύξης των πιο νέων οχημάτων (κλειστού κυκλώματος)	-20 έως +110°C (απόκλιση ± 3°C)
20	Αντιψυκτικό – αντιθερμικό υγρό (συμπυκνωμένο)	Στο κύκλωμα ψύξης των παλαιών οχημάτων	Συμπυκνωμένο, για χρήση στο κύκλωμα ψύξης σε αναλογία 33% κ.ο.
21	Υγρά φρένων DOT4	Συστήματα φρένων οχημάτων	SAE J 1703 & FMVSS No.116 (DOT4)
22	Αντιπαγωγικό (αντιπηκτικό) καυσίμου	Κύκλωμα καυσίμου πετρελαιοκίνητων οχημάτων	Για τη βελτίωση της ροής του πετρελαίου κίνησης σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες

23	Βελτιωτικό, πρόσθετο πετρελαίου με αντιβακτηριδιακή προστασία για οχήματα	Φορητά οχήματα	Ειδικό πρόσθετο με αντιβακτηριδιακή προστασία. Ειδικά για πετρέλαιο με Bio-Diesel έως 10%. Ιδιότητες: - Αύξηση κετανίων - Καθαρισμός κυκλώματος μπεκ - Αντιαφριστικά πρόσθετα - Βιοκτόνο - Προστασία από διάβρωση - Αύξηση επίδοσης Δοσολογία χρήσης 1:1.000
24	Μυκητοκτόνο πρόσθετο πετρελαίου (για δεξαμενές πετρελαίου)	Δεξαμενές πετρελαίου κίνησης	Δοσολογία για καθαρισμό 1:2.000 Δοσολογία για πρόληψη 1:10.000 (1lt σε 10.000 lt Diesel)
25	Adblue (μη τοξικό διάλυμα ουρίας)	Φορητά οχήματα της τεχνολογίας	DIN 70070 – ISO 22241
26	Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων μετάδοσης SAE 10W-30 (Universal tractor transmission oil – UTTO για φορτωτές VENIERI)	Λιπαντικό για συστήματα μετάδοσης κίνησης και υδραυλικά, εμβαπτιζόμενα φρένα, συμπλέκτες και μετατροπείς ροτών αγροτικών μηχανημάτων.	MASSEY-FERGUSON M 1127/1129A & 1141/1135/1143, IH B-6, JDM J20C/D, FORD: ESN M2C 134-A/B/C/D, M2C86-B/C, M2C41-B, M2C48-B, M2C53A, JI CASE MS 204/1205/1206/1207/1210/B6 NEW HOLLAND FNHA-2-C-201.00 (formerly M2C134-D)
27	Μηχανέλαιο σπαστήρα HVLP32 πλήρως συνθετικό (της Agal HVLP Vitam HF32 ή αντίστοιχο)	Σπαστήρας	DIN 51524 PART III
28	Λάδι 4T για δίκυκλα, SAE10W-40, ημισυνθετικό	Για δίκυκλα HONDA Transalp κλπ	API SL/SJ/S6
29	Μηχανέλαιο SAE15W-40 (όπως FL URANIA LD5 ή αντίστοιχο)	Για φορητά οχήματα	ACEA E3-E5
30	Λιπαντικό SAE5W-30 πλήρως συνθετικό (όπως ARAL SuperTurbol LA SAE 5W-30 ή αντίστοιχο)	Για όχημα μεταφοράς προσωπικού FIAT DUCATO (ΔΘ768)	ACEA E6-E7, API CI-4, MB 228.51
31	Βαλβολίνη SAE80W-90, API GL3 (όπως FL TUTELA ZC90 ή αντίστοιχη)	Για μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων	API GL3

Θεσσαλονίκη 12/11/2015

ΣΥΝΤΑΞΗ

Β. Γιανκούλης
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
του Τμήματος Μελετών &
Σχεδιασμού Συστημάτων
Καθαριότητας

ΘΕΩΡΗΣΗ

Η Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη της Δ/σης
Ανακύκλωσης και Διαχείρισης
Αστικών Απορριμμάτων

Π. Βοϊδης
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Νικόλαος Μουρουζίδης
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Γεωργία Κουλουμπούρη
ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Υπόδειγμα προσφοράς

Επωνυμία προσφέροντος:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

<i>a/a</i>	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (lt ή kg)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμ.)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€/lt ή €/kg)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (lt ή kg)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
23	Βελτιωτικό, πρόσθετο πετρελαίου με αντιβακτηριδιακή προστασία για οχήματα	Δοχείο 1 lt	5000 Δοχεία		5.000 lt	
ΔΑΠΑΝΗ						
ΦΠΑ 24%						
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ						

Ο Προσφέρων

(υπογραφή – σφραγίδα)