

ΥΠΟΓΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ*

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ε.Μ	Ποσό τητα	Εργοστάσιο κατασκευής	Τύπος- Μοντέλο	Έντυπο τεχνικών προδιαγραφών	Πιστοποιητικά Ποιότητας
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ & ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ						
1	Διαφανής φωτοσωλήνας λείος και εύκαμπτος, διαμέτρου 13mm τύπου LED, θερμού λευκού φωτός	m	2000				
2	Κόκκινος φωτοσωλήνας λείος και εύκαμπτος, διαμέτρου 13mm τύπου LED	m	1200				
3	Πράσινος φωτοσωλήνας λείος και εύκαμπτος, διαμέτρου 13mm τύπου LED	m	1600				
4	Μικρολαμπάκια (ψείρες) 15m, θερμού λευκού φωτισμού τύπου LED τάσεως λειτ. 230V σε πράσινο καλώδιο με 100 λαμπάκια	τεμ	220				
5	Μικρολαμπάκια (ψείρες) 10m, θερμού λευκού φωτισμού τύπου LED τάσεως λειτ. 230V σε άσπρο καλώδιο με 100 λαμπάκια	τεμ	100				
6	Φωτεινό σώμα (επιστήλιο με δύο άστρα) αποτελούμενο από σκελετό αλουμινίου με καλαίσθητες ενώσεις πάνω στον οποίο θα δένεται μονοκάναλος φωτοσωλήνας Led μαζί με τη βάση στήριξης σε κολώνα ή σε τοίχο.	τεμ	51				
7	Δετικά καλωδίων (cable ties) 16cm , συσκευασία(100 τμχ.)	συσκ.	2000				
8	Ενδιάμεσο φινις σύνδεσης 13mm φωτοσωλήνα - φωτοσωλήνα με καρφάκι και θερμοσυστελόμενο κάλυμμα	τεμ	2000				
9	Φινις σύνδεσης για ρεύμα (για φωτοσωλήνα) με καλώδιο 2*1mm ² τύπου H05RN-F καουτσούκ	τεμ	1000				
10	Φινις σύνδεσης για ρεύμα (για φωτοσωλήνα τύπου LED) με καλώδιο 2*1mm ² τύπου H05RN-F καουτσούκ	τεμ	2000				
11	θερμοσυστελόμενο σύνδεσης φωτοσωλήνα Φ20	m	500				
12	Καρφάκι πλήρους σύνδεσης φωτοσωλήνων διαμέτρου 13mm	τεμ	2000				
13	Καρφάκι παροχής φωτοσωλήνα διαμέτρου 13mm	τεμ	2000				
14	Ελληνική σημαία 50*75 cm με το κοντάρι περίπου 1,00 m	τεμ	400				
15	Σημαία (Δ.Θεσ/νίκης) 50*75cm με το κοντάρι περίπου 1,00 m	τεμ	400				
16	Αντιηλεκτροπληξιακός (αυτόματος διακόπτης διακοπής διαρροής έντασης) με ενσωματωμένο στοιχείο μικροαυτομάτου 16A, ενδ.τύπου ABB DS201-C16	τεμ	50				
17	Αντιηλεκτροπληξιακός (αυτόματος διακόπτης διακοπής διαρροής έντασης) τριφασικός 40A, ενδ.τύπου ABB	τεμ	90				
18	Αντιηλεκτροπληξιακός (αυτόματος διακόπτης διακοπής διαρροής έντασης) τριφασικός 63A, ενδ.τύπου ABB	τεμ	90				
19	Ασφάλεια αυτόματη ράγας (μικροαυτόματος διακόπτης) 10 A - ενδ. τύπου ABB SH201L-B10	τεμ	120				
20	Ασφάλεια αυτόματη ράγας (μικροαυτόματος διακόπτης) 16A - ενδ. τύπου ABB S201-K16	τεμ	150				

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ε.Μ	Ποσό τητα	Εργοστάσιο κατασκευής	Τύπος- Μοντέλο	Έντυπο τεχνικών προδιαγραφών	Πιστοποιητικά Ποιότητας
21	Ασφάλεια αυτόματη ράγας (μικροαυτόματος διακόπτης) 3*16 A - ενδ. τύπου ABB S203-K16	τεμ	100				
22	Ασφάλεια αυτόματη ράγας (μικροαυτόματος διακόπτης) 3*32 A - ενδ. τύπου ABB S203-K32	τεμ	50				
23	Ασφάλειας βάση 63 A ενδ. τύπου NEOZED	τεμ	150				
24	Ασφάλειας πώμα 50-63 A ενδ.τύπου NEOZED	τεμ	150				
25	Ασφάλεια πλήρης 35 A ενδ.τύπου NEOZED	τεμ	500				
26	Κάλυμμα βάσης ασφάλειας ενδ.τύπου NEOZED	τεμ	150				
27	Γενικός διακόπτης 3x45A (Ραγοδιακόπτης)	τεμ	100				
28	Γενικός διακόπτης 3x63A (Ραγοδιακόπτης)	τεμ	80				
29	Γέφυρες τριφασικές	τεμ	100				
30	Τριπλή ενδεικτική λυχνία με LED	τεμ	100				
31	Καλώδιο λεπτοπολύκλωνο εύκαμπτο για πίνακες 10mm2 μπλέ (H07V-K)	μ	200				
32	Καλώδιο λεπτοπολύκλωνο εύκαμπτο για πίνακες 10mm2 καφέ (H07V-K)	μ	200				
33	Καλώδιο λεπτοπολύκλωνο εύκαμπτο για πίνακες 10mm2 γκρι (H07V-K)	μ	200				
34	Καλώδιο λεπτοπολύκλωνο εύκαμπτο για πίνακες 10mm2 μαύρο(H07V-K)	μ	200				
35	Καλώδιο εύκαμπτο 3*1,5 mm2 (H05VV-F)	μ	3000				
36	Καλώδιο εύκαμπτο 3*2,5 mm2 (H05VV-F)	μ	1000				
37	Ρευματοδότης(πρίζα) μονοφασική εξωτερική σουκό με καπάκι 16A	τεμ	150				
38	Ρευματοδότης(πρίζα) τριφασική εξωτερική χωνευτή με καπάκι 16A	τεμ	100				
39	Ρευματοδότης(πρίζα) τριφασική εξωτερική χωνευτή με καπάκι 32A	τεμ	50				
40	Κλέμες 2,5 mm	σειρά	1000				
41	Κλέμες 6 mm	σειρά	100				
42	Μονωτική ταινία 20mX19mm Μαύρη,τύπου TESA	τεμ	1000				
43	Μονωτική ταινία 20mX19mm Λευκή, τύπου TESA	τεμ	1000				
44	Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός δύο σειρών 30*35cm	τεμ	50				
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ						
45	Τρισδιάστατο φωτεινό δέντρο με μικρολαμπάκια Led ύψους 2,5 μ	τεμ	2				
46	Χριστουγεννιάτικη παράσταση με φωτεινό αστέρι και τρεις μάγους ύψους 7 μ	τεμ	1				
47	Γιρλάντα με λαμπτήρα Led E14 και σφαιρικό κάλυμμα Φ60	τεμ	1				
48	Γιρλάντα με σφαιρικό λαμπτήρα Led E27	τεμ	1				
49	Φωτιζόμενο αστέρι-κάθισμα	τεμ	8				
50	Φωτεινές Μπάλες Led Φ60	τεμ	10				
51	Φωτεινές Μπάλες Led Φ50	τεμ	10				
52	Φωτεινές Μπάλες Led Φ40	τεμ	24				
53	Φωτεινές Μπάλες Led Φ30	τεμ	24				
54	Αστέρι διαστάσεων 2X2μ με λαμπτήρες Led E27	τεμ	1				
55	Αστέρι διαστάσεων 2X2μ με φωτωσώληνα Led	τεμ	1				
56	Διακόσμηση δέντρου με μικρολαμπτήρες Led	τεμ	30				
57	Διακόσμηση μικρού δένδρου με μικρολαμπτήρες Led	τεμ	30				
58	Φωτεινή ομπρέλα 3D LED (2X1,8μ) για ανάρτηση σε συρματόσχοινο	τεμ	10				
59	Φωτεινό πακέτο 3D LED (70X45cm) για ανάρτηση σε συρματόσχοινο	τεμ	12				

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ε.Μ	Ποσό τητα	Εργοστάσιο κατασκευής	Τύπος- Μοντέλο	Έντυπο τεχνικών προδιαγραφών	Πιστοποιητικά Ποιότητας
60	Φωτεινές γιρλάντες και παραστάσεις για πεζόδρομο	τεμ	8				
61	Ουρανός από LED σε πεζόδρομο	τεμ	1				
62	Παράσταση από κρεμαστές Φωτεινές Μπάλες Led	τεμ	1				
63	Γιρλάντα αστέρι LED σε συρματόσχοινο	τεμ	16				

* Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέτουν πλήρως συμπληρωμένο το υπόδειγμα της τεχνικής προσφοράς. Αναλυτικότερα, στο εδάφιο «**εργοστάσιο κατασκευής**» θα συμπληρώνεται με σαφήνεια τα στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής, στο εδάφιο «**τύπος – μοντέλο**» το συγκεκριμένο είδος μοντέλο όπως αυτό τιλοφορείται από το εργοστάσιο κατασκευής – σε αντιστοιχία με τα συνοδευτικά έγγραφα, στο εδάφιο «**έντυπο τεχνικών προδιαγραφών**» θα συμπληρώνεται με σαφήνεια το έντυπο που κατατίθεται με σκοπό την αναλυτική παρουσίαση των τεχνικών χαρακτηριστικών, σε περίπτωση εκτενούς εντύπου ή πολλών φυλλαδίων στο κάθε ένα από αυτά θα σημειώνεται ο A/A του υλικού, στον οποίο αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό της μελέτης για να επισημαίνεται η ακριβής θέση των χαρακτηριστικών, τέλος στο εδάφιο «**πιστοποιητικά ποιότητας**» θα αναφέρεται το συγκεκριμένο έντυπο που κατατίθεται για την αναγνώριση της ποιότητας του είδους που προσφέρεται.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ