

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1^η ΟΜΑΔΑ:

ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ, ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ κ.ά.

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ποσό -τητα	Κόστος (χωρίς Φ.Π.Α.)
1	Διάλυμα καθαρής χλωροφύλλης (kit) για βαθμονόμηση του φθορισμομέτρου TURNER TRILOGY (Turner Designs Instruments, Model # 7200-000 - Serial # 720000815 - 12V), συμπεριλαμβανόμενων 50 συμβατών, γυάλινων, κυβετών.		
2	Τετραβορικό νάτριο ($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$) 0,100 Kgr		
3	Ιωδικό κάλιο (KIO_3) 0,250 Kgr		
4	Ιωδιούχο κάλιο (KI) 0,250 Kgr		
5	Υδροξείδιο του καλίου (KOH) 0,250 Kgr		
6	Ανθρακικό μαγνήσιο (MgCO_3) 0,250 Kgr		
7	Ένυδροθειοθειικό νάτριο ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) 0,500 Kgr		
8	Χλωριούχο Μαγγάνιο (MnCl_2) 1 Kgr		
9	Άμυλο 1 Kgr		
10	Έτοιμο διάλυμα υδρολωρικού οξέος (HCL) 0,1N 1 lit		
11	Έτοιμο διάλυμα θειικού οξέος (H_2SO_4) 1N 2 lit		
12	Ακετόνη 5 lit		
ΣΥΝΟΛΟ			
Φ.Π.Α.		(24%):	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (με το Φ.Π.Α. 24%):			

2^η ΟΜΑΔΑ:

ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΥΛΙΚΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ποσό -τητα	Κόστος (χωρίς Φ.Π.Α.)
1	Αναλυτικός ζυγός εργαστηρίου, ακριβείας τεσσάρων δεκαδικών ψηφίων, υαλοφρακτός (γυάλινος κλωβός ασφαλείας), με μεταλλική βάση ζύγισης διαμέτρου 8-9cm, εύρος ζύγισης 0,0001/120 gr, λειτουργία απόβαρου, μνήμη ζύγισης, λειτουργία ηλεκτρικού ρεύματος, δυνατότητα αυτόματου		

	καλιμπραρίσματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα, δυνατότητα πιστοποίησης, εγγύηση τουλάχιστον 2 (δύο) ετών.		
2	Σύστημα διήθησης υπό κενό γυάλινο ποτήρι, 500 ml με ενδείξεις όγκου (άνω τμήμα συστήματος διήθησης) γυάλινο ποτήρι κενού (χωνί διήθησης), με εσφυρισμένη βάση, για φίλτρο μεμβράνης διαμέτρου 47 mm (μέσο τμήμα συστήματος) γυάλινη κωνική φιάλη συλλογής δείγματος 1 lit, με εσφυρισμένο στόμιο (κάτω τμήμα συστήματος)		
3	Διηθητικά φίλτρα fiberglass 0,2μm, διαμέτρου 47mm, σετ 100 φύλλων		
4	Σωληνάκια φυγοκέντρου, πολυπροπυλενίου, με κωνικό πάτο, διαβάθμιση και βιδωτό πώμα, αποστειρωμένα		
5	Ογκομετρικοί κύλινδροι, γυάλινοι, με εξάγωνη βάση, με εσφυρισμένο στόμιο και γυάλινο πώμα, χωρητικότητας 10 ml, ανά 0.2 ml, ακρίβεια ±0.2 ml		
6	Ογκομετρικοί κύλινδροι, γυάλινοι, με εξάγωνη βάση, εσφυρισμένο στόμιο και γυάλινο πώμα, χωρητικότητας 100 ml, ανά 1 ml, ακρίβεια ±0.5 ml		
7	Ογκομετρικός κύλινδρος, γυάλινος, με εξάγωνη βάση, εσφυρισμένο στόμιο και γυάλινο πώμα, χωρητικότητας 500 ml, ανά 5 ml, ακρίβεια ± 5 ml		
8	Φιάλες γυάλινες καραμελέ, παχύτοιχες, στενόλαιμες, με γυάλινο εσφυρισμένο πώμα χωρητικότητας 50ml		
9	Φιάλες γυάλινες καραμελέ, παχύτοιχες, στενόλαιμες, με γυάλινο εσφυρισμένο πώμα χωρητικότητας 100ml		
10	Φιάλες γυάλινες καραμελέ, παχύτοιχες, στενόλαιμες, με γυάλινο εσφυρισμένο πώμα χωρητικότητας 250ml		
11	Φιάλες γυάλινες καραμελέ, παχύτοιχες, ευρύλαιμες, με γυάλινο εσφυρισμένο πώμα χωρητικότητας 500ml		
12	Φιάλες γυάλινες καραμελέ, παχύτοιχες, ευρύλαιμες, με γυάλινο εσφυρισμένο πώμα χωρητικότητας 1000ml		
13	Σιφώνια πλήρωσης γυάλινα, 5ml ανά 0.05ml, ακρίβ. ±0.05 ml		
14	Σιφώνια πλήρωσης γυάλινα, 10ml ανά 0.05ml, ακρίβ. ±0.05 ml		
15	Βάση στήριξης σιφωνίων, με 12 έως 20 οριζόντιες θέσεις		
16	Προχοΐδα ογκομέτρησης με PTFE στρόφιγγα, Α΄ Κλάση, 25ml, ανά 0.1ml, ακρίβειας ±0.05m		
17	Προχοΐδα ογκομέτρησης με PTFE στρόφιγγα, Α΄ Κλάση, 50ml ανά 0.1ml, ακρίβειας ±0.05m		
18	Σφιγκτήρας προχοΐδων		
19	Βάση στήριξης προχοΐδων μεταλλική, παραλληλόγραμμη, στιβαρής - βαριάς κατασκευής με ράβδο μήκους 75cm (στατώ προχοΐδων)		
20	Λαβίδες στήριξης προχοΐδων, μεταλλικές, με διπλοκοχλία (σφιγκτήρα / σύνδεσμο)		
21	Λαβίδες για αντικειμενοφόρες πλάκες (τσιμπίδες)		
22	Βάση στήριξης (στατώ) σωληναρίων διαμέτρου 16-20mm, 60 θέσεις		
23	Πιπέττες σταγονομετρικές, γυάλινες, με το αντίστοιχο πλαστικό πουάρ-πληρωτή, των 10ml		
24	Ράβδοι ανάδευσης από καθαρό, λείο γυαλί (περίπου 250*4mm)		
25	Σπάτουλες εργαστηρίου με κουταλάκι, από ανοξείδωτο ατσάλι		
26	Φιάλες δειγματοληψίας, ευρύλαιμες, πλαστικές, σκουρόχρωμες, πλήρως αδιαφανείς (για φωτοευαίσθητα υγρά υλικά), με καπάκι βιδωτό, των 750 ml.		
27	Πεχαμετρικό χαρτί σε στικ, εύρος μέτρησης 0-14, συσκευασία των 100 τμχ.		
28	Ρόμπτα εργαστηρίου (Large)		
ΣΥΝΟΛΟ			

Φ.Π.Α.	(24%):
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (με το Φ.Π.Α. 24%):	
ΣΥΝΟΛΟ (με το Φ.Π.Α. 24%):	

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

.....