

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ

Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπίεσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον (για εργαζόμενους σε απορριμματοφόρα, οικοδομές, κήπους, μηχανοτεχνίτες).

Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20-25 εκ. Πάχος: 1-1,2 mm

Υλικό κατασκευής: Παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας από επεξεργασμένο βόειο δέρμα, μανσέτα και εξωτερικό μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης στο άνω μέρος της παλάμης.

Επίπεδα μηχανικών αντοχών: 2 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 2 (διάτρηση)

Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 2-1-2-2, εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους

Πρότυπα: EN-420, EN-388.

Προσφερόμενα Μεγέθη: Τέσσερα μεγέθη S, M/L, XL, XXL από τα οποία ο Δήμος θα επιλέξει σύμφωνα με τις ανάγκες του.

2. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ΤΥΠΟΣ 1)

Πεδίο χρήσης: Για προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς, ήπιους χημικούς ή λοιμώδεις παράγοντες (για εργαζόμενους στην καθαριότητα και για ψεκασμούς)

Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.25-27 εκ., πάχος: 0,9 mm.

Υλικό κατασκευής: Το σύνολο της παλάμης, των δακτύλων και το κάτω μέρος της ραχιαίας επιφάνειας, θα είναι κατασκευασμένο από νιτρίλιο και θα φέρει εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. Το υπόλοιπο θα είναι από χοντρό, πλεκτό, βαμβακερό ή συνθετικό ύφασμα, με κάλυψη και του καρπού, ώστε να είναι πιο εύχρηστο.

Επίπεδα μηχανικών αντοχών: 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 1 (διάσχιση), 1 (διάτρηση)

Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 3-1-1-1, εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς

Πρότυπα: EN-388, EN-420, EN-374.1, EN-374.2, EN-374-3

Προσφερόμενα Μεγέθη: Τέσσερα μεγέθη S, M/L, XL, XXL από τα οποία ο Δήμος θα επιλέξει σύμφωνα με τις ανάγκες του.

3. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ΤΥΠΟΣ 2)

Πεδίο χρήσης: για προστασία των χεριών σε εργασίες στις οποίες η παλάμη μπορεί να εκτεθεί σε χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον, όπως συνεργεία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον, υδραυλικοί, ελαιοχρωματιστές.

Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20-25 εκ., πάχος: άνω του 0,9 mm

Υλικό κατασκευής: Εμπρός μέρος παλάμης από νιτρίλιο ώστε να προστατεύει από χημικές ουσίες Μανσέτα και εξωτερικό μέρος από βαμβακερό ύφασμα, ώστε να είναι πιο εύχρηστο .

Μηχανικές αντοχές: 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 2 (διάτρηση)

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 3-1-2-2, εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους

Πρότυπα: EN-420, EN-388

Προσφερόμενα Μεγέθη: Τέσσερα μεγέθη S, M/L, XL, XXL από τα οποία ο Δήμος θα επιλέξει σύμφωνα με τις ανάγκες του.

4. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ

Πεδίο χρήσης: Για εργασίες κοντά σε κινούμενα οχήματα (καθαριότητα , απορριμματοφόρα), στους απασχολούμενους με ασφαλτοστρώσεις, στη σήμανση οδών, στην ύδρευση/ αποχέτευση, στους εργάτες κήπων.

Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό ανακλαστικό υλικό, σύμφωνα με το πρότυπο EN 471. Τα μεγέθη και τα λοιπά χαρακτηριστικά θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο EN 340. Το φθορίζον υλικό θα είναι κλάσης 2 ή 3 και οι ταινίες κλάσης 2. Θα υπάρχουν δύο ταινίες παράλληλες γύρω στον κορμό. Το ύφασμα κατασκευής θα είναι σύμμεικτο ή αμιγώς συνθετικό. Οι ανακλαστικές ταινίες θα πρέπει να προέρχονται από μεγάλους κατασκευαστικούς οίκους της Δυτικής Ευρώπης ή των ΗΠΑ όπως θα πιστοποιείται από αντίστοιχα παραστατικά.

Υλικό κατασκευής: Προτιμητέο βαμβάκι (15%) και πολυεστέρας (85%) για καλύτερο συνδυασμό άνεσης και μηχανικής αντοχής

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί 2-2 (επιφάνεια ανακλαστικού υλικού - συντελεστής αντανάκλασης) και εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες. Θα φέρει τυπωμένο λογότυπο του Δήμου αριστερά στο στήθος και τα γράμματα «Δήμος Θεσσαλονίκης» στην πλάτη, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσία

Πρότυπα: EN-340, EN-471

Προσφερόμενα Μεγέθη: Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσφέρει τα ανακλαστικά γιλέκα και στους δύο χρωματισμούς του φθορίζοντος υλικού του προτύπου EN 471 (λαχανί και πορτοκαλί) και σε όλα τα μεγέθη του προτύπου EN 340 από S έως και XXXXL για κάθε φύλο, από τα οποία ο Δήμος θα επιλέξει σύμφωνα με τις ανάγκες του. Τυχόν αποκλίσεις μεγεθών, θα καλύπτονται από τον προμηθευτή, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.

5. ΡΟΜΠΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Υλικό κατασκευής: Ρόμπα από υλικό πολυπροπυλένιο, με γιακά και λάστιχο στις μανσέτες. Κλείνει με φερμουάρ.

Προσφερόμενα Μεγέθη: Τρία μεγέθη L, XL, 2XL από τα οποία ο Δήμος θα επιλέξει σύμφωνα με τις ανάγκες του.

6. ΦΟΡΜΑ ΟΛΟΣΩΜΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Υλικό κατασκευής: Φόρμα από υλικό πολυπροπυλένιο, με κουκούλα, λάστιχο στις μανσέτες, στη μέση και στα πόδια. Κλείνει με φερμουάρ.

Προσφερόμενα Μεγέθη: Τρία μεγέθη L, XL, 2XL από τα οποία ο Δήμος θα επιλέξει σύμφωνα με τις ανάγκες του.

7. ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ

Περιέχει μια ρόμπα, ένα σκουφάκι, μια χάρτινη μάσκα και ένα ζευγάρι καλύμματα υποδημάτων χρώματος μπλε.

Προσφερόμενα Μεγέθη: Ένα μέγεθος.

8. ΦΟΡΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟ 3-ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ SMS

Υλικό κατασκευής: Μη υφασμένου πολυπροπυλενίου, για υψηλή διαπνοή και άνεση. Κουκούλα τριών τμημάτων, εσωτερικά μανίκια, ενισχυμένο καβάλο, ελαστική κουκούλα, μέση, μανίκια και μπατζάκια. Εργονομικά σχεδιασμένη για φαρδιά εφαρμογή και απεριόριστη ελευθερία κινήσεων. Ραμμένες ραφές.

Προσφερόμενα Μεγέθη: Τέσσερα μεγέθη L, XL, 2XL, 3XL από τα οποία ο Δήμος θα επιλέξει σύμφωνα με τις ανάγκες του.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Τα ακριβή μεγέθη στα είδη ατομικής προστασίας θα δοθούν στον ανάδοχο μετά την κατακύρωση της προμήθειας, αναλυτικά για κάθε είδος. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει δείγματα στα διαθέσιμα μεγέθη προκειμένου οι εργαζόμενοι να καθορίσουν πιο είναι το καταλληλότερο για τον καθένα από αυτούς.

Η συντάξασα

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
του Τμήματος

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Δ/σης

Κ.ΑΣΒΕΣΤΑ

Κ.ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ

Π.ΛΑΚΕΡΙΔΟΥ