

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
Άρθρα Μελέτης			
ΝΑΟΙΚ Α\20.30	1	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.20.01	2	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.65.02	3	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	-
ΝΑΟΙΚ Θ\22.65.18	4	Αποξήλωση μεταλλικών αποτρεπτικών εμποδίων	-
ΝΑΟΙΚ Θ\Α20.42.3	5	Καθαρή μεταφορά προϊόντων αποξηλώσεων, κατεδαφίσεων και καθαίρεσεων με αυτοκίνητο σε οποιαδήποτε απόσταση μέσω οποιονδήποτε οδών	-
ΝΑΟΔΟ Α\Α02	6	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	02-02-01-00
ΝΑΟΔΟ Α\Α02.1	7	Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	-
ΝΑΟΔΟ Α\Α04.1	8	Διάνοξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	08-01-01-00
ΝΑΟΔΟ Α\Α12	9	Καθαίρεση σπλισμένων σκυροδεμάτων	15-02-01-01
ΝΑΟΔΟ Α\Β02	10	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	02-08-00-00
ΝΑΥΔΡ Α\4.05	11	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή	-
ΝΑΥΔΡ Α\5.04	12	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	08-01-03-02
ΝΑΟΙΚ Α\38.13	13	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	01-05-00-00
ΝΑΟΙΚ Α\78.96	14	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη	-
ΝΑΟΙΚ Α\79.81	15	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)	-
ΝΑΟΙΚ Θ\Α64.01.01.4	16	Μεταλλικό αποτρεπτικό εμπόδιο με το βυζαντινό έμβλημα της Θεσσαλονίκης	-
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.2	17	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00 01-03-00-00 01-04-00-00 01-05-00-00
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.1	18	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00 01-03-00-00 01-04-00-00 01-05-00-00

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.4	19	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00 01-03-00-00 01-04-00-00 01-05-00-00
ΝΑΟΔΟ Α\Β30.3	20	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	01-02-01-00
ΝΑΟΔΟ Α\Β49	21	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων	08-07-01-01
ΝΑΟΔΟ Α\Β51	22	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	05-02-01-00
ΝΑΟΔΟ Α\Β52	23	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	05-02-02-00
ΝΑΟΔΟ Θ\Β81.02	24	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα σε λωρίδες για την όδευση τυφλών διαστάσεων άνω των 30x30 cm	05-02-02-00
ΝΑΟΔΟ Θ\Β81.03	25	Πλακοστρώσεις με εγχάρακτες πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm, που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)	-
ΝΑΟΔΟ Θ\Β86.01	26	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από σκυρόδεμα	05-02-02-00
ΝΑΥΔΡ Α\12.10.02	27	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm	-
ΝΑΟΔΟ Α\Γ01.1	28	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	05-03-03-00
ΝΑΟΔΟ Α\Γ02.1	29	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	05-03-03-00
ΝΑΟΔΟ Α\Δ01	30	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	-
ΝΑΟΔΟ Α\Δ02.1	31	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm	05-03-14-00
ΝΑΟΔΟ Α\Δ02.2	32	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm	05-03-14-00
ΝΑΟΔΟ Α\Δ03	33	Ασφαλτική προεπάλειψη	05-03-11-01
ΝΑΟΔΟ Α\Δ04	34	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	-
ΝΑΟΔΟ Α\Δ05.1	35	Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπτκνωμένου πάχους 0,05 m	05-03-11-04
ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.1	36	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	05-03-11-04
ΝΑΥΔΡ Α\4.09	37	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	-
ΝΑΟΙΚ Θ\22.65.16	38	Αποξήλωση και αποθήκευση (ή απόθεση προς απόρριψη) ιστών οδικής σήμανσης	05-04-05-00
ΝΑΟΙΚ Θ\22.65.17	39	Επανατοποθέτηση μεταλλικών ιστών οδικής σήμανσης	05-04-05-00
ΝΑΟΔΟ Α\Ε08.2.1	40	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από μικροπρισματική αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 3 (με ETA και σήμανση CE)	-
ΝΑΟΔΟ Α\Ε09.4	41	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	-
ΝΑΟΔΟ Α\Ε10.2	42	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	05-04-07-00
ΑΤΗΘ Θ\6744.01	43	Πλαστικό φρεάτιο συλλογής ομβρίων διαστάσεων 25x25x25cm	-
ΑΤΗΘ 8063	44	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης ομβρίων υδάτων (υδρορροή) ορθογωνικής διατομής 6 X 10 cm από σκληρό Ρ.Υ.Υ.	04-02-01-01
ΝΑΟΙΚ Θ\22.75.07	45	Μετακίνηση περιπτέρου	-
ΝΑΟΙΚ Θ\57.06.12	46	Παγκάκι με πλάτη διαστάσεων 1950x650mm από ξυλεία αρκτικού κύκλου και μεταλλικό σκελετό	-
ΝΑΠΡΣ Η02.3.8	47	Αγωγός από σωλήνα PVC 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 160 mm	08-06-02-01
ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01	48	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm	-

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
Βοηθητικά Άρθρα Μελέτης			
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.1		Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00 01-03-00-00 01-04-00-00 01-05-00-00
ΝΑΟΔΟ Α\Β81		Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	-
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03		Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00
ΝΑΟΙΚ Α\64.01.01		Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	-
ΝΑΟΙΚ Α\77.55		Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	03-10-03-00
ΝΑΟΙΚ Α\78.90		Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών με ανοξειδωτη λαμαρίνα	-
ΝΑΟΙΚ Α\79.80		Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση λευκών ή εγχρώμων τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)	-

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ**

Οι μελετητές

Ο προϊστάμενος του Τμήματος

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Αθηνά Λερίδου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Βέλλιος Μιλτιάδης

Μανωλίδου Σοφία

Σοφία Κετικίδου
Πολιτικός ΜηχανικόςΣεβαστή Λαφτσιδου
Πολιτικός Μηχανικός