



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ**

**Προμήθεια
Μηχανολογικού Εξοπλισμού
(ημιφορτηγών & πλυστικών οχημάτων)
για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας
του Δήμου Θεσσαλονίκης**

ΜΕΛΕΤΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

- > ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
- > ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
- > ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
- > ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
- > ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 212.790,00 €

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15 / 2012

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ**

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Θεσ/νίκης προκηρύσσει δημόσιο πρώτο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου σύμφωνα με την αριθμ. απόφαση ΔΣ, για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα:

- α) Δύο (-2-) τετράτροχων οχημάτων 4X4 εφοδιασμένων με πλυστικό σύστημα, δυνατότητα τοποθέτησης υπερκατασκευής διασπορέα άλατος και υπερκατασκευές διασπορέα άλατος,
 - β) Επτά (-7-) τετράτροχων οχημάτων (φορτηγάκια) 4X2 με ανοιχτή καρότσα,
 - γ) Ενός (-1-) τετράτροχου οχήματος με κλειστή καρότσα τύπου VAN,
- συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης **212.790,00€**, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% ή **173.000,00€** χωρίς το ΦΠΑ, για τις ανάγκες της Δ/σης Καθαριότητας.

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα (συμφερότερη) προσφορά.

Χρόνος παράδοσης: εντός εβδομήντα (-70-) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

ΑΡΘΡΟ 1ο

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου 1Α, κτήριο Ε Γραφείο 015 την-....-2013 ημέρα και ώρα από μέχρι (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις-....-2013 και ώρα, στο Γραφείο 015 του Δημαρχιακού Μεγάρου, από την ίδια Επιτροπή.

Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθείτουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες και σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα.

Αντίγραφο περίληψης της διακήρυξης θα αποσταλεί και στις οικείες , τοπικές, επαγγελματικές οργανώσεις (Επιμελητήρια, Συνδέσμους) Πρεσβείες και στον

ΕΟΜΜΕΧ προς τοιχοκόλληση. Η ίδια περίληψη θα αναρτηθεί σε εμφανές μέρος του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από τους υπαλλήλους της Δ/νσης Καθαριότητας κ. Χρίστο Τριαντάρη (τηλ 2310 494545), κ. Θ. Καλκατζίκου, (τηλ 2310 494558) και κ. Νικόλαο Ζηκόπουλο (τηλ. 2310 494559) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής ζητήσει εμπρόθεσμα, έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη προμήθεια, αυτές παρέχονται έως και την ...-...-2013.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις της υπ'αριθμ.11389/93 Υπ. Απόφασης περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ Β'185/23-3-93)

ΑΡΘΡΟ 3ο

Προϋπολογισμός

Ο Προϋπολογισμός δαπάνης της δημοπρατούμενης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **221.400,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 23%**, ή **180.000,00 ΕΥΡΩ χωρίς το Φ.Π.Α. 23%**, από χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Στοιχεία της μελέτης

Τα στοιχεία της μελέτης τα οποία θα προσαρτηθούν σ' αυτήν την σειρά εν ισχύει είναι:

- α.** Διακήρυξη
- β.** Τεχνικές προδιαγραφές
- γ.** Προϋπολογισμός μελέτης
- δ.** Ειδικοί όροι
- ε.** Υπόδειγμα προσφοράς

ΑΡΘΡΟ 5ο

Δικαίωμα συμμετοχής

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εταιρίες κατασκευής ή εμπορίας παρομοίων ειδών. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

- α.** Έλληνες
- β.** Αλλοδαποί
- γ.** Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά

- δ. Συνεταιρισμοί
- ε. Ενώσεις προμηθευτών

ΑΡΘΡΟ 6ο

Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά:

ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ Η ΣΕ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

A) Έλληνες πολίτες

- 1)** Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό 10μηνης ισχύος, ποσού 5% της ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης με το Φ.Π.Α..
- 2)** Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, (ΜΟΝΟ για φυσικά πρόσωπα)
- 3)** Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι:
 - α) δεν τελούν υπό πτώχευση
 - β) δεν τελούν υπό εκκαθάριση
 - γ) δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση
 - δ) δεν έχει λυθεί η εταιρεία (για Α.Ε.)
- 4)** Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους ασφαλισμένων και εργοδοτών και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, οι συμμετέχοντες, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
- 5)** Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους που θα έχει ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

6) Υπεύθυνη Δήλωση, για το χρόνο παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, οποίος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εβδομήντα (-70-) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

7) Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζομένου ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Στη δήλωση δεν επιτρέπεται καμία αναγραφή που θα τροποποιεί τους όρους της διακήρυξης.

8) Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δ.Θ. περί μη οφειλής ή περί διακανονισμού των χρεών.

9) Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται ότι στην τιμή της προσφοράς συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά και η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών εφοδιασμένων με τις νόμιμες άδειες και έτοιμων προς κυκλοφορία και χρήση σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

10) Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται:

α) η ύπαρξη ανταλλακτικών για δέκα (-10-) τουλάχιστον χρόνια, σε κάθε ζήτησή τους από τον Δήμο Θεσσαλονίκης,

β) η ύπαρξη αναλωσίμων όπου και όταν αυτά απαιτηθούν από τον Δήμο Θεσσαλονίκης,

γ) η άμεση παράδοση των ανωτέρω αναφερομένων εντός χρονικού διαστήματος επτά (-7-) εργασίμων ημερών σε κάθε ζήτησή τους από τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

11) Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής των προσφερομένων ειδών, όταν ο προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος και κατασκευαστής, στην οποία θα αναφέρει ότι

α) αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό εκπροσωπώντας τα προϊόντα του,

β) εγγυάται να καλύψει τον Δήμο ακόμα και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από την Υπηρεσία.

12) Κατάλογο στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων και ειδικότερα τα είδη, οι ποσότητες, η αξία, οι ημερομηνίες παραγγελίας - παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις θα

αποδεικνύονται με τα σχετικά έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας, στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα οι παραδόσεις θα αποδεικνύονται με επίσημα παραστατικά έγγραφα πώλησης.

13) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης.

14) Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη από αρμόδια αρχή.

15) Κατάθεση πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 9000 (1,2,3), του κατασκευαστικού οίκου εφόσον ο συμμετέχων δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής.

16) Δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στους ειδικούς όρους.

B) Αλλοδαποί

1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό 10μηνιας ισχύος, ποσού 5% της ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης με το Φ.Π.Α..

2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δε συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου Α της παραγράφου αυτής.

4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του Οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.

5) Δήλωση για το χρόνο παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών.

Επιπλέον τα δικαιολογητικά της παραγράφου Α με α/α από 7 έως 16.

Γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.

2) Συστατική πράξη (για κάθε μορφής εταιρεία)

3) Οι Α.Ε. πρέπει να προσκομίσουν πρακτικό του Δ.Σ., στο οποίο θα αναφέρεται πως εγκρίνεται η συμμετοχή της εταιρείας στο συγκεκριμένο διαγωνισμό.

4) Δήλωση για το χρόνο παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών.

Επιπλέον τα δικαιολογητικά της παραγράφου Α με α/α από 7 έως 16.

Εφόσον οι συμμετέχοντες υποβάλλουν προσφορά με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

Δ) Οι συνεταιρισμοί:

1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό 10μηνης ισχύος, ποσού 5% της ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης με το Φ.Π.Α..

2) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α της παραγράφου αυτής.

4) Δήλωση για το χρόνο παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών.

Επιπλέον τα δικαιολογητικά της παραγράφου Α με α/α από 7 έως 16.

Ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

1) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.

2) Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους. Θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά μ' αυτό.

3) Δήλωση για το χρόνο παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών, δηλ. των σάκων απορριμμάτων.

Επιπλέον τα δικαιολογητικά της παραγράφου Α με α/α από 7 έως 16.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.

1) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

2) Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη-δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Ενώσεις προμηθευτών

1) Στους διενεργούμενους διαγωνισμούς, δικαιούνται συμμετοχής ενώσεις προμηθευτών εφόσον:

α) Ο κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση συμβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο στη διαμόρφωση του προσφερόμενου προϊόντος.

β) Στην ένωση προμηθευτών συμμετέχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε συνολικό ποσοστό τουλάχιστον 50% της τιμής, προσφοράς.

2) Κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (3) και (4) της παραγράφου α του άρθρου 6 του παρόντος.

3) Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά

απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς.

4) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

5) Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της Ο.Ε. ή του κοινοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Στην περίπτωση που η ανωτέρω ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, προκειμένου για δήμο η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Γλώσσα

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή των προμηθευτών σ' αυτούς, **με ποινή αποκλεισμού** συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή μεταφράζονται και επικυρώνονται από αναγνωρισμένη αρχή.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Κριτήρια αξιολόγησης προμηθευτών

1. Κατά την αξιολόγηση των προμηθευτών, για προσφορές που υποβάλλονται από αυτούς σε ανοικτούς διαγωνισμούς, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια, προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά τους, η επαγγελματική αξιοπιστία τους, η χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάστασή τους και οι τεχνικές δυνατότητές τους, όπως:

α) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.

β) Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).

γ) Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

δ) Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της προς υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.

ε) Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία.

στ) Η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης.

ζ) Η επιχειρηματική δομή, όπως η μορφή της επιχείρησης, το εύρος της δραστηριότητάς της και το κύρος της.

η) Οι εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης.

θ) Ο τεχνικός εξοπλισμός και το προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση.

ι) Η παραγωγική δυνατότητα.

ια) Η ποιότητα των προϊόντων.

2. Κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προμηθευτών, η υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό έχει την ευχέρεια να ζητήσει και τα παρακάτω δικαιολογητικά με σκοπό να διευκολυνθεί στο έργο της:

α) Κατάλληλα τραπεζικά έγγραφα, αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης, δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα τα υπό προμήθεια υλικά, κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με τα υπό προμήθεια είδη, κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση, κατά νόμο, τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.

β) Δείγματα των προσφερομένων υλικών, όταν τούτο απαιτείται από την υπηρεσία, περιγραφή ή φωτογραφίες αυτών.

γ) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες υπηρεσίες, που να βεβαιώνουν τήρηση ορισμένων προδιαγραφών ή προτύπων των προϊόντων, όταν απαιτούνται από την υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

- 1) Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον τακτικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στη προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη.
- 2) Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.
- 3) Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
- 4) Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη.
- 5) Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα. Αυτά παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.
Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν, οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.
- 6) Στον **ΚΥΡΙΩΣ** (εξωτερικό) φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
 - α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
 - β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
 - γ) Ο αριθμός της διακήρυξης.
 - δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 - ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.
- 7) Κατά την αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο όργανο, ακόμη κι αν το ίδιο είναι αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους, δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει την

συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους προς τους όρους της διακήρυξης.

Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία χωρισμένα σε τρείς (-3-) επιμέρους φακέλους ως εξής:

- Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη **"ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ"**.

- Όλα τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη **"ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"**.

- Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στο κυρίως φάκελο με την ένδειξη **"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"**.

α) Οι φάκελοι δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και αυτοί τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

β) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη **"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ"** και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

γ) Με ποινή αποκλεισμού οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται μέσα σε **φάκελο καλά σφραγισμένο**, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου. Οικονομικές προσφορές που υποβάλλονται σε ανοικτό φάκελο δε γίνονται αποδεκτές.

δ) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση, μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

ε) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Χρόνος ισχύος προσφορών

1) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εννέα (9) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και το χρόνο που, τυχόν, αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.

2) Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3) Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ.5 και 23 παρ.2 του ενιαίου κανονισμού προμηθειών των Ο.Τ.Α.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Αντιπροσφορές – Εναλλακτικές προσφορές.

Στους διαγωνισμούς δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης

1) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από τη Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ.3 του ενιαίου κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α..

β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στην Ο.Ε.. που αποφαινεται τελικά.

2) Οι ανωτέρω αποφάσεις της Ο.Ε.. καθώς και οι αποφάσεις της που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, κατά τις διατάξεις τους Δ.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

3) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δε γίνονται δεκτές.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Προσφερόμενη τιμή

Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ ανά μονάδα όπως καθορίζεται στη διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. για παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη.

Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι και την οριστική παραλαβή της προμήθειας. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του.

Οι διαγωνιζόμενοι επιβαρύνονται με τα έξοδα μεταφοράς των ειδών, την κράτηση 2% υπέρ ΤΑΔΚΥ, τα χαρτόσημα του συμφωνητικού, 0,10% υπέρ της ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011) Φ.Ε., και κάθε τυχόν νόμιμη δαπάνη. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο και ο Φ.Π.Α. το Δήμο Θεσσαλονίκης.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δε δίδεται ενιαία τιμή για το μέρος της ποσότητας που προσφέρει ο μετέχων στον διαγωνισμό ή για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση της Ο.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Προέλευση των προσφερομένων υλικών

1) Οι προμηθευτές υποχρεούνται ανάλογα με την μορφή του διαγωνισμού να αναφέρουν στις αιτήσεις συμμετοχής ή στις προσφορές τους την χώρα προέλευσης και κατασκευής των ειδών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης.

2) Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα είδη καθώς και τον τόπο εγκατάστασης του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασης του, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στη

διαμόρφωση της τιμής του τελικού προϊόντος για κάθε μία από αυτές τις φάσεις. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Εάν διαπιστωθεί από την υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται και η σχετική απόφαση της Ο.Ε. κοινοποιείται στο Υπουργείο Εμπορίου για την, κατά την κρίση του, επιβολή ποινής αποκλεισμού του δηλώσαντος από διαγωνισμούς των Ο.Τ.Α. και του δημοσίου για χρονικό διάστημα που καθορίζεται με την ίδια απόφαση. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του δημοσίου και των Ο.Τ.Α. που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

3) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα είδη μερικά ή εξ' ολοκλήρου σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των στοιχείων της παραγράφου 2 που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να επισυνάψουν σ' αυτή και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευαστούν τα είδη, με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.

4) Μετά την σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

5) Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς προηγούμενη κατά τα ανωτέρω έγκριση της υπηρεσίας συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση με τις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών

1) Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. Προσφορές που υποβάλλονται στο

παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση.

2) Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλλαν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλλαν κατά διαγωνισμό, όταν πρόκειται για περισσότερους από ένα διαγωνισμούς, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.

3) Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. Προσφορά που υποβλήθηκε από προμηθευτή που δεν περιλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα την υπηρεσίας, δεν αποσφραγίζεται, αλλά παραδίδεται στην υπηρεσία για επιστροφή.

4) Αυτοί που δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό. Η ανακοίνωση των τιμών που προσφέρθηκαν δε γίνεται, όταν κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη προσφορά.

5) Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται με απόδειξη, σε υπάλληλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στο παραπάνω αρμόδιο όργανο, για την αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών κατά τα ανωτέρω. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους, οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραμένουν σ' αυτό.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Αξιολόγηση προσφορών

Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η συμφερότερη προσφορά. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία:

- Η τιμή.
 - Η ποιότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
 - Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης όπου απαιτούνται.
 - Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.
 - Η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια των ειδών προς άλλα που ήδη χρησιμοποιούνται από τον ενδιαφερόμενο φορέα.
 - Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ειδών.
 - Η σχέση κόστους-αποδοτικότητας ή και άλλα στοιχεία ανάλογα με τη φύση των υπό προμήθεια ειδών ή και των ιδιαίτερων αναγκών του φορέα.
 - Κάθε άλλο στοιχείο, κατά την κρίση του φορέα, για τον οποίο προορίζονται τα είδη.
- Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε με τα άνω στοιχεία ως η πλέον συμφέρουσα.

Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που κατά την παραπάνω αξιολόγηση δίνουν αυτό το αποτέλεσμα. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και με βάση την παρακάτω διαδικασία:

- Τα προαναφερόμενα στοιχεία εκτός από την τιμή, τους όρους πληρωμής καθώς και το κόστος εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης, όπου απαιτείται κατατάσσονται στις ομάδες.

1) Στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας, όπου περιλαμβάνονται η ποιότητά τους με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης η τεχνική αξία και η αποδοτικότητά τους με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά των ειδών και η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια αυτών προς άλλα που ήδη χρησιμοποιούνται από τον ενδιαφερόμενο για την προμήθεια φορέα.

2) Ο χρόνος παράδοσης, στοιχεία τεχνικής υποστήριξης, εξυπηρέτησης (SERVICE) και ανταλλακτικών όπου περιλαμβάνονται η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας η εξυπηρέτηση (SERVICE) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή.

Σε περίπτωση που ο φορέας εκτέλεσης επιλέγει εκτός των παραπάνω και άλλα στοιχεία αυτά κατατάσσονται κατά περίπτωση στις παραπάνω ομάδες.

-Για τις παραπάνω ομάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστό επί τοις εκατό 50 και 50 για κάθε ομάδα αντίστοιχα. Το άθροισμα των προσφορών αυτών ανέρχεται σε 100.

- Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων. Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας καθορίζεται σε 50 βαθμούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι βαθμούς 60 στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η αύξηση στους 60 βαθμούς πρέπει να προκύπτει από αύξηση όλων των επί μέρους στοιχείων της ομάδας. Η παραπάνω βαθμολογία μειώνεται μέχρι 40 βαθμούς στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή. Η μείωση στους 40 βαθμούς πρέπει να προκύπτει από μείωση όλων των επί μέρους στοιχείων της ομάδας. Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας σταθμίζεται με τον συντελεστή βαρύτητας της ομάδας. Συμπεριφέρτερο προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο λόγο αθροίσματος των σταθμισμένων βαθμολογιών προς την ανοιγμένη, όπου απαιτείται, τιμή προσφοράς. Για τη διαμόρφωση της ανηγμένης τιμής λαμβάνονται υπόψη η τιμή προσφοράς και, όταν από τη διακήρυξη καθορίζονται, οι όροι πληρωμής και το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης επί της τιμής της προσφοράς. Από τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα είδη καθορίζονται τα στοιχεία που απαρτίζουν τις ομάδες οι συντελεστές βαρύτητας και η βαθμολογία των στοιχείων που αναφέρονται απαραίτητα στη διακήρυξη.

2) Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.

3) Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.

4) Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή η δε σχετική απόφαση υποβάλλεται στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έλεγχο νομιμότητας. Η απόφαση για την κατακύρωση της δημοπρασίας είναι

δυνατό να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτισθεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης.

ΟΜΑΔΑ 1^η ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%	ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο 1	ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο 2	ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Στοιχεία πλαισίου Τύπος επιτρεπόμενα φορτία, τεχνική ικανότητα. Σύστημα πεδήσεως, κιβώτιο ταχυτήτων διαφορικό			16-20-24
Στοιχεία υπερκατασκευής (Διαστάσεις – Λειτουργικά στοιχεία – αυτοματισμοί – συστήματα ασφαλείας οχήματος) Πληρότητα τεχνικής προσφοράς (σύμφωνα με τα ζητούμενα στις τεχνικές προδιαγραφές)			12-15-18
Λειτουργικά στοιχεία			10-12-14
Αξιοπιστία - φήμη κατασκευαστή - πωλήσεις παρόμοιου εξοπλισμού στην Ελλάδα - εμπειρία και εξοπλισμός διαγωνιζόμενου.			2-3-4
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 1ης ΟΜΑΔΑΣ			40-50-60

ΟΜΑΔΑ 2^η ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%	ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο 1	ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο 2	ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Service, Τεχνική υποστήριξη, τρόπος αντιμετώπισης βλαβών πλαισίου .			16-20-24
Service, Τεχνική υποστήριξη, τρόπος αντιμετώπισης βλαβών Υπερκατασκευής .			16-20-24
Εγγύηση			8-10-12
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 2ης ΟΜΑΔΑΣ			40-50-60

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΒΑΘΜΩΝ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο 1	ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο 2	ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ			40 - 50 - 60

Άρθρο 18ο

Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού

1) Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο με γνωμοδότηση του προς την Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.1797/88,2000/91 και του παρόντος κανονισμού:

α) Κατακύρωση της προμήθειας.

β) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

γ) Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη υπηρεσία για να προβεί στην πραγματοποίηση της προμήθειας όταν έχει γίνει κατακύρωση της προμήθειας, σύμφωνα με την περίπτωση α της παραγράφου αυτής.

2) Στην περίπτωση που το αυτό, όπως στην παραπάνω παράγραφο γνωμοδοτικό όργανο γνωμοδοτεί για:

α) τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της προμήθειας, για ολόκληρη την ποσότητα ή για μέρος αυτής.

β) τη συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων έγγραφων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης.

γ) την τελική ματαίωση της προμήθειας,

τότε, τη σχετική απόφαση λαμβάνουν οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αρχές κατά περίπτωση.

Άρθρο 19ο

Εγγυήσεις

1) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

α) Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης με το ΦΠΑ., για τα προσφερόμενα είδη.

β) Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία, μπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5%. Όταν ο διαγωνισμός αφορά διάφορα είδη και επιτρέπεται από τη διακήρυξη η προσφορά μερικών από αυτά, γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας όλων των προσφερόμενων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθμού υλικών που προβλέπεται από τη διακήρυξη, η δε κατακύρωση περιορίζεται στα είδη που καλύπτονται από την εγγύηση.

γ) Η δε εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι

εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.

δ) Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που περιλαμβάνονται πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:

- 1)** Την ημερομηνία έκδοσης.
- 2)** Τον εκδότη.
- 3)** Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνονται.
- 4)** Τον αριθμό της εγγύησης.
- 5)** Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
- 6)** Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
- 7)** Τη σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία του διαγωνισμού.
- 8)** Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.
- 9)** Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
- 10)** Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
- 11)** Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.
- 12)** Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

ζ) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπόψη.

2) Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

α) Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας με τον Φ.Π.Α.

β) Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

γ) Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:

- 1)** Την ημερομηνία έκδοσης.
- 2)** Τον εκδότη.
- 3)** Τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται.
- 4)** Τον αριθμό της εγγύησης.
- 5)** Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
- 6)** Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
- 7)** Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά.
- 8)** Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.
- 9)** Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Ο.Τ.Α. που έχει συνάψει τη σύμβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από της απλής έγγραφης ειδοποίησης.
- 10)** Ότι σε περίπτωση κατάρτησης της εγγύησης το ποσόν της κατακύρωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
- 11)** Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά, πλέον δύο(2) μηνών.
- 12)** Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. που διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

δ) Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που τα είδη είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται σύμφωνα με τη σύμβαση τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμα παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

3) Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

4) Στις περιπτώσεις που από τη διακήρυξη προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει χρηματική εγγύηση, πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας ή διατήρησης, η αξία της οποίας καθορίζεται στην διακήρυξη. Η εγγύηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει όρους όπως εκείνοι της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρησης κατά τρεις (3) μήνες.

5) Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους εις την Ελληνική.

6) Έντοκα γραμμάτια Δημοσίου.

α) Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στους διαγωνισμούς.

β) Σε περίπτωση που συντρέξουν οι οριζόμενες από τον παρόντα κανονισμό περιπτώσεις κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής γίνεται εκποίηση των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά τον χρόνο της εκποίησής τους.

γ) Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου γίνεται με παραλαβή τούτων από το δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής.

Άρθρο 20ο

Παραλαβή υλικών

1) Η παραλαβή των ειδών γίνεται από Επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με το τρόπο και κατά το χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα υπό προμήθεια είδη, θα παραδοθούν στον χώρο του Μηχανουργείου (Σ.Μ.Α.) ή σε άλλο χώρο και τόπο που θα υποδειχθεί από την Δ/νση Καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, έτοιμα προς κυκλοφορία και χρήση εφοδιασμένα με όλες τις νόμιμες άδειες.

2) Κατά τη διαδικασία παραλαβής, καλείται να παραστεί εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται με ένα ή με όλους του παρακάτω τρόπους ανάλογα με το υλικό:

- α)** Με μακροσκοπικό έλεγχο.
- β)** Με χημική ή μηχανική εξέταση.
- γ)** Με πρακτική δοκιμασία.

3) Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει ότι η παραλαβή γίνεται μετά το μακροσκοπικό έλεγχο, αφού αυτός διενεργηθεί, συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει ότι η παραλαβή γίνεται μετά και από άλλο ή άλλους ελέγχους πέραν του μακροσκοπικού που δε μπορούν να γίνουν από την Επιτροπή παραλαβής ή με τα μέσα ελέγχου που διαθέτει ο δήμος ή η κοινότητα, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής από την Επιτροπή παραλαβής μετά από μακροσκοπικό έλεγχο και τους τυχόν άλλους ελέγχους που γίνονται. Το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης συντάσσεται μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων.

4) Σε περίπτωση ένστασης του προμηθευτή, διαφωνίας μέλους της Επιτροπής παραλαβής ή σε περίπτωση που το υλικό παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης αλλά ενδέχεται να μπορεί να χρησιμοποιηθεί, δε συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο αλλά πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής ή απόρριψης στο οποίο εκτίθενται οι λόγοι απόρριψης. Οι τυχόν ενστάσεις ή επιφυλάξεις και οι γνωματεύσεις τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, πριν αποφασίσει οριστικά, μπορεί να ζητήσει να εξετασθεί το προϊόν από δευτεροβάθμια Επιτροπή παραλαβής ή να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου από κρατικά ή πανεπιστημιακά εργαστήρια.

5) Σε περίπτωση που ο έλεγχος από δευτεροβάθμια επιτροπή ή από κρατικά πανεπιστημιακά εργαστήρια, γίνεται μετά από ένσταση του προμηθευτή τα τυχόν έξοδα βαρύνουν αυτόν, διαφορετικά βαρύνουν το φορέα της προμήθειας.

6) Μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επί των περιπτώσεων της παρ.5 του παρόντος συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης από την αρμόδια ή από τη δευτεροβάθμια, αν συγκροτήθηκε τέτοια.

7) Το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στο δήμο ή την κοινότητα και δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση του Ο.Τ.Α. για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή αυτή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

8) Τα μέλη των Επιτροπών παραλαβής υποχρεούνται να λάβουν μέρος σ' αυτήν, στην περίπτωση δε διαφωνίας, διατυπώνουν αυτήν επί του πρωτοκόλλου παραλαβής και δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή του πρωτοκόλλου ή να διατυπώσουν ιδιαίτερος τη διαφωνία τους.

9) Τα πιστοποιητικά παραλαβής ή απόρριψης κοινοποιούνται με απόδειξη στον προμηθευτή.

10) Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή συγκροτείται από το αρμόδιο όργανο (Αποκεντρωμένη Διοίκηση), ύστερα από αίτηση του Δήμου και αποτελείται από έναν υπάλληλο του Δήμου, που ενεργεί την προμήθεια και δύο υπαλλήλους, εκ των Υπηρεσιών του δημοσίου τομέα του νομού, καταλλήλου ειδικότητας. Εάν ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αναφέρει ότι αδυνατεί να συγκροτήσει ή να συμπληρώσει την ανωτέρω Επιτροπή από υπαλλήλους που υπηρετούν στο Νομό, τα ελλείποντα μέρη ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών από υπαλλήλους και άλλων φορέων του δημόσιου τομέα. Τα μέλη της Επιτροπής αυτής δεν μπορούν να είναι και μέλη της πρωτοβάθμιας Επιτροπής της αυτής προμήθειας. Καθήκοντα Προέδρου της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής ασκεί ο κατά βαθμό ανώτερος υπάλληλος και επί ισόβαθμων ο αρχαιότερος.

Άρθρο 21ο

Χρόνος Παραλαβής υλικών

1) Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.

2) Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια την Επιτροπή ή και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιμαστήρια) που ανήκουν στον φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης των ειδών. Σε περίπτωση που η σύμβαση (προβλέπει εκτός από μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στον φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού χωρίς να υπολογίζεται σ' αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην Επιτροπή. Εφόσον ο προμηθευτής δεν τηρήσει την υποχρέωση της παρ.3 του άρθρου 27 του ενιαίου κανονισμού

προμηθειών Ο.Τ.Α. ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που η Επιτροπή Παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής.

3) Εάν η παραλαβή των ειδών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, τότε και μόνον τότε, εφόσον παρέλθουν 30 ημέρες μετά από ειδική όχληση του προμηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή εντός της προθεσμίας αυτής με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Ο.Τ.Α.. Εκδίδεται δε προς τούτο σχετική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής των ειδών και εγγραφής των στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.

Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 8 του προηγούμενου άρθρου δεν απαιτείται να ληφθεί τέτοια απόφαση.

4) Ανεξάρτητα από την κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με ανάλογη εφαρμογή των αναφερόμενων στην παράγραφο 10 του άρθρου 28 του ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α. στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο και όταν:

α) Το είδη κρίνονται απορριπτέα, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύμφωνα με τα ισχύοντα άλλως υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις.

β) Το είδη παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης κρίνονται όμως παραληπτέα και ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση τούτων, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής εφόσον αποφασισθεί παραλαβή με έκπτωση.

Για τις δύο παραπάνω ρυθμίσεις εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Η παραπάνω Επιτροπή ελέγχου της παραγράφου αυτής προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες που προβλέπονται από τη σύμβαση για την παραλαβή και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο ελέγχου. Τα τυχόν έξοδα βαρύνουν τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα υλικά. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική Επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Άρθρο 22ο

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση-παράδοση

1) Σε περίπτωση που τα υπό προμήθεια είδη φορτωθούν-παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 27 του ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α. επιβάλλεται εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:

α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 27 του ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α. χρόνου παράτασης, 2,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη μέρα.

β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

2) Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν, εμπρόθεσμα το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

3) Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ' αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα είδη μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας εις βάρος του διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών.

4) Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσης - παράδοσης ή αντικατάστασης, με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δε λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών για τον οποίο

δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

5) Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επομένη της λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου παράδοσης μέχρι της προσκόμισης του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου από δικαιοπραξία.

6) Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το λαμβάνειν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

7) Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης.

Άρθρο 23ο

Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου

1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 του ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α.

3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την σύμβαση, όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα.

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

4. Με απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση, μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, που γίνεται σε βάρος του.

5. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.

β) Προμήθεια των ειδών σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για απ" ευθείας ανάθεση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με απ" ευθείας αγορά, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 23 του ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του φορέα ή το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

γ) Προσωρινός αποκλεισμός του προμηθευτή από τις προμήθειες του Ο.Τ.Α. για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μικρότερο του εξαμήνου ούτε μεγαλύτερο του έτους.

δ) Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας των ειδών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος όταν, του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα είδη μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ.2 του άρθρου 33 του ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α.

ε) Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από την σύμβαση προμηθευτή, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

6. Σε περίπτωση που η προμήθεια ειδών σε βάρος έκπτωτου προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Τρόπος πληρωμής-απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή προμηθευτή στο εσωτερικό

Η Υπηρεσία μας μπορεί να ενταλματοποιεί τιμολόγια μέχρι τον Οκτώβριο κάθε έτους.

1. Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός εξήντα (-60-) ημερών μετά την υποβολή του τιμολογίου από αυτόν η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 39.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές), καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.

2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ.

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.

γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.

δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή αν το τιμολόγιο δεν αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.

3. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει ότι η κατασκευή των ειδών ή μέρους αυτών θα γίνει σε επαρχιακή βιομηχανία ή βιοτεχνία, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, απαιτείται και η προσκόμιση από τον προμηθευτή βεβαίωσης της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) του τόπου εγκατάστασης του συγκεκριμένου εργοστασίου, που ορίζεται από την σύμβαση, ότι τα υλικά κατασκευάστηκαν στο εργοστάσιο αυτό. Εφόσον η κατασκευή των υλικών ολικώς ή μερικώς, δεν γίνεται σε εργοστάσιο του προμηθευτή, αυτός θα προσκομίσει επιπλέον αντίγραφο τιμολογίου του εργοστασίου που συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού προϊόντος σύμφωνα με τη σύμβαση, θεωρημένο από την αρμόδια οικονομική εφορία.

Εάν ο προμηθευτής δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά αυτά ή εφόσον αυτά που θα προσκομισθούν δεν καλύπτουν ολόκληρο το προβλεπόμενο από τη σύμβαση ποσοστό ΠΕΒ, που λήφθηκε υπόψη κατά την αξιολόγηση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, θα εκπίπτει από το λαμβάνειν του προμηθευτή ολόκληρο ή μέρος της ΠΕΒ, κατά περίπτωση και θα του καταβάλλονται επιπλέον, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου και διοικητικές κυρώσεις χρηματικού προστίμου ή και αποκλεισμού από διαγωνισμούς του δήμου.

4. Τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία.

5. Όλες οι σχετικές με τη διενέργεια της προμήθειας δαπάνες του αγοραστή βαρύνουν τον οικείο κωδικό αριθμό εξόδου (ΚΑΕ) του προϋπολογισμού του. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις "περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των δήμων και κοινοτήτων" εφόσον δεν είναι αντίθετες με το Ν. 1797/1988 ή δεν αναφέρονται σε θέματα που ρυθμίζονται από τον Νόμο αυτό, όπως ισχύει κάθε φορά.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή προμηθευτή στο εξωτερικό

1. Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός εξήντα (-60-) ημερών μετά την υποβολή του τιμολογίου από αυτόν η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 39.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές), καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.

2. Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον προμηθευτή γίνεται μέσω της τράπεζας της Ελλάδος, είτε με άνοιγμα ενέγγυας ανέκκλητης πίστωσης, είτε με έμβασμα. Στην περίπτωση που η πληρωμή γίνεται με άνοιγμα πίστωσης δεν χορηγείται προκαταβολή. Χορηγείται προκαταβολή όταν η πληρωμή γίνεται με έμβασμα μετά την οριστική παραλαβή.

3. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

α. Σε περίπτωση προμήθειας με παράδοση FOB ή FOT:

- (1)** Πλήρης σειρά φορτωτικών πραγματικής φόρτωσης στο όνομα του αρμοδίου φορέα ή σε διαταγή αυτού, που να αναφέρουν ότι ο ναύλος πληρώνεται στον τόπο προορισμού.
 - (2)** Πιστοποιητικό προέλευσης και κατασκευής των ειδών, σε τρία αντίγραφα.
 - (3)** Τιμολόγιο του προμηθευτή εις εξαπλούν, που θα φέρει την ένδειξη ότι έχει εξοφληθεί.
 - (4)** Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, στην περίπτωση που το τιμολόγιο δεν φέρει ένδειξη ότι εξοφλήθηκε.
 - (5)** Ζυγολόγιο ή μετρολόγιο, εις εξαπλούν.
 - (6)** Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε διεθνές γραφείο ελέγχου ή πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε επιτροπή.
 - (7)** Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα και αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στη αποθήκη του φορέα, εφόσον από τη σύμβαση προβλέπεται η πληρωμή να γίνεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού στην Ελλάδα.
 - (8)** Αντίγραφο τηλεγραφήματος ή τηλετυπήματος του προμηθευτή, με το οποίο να γνωρίζει στην υπηρεσία τα στοιχεία της φόρτωσης.
- β.** Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης C+F: Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, με την διαφορά ότι η φορτωτική θα αναφέρει ότι ο ναύλος έχει πληρωθεί.
- γ.** Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο CIF:
- (1)** Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για την περίπτωση C+F.
 - (2)** Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή πιστοποιητικό ασφάλισης ασφαλιστικής εταιρείας, που να καλύπτει τους κινδύνους που προβλέπονται στο άρθρο 30 του ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α.
 - (3)** Απόδειξη πληρωμής των ασφαλίσεων.
- δ.** Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης "ελεύθερον"
- (1)** Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στην Ελλάδα ή στην περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α.
 - (2)** Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν, που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
 - (3)** Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.

(4) Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε διεθνές γραφείο ελέγχου ή πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε επιτροπή.

4. Για τις περιπτώσεις του άρθρου αυτού ισχύουν αναλόγως τα αναφερόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 36 του ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α.

Άρθρο 26ο

Δείγματα - Δειγματοληψία - Εργαστηριακές Εξετάσεις

(ΟΤΑΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ)

1. Τα δείγματα που χρησιμοποιούνται κατά την διενέργεια των προμηθειών υπάγονται στις παρακάτω κατηγορίες:

α. Δείγματα φορέων.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα που αποστέλλουν οι φορείς για τους οποίους προορίζονται τα προς προμήθεια υλικά, βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια.

β. Δείγματα προμηθευτών.

Στην περίπτωση αυτή υπάγονται τα δείγματα που καταθέτουν οι προμηθευτές, όταν απαιτείται, κατά την διενέργεια του διαγωνισμού. Εάν στη σχετική σύμβαση δεν αναφέρεται η ποσότητα και το μέγεθος των δειγμάτων, ισχύουν οι διατάξεις για τις δειγματοληψίες του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ)

γ. Δείγματα από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά.

Στην περίπτωση αυτή υπάγονται τα δείγματα που λαμβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής προς δειγματοληψία των υλικών που παραδίδουν οι προμηθευτές σε εκτέλεση συμβάσεων.

2. Κάθε δείγμα ανάλογα με την φύση του προς προμήθεια υλικού, πρέπει να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος απόλυτα επαρκές για την σχετική μηχανική, χημική ή μακροσκοπική εξέταση, ή πρακτική δοκιμασία. Η ποσότητα ή το μέγεθος των δειγμάτων μπορεί να ορίζονται:

α. Από την υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια, προκειμένου για δείγματα των φορέων (κατηγορία α).

β. Με την διακήρυξη προκειμένου για δείγματα προμηθευτών (κατηγορία β).

γ. Από τη σύμβαση, προκειμένου για δείγματα των προς παραλαβή συμβατικών υλικών (κατηγορία γ).

3. Τα δείγματα όλων των κατηγοριών κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία εις διπλούν (δείγμα - αντίδειγμα) με εξαίρεση:

α. Τα δείγματα των φορέων, εφόσον η υπηρεσία έχει ορίσει διαφορετικά.

β. Τα δείγματα τα οποία λόγω της φύσης τους ή της αξίας τους, δεν μπορούν να σταλούν ή να υποβληθούν εις διπλούν.

γ. Τα δείγματα που λαμβάνουν οι επιτροπές παραλαβής κατά τη διαδικασία ελέγχου των προς παραλαβή συμβατικών υλικών, τα οποία λαμβάνονται μεν εις διπλούν, πλην όμως, το ένα απ' αυτά αποστέλλεται απευθείας από την επιτροπή για εργαστηριακή ή μηχανική εξέταση ή χρησιμοποιείται για πρακτική δοκιμασία.

4. Σε περίπτωση που από την διακήρυξη δεν προβλέπεται κατάθεση δειγμάτων, τυχόν προσκομιζόμενα από τους προμηθευτές δείγματα δεν γίνονται δεκτά.

5. Δείγματα που δεν είναι κατά τρόπον εμφανή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη δεν γίνονται δεκτά.

6. Εφόσον τα δείγματα ανήκουν σε ευπαθή ή επικίνδυνα υλικά, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει τούτο εγγράφως επί του δείγματος στην ελληνική γλώσσα, καθορίζοντας συγχρόνως τον τρόπο φύλαξης και συντήρησής τους. Για δείγματα φορέων καθώς και δείγματα από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά που ανήκουν στην κατηγορία αυτή, την παραπάνω υποχρέωση έχει ο φορέας και ο πρόεδρος της επιτροπής αντίστοιχα.

7. Εφόσον η προμήθεια του υλικού γίνεται με βάση δείγματα του φορέα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση του δείγματος αυτού, κατά το χρονικό διάστημα της προθεσμίας που ορίζεται από την διακήρυξη, είτε με απλή μακροσκοπική εξέταση αυτού από τους ενδιαφερομένους, είτε με λήψη αντιγράφου, ή απεικόνισης αυτού με δική τους μέριμνα και ευθύνη.

8. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών από το αρμόδιο όργανο, τίθενται υπόψη του και τα σχετικά δείγματα. Εφόσον για τη διενέργεια του ελέγχου από το αρμόδιο όργανο είναι απαραίτητη, η αποσφράγιση του δείγματος, αυτή γίνεται ενώπιον υπαλλήλου της υπηρεσίας τήρησης των δειγμάτων μετά δε τον έλεγχο γίνεται επανασφράγιση του δείγματος. Επίσης ενώπιον του υπαλλήλου της υπηρεσίας δειγμάτων γίνεται, όταν απαιτείται, λήψη μέρους του δείγματος.

9. Η επισημοποίηση των δειγμάτων και αντιδειγμάτων γίνεται από την υπηρεσία που τα τηρεί, ύστερα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Τα επισημοποιημένα δείγματα παραλαμβάνονται από την Επιτροπή παραλαβής για να χρησιμοποιηθούν κατά το στάδιο των ελέγχων και επιστρέφονται μετά το πέρας της παραλαβής των

υλικών, εφόσον λόγω της φύσης τους δεν καταστρέφονται κατά την διαδικασία των ελέγχων.

10. Στο συμβασιούχο προμηθευτή παραδίδεται, ύστερα από αίτημά του, το επίσημο δείγμα του φορέα ή μέρος αυτού, ανάλογα με τη φύση του υλικού, για να του χρησιμεύσει κατά την κατασκευή του και υποχρεούται να το επιστρέψει το αργότερο με την παράδοση του υλικού.

11. Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται ως εξής:

α) Των φορέων μέσα **σε τριάντα (-30-) ημέρες** από την επιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβής και αφού έχει συντελεστεί η οριστική παραλαβή του συμβατικού υλικού, με μέριμνα και ευθύνη του φορέα.

β) Των προμηθευτών στους οποίους δεν κατακυρώθηκαν ή δεν ανατέθηκε, η προμήθεια, μέσα **σε δεκαπέντε (-15-) ημέρες** από την ημερομηνία της ανακοίνωσης κατακύρωσης, με μέριμνα και ευθύνη τούτων.

γ) Των συμβασιούχων προμηθευτών που κατατέθηκαν με την προσφορά τους και δεν καταστράφηκαν μερικώς ή ολικώς κατά την διαδικασία των ελέγχων, μέσα **σε τριάντα (-30-) ημέρες** από την επιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβής και εφόσον έχει συντελεστεί η οριστική παραλαβή, με ευθύνη και μέριμνα των ιδίων.

δ) Τα δείγματα που δεν χρησιμοποιήθηκαν για κατ' έφεση εξέταση επιστρέφονται μέσα **σε τριάντα (-30-) ημέρες** από την οριστική παραλαβή των συμβατικών υλικών, με μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή.

12. Τα δείγματα που δεν θα παραληφθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, εκποιούνται από την υπηρεσία παραλαβής και φύλαξής τους, εφόσον έχουν εμπορική αξία, υπέρ του ταμείου αρωγής δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) άλλως καταστρέφονται από οριζόμενη από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, προς τούτο, επιτροπή.

13. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων που λαμβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής, βαρύνει τους προμηθευτές και δεν καταβάλλεται.

14. Εφόσον από τη σύμβαση προβλέπονται και εργαστηριακοί έλεγχοι, αυτοί διενεργούνται από εργαστήρια του φορέα, εάν διαθέτει, άλλως από το Γ.Χ.Κ. ή από

οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο που ανήκει στο δημόσιο τομέα ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και την μορφή του ελέγχου.

13. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εξετάσεων, μπορεί να ζητήσει εγγράφως κατ' έφεση εξέταση γίνεται ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας, από το Γ.Χ.Κ. ή σε περίπτωση που λόγω της φύσεως του υλικού ή της μορφής του ελέγχου, το Γ.Χ.Κ. δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον έλεγχο, η κατ' έφεση γίνεται από οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο του δημοσίου τομέα, εκτός από το εργαστήριο που διενήργησε την αρχική εξέταση. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο από αυτό που διενήργησε τον αρχικό έλεγχο, η κατ' έφεση γίνεται σε αυτό, αλλά με εξεταστή του Γ.Χ.Κ. ή άλλου φορέα.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει το προβλεπόμενο για την περίπτωση παράβολο. Το αίτημα του προμηθευτή για την κατ' έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης. Κατ' έφεση εξέταση μπορεί να γίνει αυτεπάγγελτα με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήψη του πρωτοκόλλου της Επιτροπής παραλαβής. Κατά την κατ' έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος του φορέα, υποχρεωτικά δε καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί και ο προμηθευτής. Εάν κατά την διενέργεια της κατ' έφεση εξέτασης υπάρχει διαφωνία από τον εκπρόσωπο του φορέα ή τον προμηθευτή, σε τεχνικό θέμα, όπως εφαρμοζόμενη μέθοδος εξέτασης, χρήση οργάνων, αυτή διατυπώνεται με σαφήνεια σε σχετικό πρωτόκολλο, η δε υπόθεση παραπέμπεται σε ανώτατα όργανα (π.χ. Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο, ΤΕΕ, Πανεπιστημιακές Αρχές) για γνωμάτευση. Το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Άρθρο 27ο

Ανωτέρα βία

1. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον προμηθευτή.

2. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

3. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.

Άρθρο 28ο

Επίλυση διαφορών μετά την υπογραφή της σύμβασης

1. Για κάθε πράξη του δήμου ή της αρμόδιας για την προμήθεια υπηρεσίας για την οποία ο ανάδοχος της προμήθειας πραγμάτων κρίνει ότι είναι βλαπτική των συμφερόντων του, έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Το ίδιο δικαίωμα έχει ο ανάδοχος, όταν ο δήμος μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός μήνα, δεν αποφαινεται σε πράξη της αρμόδιας για την προμήθεια υπηρεσίας η οποία πράξη προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1797/1988 ή του ενιαίου κανονισμού, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και υπόκειται στην έγκρισή του. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος η ένσταση ασκείται και κατατίθεται στο γραφείο της αρμόδιας για την προμήθεια υπηρεσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 15 ημερών από την επίδοση στον ανάδοχο της προσβαλλόμενης πράξης. Ο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης αποφαινεται επί της ένστασης μέσα σε τρεις μήνες από την κατάθεσή της, ύστερα από γνώμη του αρμοδίου Συμβουλίου δημοσίων έργων.

2. Η διαφορά συζητείται στο συμβούλιο αφού πρώτα κληθούν υποχρεωτικά ο ανάδοχος και εκπρόσωπος του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Το συμβούλιο γνωματεύει αιτιολογημένα για την απονομή του δικαίου από άποψη νομιμότητας και ουσίας και αν δεν παραστούν αυτοί που έχουν κληθεί σ' αυτό.

3. Αν ο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν εκδώσει την απόφασή του, μέσα στην καθορισμένη προθεσμία της παραγράφου 1 ή κάποιος από τους ενδιαφερόμενους δεν αποδεχτεί την απόφαση του Νομάρχη τότε αρμόδιο για την επίλυση της διαφοράς που δημιουργείται είναι το διοικητικό εφετείο στην περιφέρεια του οποίου εκτελείται η προμήθεια. Το διοικητικό εφετείο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, ύστερα από προσφυγή που ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών, αφότου κοινοποιήθηκε η απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή πέρασε η προθεσμία για την έκδοση της απόφασης.

4. Πριν υποβληθεί η διαφορά στο διοικητικό εφετείο, πρέπει να έχει εξαντληθεί η διοικητική διαδικασία, που προβλέπει η παράγραφος 1 αυτού του άρθρου, διαφορετικά η προσφυγή είναι απαράδεκτη, εκτός από την περίπτωση που η διαφορά γεννάται το πρώτον από τη σχετική πράξη του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

5. Κάθε αξίωση του αναδόχου προμήθειας κατά του εργοδότη ή αντίθετα του εργοδότη κατά του αναδόχου που δεν στηρίζεται στην απόφαση της αρμόδιας αρχής και για την οποία έγινε προσφυγή στο διοικητικό εφετείο, παραγράφεται, αν κατά το διάστημα της επιδικίας πέρασε διετία χωρίς να διακοπεί η παραγραφή. Για τις αξιώσεις των αναδόχων, που γεννήθηκαν νόμιμα και αναγνωρίστηκαν με αποφάσεις των αρμοδίων αρχών, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του διατάγματος περί των αρμοδίων αρχών, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του διατάγματος περί λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 29ο

Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υπερκατασκευαστού

Εφόσον αρμοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του προσφέροντος προϊόντος, τα έξοδα της προς τούτο συσταθεισομένης επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατά αναλογία.

Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος της οποίας καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δημοσίου και στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε (5) ημερών από της ενημέρωσής του υπόχρεου.

Άρθρο 30ο

Χαρακτηρισμός στοιχείων η πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου.

Άρθρο 31ο

DUMPING – Εξαγωγικές επιδοτήσεις

Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή εμπορίας του προϊόντος (τιμή

Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθεισών μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας.

Άρθρο 32ο

Τα τεύχη της διακήρυξης θα διατίθενται από το Γραφείο Γραμματείας της Δ/σης Καθ/τας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Ποσειδώνος 26 –28 Περιοχή ΜΑΚΡΟ (ΚΙΣ-Τούμπα) Πυλαία Θεσσαλονίκης και από τον υπάλληλο της Γραμματείας της Δ/σης Καθ/τας Κο. Θεοχάρη Καλκατζίκο, τηλ. 2310494558 ή τον Κο Νικόλαο Ζηκόπουλο, τηλ. 2310494559. Πληροφορίες επί των όρων της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν από τον Κο Χρίστο Τριαντάρη τηλ. 2310494545.

Θεσσαλονίκη, 04/12/2012

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1ο

Η τιμή της προσφοράς του Μηχανολογικού εξοπλισμού (-οχημάτων-) θα πρέπει να περιλαμβάνει την μεταφορά και παράδοση στο χώρο του Μηχανουργείου (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Θεσσαλονίκης ή όπου αλλού υποδειχθεί από την Υπηρεσία, έτοιμου προς κυκλοφορία με πινακίδες και με όλα τα έξοδά του πληρωμένα από τον προμηθευτή.

Άρθρο 2ο

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται, με ποινή αποκλεισμού, από prospectus, βιβλία που θα αναφέρουν στην Ελληνική γλώσσα αναλυτικά τα εξής :

- α. Τις τεχνικές προδιαγραφές-τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε μηχανικού μέρους
- β. Προδιαγραφές συντήρησης
- γ. Πρόσθετο προαιρετικό εξοπλισμό
- δ. Χρόνοι περιοδικής συντήρησης

και ότι άλλο είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών,

Για κάθε τύπο προσφερόμενου πλαισίου θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού έγκριση τύπου για κυκλοφορία του οχήματος στην Ελλάδα, θεωρημένη από τον επίσημο εισαγωγέα ή αντιπρόσωπο.

Άρθρο 3ο

Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει, με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, τον χρόνο που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών στο Δήμο (που υποχρεωτικά θα είναι τουλάχιστον 10 έτη) και τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες service. Επίσης θα κατατεθεί κατάλογος με κωδικούς με τα κυριότερα κατά την κρίση του διαγωνιζομένου ανταλλακτικά καθώς και για όλα τα αναλώσιμα ανταλλακτικά. Θα καθορίζεται αναλυτικά ο τρόπος και ο χρόνος αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών συντήρησης ή επισκευών και ο τρόπος αντιμετώπισης των τακτικών service των οχημάτων.

Άρθρο 4ο

Στην τεχνική προσφορά θα δίνονται επίσης α) η προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, που με ποινή αποκλεισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δύο έτη, β) οι όροι της εγγύησης (όπου θα καθορίζονται με σαφήνεια οι περιπτώσεις για τις οποίες δεν ισχύει η εγγύηση και τα υλικά, κυκλώματα, μηχανισμοί κ.λπ., τα οποία θεωρούνται αναλώσιμα και δεν περιλαμβάνονται στην εγγύηση) και γ) ο χρόνος παράδοσης, που με ποινή αποκλεισμού δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από εβδομήντα (-70-) εργάσιμες ημέρες.

Άρθρο 5ο

Στην τεχνική και οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου πρέπει να υπάρχει αντίστοιχα η δυνατότητα σύναψης συμβολαίου συντήρησης του προσφερόμενου είδους για μία πενταετία και η αντίστοιχη οικονομική προσφορά ανά μονάδα και έτος. Επίσης το κόστος των ανταλλακτικών σε σημερινές τιμές καθώς και το ποσοστό έκπτωσης, στις επίσημες τιμές της αντιπροσωπείας ή του κατασκευαστικού οίκου, για την επόμενη τριετία (αν είναι εφικτό). Ο Δήμος δε δεσμεύεται ότι θα προχωρήσει στη σύναψη του συμβολαίου.

Άρθρο 6ο

Ο προμηθευτής του οχήματος θα αναλάβει με ευθύνη και δαπάνες του

α) τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας του Τελωνείου και κάθε αρμόδιας Αρχής, για παράδοση του υπό προμήθεια είδους ελεύθερου από κάθε επιβάρυνση στο Δήμο.

β) την διεκπεραίωση της ταξινόμησης του οχήματος και γενικά της έκδοσης άδειας κυκλοφορίας.

Άρθρο 7ο

Στην τεχνική προσφορά θα δηλώνεται:

α) Ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

β) Ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας το υπό προμήθεια είδος, στο Δημοτικό Μηχανουργείο (-Σ.Μ.Α.-) ή σε άλλο χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

γ) Ότι θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας του Τελωνείου και κάθε αρμόδια Αρχή, για παράδοση του υπό προμήθεια είδους ελεύθερο από κάθε επιβάρυνση στο Δήμο.

δ) Ότι τα οχήματα θα παραδοθούν με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα για τη νόμιμη κυκλοφορία τους, στην αρμόδια Επιτροπή παραλαβής.


ε) Ότι θα συμμορφωθεί πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, αναλυτικά ανά παράγραφο των τεχνικών προδιαγραφών.

ζ) Δήλωση για τη ύπαρξη σύγχρονου συνεργείου παροχής τεχνικής βοήθειας-service στην περιοχή της Θεσ/νίκης, για την άμεση αντιμετώπιση βλαβών που τυχόν προκύψουν και εμπίπτουν στην παρεχόμενη εγγύηση.

Επίσης θα κατατεθεί πελατολόγιο της Επιχείρησης για το συγκεκριμένο είδος προμηθείας και επίσης θα υπάρχει και έγγραφος καθορισμός τρόπου επίδειξης του προσφερόμενου είδους, εφόσον αυτό απαιτηθεί από την Υπηρεσία

Άρθρο 8ο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά στο σύνολο ή σε επιμέρους τμήματα του ενδεικτικού προϋπολογισμού.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ &
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Τμήμα Γραμματείας
Γραφείο Μελετών**

Αρ. μελέτης : 15/ 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας

Γενικά Χαρακτηριστικά - Περιγραφή

1) για την προμήθεια δύο (-2-) τετράτροχων φορτηγών οχημάτων 4x4 εφοδιασμένων με πλυστικό σύστημα και δυνατότητα τοποθέτησης υπερκατασκευής διασπορέα άλατος

Γενικά Χαρακτηριστικά - Περιγραφή

Το προς προμήθεια **τετράτροχα φορτηγών οχημάτων 4x4 εφοδιασμένα με πλυστικό σύστημα και δυνατότητα τοποθέτησης υπερκατασκευής διασπορέα άλατος**, θα πρέπει:

α. Να είναι προωθημένης οδήγησης, στιβαρής κατασκευής και προηγμένης τεχνολογίας, ιδιαίτερα ευέλικτα με μικρό μεταξόνιο και πλάτος που δεν θα υπερβαίνει το 1,50 μέτρο, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε προβληματικές ρυμοτομικά περιοχές με στενούς δρόμους, εκεί που δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν τα μεγάλα οχήματα.

β. Να πρέπει να φέρουν:

1. ΠΛΥΝΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

2. και δυνατότητα τοποθέτησης ΔΙΑΣΠΟΡΕΑ ΑΛΑΤΟΣ.

δ. Οι διαστάσεις γενικά, τα βάρη κατ' άξονα, τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία και οι αποδόσεις, να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις ΚΟΚ για την έκδοση νόμιμης άδειας κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα.

ε. Ο προμηθευτής να αναλάβει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον έλεγχο ΚΤΕΟ κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

A. ΤΟ ΟΧΗΜΑ

A1. Πλαίσιο (σασί)

Το πλαίσιο (σασί) του οχήματος, θα πρέπει να είναι τετράτροχο **4x4**, ιδιαίτερα ευέλικτο, με μικρό μεταξόνιο και στενό με πλάτος που δεν θα υπερβαίνει το 1,5 μέτρο, τεχνολογικά εξελιγμένης κατασκευής, μεγίστου επιτρεπόμενου φορτίου τουλάχιστον 1.500 Kg.

A2. Καμπίνα οδήγησης

Η καμπίνα (κουβούκλιο) οδήγησης θα πρέπει να είναι κλειστού τύπου, προωθημένης οδήγησης και θα πρέπει να φέρει:

α. Δύο καθίσματα, οδηγού και συνοδηγού καθώς και τιμόνι αυτοκινήτου αριστερά, με ηλεκτρική επιβολή.

β. Ταμπλό με τα συνήθη προβλεπόμενα όργανα ελέγχου και φωτεινά σήματα.

β1. Θερμική μόνωση με επένδυση από πλαστικό δέρμα και δάπεδο καλυμμένο από πλαστικό ταπέτο.

γ. Σύστημα θερμού και ψυχρού αέρα.

δ. Πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδέκτη και δύο ρυθμιζόμενους εξωτερικούς καθρέφτες δεξιά και αριστερά της καμπίνας οδήγησης.

ε. Δύο ρυθμιζόμενα αλεξήλια και καθαριστήρες, ανεμοθώρακα με εκτόξευση νερού.

στ. Ο ανεμοθώρακας του οχήματος θα είναι πανοραμικός από κρύσταλλο ασφάλειας SECURIT ή TRIPLEX.

ζ. Στην οροφή του θαλάμου οδήγησης θα φέρει περιστρεφόμενο φανό, για την ακριβή επισήμανση του οχήματος σε νυκτερινή εργασία.

η. Κάθε τι απαραίτητο για ένα σύγχρονο θάλαμο οδήγησης μικρού φορτηγού αυτοκινήτου.

A3. Σύστημα μετάδοσης κίνησης

Η μετάδοση κίνησης εμπροσθοπορείας και οπισθοπορείας θα πρέπει να επιτυγχάνεται διαμέσου:

Συμπλέκτη, ξηρού δίσκου, κιβωτίου ταχυτήτων και διαφορικού στον πίσω άξονα.

A4. Σύστημα πέδησης

Το σύστημα πέδησης θα πρέπει να είναι σύγχρονο και αποτελεσματικό τόσο της πορείας όσο και της στάθμευσης και να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά ως προς το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο του οχήματος (G.V.W.).

α. Η πέδηση πορείας θα πρέπει να είναι διπλού κυκλώματος και να επενεργεί και στους τέσσερις (4) τροχούς με υδραυλική επιβολή.

β. Η πέδηση στάθμευσης θα πρέπει να λειτουργεί μηχανικά, επενεργώντας στους δύο (2) πίσω τροχούς. Το όλο σύστημα πέδησης θα πρέπει να εγγυάται και να διασφαλίζει απόλυτα το όχημα, τους επιβαίνοντες, καθώς και την μακροχρόνια καλή λειτουργία του.

A5. Σύστημα ανάρτησης

Θα πρέπει να είναι ανάλογα ισχυρό με ανοχή ασφάλειας ως προς το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο του οχήματος(G.V.W.).

A6. Σύστημα κύλισης

Οι τροχοί θα πρέπει να ανταποκρίνονται με ασφάλεια ως προς το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο (G.V.W.) κατά την μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα του οχήματος με πλήρες φορτίο.

A7. Κινητήρας οχήματος

Ο κινητήρας κυβισμού 1.200 κ.ε. περίπου, θα πρέπει να είναι πετρελαιοκίνητος, υδρόψυκτος, εξελιγμένου τύπου, μικρής κατανάλωσης με μέγιστη δυνατή οικονομικότητα σε καύσιμο, αποδίδοντας ονομαστική μέγιστη ισχύ τουλάχιστον 60 ίππων, με προδιαγραφές που ισχύουν στα κράτη μέλη της Ε.Ε., ως προς τον περιορισμό εκπομπής καυσαερίων.

A8. Ηλεκτρικό σύστημα

Θα πρέπει να αποτελείται από συσσωρευτές 12 V – 24 Ah και δυναμό 12 V – 90 W. Θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα βασικά φώτα και τα φλας που προβλέπει ο Κ.Ο.Κ.

B. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

B.1. ΠΛΥΝΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

Γενικά Χαρακτηριστικά - Περιγραφή

Το προς προμήθεια πλυντικό σύστημα, θα πρέπει:

- 1.** Να είναι κατάλληλο για πλύσιμο πεζοδρομίων, τοίχων, κτιρίων, κ.λπ., απολύμανση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, ψεκάσμο δέντροστοιχειών και κήπων, αποκόλληση αφισών, τσιχλών και graffiti.
- 2.** Να είναι ενιαίου κλειστού τύπου, με ηχομονωτική επένδυση, κατάλληλη για νυχτερινή εργασία.
- 3.** Να έχει δεξαμενή νερού χωρητικότητας 400 λίτρων περίπου, με διατάξεις κατάλληλες για τροφοδοσία, τόσο από ταμειυτήρες νερού, όσο και από δίκτυο πόλεως.
- 4.** Να φέρει συγκρότημα εκτόξευσης θερμού και ψυχρού ύδατος, προηγμένης τεχνολογίας, αποτελούμενο από κινητήρα εργασίας, αντλία υψηλής πίεσης, βραστήρα και εξοπλισμένο με σωλήνα υψηλής πίεσης, πιστόλι εκτόξευσης χειρός με ακροφύσιο, κατάλληλο για υδροαμμοβολή, ψεκάσμο και απολύμανση.

Ο ειδικός κλωβός προστασίας

- α.** Θα πρέπει να είναι ενιαίου κλειστού τύπου και στιβαρής κατασκευής.

β. Για την διευκόλυνση του χρήστη και την πρόσβαση στην δεξαμενή νερού, στο πλυστικό συγκρότημα και τους αποθηκευτικούς χώρους, θα πρέπει να φέρει συμμετρικά, πλαγίως ανοιγόμενες θυρίδες με κλειδαριά ασφαλείας, (μία σε κάθε κατά μήκος πλευρά), οι οποίες θα σταθεροποιούνται ανοικτά με αμορτισέρ αέρος.

γ. Ο κλωβός προστασίας, θα πρέπει να είναι ενιαίος με βάση κατασκευασμένη από κοιλοδοκούς και πλαίσιο από στραντζαριστό ικανού πάχους, διαμορφωμένα κατάλληλα και επενδεδυμένα με φύλλα αλουμινίου πάχους 2,0 χιλιοστών «κριθαράκι», ώστε να διασφαλίζουν στιβαρότητα κατασκευής και ανθεκτικότητα κατάλληλη για τα μεταφερόμενα φορτία.

δ. Η βάση με το ενιαίο πλαίσιο θα πρέπει να είναι εξολοκλήρου γαλβανισμένα εν θερμώ κατά **DIN 50976**, μετά την πλήρη συγκόλληση όλων των μεταλλικών μερών για αποτελεσματική προστασία από την διάβρωση.

ε. Για την ανάγκη νυχτερινής εργασίας σε αστικές πολυσύχναστες και τουριστικές περιοχές, θα πρέπει ο κλωβός να φέρει εσωτερικά κατάλληλη ηχομονωτική επένδυση, για περιορισμό της ηχορύπανσης και μείωση της στάθμης θορύβου.

Η δεξαμενή νερού

α. Εντός του κλωβού προστασίας και ενσωματωμένη στην εμπρόσθια θέση θα πρέπει να υπάρχει δεξαμενή νερού χωρητικότητας 400 λίτρων περίπου.

β. Η δεξαμενή νερού θα πρέπει να διαθέτει δείκτη πληρότητας και να είναι εξοπλισμένη με βιδωτό καπάκι κατάλληλο για τροφοδοσία από ταμειυτήρες νερού και υδραυλική διάταξη για τροφοδοσία από δίκτυο πόλεως.

Πλυστικό συγκρότημα

Το πλυστικό συγκρότημα θα πρέπει να αποτελείται από:

α. Τον κινητήρα εργασίας

Ο κινητήρας κυβισμού 280 κ.ε. περίπου θα πρέπει να είναι βενζινοκίνητος, αερόψυκτος, εξελιγμένου τύπου μικρής κατανάλωσης με μέγιστη δυνατή οικονομία σε καύσιμο, αποδίδοντας ονομαστική μέγιστη ισχύ τουλάχιστον 12 ίππων. Το ηλεκτρικό σύστημα θα πρέπει να αποτελείται από συσσωρευτές 12 V – 18 A, περίπου και θα πρέπει να φέρει εκκινητή με ηλεκτρική και μηχανική ανάφλεξη.

β. Την αντλία υψηλής πίεσης

Η αντλία υψηλής πίεσης θα πρέπει να παρέχει ρυθμιζόμενη πίεση λειτουργίας έως και 200 bar περίπου και ρυθμιζόμενη ογκομετρική ταχύτητα νερού από 500 – 1000 λίτρα περίπου την ώρα.

γ. Τον βραστήρα

Ο βραστήρας θα πρέπει να φέρει καυστήρα πετρελαίου για παροχή ζεστού νερού ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας έως και 140 βαθμούς Κελσίου περίπου.

δ. Τον εξοπλισμό

Ο εξοπλισμός του πλυστικού συγκροτήματος θα πρέπει επίσης να αποτελείται από:

- Αγωγό (σωλήνα υψηλής πίεσης) μήκους 20 μέτρων (-20m-) περίπου.

- Πιστόλι χειρός με αυλό υψηλής πίεσης μήκους 1 μέτρου (-1m-) περίπου.
- Ακροφύσιο (μπεκ) εκτόξευσης ρυθμιζόμενης υδάτινης δέσμης τριών σημείων.
- Σύστημα ρύθμισης προγράμματος και λειτουργίας, εκτοξευμένης δέσμης απορρυπαντικών και θερμού και ψυχρού ύδατος.

Οι αποθηκευτικοί χώροι

α. Εντός του κλωβού προστασίας και κατά μήκος των πλευρικών θυρίδων, θα πρέπει να υπάρχουν δύο αποθηκευτικοί χώροι χωρητικότητας 70 λίτρων περίπου, κατάλληλοι τόσο για εξαρτήματα και σύνεργα καθαρισμού, όσο και για δοχεία απορρυπαντικού και απολυμαντικού υγρού.

β. Οι αποθηκευτικοί χώροι θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από χαλυβδοελάσματα ικανού πάχους και εξολοκλήρου γαλβανισμένοι εν θερμώ κατά **DIN 50976** μετά την πλήρη συγκόλληση όλων των μεταλλικών μερών, για αποτελεσματική προστασία από την διάβρωση.

Βάση πλαισίου υπερκατασκευής

Όλα τα ανωτέρω μέρη που απαρτίζουν την υπερκατασκευή θα πρέπει να είναι ενιαία τοποθετημένα στην βάση του πλαισίου με τέτοιο τρόπο που να προσαρμόζεται σταθερά ή μεταβλητά (αποσπώμενα) στο ειδικό ενδιάμεσο πλαίσιο του οχήματος με ταχυσυνδέσμους ασφαλείας ή άλλες αντίστοιχες διατάξεις, έτσι ώστε αποτελεσματικά και αποδεδειγμένα να διασφαλίζεται η πλήρης ενσωμάτωση της υπερκατασκευής στο όχημα (αυτοκινούμενο πολυμηχάνημα), τόσο των προς προμήθεια οχημάτων, όσο και των ανάλογων που ήδη διαθέτει ο Δήμος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Άλλα στοιχεία

Το πλυντικό σύστημα, θα φέρει αντανακλαστικές λωρίδες ή και σήματα σύμφωνα με Κ.Ο.Κ.

Το πλυντικό σύστημα, απαραίτητως θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς **ISO 9001**, σήματος ασφαλείας **CE**, καθώς και πιστοποιητικά ποιότητας ηλεκτροσυγκολλητών.

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, απαραίτητως θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς **ISO 9001** για το παρεχόμενο service.

Στο πλυντικό σύστημα, θα πρέπει να υπάρχουν ευανάγνωστα τα παρακάτω στοιχεία:

- Έτος κατασκευής.
- Αριθμός σειράς παραγωγής.

Κάθε εργονομικά εξελιγμένη ή αισθητική βελτίωση στην προαναφερόμενη λεπίδα, θα εκτιμηθεί ιδιαίτερος και με την προϋπόθεση ότι δεν θα αποκλίνει από τα βασικά στοιχεία της προαναφερόμενης **Τεχνικής Περιγραφής & Προδιαγραφής**, που αφορούν διαστάσεις, βάρη, χωρητικότητες, σύμφωνα με Ευρωπαϊκά πρότυπα, εκφρασμένα κατά EN, DIN κ.λ.π.

B.2 ΔΙΑΣΠΟΡΕΑΣ ΑΛΑΤΟΣ:

Γενικά Χαρακτηριστικά - Περιγραφή

Ο προς προμήθεια καινούργιος διασπορέας, θα πρέπει:

- 1.** Να είναι κατάλληλος για την διασπορά άλατος, άμμου και μικρού χαλικιού με χοάνη απόθεσης υλικού χωρητικότητας 400 περίπου λίτρων.
- 2.** Να μπορεί, κατά περίπτωση, να προσαρμόζεται εύκολα πάνω στην καρότσα του προς προμήθεια οχήματος, με την βοήθεια τεσσάρων τηλεσκοπικών ποδαρικών στηρίξης, ώστε να είναι μεταβλητός και αποσπώμενος.
- 3.** Να είναι εύχρηστος και να πληροί διεθνείς εργονομικούς κανόνες και πρότυπα που αφορούν σχήμα, διαστάσεις και τρόπο κατασκευής.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το κυρίως σώμα του διασπορέα, ανάλογων διαστάσεων της καρότσας του προς προμήθεια οχήματος, θα πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής και πρώτης χρήσης, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα ικανού πάχους με κολλήσεις συνεχούς ραφής και πριτσίνια, που να διασφαλίζουν ανθεκτικότητα κατασκευής και καθαρό βάρος που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 250 κιλά. Θα πρέπει να είναι κατάλληλη για την μεταφορά υλικών διασποράς, ωφέλιμου φορτίου 500 - 600 κιλών περίπου.

Ο διασπορέας θα πρέπει να αποτελείται από:

Χοάνη απόθεσης υλικού διασποράς

Η χοάνη απόθεσης υλικού διασποράς θα πρέπει να είναι χωρητικότητας 400 περίπου λίτρων.

Για την διαλογή των κόκκων του υλικού διασποράς και την αποφυγή εισόδου ογκωδέστερων του επιτρεπτού, θα πρέπει να φέρει προς την οροφή, ανοξείδωτο δικτυωτό πλέγμα, ενώ για την προώθηση του υλικού διασποράς προς τον περιστρεφόμενο δίσκο, θα πρέπει να φέρει σε όλη την έκταση του πυθμένα, ανοξείδωτη αλυσίδα τροφοδοσίας οριζόντιας λειτουργίας, κατάλληλα σχεδιασμένη.

Περιστρεφόμενος δίσκος

Η διασπορά θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσω ενός περιστρεφόμενου δίσκου διαμέτρου 45 εκατοστών περίπου, με εύρος διασκορπισμού από 2 έως 8 μέτρα κατά περίπτωση και με δυνατότητες ασύμμετρης πλευρικής διασποράς και ρύθμισης της ποσότητας, από χειριστήριο τοποθετημένο στο εσωτερικό του θαλάμου οδήγησης του εκχιονιστικού οχήματος.

Ο δίσκος διασποράς θα πρέπει να είναι ανακλεινόμενος προς τα πάνω, ώστε να μπορεί να μεταφέρεται απρόσκοπτα.

Κινητήρας εργασίας

Ο κινητήρας εργασίας θα πρέπει να είναι δικύλινδρος, πετρελαιοκίνητος ή βενζινοκίνητος, αερόψυκτος, εξελιγμένου τύπου μικρής κατανάλωσης με μέγιστη δυνατή οικονομικότητα σε καύσιμο, επαρκούς ισχύος, κατάλληλος για την συγκεκριμένη εφαρμογή.

Το ηλεκτρικό σύστημα θα πρέπει να αποτελείται από συσσωρευτές 12V-18A περίπου και θα πρέπει να φέρει εκκινήτη με ηλεκτρική και μηχανική ανάφλεξη.

Ηλεκτροϋδραυλικό κύκλωμα

Θα πρέπει να είναι υπάρχει κατάλληλος ηλεκτροϋδραυλικός εξοπλισμός, ώστε εύκολα και γρήγορα κατόπιν συνδέσεων τροφοδοσίας με το κύκλωμα του οχήματος να μπορεί αυτοδύναμα και κατά περίπτωση, να ενεργοποιεί την λειτουργία της αλυσίδας τροφοδοσίας, την περιστροφή του δίσκου διασποράς και τις ρυθμίσεις του.

Εξοπλισμός

Ο προς προμήθεια διασπορέας θα πρέπει να φέρει:

- Χειριστήριο που θα μπορεί να τοποθετηθεί και στον θάλαμο οδήγησης του φορτηγού οχήματος.
- Μουσαμά κάλυψης της χοάνης απόθεσης του υλικού με διάταξη γρήγορης μετακίνησής του.
- Τέσσερις (4) ειδικές μπάρες, για συγκράτηση του διασπορέα στην καρότσα του φορτηγού οχήματος.
- Τέσσερα (4) τηλεσκοπικά ποδαρικά στήριξης κατάλληλα για την εναπόθεση του διανομέα στο έδαφος.

Άλλα στοιχεία

Ο διασπορέας θα φέρει αντανακλαστικές λωρίδες ή και σήματα σύμφωνα με Κ.Ο.Κ.

Ο διασπορέας απαραίτητως θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς **ISO 9001**, καθώς και σήματος ασφάλειας **CE**.

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, απαραίτητως θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς **ISO 9001** για το παρεχόμενο service.

Στον διασπορέα θα πρέπει να υπάρχουν ευανάγνωστα τα παρακάτω στοιχεία:

- Έτος κατασκευής.
- Αριθμός σειράς παραγωγής.

Κάθε εργονομικά εξελιγμένη ή αισθητική βελτίωση στον προαναφερόμενο διασπορέα, θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως και με την προϋπόθεση ότι δεν θα αποκλίνει από τα βασικά στοιχεία της προαναφερόμενης **Τεχνικής Περιγραφής & Προδιαγραφής**, που αφορούν διαστάσεις, βάρη, χωρητικότητες, σύμφωνα με Ευρωπαϊκά πρότυπα, εκφρασμένα κατά EN, DIN κ.λ.π.

Γ. ΨΕΥΔΟΣΑΣΣΙ (ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

Μεταξύ του πλαισίου (σασί) του οχήματος και της κιβωτάμαξας, θα πρέπει να υπάρχει ένα ψευδοσασί (ενδιάμεσο πλαίσιο) το οποίο θα πρέπει:

- α. Να είναι χαλύβδινο, ισχυρής κατασκευής και να προσφέρει επαρκή στήριξη και ασφάλεια.
- β. Να είναι εξολοκλήρου γαλβανισμένο εν θερμώ κατά **DIN 50976**, μετά την πλήρη συγκόλληση όλων των μεταλλικών μερών.

γ. Να φέρει κατάλληλο ηλεκτροϋδραυλικό εξοπλισμό, έτσι ώστε εύκολα και γρήγορα να μπορεί αυτοδύναμα να αφήνει στο έδαφος την υπερκατασκευή που φέρει και στην συνέχεια να παραλαμβάνει με ασφάλεια άλλες συμβατές ως προς αυτό υπερκατασκευές, όπως αυτές των πλυστικών συγκροτημάτων που ήδη διαθέτει ο Δήμος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Δ. ΒΑΦΗ

Η βαφή, τόσο του οχήματος, όσο και των υπερκατασκευών, θα πρέπει να είναι σε δύο στρώσεις μετά από την προβλεπόμενη αντισκωριακή επεξεργασία και τα ανάλογα στοκαρίσματα (εργοστασιακή), εκτός ίσως των κατά περίπτωση ανοξειδωτων, αλουμινένιων και γαλβανισμένων εν θερμώ επιφανειών.

Ε. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το ειδικό όχημα πολλαπλών χρήσεων (αυτοκινούμενο πολυμηχάνημα), υποχρεωτικά θα πρέπει, να πληροί όλους τους κανόνες υγιεινής, εργονομίας και ασφάλειας που ισχύουν στα κράτη μέλη της Ε.Ε.

ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

α. Ο προμηθευτής θα πρέπει να φροντίσει για την **έγκριση τύπου** στην Ελλάδα και την απρόσκοπτη έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του.

β. Θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με πλήρη εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού και σημάτων σύμφωνα με **ΚΟΚ** κατά την ημέρα κυκλοφορίας του.

γ. Θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με τον περιστρεφόμενο φανό εργασίας, τους απαραίτητους φανούς, καθρέφτες, ηχητικά όργανα, φωτιστικά νυχτερινής εργασίας και στο πίσω μέρος του οχήματος να υπάρχουν τα απαραίτητα αντανακλαστικά (ζέμπρες).

δ. Τέλος θα πρέπει να φέρει χαρακτηριστικά στοιχεία ιδιοκτησίας του **Δήμου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ** και περιμετρικά κίτρινη λωρίδα ύψους 100 χιλιοστών.

2) για την προμήθεια τετράτροχων φορτηγών οχημάτων με ανοικτή καρότσα

Τα προς προμήθεια καινούργια τετράτροχα φορτηγά οχήματα με ανοικτή καρότσα γενικών χρήσεων, θα πρέπει:

α. Να είναι ιδιαίτερα ευέλικτα με μικρό μεταξόνιο και πλάτος που δεν θα υπερβαίνει το 1,5 μέτρο, έτσι ώστε να μπορούν να δρομολογηθούν και σε προβληματικές ρυμοτομικά περιοχές, με στενούς δρόμους και γενικά εκεί που δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν τα μεγάλα φορτηγά οχήματα.

β. Να είναι κατάλληλα, για την μεταφορά διαφόρων ελαφρών φορτίων, που θα καλύπτουν πάγιες ανάγκες μεταφορών των υπηρεσιών του Δήμου.

γ. Να διαθέτουν έναν χώρο τοποθέτησης ελαφρών φορτίων, με ανοιγόμενα πλαϊνά φόρτωσης και εκκένωσης και στις τρεις πλευρές του οχήματος, ύψους τουλάχιστον 25 εκατοστών.

δ. Να έχουν υποχρεωτικά ωφέλιμο φορτίο, τουλάχιστον 800 Kg.

ε. Το πλαίσιο (σασσί) του οχήματος επί του οποίου θα τοποθετηθεί η υπερκατασκευή να είναι καινούργιο, γνωστού εργοστασίου, με ευρεία κυκλοφορία τόσο στην Ελλάδα, όσο και στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

στ. Οι διαστάσεις γενικά, τα βάρη κατ' άξονα, τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία και οι αποδόσεις, να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις ΚΟΚ και να διαθέτουν έγκριση τύπου για την έκδοση νόμιμης άδειας κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα.

ζ. Ο προμηθευτής να αναλάβει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον έλεγχο ΚΤΕΟ κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος και να το παραδώσει στο Δήμο Θεσσαλονίκης έτοιμο προς κυκλοφορία.

A. ΤΟ ΟΧΗΜΑ

A1. Πλαίσιο (σασσί)

Το πλαίσιο (σασσί) του οχήματος, θα πρέπει να είναι τετράτροχο **4x2**, ιδιαίτερα ευέλικτο, με μικρό μεταξόνιο και στενό με πλάτος που δεν θα υπερβαίνει το 1,5 μέτρο, τεχνολογικά εξελιγμένης κατασκευής, μεγίστου επιτρεπόμενου φορτίου τουλάχιστον 1.500 Kg.

A2. Καμπίνα οδήγησης

Η καμπίνα (κουβούκλιο) οδήγησης θα πρέπει να είναι κλειστού τύπου, προωθημένης οδήγησης και θα πρέπει να φέρει:

α. Δύο καθίσματα, οδηγού και συνοδηγού καθώς και τιμόνι αυτοκινήτου αριστερά, με σύστημα επιβοήθησης.

β. Ταμπλό με τα συνήθη προβλεπόμενα όργανα ελέγχου και φωτεινά σήματα.

β1. Θερμική μόνωση με επένδυση από πλαστικό δέρμα και δάπεδο καλυμμένο από πλαστικό ταπέτο.

γ. Σύστημα θερμού και ψυχρού αέρα.

δ. Πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδέκτη και δύο ρυθμιζόμενους εξωτερικούς καθρέφτες δεξιά και αριστερά της καμπίνας οδήγησης.

ε. Δύο ρυθμιζόμενα αλεξήλια και καθαριστήρες, ανεμοθώρακα με εκτόξευση νερού.

στ. Ο ανεμοθώρακας του οχήματος θα είναι πανοραμικός από κρύσταλλο ασφάλειας SECURIT ή TRIPLEX.

ζ. Στην οροφή του θαλάμου οδήγησης θα φέρει περιστρεφόμενο φανό, για την ακριβή επισήμανση του οχήματος σε νυκτερινή εργασία.

η. Κάθε τι απαραίτητο για ένα σύγχρονο θάλαμο οδήγησης μικρού φορτηγού αυτοκινήτου.

A3. Σύστημα μετάδοσης κίνησης

Η μετάδοση κίνησης εμπροσθοπορείας και οπισθοπορείας θα πρέπει να επιτυγχάνεται διαμέσου:

Συμπλέκτη, ξηρού δίσκου, κιβωτίου ταχυτήτων και διαφορικού στον πίσω άξονα.

A4. Σύστημα πέδησης

Το σύστημα πέδησης θα πρέπει να είναι σύγχρονο και αποτελεσματικό τόσο της πορείας όσο και της στάθμευσης και να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά ως προς το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο του οχήματος (G.V.W.).

α. Η πέδηση πορείας θα πρέπει, να διαθέτει ABS, να είναι διπλού κυκλώματος και να επενεργεί και στους τέσσερις (4) τροχούς με υδραυλική επιβοήθηση.

β. Η πέδηση στάθμευσης θα πρέπει να λειτουργεί μηχανικά, επενεργώντας στους δύο (2) πίσω τροχούς.

Το όλο σύστημα πέδησης θα πρέπει να εγγυάται και να διασφαλίζει απόλυτα το όχημα, τους επιβαίνοντες, καθώς και την μακροχρόνια καλή λειτουργία του.

A5. Σύστημα ανάρτησης

Θα πρέπει να είναι ανάλογα ισχυρό με ανοχή ασφάλειας ως προς το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο του οχήματος (G.V.W.).

A6. Σύστημα κύλισης

Οι τροχοί θα πρέπει να ανταποκρίνονται με ασφάλεια ως προς το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο (G.V.W.) κατά την μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα του οχήματος με πλήρες φορτίο.

A7. Κινητήρας οχήματος

Ο κινητήρας κυβισμού 1.200 κ.ε. περίπου, θα πρέπει να είναι πετρελαιοκίνητος, υδρόψυκτος, εξελεγμένου τύπου, μικρής κατανάλωσης με μέγιστη δυνατή οικονομία σε καύσιμο, αποδίδοντας ονομαστική μέγιστη ισχύ τουλάχιστον 60 ίππων, με προδιαγραφές που ισχύουν στα κράτη μέλη της Ε.Ε., ως προς τον περιορισμό εκπομπής καυσαερίων.

A8. Ηλεκτρικό σύστημα

Θα πρέπει να αποτελείται από συσσωρευτές 12 V – 24 Ah και δυναμό 12 V – 90 W. Θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα βασικά φώτα και τα φλας που προβλέπει ο Κ.Ο.Κ.

B. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η υπερκατασκευή θα είναι ανοικτού τύπου μεταλλική καρότσα, κατάλληλα νευρωμένη και ενισχυμένη με ανοιγόμενα χαλύβδινα πλαϊνά στις τρεις πλευρές του οχήματος, ύψους τουλάχιστον 25 εκατοστών.

Τα πλαϊνά θα ανοίγουν προς τα κάτω, σε δύο θέσεις σταθεροποίησής τους, ανάλογα των αναγκών του φορτίου και θα ασφαλίζουν στην κλειστή τους θέση, με κατάλληλους ταχυσυνδέσμους.

Οι διαστάσεις της υπερκατασκευής, θα πρέπει να ανταποκρίνονται προς τα οριζόμενα στην έγκριση τύπου του οχήματος.

Δ. ΒΑΦΗ

Η βαφή, τόσο του οχήματος, όσο και της υπερκατασκευής (καρότσας), θα πρέπει να είναι σε δύο στρώσεις μετά από την προβλεπόμενη αντισκωριακή επεξεργασία και τα ανάλογα στοκαρίσματα (εργοστασιακή).

Ε. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το τετράτροχο φορτηγό όχημα με ανοικτή καρότσα γενικών χρήσεων, υποχρεωτικά θα πρέπει, να πληρεί όλους τους κανόνες υγιεινής, εργονομίας και ασφάλειας που ισχύουν στα κράτη μέλη της Ε.Ε.

ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

α. Το πλαίσιο (σασσί) του οχήματος θα πρέπει να διαθέτει **έγκριση τύπου** στην Ελλάδα για την απρόσκοπτη έκδοση άδειας κυκλοφορίας του.

β. Θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με πλήρη εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού και σημάτων σύμφωνα με **ΚΟΚ** κατά την ημέρα κυκλοφορίας του.

γ. Θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους φανούς, καθρέφτες, ηχητικά όργανα, φωτιστικά νυχτερινής εργασίας και στο πίσω μέρος του οχήματος να υπάρχουν και τα απαραίτητα αντανακλαστικά (ζέμπρες).

δ. Τέλος θα πρέπει να φέρει χαρακτηριστικά στοιχεία ιδιοκτησίας του **Δήμου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ** και περιμετρικά κίτρινη λωρίδα ύψους 100 χιλιοστών.

3) για την προμήθεια τετράτροχου φορτηγού οχήματος με κλειστή καρότσα τύπου VAN γενικών χρήσεων

Το προς προμήθεια καινούργιο τετράτροχο φορτηγό όχημα με κλειστή καρότσα τύπου VAN γενικών χρήσεων, θα πρέπει:

α. Να είναι ιδιαίτερα ευέλικτο με μικρό μεταξόνιο και πλάτος που δεν υπερβαίνει το 1,5 μέτρο, έτσι ώστε να μπορεί να δρομολογηθεί και σε προβληματικές ρυμοτομικά περιοχές, με στενούς δρόμους και γενικά εκεί που δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν τα μεγάλα φορτηγά οχήματα.

β. Να είναι κατάλληλο, για την μεταφορά διαφόρων ελαφρών και ευπαθών φορτίων, που θα καλύπτουν πάγιες ανάγκες μεταφορών των υπηρεσιών του Δήμου.

γ. Να έχει έναν ενιαίο χώρο τοποθέτησης ελαφρών και ευπαθών φορτίων, χωρητικότητας 3 περίπου κυβικών μέτρων (-3m³-), με δύο συρόμενες πλευρικές και μία ανοιγόμενη προς τα επάνω οπίσθια πόρτα φόρτωσης και εκκένωσης.

ε. Να έχει υποχρεωτικά ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 700 Kg.

στ. Το πλαίσιο (σασί) του οχήματος που θα τοποθετηθεί η υπερκατασκευή να είναι καινούργιο, γνωστού εργοστασίου, με ευρεία κυκλοφορία τόσο στην Ελλάδα, όσο και στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ζ. Οι διαστάσεις γενικά, τα βάρη κατ' άξονα, τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία και οι αποδόσεις, να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις ΚΟΚ και να διαθέτουν έγκριση τύπου για την έκδοση νόμιμης άδειας κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα.

η. Ο προμηθευτής να αναλάβει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον έλεγχο ΚΤΕΟ κατά την έκδοση

της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος και να το παραδώσει στο Δήμο Θεσσαλονίκης έτοιμο προς κυκλοφορία.

A. ΤΟ ΟΧΗΜΑ

A1. Πλαίσιο (σασί)

Το πλαίσιο (σασί) του οχήματος, θα πρέπει να είναι τετράτροχο **4x2**, ιδιαίτερα ευέλικτο, με μικρό μεταξόνιο και στενό με πλάτος που δεν θα υπερβαίνει το 1,5 μέτρο, τεχνολογικά εξελιγμένης κατασκευής, μεγίστου επιτρεπόμενου φορτίου τουλάχιστον 1.500 Kg.

A2. Καμπίνα οδήγησης

Η καμπίνα (κουβούκλιο) οδήγησης θα πρέπει να είναι προωθημένης οδήγησης και θα πρέπει να φέρει:

α. Δύο καθίσματα, οδηγού και συνοδηγού καθώς και τιμόνι αυτοκινήτου αριστερά, με ηλεκτρική επιβολήθση.

β. Ταμπλό με τα συνήθη προβλεπόμενα όργανα ελέγχου και φωτεινά σήματα.

β1. Θερμική μόνωση με επένδυση από πλαστικό δέρμα και δάπεδο καλυμμένο από πλαστικό ταπέτο.

γ. Σύστημα θερμού και ψυχρού αέρα.

δ. Πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδέκτη και δύο ρυθμιζόμενους εξωτερικούς καθρέφτες δεξιά και αριστερά της καμπίνας οδήγησης.

ε. Δύο ρυθμιζόμενα αλεξήλια και καθαριστήρες, ανεμοθώρακα με εκτόξευση νερού.

στ. Ο ανεμοθώρακας του οχήματος θα είναι πανοραμικός από κρύσταλλο ασφάλειας SECURIT ή TRIPLEX.

ζ. Κάθε τι απαραίτητο για ένα σύγχρονο θάλαμο οδήγησης μικρού φορτηγού αυτοκινήτου.

A3. Σύστημα μετάδοσης κίνησης

Η μετάδοση κίνησης εμπροσθοπορείας και οπισθοπορείας θα πρέπει να επιτυγχάνεται διαμέσου: Συμπλέκτη, ξηρού δίσκου, κιβωτίου ταχυτήτων και διαφορικού στον πίσω άξονα.

A4. Σύστημα πέδησης

Το σύστημα πέδησης θα πρέπει να είναι σύγχρονο και αποτελεσματικό τόσο της πορείας όσο και της στάθμευσης και να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά ως προς το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο του οχήματος (G.V.W.).

α. Η πέδηση πορείας θα πρέπει να είναι διπλού κυκλώματος και να επενεργεί και στους τέσσερις (4) τροχούς με υδραυλική επιβολήθση.

β. Η πέδηση στάθμευσης θα πρέπει να λειτουργεί μηχανικά, επενεργώντας στους δύο (2) πίσω τροχούς. Το όλο σύστημα πέδησης θα πρέπει να εγγυάται και να διασφαλίζει απόλυτα το όχημα, τους επιβαίνοντες, καθώς και την μακροχρόνια καλή λειτουργία του.

A5. Σύστημα ανάρτησης

Θα πρέπει να είναι ανάλογα ισχυρό με ανοχή ασφάλειας ως προς το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο του οχήματος(G.V.W.).

A6. Σύστημα κύλισης

Οι τροχοί θα πρέπει να ανταποκρίνονται με ασφάλεια ως προς το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο (G.V.W.) κατά την μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα του οχήματος με πλήρες φορτίο.

A7. Κινητήρας οχήματος

Ο κινητήρας κυβισμού 1.200 κ.ε. περίπου, θα πρέπει να είναι πετρελαιοκίνητος, υδρόψυκτος, εξελιγμένου τύπου, μικρής κατανάλωσης με μέγιστη δυνατή οικονομικότητα σε καύσιμο, αποδίδοντας ονομαστική μέγιστη ισχύ τουλάχιστον 60 ίππων, με προδιαγραφές που ισχύουν στα κράτη μέλη της Ε.Ε., ως προς τον περιορισμό εκπομπής καυσαερίων.

A8. Ηλεκτρικό σύστημα

Θα πρέπει να αποτελείται από συσσωρευτές 12 V – 24 Ah και δυναμό 12 V – 90 W. Θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα βασικά φώτα και τα φλας που προβλέπει ο Κ.Ο.Κ.

Δ. ΒΑΦΗ

Η βαφή του οχήματος, θα πρέπει να είναι σε δύο στρώσεις μετά από την προβλεπόμενη αντισκωριακή επεξεργασία και τα ανάλογα στοκαρίσματα (εργοστασιακή).

Ε. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το τετράτροχο φορτηγό όχημα με κλειστή καρότσα τύπου VAN γενικών χρήσεων, υποχρεωτικά θα πρέπει, να πληρεί όλους τους κανόνες υγιεινής, εργονομίας και ασφάλειας που ισχύουν στα κράτη μέλη της Ε.Ε.

ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

α. Το πλαίσιο (σασί) του οχήματος θα πρέπει να διαθέτει **έγκριση τύπου** στην Ελλάδα για την απρόσκοπτη έκδοση άδειας κυκλοφορίας του.

β. Θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με πλήρη εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού και σημάτων σύμφωνα με **ΚΟΚ** κατά την ημέρα κυκλοφορίας του.

γ. Θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους φανούς, καθρέφτες, ηχητικά όργανα, φωτιστικά νυχτερινής εργασίας και στο πίσω μέρος του οχήματος να υπάρχουν και τα απαραίτητα αντανακλαστικά (ζέμπρες).

δ. Τέλος θα πρέπει να φέρει χαρακτηριστικά στοιχεία ιδιοκτησίας του Δήμου **ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ** και περιμετρικά κίτρινη λωρίδα ύψους 100 χιλιοστών.

Θεσσαλονίκη, 10/12/2012

**Για το Γρ. Μελετών
Της Δ/νσης Καθ/τητας**


**Ο Προϊστάμενος του
Τμ. Γραμματείας
κ.α.α.**

**Ο Προϊστάμενος της
Δ/νσης Καθ/τητας
κ.α.α.**

Χρίστος Ι. Τριαντάρης
Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κος ΠΕ5

Νικ. Ζηκόπουλος

Γεώργιος Καπουτσιδης



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

**ΤΕΥΧΟΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Αρμ.: Χρ. Τριαντάρης
Τηλ. 2310 494 545

Θεσσαλονίκη
04/12/2012

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προμήθεια: δύο (-2-) τετράτροχων οχημάτων 4X4 μετά παρελκομένων
επτά (-7-) τετράτροχων οχημάτων 4X2 με ανοιχτή καρότσα
ενός (-1-) τετράτροχου οχήματος με κλειστή καρότσα τύπου VAN

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
		τεμάχια		
01.	Τετράτροχα οχήματα, 4x4 εφοδιασμένα με πλυστικό σύστημα, δυνατότητα τοποθέτησης υπερκατασκευής διασπορέα άλατος και υπερκατασκευές διασπορέα άλατος	2	42.000,00	84.000,00 €
02.	Τετράτροχα οχήματα (φορτηγάκια), 4x2 με ανοιχτή καρότσα.	7	11.000,00	77.000,00 €
03.	Τετράτροχο όχημα με κλειστή καρότσα τύπου VAN	1	12.000,00	12.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ				173.000,00 €
Φ.Π.Α. 23%				39.790,00 €
Γενικό Σύνολο				212.790,00 €


ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 212.790,00 €

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Χρ. Τριαντάρης

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
κ.α.α.

Γεώ. Καπουτσίδης



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

ΤΕΥΧΟΣ

Υποδείγματος προσφοράς

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Επωνυμία (Τίτλος Προσφέροντος):

Δ/ση Εταιρείας:

Αρ. Τηλεφώνου:

Αρ. Τ/Ο:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
		τεμάχια		
01.	Τετράτροχα οχήματα, 4x4 εφοδιασμένα με πλυστικό σύστημα, δυνατότητα τοποθέτησης υπερκατασκευής διασπορέα άλατος και υπερκατασκευές διασπορέα άλατος	2		€
02.	Τετράτροχα οχήματα (φορτηγάκια), 4x2 με ανοιχτή καρότσα.	7		€
03.	Τετράτροχο όχημα με κλειστή καρότσα τύπου VAN	1		€
			ΣΥΝΟΛΟ	0,00 €
			Φ.Π.Α. 23%	0,00 €
			Γενικό Σύνολο	0,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: _____ €

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ)