

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ  
 Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
<b>Άρθρα Μελέτης</b>			
ΝΑΟΙΚ Α\22.20.01	1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	-
ΝΑΟΙΚ Θ\22.65.18	3	Αποξήλωση μεταλλικών αποτρεπτικών εμποδίων	-
ΝΑΟΙΚ Θ\Α20.42.3	4	Καθαρή μεταφορά προϊόντων αποξηλώσεων, κατεδαφίσεων και καθαιρέσεων με αυτοκίνητο σε οποιαδήποτε απόσταση μέσω οποιονδήποτε οδών	-
ΝΑΟΔΟ Α\Α02.1	5	Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	-
ΝΑΟΔΟ Α\Α04.1	6	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	08-01-01-00
ΝΑΟΔΟ Α\Α12	7	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	15-02-01-01
ΝΑΟΔΟ Α\Β02	8	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	02-08-00-00
ΝΑΥΔΡ Α\4.05	9	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή	-
ΝΑΟΙΚ Α\38.13	10	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	01-05-00-00
ΝΑΟΙΚ Θ\Α64.01.01.4	11	Μεταλλικό αποτρεπτικό εμπόδιο με το βυζαντινό έμβλημα της Θεσσαλονίκης	-
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.2	12	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00 01-03-00-00 01-04-00-00 01-05-00-00
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.1	13	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00 01-03-00-00 01-04-00-00 01-05-00-00
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.4	14	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00 01-03-00-00 01-04-00-00 01-05-00-00
ΝΑΟΔΟ Α\Β30.3	15	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	01-02-01-00
ΝΑΟΔΟ Θ\Β81.02	17	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα σε λωρίδες για την όδευση τυφλών διαστάσεων άνω των 30x30 cm	05-02-02-00
ΝΑΟΔΟ Θ\Β86.01	18	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από σκυρόδεμα	05-02-02-00
ΝΑΟΔΟ Α\Γ02.1	19	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	05-03-03-00
ΝΑΟΔΟ Α\Β51	21	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	05-02-01-00
ΝΑΟΔΟ Α\Δ01	23	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	-
ΝΑΟΔΟ Α\Δ03	25	Ασφαλτική προεπάλειψη	05-03-11-01
ΝΑΟΔΟ Α\Δ04	26	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	-

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ08.1	28	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	05-03-11-04
ΝΑΟΙΚ Θ\22.65.16	29	Αποξήλωση και αποθήκευση (ή απόθεση προς απόρριψη) ιστών οδικής σήμανσης	05-04-05-00
ΝΑΟΙΚ Θ\22.65.17	30	Επανατοποθέτηση μεταλλικών ιστών οδικής σήμανσης	05-04-05-00
ΝΑΟΔΟ ΑΙΕ08.2.1	31	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από μικροπρισματική αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 3 (με ETA και σήμανση CE)	-
ΝΑΟΔΟ ΑΙΕ09.4	32	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	-
ΝΑΟΔΟ ΑΙΕ10.2	33	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	05-04-07-00
ΑΤΗΕ Θ\6744.01	34	Πλαστικό φρεάτιο συλλογής ομβρίων διαστάσεων 25x25x25cm	-
ΑΤΗΕ 8063	35	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσεως ομβρίων υδάτων (υδρορροή) ορθογωνικής διατομής 6 X 10 cm από σκληρό P.V.C.	04-02-01-01
ΝΑΟΙΚ Α\20.30	38	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	-
ΝΑΟΔΟ Α\Α02	40	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	02-02-01-00
ΝΑΥΔΡ Α\4.09	41	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	-
ΝΑΟΔΟ Α\Δ02.2	43	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm	05-03-14-00
ΝΑΟΔΟ Α\Α04.4	45	Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως	08-01-01-00
ΝΑΟΙΚ Θ\Α22.01.1	46	Καθαίρεση με προσοχή στρώσεων οδοστρωσίας, αποτελούμενων από κυβολίθους	14-02-02-02
ΝΑΥΔΡ Α\5.04	47	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης	08-01-03-02
ΝΑΥΔΡ Α\12.10.02	48	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm	-
ΝΑΟΔΟ Α\Β49	49	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων	08-07-01-01
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.3	50	Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοιχών και κιβωτιοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00 01-03-00-00 01-04-00-00 01-05-00-00
ΝΑΟΙΚ Α\38.03	51	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	01-04-00-00
ΝΑΥΔΡ Α\11.02.03	53	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιημένες, ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισμένες	08-07-01-03
ΝΑΟΙΚ Α\78.90	54	Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών με ανοξειδωτη λαμαρίνα	-
ΝΑΠΡΣ Θ\Δ7.01	55	Συμπλήρωση με κηπευτικό χώμα	02-07-05-00
ΝΑΠΡΣ Γ02	56	Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους	10-05-02-01
ΝΑΠΡΣ Θ\Δ10	57	Προμήθεια τύρφης ως βελτιωτικό	10-05-02-01
ΝΑΠΡΣ Φ\Δ01.7.21	59	Δένδρα, κατηγορίας Δ7, Ιβίσκος συριακός, Hibiscus syriacus	10-09-01-00
ΝΑΠΡΣ Φ\Δ02.3.31	60	Θάμνοι, κατηγορίας Θ3, Ιβίσκος συριακός, Hibiscus syriacus, μπάλα χώματος 3 λίτρα, ύψος >1,00 μέτρο, αριθμός κλάδων 3	10-09-01-00
ΝΑΠΡΣ Ε01.2	61	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 X 0,50 X 0,50 m	10-05-01-00
ΝΑΠΡΣ Ε09.4	62	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt	10-05-01-00
ΝΑΠΡΣ Ε09.6	63	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt	10-05-01-00
ΝΑΠΡΣ Θ\Ε11.2	64	Σύστημα στήριξης με δύο πάσσαλους	10-05-09-00
ΝΑΠΡΣ Θ\Ε12	65	Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού προστατευτικού πλέγματος	10-05-09-00
ΝΑΠΡΣ Θ\Η01.3	66	Σωλήνας αποστράγγισης	-
ΝΑΠΡΣ ΣΤ01.1	67	Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών, διαμέτρου από 0,41 έως 0,60 m	10-06-01-00
ΝΑΠΡΣ Ε10.1	68	Μεταφύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 45 - 150 lt	10-05-01-00
ΝΑΠΡΣ ΣΤ03.1	69	Λίπανση φυτών με τα χέρια	10-06-03-00
ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.1	70	Βοτάνισμα με τα χέρια	10-06-06-00

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
ΝΑΠΡΣ ΣΤ05.1	71	Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4 m	10-06-05-00
ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.4	72	Κλάδεμα θάμνων, ανανέωση - διαμόρφωση κόμης νέων θάμνων και δένδρων, ηλικίας έως 3 ετών	10-06-04-02
ΝΑΠΡΣ ΣΤ08.1.1	73	Καθαρισμός χώρου φυτών Καθαρισμός χώρου φυτών σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους	10-06-07-00
ΝΑΠΡΣ ΣΤ02.1.1	74	Άρδευση φυτών με βυτίο	10-06-02-01
ΝΑΟΙΚ Θ\Α22.65.03	75	Αποξήλωση μεταλλικής περιφράξης και επανατοποθέτησή της σε νέα θέση.	-
<b>Βοηθητικά Άρθρα Μελέτης</b>			
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.1		Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00 01-03-00-00 01-04-00-00 01-05-00-00
ΝΑΟΔΟ Α\Β81		Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.01		Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	14-02-02-01
ΝΑΟΙΚ Α\22.03		Διαλογή των χρήσιμων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.65.02		Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	-
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03		Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00
ΝΑΟΙΚ Α\64.01.01		Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	-
ΝΑΟΙΚ Α\77.55		Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	03-10-03-00

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ****ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ**

Οι μελετητές

Οι ελεγκτές

Ο προϊστάμενος

Αλεξάνδρα Μποζίνη  
Αρχιτέκτων ΜηχανικόςΜιλτιάδης Βέλλιος  
Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών  
Δημοτικών Κτιρίων και Κοινόχρηστων  
ΧώρωνΣοφία Μανωλίδου  
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αστικού  
Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών ΜελετώνΑσημίνα Καραμπατάκη  
Εργοδηγός Δομικών Έργων