

Αριθμός Μελέτης : Α16/2013

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ  
 Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
<b>Άρθρα Μελέτης</b>			
ΝΑΟΙΚ Θ\Α22.01.1	1.1	Καθαίρεση με προσοχή στρώσεων οδοστρωσίας, αποτελούμενων από κυβολίθους	14-02-02-02
ΝΑΟΔΟ Α\Α02.1	1.2	Αποξήλωση ασφαλτοπατητών και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	-
ΝΑΟΔΟ Α\Δ01	1.3	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	-
ΝΑΟΙΚ Θ\Α22.01.2	1.4	Αποξήλωση με προσοχή κρασπέδων αποτελούμενων από κυβολίθους	14-02-02-02
ΝΑΥΔΡ Α\4.05	1.5	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.20.01	1.6	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	-
ΝΑΟΙΚ Θ\Α20.42.3	1.7	Καθαρή μεταφορά προϊόντων αποξήλωσης, κατεδαφίσεων και καθαίρεσεων με αυτοκίνητο σε οποιαδήποτε απόσταση μέσω οποιονδήποτε οδών	-
ΝΑΟΙΚ Α\20.30	1.8	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	-
ΝΑΟΔΟ Α\Α12	1.9	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	15-02-01-01
ΝΑΟΔΟ Θ\Β86.02	2.1	Επανεπίστρωση γρανιτένιων κυβολίθων οποιωνδήποτε διαστάσεων	05-02-02-00
ΝΑΟΔΟ Θ\Β86.01	2.2	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από σκυρόδεμα	05-02-02-00
ΝΑΟΔΟ Θ\Β81.02	2.3	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα σε λωρίδες για την όδευση τυφλών διαστάσεων άνω των 30x30 cm	05-02-02-00
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.2	2.4	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00 01-03-00-00 01-04-00-00 01-05-00-00
ΝΑΟΔΟ Α\Β30.3	2.5	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	01-02-01-00
ΝΑΟΔΟ Α\Β51	2.6	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	05-02-01-00
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.1	2.7	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00 01-03-00-00 01-04-00-00 01-05-00-00
ΝΑΟΙΚ Θ\Α64.01.01.4	2.8	Μεταλλικό αποτρεπτικό εμπόδιο με το βυζαντινό έμβλημα της Θεσσαλονίκης	-
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.4	2.9	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00 01-03-00-00 01-04-00-00 01-05-00-00
ΝΑΟΔΟ Α\Γ02.1	3.1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	05-03-03-00
ΝΑΟΙΚ Θ\22.65.16	4.1	Αποξήλωση και αποθήκευση (ή απόθεση προς απόρριψη) ιστών οδικής σήμανσης	05-04-05-00

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
ΝΑΟΙΚ Θ\22.65.17	4.2	Επανατοποθέτηση μεταλλικών ιστών οδικής σήμανσης	05-04-05-00
ΝΑΟΔΟ Α\Ε08.2.1	4.3	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από μικροπρισματική αντανάκλαστική μεμβράνη τύπου 3 (με ETA και σήμανση CE)	-
ΝΑΟΔΟ Α\Ε09.4	4.4	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	-
ΝΑΟΔΟ Α\Ε10.2	4.5	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	05-04-07-00
ΝΑΠΡΣ Θ\Δ7.01	5.1	Συμπλήρωση με κηπευτικό χώμα	02-07-05-00
ΝΑΠΡΣ Θ\Δ10	5.2	Προμήθεια τύρφης ως βελτιωτικό	10-05-02-01
ΝΑΠΡΣ Γ02	5.3	Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους	10-05-02-01
ΝΑΠΡΣ Φ\Δ01.6.47	5.4	Δένδρα, κατηγορίας Δ6, Νερατζιά, Citrus aurantium	10-09-01-00
ΝΑΠΡΣ Θ\ΦΔ01.8.68	5.5	Ακακία σφαιρική, Robinia pseudoacacia (umbraculifera)	10-09-01-00
ΝΑΠΡΣ Ε02.2	5.7	Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 X 0,50 X 0,50 m	10-05-01-00
ΝΑΠΡΣ Ε09.4	5.8	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt	10-05-01-00
ΝΑΠΡΣ Ε11.1.2	5.9	Υποσύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m	10-05-09-00
ΑΤΗΕ Θ\6744.01	6.1	Πλαστικό φρεάτιο συλλογής ομβρίων διαστάσεων 25x25x25cm	-
ΑΤΗΕ 8063	6.2	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής 6 X 10 cm από σκληρό P.V.C.	04-02-01-01
ΝΑΟΙΚ Θ\57.06.12	6.3	Παγκάκι με πλάτη διαστάσεων 1950x650mm από ξυλεία αρκτικού κύκλου και μεταλλικό σκελετό	-
ΝΑΥΔΡ Α\4.09	6.4	Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	-
ΝΑΥΔΡ Α\12.10.02	6.5	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm	-
ΝΑΥΔΡ Α\10.01.02	6.6	Κοπή αρμών κατασκευών από σκυροδεμα με αρμοκόφη Κοπή ψευδαρμών	08-05-02-01
ΝΑΟΔΟ Α\Α02	1.10	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	02-02-01-00
ΝΑΟΔΟ Α\Α04.1	1.11	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	08-01-01-00
ΝΑΟΙΚ Θ\22.65.18	1.12	Αποξήλωση μεταλλικών αποτρεπτικών εμποδίων	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.56	1.13	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	15-02-02-02
ΝΑΟΔΟ Α\Β02	1.14	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	02-08-00-00
ΝΑΟΔΟ Α\Α04.4	1.15	Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως	08-01-01-00
ΝΑΟΙΚ Α\20.10	1.16	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	02-07-02-00
ΝΑΟΔΟ Α\Β30.2	2.10	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	01-02-01-00
ΝΑΟΙΚ Α\73.37.01	2.11	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm	-
ΝΑΥΔΡ Α\11.01.02	2.12	Καλύμματα φρεατίων Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	-
ΝΑΥΔΡ Α\11.02.04	2.13	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο	08-07-01-04
ΝΑΠΡΣ Θ\Ε12	5.10	Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού προστατευτικού πλέγματος	10-05-09-00
ΝΑΠΡΣ Θ\Η01.3	5.11	Σωλήνας αποστράγγισης	-
ΝΑΠΡΣ ΣΤ01.2	5.12	Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών, διαμέτρου από 0,61 m και άνω	10-06-01-00
ΝΑΠΡΣ ΣΤ02.1.1	5.13	Άρδευση φυτών με βυτίο	10-06-02-01
ΝΑΠΡΣ ΣΤ03.1	5.14	Λίπανση φυτών με τα χέρια	10-06-03-00
ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.1.1	5.15	Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m	10-06-04-01
ΝΑΠΡΣ ΣΤ05.1	5.16	Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4 m	10-06-05-00
ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.1	5.17	Βοτάνισμα με τα χέρια	10-06-06-00
ΝΑΠΡΣ Θ\ΦΔ01.8.61	5.18	Άτσερ σφαιρικό, acer platanoides gloposum	10-09-01-00

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
<b>Βοηθητικά Άρθρα Μελέτης</b>			
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.1		Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00 01-03-00-00 01-04-00-00 01-05-00-00
ΝΑΟΔΟ Α\Β81		Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.01		Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	14-02-02-01
ΝΑΟΙΚ Α\22.03		Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαίρεσεως	-
ΝΑΟΙΚ Α\22.65.02		Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	-
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03		Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00
ΝΑΟΙΚ Α\64.01.01		Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	-
ΝΑΟΙΚ Α\77.55		Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	03-10-03-00
ΝΑΟΙΚ Α\78.90		Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών με ανοξειδωτή λαμαρίνα	-
ΝΑΟΙΚ Α\78.96		Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη	-
ΝΑΠΡΣ Φ\Δ01.8.61		Δένδρα, κατηγορίας Δ8, Σφένδαμος, Acer spp.	10-09-01-00
ΝΑΠΡΣ Φ\Δ01.8.68		Δένδρα, κατηγορίας Δ8, Ψευδακακία, Robinia pseudoacacia	10-09-01-00

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ****ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ**

Οι μελετητές

Οι ελεγκτές

Ο Διευθυντής

Έλενα - Ζωή Ξυλά  
Αρχιτέκτων ΜηχανικόςΜιλτιάδης Βέλλιος  
Προϊσταμένος Τμήματος Μελετών  
Δημοτικών Κτιρίων & Κοινοχρήστων  
ΧώρωνΣοφία Μανωλίδου  
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αστικού  
Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών ΜελετώνΚλειώ Αρβανιτίδου  
Πολιτικός Μηχανικός