



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΟΔΙΚΗΣ
ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
(πλάκες πεζοδρομίου και κράσπεδα)
ΓΙΑ ΤΟ 2013 - 2014

Αρ. Μελέτης: ΔΒΚΔ 27/06-09-2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 42.847,05€ (με Φ.Π.Α)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η **προμήθεια προκατασκευασμένων προϊόντων τσιμέντου** (πλάκες πεζοδρομίου και κράσπεδα) για τις ανάγκες των έργων αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων του Δήμου Θεσσαλονίκης για το διάστημα 2013-2014.

Οι παραπάνω ποσότητες κατανέμονται στα παρακάτω έργα ως εξής:

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	Συντήρηση πεζοδρομίων διαφόρων οδών Α' & Ε' Δημ. Κοιν.	Συντήρηση πεζοδρομίων διαφόρων οδών Β', Γ' Δ' Δημ. Κοιν. και Δημ. Ενοτ. Τριανδρίας	Επέκταση και ανακαίνιση δικτύου ηλεκτροφωτισμού πόλης	ΣΥΝ ΟΛΟ
	Κ/Α	30.003/7334.22.01	30.003/7334.23.01	20.002/7335.01.91	
1.	Πλάκες πεζοδρομίου:				
1.1	50x50x(4-5) εκ. χρώματος γκρι	2500	3500	400	6400
1.2	40x40x(3-4) εκ. χρώματος γκρι	40	60	-	100
1.3	50x50x(4-5) εκ. χρώματος λευκού	400	600	-	1000
1.4	40x40x(3-4) εκ. χρώματος λευκού	1450	1800	100	3350
1.5	40x40x(3-4) εκ. ραβδωτές χρώματος κόκκινου	40	60	300	400
1.6	40x40x(3-4) εκ. λειασμένες χρώματος μαύρου καρώ 4Χ4	500	700	-	1200
1.7	40x40x(3-4) εκ. οδηγού τυφλών τύπου Δ' χρώματος κίτρινου	80	120	100	300

1.8	40x40x(3-4) εκ. οδηγού τυφλών τύπου Δ' χρώματος κόκκινου	20	30	-	50
1.9	40x40x(3-4) εκ. οδηγού τυφλών τύπου Β' χρώματος κίτρινου	80	120	30	230
1.10	40x40x(3-4) εκ. λειασμένες εγχάρακτες καρώ χρώματος σκούρου γκρί	500	700	500	1700
2.	Κράσπεδα:				
2.1	100x(25-30)x15 εκ. οδοποιίας πεζοδρομίου	30	40	-	70

Η παράδοση θα γίνει τμηματικά στα εργοτάξια και θα αρχίσει αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, και για όλο το χρονικό διάστημα 12 μηνών σύμφωνα με την υπόδειξη της υπηρεσίας.

Άρθρο 2ο

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας με τις οποίες θα πρέπει να είναι σύμφωνα τα υλικά που θα προμηθεύσουν στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 3ο **Ανάδειξη μειοδότη**

Ο διαγωνιζόμενος στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια υποχρεούται να προσκομίσει ή να αντικαταστήσει την εγγυητική συμμετοχής με εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί πριν από την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συντεταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για το Δημόσιο.

Επιπλέον η Τράπεζα θα δηλώνει στην επιστολή ότι η παρεχόμενη εγγύηση ευρίσκεται εντός του ανωτάτου ορίου εγγύησης προς το Δημόσιο και τα Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και ότι οι υποχρεώσεις της από την εγγύηση λύονται μόνο δια της επιστροφής σ' αυτήν της εγγυητικής επιστολής ή με έγγραφο δήλωση του Δήμου ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατετέθη. Εγγυητικές επιστολές που καθορίζουν διάρκεια ισχύος η χρονολογία λήξεως δεν γίνονται δεκτές.

Η μη προσκόμιση εγγύησης σύμφωνα με τα παραπάνω αποκλείει την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με υπαιτιότητα του μειοδότη και ισοδυναμεί με άρνηση αυτού για την υπογραφή της σύμβασης, που συνεπάγεται σε βάρος του τις νόμιμες κυρώσεις, δηλαδή την έκπτωση αυτού και την υπέρ του Δήμου κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την συνολική παράδοση των ειδών.

Άρθρο 4ο

Άρνηση υπογραφής της σύμβασης

1. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση εντός δέκα (10) ημερών από της γνωστοποίησης και δεν καταθέσει την κατά το προηγούμενο άρθρο εγγύηση, η εγγύηση συμμετοχής εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δήμου.
2. Ο Δήμος δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε τυχόν γενομένης σ' αυτόν θετικής ή αποθετικής ζημίας από τον αρνηθέντα την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 5ο

Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τα υλικά.

Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται σ' αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της Υπ. Απόφασης 11389/93.

Άρθρο 6ο

Ευθύνη μειοδότη

Ο μειοδότης ευθύνεται για την ύπαρξη των συμφωνημένων ιδιοτήτων του υλικού και εγγυάται για την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυμμένου ελαττώματος.

Εάν κατά τη διάρκεια παραλαβής παρουσιασθεί έλλειψη συμφωνηθείσης ιδιότητας ή ελαττώματα, τα οποία δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν κατά την παράδοση των υλικών, ο Δήμος δικαιούται κατά την κρίση του να επιδιώξει είτε την αναστροφή της αγοραπωλησίας είτε την ανάλογη μείωση του τιμήματος.

Στην περίπτωση παράδοσης υλικού ακατάλληλου, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει με άλλο κατάλληλο εντός δύο (2) το πολύ ημερών, συγχρόνως δε οφείλει να παραλάβει και να μεταφέρει το ακατάλληλο υλικό μέσα σε 24 ώρες. Επίσης ο προμηθευτής επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς του αντικατασταθέντος υλικού.

Όλα γενικώς τα έξοδα μέχρι την παράδοση στα κατά τόπους έργα βαρύνουν τον προμηθευτή. Επίσης ο προμηθευτής ευθύνεται για οτιδήποτε ήθελε συμβεί μέχρι παράδοσης αυτών στα κατά τόπους εργοτάξια.

Άρθρο 7ο

Παράδοση και Παραλαβή

Η παραλαβή των υλικών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 της 11389/93 της Υπουργικής Απόφασης, από την αρμόδια τριμελή επιτροπή (946/2013 Α.Δ.Σ.) με μακροσκοπικό έλεγχο.

Η παράδοση θα γίνει τμηματικά ή συνολικά στα εργοτάξια και θα αρχίσει αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας, σύμφωνα με την υπόδειξη της υπηρεσίας.

Σαν μέρα παράδοσης θεωρείται η μέρα που θα προσκομισθούν τα είδη σε χώρο του εργοταξίου καθοριζόμενο από την υπηρεσία και με ευθύνη μεταφοράς και εκφόρτωσης του προμηθευτή.

Η παραλαβή ή απόρριψη των υλικών γίνεται μέσα σε δέκα μέρες (10) από την μέρα παράδοσης και αποθήκευσης ή ενσωμάτωσης του υλικού.

Ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου θα γίνεται παραγγελία και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε 48 ώρες να προμηθεύσει το ζητούμενο υλικό.

Άρθρο 8ο **Υπέρβαση χρόνου παράδοσης**

1. Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί εκπρόθεσμα ο Δήμος έχει δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:

α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το μισό του προβλεπόμενου χρόνου παράδοσης, ή πέραν των δύο (2) ημερών από την παραγγελία σε περίπτωση τμηματικής παραλαβής, 2,5 % επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει τον παραπάνω χρόνο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

2. Παράταση στο χρόνο παράδοσης μπορεί να δοθεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου (πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης) και σχετική εισήγηση του αρμοδίου οργάνου.

Άρθρο 9 **Τρόπος πληρωμής**

Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από τον οφειλέτη του τιμολογίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ.Ζ' (Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές) υποπαράγραφος Ζ.5 (Συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων και Δημοσίων Αρχών-Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7) του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/τεύχος Α'9-5-2013).

Μετά την πάροδο των τριάντα (30) ημερών, ο ανάδοχος δικαιούται νόμιμο τόκο υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση, εφόσον έχει εκπληρώσει τις συμβατικές και νομικές του υποχρεώσεις και δεν έχει λάβει το οφειλόμενο ποσό εμπρόθεσμα, εκτός εάν ο οφειλέτης δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση.

Άρθρο 10ο **Επίλυση διαφορών**

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν από την εφαρμογή της παρούσης προμήθειας επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 40 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης.

Άρθρο 11ο
Αναπροσαρμογή τιμών προσφοράς

Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι την ολική παράδοση των ειδών (συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς τους).

Θεσσαλονίκη 12-09-2013

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ**

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Αστ. Αστεριάδης

Αθ. Σιώζος

Κ.Μπελιμπασάκης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ & ΟΔΙΚΗΣ
ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
(πλάκες πεζοδρομίου και κράσπεδα)
ΓΙΑ ΤΟ 2013 - 2014

Αρ. Μελέτης: ΔΒΚΔ 27/06-09-2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 42.847,05€ (με Φ.Π.Α)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα παρακάτω προϊόντα που αφορούν εξωτερικές επιστρώσεις χώρων (πεζοδρομίων, πεζόδρομων κ.λ.π) οφείλουν να συμμορφώνονται ανάλογα με το αντικείμενο που αφορούν στις παρακάτω προδιαγραφές και πρότυπα:

1) Πλάκες πεζοδρομίου:

- η Π.Ε.ΤΕ.Π 05-02-02-00 έκδοση 1^η 27/12/2005 ,
- η υπ' αριθμ. 12394/406 Κ.Υ.Α των υπουργών Ανάπτυξης-Περιβάλλοντος , Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στην οποία αναφέρεται η συμμόρφωση με α) το πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. EN 1339:2003 (EN 1339:2003, EN1339:2003/AC:2006) *“πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα-απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής”*, όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά ή β) με Ευρωπαϊκή Τεχνική έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ 334/1994 και υποχρεωτικά να φέρουν τη σήμανση CE , σύμφωνα με το παράρτημα ZA του ως άνω προτύπου ή αντίστοιχα με τις σχετικές Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις και επιπροσθέτως
- για τις ειδικές πλάκες του οδηγού τυφλών ισχύουν και οι προδιαγραφές-σχέδια που συνοδεύουν την υπ' αριθμ. 52907 Υ.Α (Φ.Ε.Κ 2621/τΒ'/31-12-2009)του Υ.Π.Ε.Κ.Α *“Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών”*.

Οι πλάκες θα είναι τυπικές τετραγωνικές από σκυρόδεμα διαστάσεων:

- 50x50x(4-5) εκ. χρώματος γκρί
- 40x40x(3-4) εκ. χρώματος γκρί
- 50x50x(4-5) εκ. χρώματος λευκού
- 40x40x(3-4) εκ. χρώματος λευκού

- 40x40x(3-4) εκ. ραβδωτές χρώματος κόκκινου
- 40x40x(3-4) εκ. λειασμένες χρώματος μαύρου καρώ 4X4
- 40x40x(3-4) εκ. οδηγού τυφλών τύπου Δ' χρώματος κίτρινου
- 40x40x(3-4) εκ. οδηγού τυφλών τύπου Δ' χρώματος κόκκινου
- 40x40x(3-4) εκ. οδηγού τυφλών τύπου Β' χρώματος κίτρινου
- 40x40x(3-4) εκ. λειασμένες τύπου εγχάρακτες καρώ, χρώματος σκούρου γκρι

Η ανοχή διαφοράς πάχους θα είναι της τάξεως των 2,5 και 2 χιλιοστών αντιστοίχως στο σύνολο των προσφερομένων ειδών (δεν επιτρέπεται οι προσφερόμενες πλάκες να έχουν μεταξύ τους διαφορές στο πάχος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομοιογένεια των υλικών). Σε περίπτωση πλακών με πάχος υπολειπόμενο των ανωτέρω ορίων και εφόσον γίνονται δεκτές κατ' αρχήν από την υπηρεσία, θα αφαιρείται από την τιμή το ποσό που αντιστοιχεί στο ελλείπον βάρος ή όγκο από αυτό που περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη.

Για τον έλεγχο της καλής ποιότητας αυτών η τεχνική υπηρεσία του Δήμου ή οι επιβλέποντες μηχανικοί έχουν το δικαίωμα όποτε κρίνουν σκόπιμο να ζητήσουν έλεγχο των πλακών στα εργαστήρια ελέγχου υλικών της Δ/σης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ή του Πανεπιστημίου, ως προς την αντοχή των διαστάσεων, αντοχή σε θλίψη, φθορά σε τριβή, στην υδατοαπορροφητικότητα κ.λ.π σύμφωνα με τα παραπάνω πρότυπα.

Η δειγματοληψία, όταν απαιτηθεί, θα γίνεται δια λήψεως οκτώ (8) τεμαχίων ανά τριακόσιες (300) πλάκες. Η δαπάνη των ελέγχων θα βαρύνει τον προμηθευτή.

2) Κράσπεδα

- η Π.Ε.ΤΕ.Π 05-02-01-00 έκδοση 1^η 27/12/2005 ,
- η υπ' αριθμ. 12394/406 Κ.Υ.Α των υπουργών Ανάπτυξης-Περιβάλλοντος , Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στην οποία αναφέρεται η συμμόρφωση με α) το πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. EN 1340:2003 (EN 1340:2003, EN1340:2003/AC:2006) *“κράσπεδα από σκυρόδεμα-απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής”*, όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά ή β) με Ευρωπαϊκή Τεχνική έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ 334/1994 και υποχρεωτικά να φέρουν τη σήμανση CE , σύμφωνα με το παράρτημα ΖΑ του ως άνω προτύπου ή αντίστοιχα με τις σχετικές Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις και επιπροσθέτως

Τα κράσπεδα θα είναι από σκυρόδεμα διαστάσεων:

- 100x(25-30)x15 εκ. οδοποιίας -πεζοδρομίου

Θα είναι από προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος κατηγορίας τουλάχιστον C 16/20, ευθύγραμμο και ένα ποσοστό που αντιστοιχεί στο 5% των ευθυγράμμων (υποχρεωτικά) θα είναι καμπύλα με ακτίνες καμπυλότητας 3,4,5 μέτρα σε ίσες ποσότητες.

Οι διαστάσεις των κρασπέδων θα είναι οι αναφερόμενες λεπτομερώς στην παρούσα διακήρυξη με ανάλογη αντίστοιχη απότμηση της άνω εξωτερικής ακμής αυτών. Η απόχρωση των κρασπέδων θα είναι φαιά (γκρι).

Η άνω επιφάνεια και η φαινόμενη κατακόρυφη των κρασπέδων θα είναι λεία, τελείως επίπεδη και ομαλή, χωρίς ρωγμές, κοιλώματα και στρεβλώσεις.

Οι ακμές των κρασπέδων θα είναι απόλυτα ευθύγραμμες και οι γωνίες απόλυτα ακριβείας, με μέγιστο όριο δυνατής απόκλισης +1 έως -1%. Η κατασκευή με πρόχειρα μέσα καθώς και δια τυπάνσεως χωρίς ειδικά μηχανικά μέσα, είναι τελείως απαράδεκτη.

Προς εξακρίβωση της καλής κατασκευής των κρασπέδων η τεχνική υπηρεσία και οι επιβλέποντες των έργων του Δήμου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την εξέταση των κρασπέδων στο εργαστήριο ελέγχου υλικών της Δ/σης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ή του Πανεπιστημίου. Η δειγματοληψία όταν απαιτηθεί θα γίνεται δια λήψεως οκτώ (8) τεμαχίων ανά τριακόσια (300) κράσπεδα. Η δαπάνη των ελέγχων αυτών θα βαρύνει τον προμηθευτή.

Επίσης η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να παρακολουθήσει με όργανά της την ακριβή διαδικασία παραγωγής καθώς και την ωρίμανση των παραγγελλμένων υλικών κλπ.

Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να ζητήσει και να πάρει δείγματα (σε ανύποπτο χρόνο και με μέσο της υπηρεσίας) από τον χώρο παραγωγής ή αποθήκευσης των ειδών που προορίζονται γι' αυτήν, προκειμένου να διενεργήσει μακροσκοπικό και εργαστηριακό έλεγχο σ' αυτά.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό καλούνται να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και πιστοποιητικά αντοχών που έχουν για τα προϊόντα τους, καθώς και πιστοποιητικά I.S.O., T.U.V., C.E. κ.τ.λ., τα οποία θεωρούνται απαραίτητα.

Θεσσαλονίκη 12-09-2013

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ**

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Αστ. Αστεριάδης

Αθ. Σιώζος

Κ.Μπελιμπασάκης