

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Σκευών, Ηλεκτρικών Συσκευών, Μηχανημάτων κλιματισμού για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς» του Δήμου Θεσσαλονίκης
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 56.000,00 €

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 56.000,00 €

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 39710000-2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

«Προμήθεια Σκευών, Ηλεκτρικών Συσκευών, Μηχανημάτων κλιματισμού»			
A/A	Περιγραφή	Μ.Μ.	Ποσό Τητα
1	Πλυντήριο ρούχων, οικιακού ενδεικτικού τύπου - δαπέδου, με χωρητικότητα κάδου τουλάχιστον 11 (kg) κιλών και με ταχύτητα στυψίματος τουλάχιστον 1600 στροφών.	τεμ.	5,00
2	Στεγνωτήριο ρούχων, οικιακού ενδεικτικού τύπου - δαπέδου, με χωρητικότητα κάδου τουλάχιστον 9 (kg) κιλών με σύστημα συμπύκνωσης υδρατμών.	τεμ.	1,00
3	Επαγγελματικό ηλεκτρικό πλυντήριο πιάτων - ποτηριών ανοξείδωτο συνολικής ισχύος τουλάχιστον 3600W	τεμ.	2,00
4	Ηλεκτρική επαγγελματική σκούπα υγρών - στερεών χαμηλού θορύβου τουλάχιστον 58db. Σκούπα τύπου δαπέδου, ενδεικτικής ισχύος τουλάχιστον έως 2.000 W.	τεμ.	5,00
5	Μηχανή πλύσης - απόπλυσης υφασμάτων επιφανειών. Σκούπα για πλύσιμο Χαλιών - μοκετών. Μηχανή πλύσης-απόπλυσης για μεσαίου μεγέθους επιφάνειες. Ενδεικτική ονομαστική ισχύς αντλίας τουλάχιστον 40 (W). Πίεσης τουλάχιστον 1/2.5 bar. Ποσότητας ψεκασμού τουλάχιστον 1 (l/min).	τεμ.	3,00
6	Οικιακή ηλεκτρική σκούπα τύπου δαπέδου χωρίς σακούλα, ισχύος τουλάχιστον 2.300 W	τεμ.	15,00
7	Ατμοσύστημα καθαρισμού απολύμανσης, Θερμικής απόδοσης τουλάχιστον 1800 watts (W). Χωρητικότητας δεξαμενής τουλάχιστον 0.5+1.5 λίτρων (l). Μέγιστης πίεσης τουλάχιστον 4 (bar)	τεμ.	3,00
8	Micro Hi-Fi - ηχοσύστημα Hi-Fi με ηχεία υψηλής ποιότητας, κορυφαία ποιότητα ήχου για μουσική, συμπεριλαμβανομένης αναπαραγωγής iPod / iPhone, θύρα USB, Δέκτης FM / AM, με υποστήριξη RDS.	τεμ.	10,00
9	Κόπτης τύπου Multi	τεμ.	10,00
10	Μπλέντερ τύπου κανάτας	τεμ.	10,00
11	Επαγγελματικό Πολύμιξερ - Ζυμωτήριο. Πολυμιξερ με ανοξείδωτο κάδο τουλάχιστον 20 (lit) λίτρων.	τεμ.	1,00
12	Ηλεκτρικό κεραμικό αερόθερμο, επιτραπέζιο ή δαπέδου ισχύος τουλάχιστον 2.000 watt	τεμ.	10,00
13	Ανεμιστήρας Δαπέδου και Υγραντήρας, τουλάχιστον 90 Watt, διαμέτρου φτερωτής ανεμιστήρα 40 cm, με δοχείο νερού τουλάχιστον 2,5lt.	τεμ.	2,00
14	Κλιματιστικό Τοίχου τύπου split Inverter: Ονομαστική Απόδοση ψύξης τουλάχιστον (BTU/h): 8.360(max 10.030), Ονομαστική Απόδοση θέρμανσης τουλάχιστον (BTU/h):10.715(max 11.705), Ενεργειακή κλάση ψύξης / θέρμανσης τουλάχιστον A / A, ενδεικτικό ψυκτικό υγρό R 410a.	τεμ.	4,00

15	Κλιματιστικό Τοίχου τύπου split Inverter: Ονομαστική Απόδοση ψύξης τουλάχιστον (BTU/h) 11.942(max 12.530), Ονομαστική Απόδοση θέρμανσης τουλάχιστον (BTU/h) 13.307(max 13.705). Ενεργειακή κλάση ψύξης / θέρμανσης τουλάχιστον A / A, ενδεικτικό ψυκτικό υγρό R 410a.	τεμ.	2,00
16	Βραστήρας φυσικού αερίου άμεσης θέρμανσης τουλάχιστον 200Lt	τεμ.	1,00
17	Ηλεκτρικό Ψυγείο θάλαμος συντήρησης τουλάχιστον με μία (1) πόρτα επαγγελματικό ανοξείδωτο	τεμ.	1,00
18	Επαγγελματικό μπλέντερ τύπου κανάτας, με υλικό κανάτας από inox, χωρητικότητας τουλάχιστον 5 - 6 lt.	τεμ.	1,00
19	Ανεμιστήρας οροφής ισχύος τουλάχιστον 80W	τεμ.	1,00
20	Ψυγείο με συνδυασμό FROST FREE καταψύκτη και συντήρησης με αυτόματη απόψυξη και σύστημα ομοιόμορφης ψύξης με ανεμιστήρα.	τεμ.	1,00
21	Ψυγείο δίπορτο FROST FREE μέγιστων διαστάσεων: Ύψους 160 cm, Πλάτους 60 cm, Βάθους 54 cm	τεμ.	1,00
22	Οριζόντιος καταψύκτης με σύστημα Stop Frost, μέγιστων διαστάσεων: Ύψους 91,9 cm, Πλάτους 128,9 cm, Βάθους 76 cm	τεμ.	1,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

1) Ηλεκτρικό Πλυντήριο ρούχων, οικιακού ενδεικτικού τύπου - δαπέδου, με χωρητικότητα κάδου τουλάχιστον 11 (kg) κιλών και με ταχύτητα στυψίματος τουλάχιστον 1600 στροφών.

Περιγραφή του προϊόντος:

Χωρητικότητα κάδου τουλάχιστον 11 (kg) κιλά, Ταχύτητα στυψίματος τουλάχιστον 1600 στροφές, Ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον A+++ Αυτόματης τουλάχιστον ρύθμισης κατανάλωσης, με ενδεικτικά τουλάχιστον Ψηφιακή οθόνη LCD με πληροφορίες στα Ελληνικά, με ένδειξη τουλάχιστον υπολειπόμενου χρόνου και εξέλιξης πλύσης, ενδεικτικά τουλάχιστον με Super Silent, και καθυστέρηση έναρξης πλύσης, με επιλογές τουλάχιστον με Super Wash, επιπλέον ξέβγαλμα, εύκολο σιδέρωμα, εξοικονόμησης χρόνου, πρόγραμμα για μάλλινα Woolmark Platinum Care, κύκλος φρεσκαρίσματος και υγιεινής με ατμό, με τουλάχιστον νέα προγράμματα: Αντιαλλεργικό, Ειδικό πρόγραμμα για σκούρα, ειδικό πρόγραμμα για λευκότερα λευκά, πρόγραμμα για παπλώματα, πρόγραμμα καθημερινό 30 λεπτά, ενδεικτικά με τουλάχιστον κλειδώμα για παιδιά, ενδεικτικών μέγιστων διαστάσεων τουλάχιστον (ΥxΠxΒ): 85 x 59,5 x 61,6 εκ. Η ηλεκτρική συσκευή θα πρέπει να έχει προδιαγραφές ασφαλείας σύμφωνες με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και τους διεθνείς κανόνες VDE, Η συσκευή θα φέρει απαραίτητα την σήμανση CE, Η συσκευή θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη και έτοιμη για λειτουργία, Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τους χώρους όπου θα τοποθετηθούν οι συσκευές για να λάβουν γνώση των συνθηκών εγκατάστασης, Η συσκευή θα πρέπει να έχει επίσημη τεχνική υποστήριξη στην πόλη μας, Θα κατατεθεί φάκελος, όπου θα αναφέρονται σαφώς στα Ελληνικά με υπογραφή & σφραγίδα της ενδιαφερόμενης επιχείρησης τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες των προσφερομένων συσκευών, Η εγγύηση θα καλύπτει υπεύθυνα τουλάχιστον με τρία έτη καλής λειτουργίας την αντίστοιχη συσκευή από την ημέρα παραλαβής, Ο προμηθευτής των

συσκευών θα πρέπει να δώσει εγχειρίδιο με οδηγίες χρήσης της συσκευής στα Ελληνικά, Στη παράδοση και τοποθέτηση των συσκευών θα πρέπει να γίνει επίδειξη και εξήγηση της λειτουργίας τους στους χρήστες.

2) Στεγνώτήριο ρούχων, οικιακού ενδεικτικού τύπου - δαπέδου, με χωρητικότητα κάδου τουλάχιστον 9 (kg) κιλών με σύστημα συμπύκνωσης υδρατμών.

Περιγραφή του προϊόντος:

Χωρητικότητα κάδου στεγνώματος τουλάχιστον 9 (kg) κιλά, με τουλάχιστον ηλεκτρονικό σύστημα συμπύκνωσης υδρατμών, ενδεικτικού τύπου τουλάχιστον κλάσης ενεργειακής απόδοσης: A (με λειτουργίες που μπορούν να εξοικονομήσουν έως και 40% παραπάνω ενέργεια από την ενεργειακή κλάση A), με τουλάχιστον ψηφιακή οθόνη, με τουλάχιστον ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου μέχρι το τέλος του στεγνώματος, με τουλάχιστον 5 επίπεδα αυτόματου στεγνώματος, με τουλάχιστον καθυστέρηση έναρξης στεγνώματος, με λειτουργία τουλάχιστον αποφυγής τσαλακώματος πριν-μετά το στέγνωμα, με τουλάχιστον προγράμματα: Αντιαλλεργικό, για ασπρόρουχα, για μωρουδιακά, για πουπουλένια, για παπλώματα, για Τζίν, για εσώρουχα, φρεσκαρίσματος, Εύκολο σιδέρωμα, για βαμβακερά και συνθετικά, με τουλάχιστον με κλείδωμα για παιδιά, με τουλάχιστον Inox τύμπανο με αμφίδρομη κίνηση, ενδεικτικών μέγιστων διαστάσεων τουλάχιστον (ΥxΠxΒ): 85 x 59,5 x 63 εκ. Η ηλεκτρική συσκευή θα πρέπει να έχει προδιαγραφές ασφάλειας σύμφωνες με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και τους διεθνείς κανόνες VDE, Η συσκευή θα φέρει απαραίτητα την σήμανση CE, Η συσκευή θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη και έτοιμη για λειτουργία, Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τους χώρους όπου θα τοποθετηθούν οι συσκευές για να λάβουν γνώση των συνθηκών εγκατάστασης, Η συσκευή θα πρέπει να έχει επίσημη τεχνική υποστήριξη στην πόλη μας, Θα κατατεθεί φάκελος, όπου θα αναφέρονται σαφώς στα Ελληνικά με υπογραφή & σφραγίδα της ενδιαφερόμενης επιχείρησης τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες των προσφερομένων συσκευών, Η εγγύηση θα καλύπτει υπεύθυνα τουλάχιστον με τρία έτη καλής λειτουργίας την αντίστοιχη συσκευή από την ημέρα παραλαβής, Ο προμηθευτής των συσκευών θα πρέπει να δώσει εγχειρίδιο με οδηγίες χρήσης της συσκευής στα Ελληνικά, Στη παράδοση και τοποθέτηση των συσκευών θα πρέπει να γίνει επίδειξη και εξήγηση της λειτουργίας τους στους χρήστες.

3) Επαγγελματικό ηλεκτρικό πλυντήριο πιάτων - ποτηριών ανοξείδωτο συνολικής ισχύος τουλάχιστον 3600W

Περιγραφή του προϊόντος:

Περιβλήμα εξωτερικά και εσωτερικά από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304, Συνολικής ισχύος ενδεικτικά τουλάχιστον 3600W, Άνοιγμα πόρτας ενδεικτικά

τουλάχιστον έως 36cm, Αντλία πλύσεως στεγανού τύπου IP 44, Πλύσιμο και ξέβγαλμά επάνω και κάτω, Δυνατότητα τοποθέτησης αντλίας αδειάσματος, ενδεικτικών διαστάσεων (Π-Β-Υ) 57x60x122cm, Χωρητικότητα μπόιλερ τουλάχιστον 6lt, Χωρητικότητας κάδου τουλάχιστον 35LT, Να διαθέτει θερμική ασφάλεια, Να περιέχει ένα (1) τουλάχιστον καλάθι ποτηριών, ένα (1) τουλάχιστον καλάθι πιάτων, μία (1) μεγάλη κουταλοθήκη, Να δέχεται πιάτα διαστάσεων τουλάχιστον έως Φ40 cm, Να δέχεται ποτήρια τουλάχιστον 30 cm ύψους, Τάση λειτουργίας 230V/50Hz/1, Προγράμματα τουλάχιστον μέχρι έξι (6) με αθόρυβη λειτουργία, Να έχει δυνατότητα πλύσης συνολικά, ταυτόχρονα, τουλάχιστον μέχρι 100 ποτήρια, 100 πιάτα, 500 μαχαιροπήρουνα ή εναλλακτικά 50 δίσκους ανά ώρα . Να διαθέτει αυτόματους δοσομετρητές για απορρυπαντικό σε σκόνη & υγρό λαμπρυντικό, Προγραμματισμός χρόνου έναρξης σε λεπτά ή ώρες και ένδειξη του υπόλοιπου χρόνου, ενδείξεις εξέλιξης του προγράμματος, Να διαθέτει φίλτρο κάδου, Να διαθέτει χωριζόμενο καλάθι για μαχαιροπήρουνα και ξεχωριστά καλάθια για πιάτα και ποτήρια, Ο καθαρισμός να γίνεται με το σύστημα συνεχούς αλλαγής νερού μεταξύ των φάσεων ενός προγράμματος ώστε να αποτρέπεται η συσσώρευση υπολειμμάτων τροφών για καλύτερη υγιεινή, προτιμάται η κατασκευή να είναι εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι, Η πόρτα να ανοίγει από μπροστά, Να φέρει ενδεικτικά ψηφιακές ενδείξεις θερμοκρασίας και χρόνου προγράμματος, Να φέρει τουλάχιστον δύο επίπεδα πλύσης με άνω και κάτω βραχίονα ανά επίπεδο, Να φέρει τουλάχιστον ενδεικτικά δύο παροχές νερού ζεστό – κρύο, Η ηλεκτρική συσκευή θα πρέπει να έχει προδιαγραφές ασφάλειας σύμφωνες με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και τους διεθνείς κανόνες VDE, Η συσκευή θα φέρει απαραίτητα την σήμανση CE, Η συσκευή θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη και έτοιμη για λειτουργία, Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τους χώρους όπου θα τοποθετηθούν οι συσκευές για να λάβουν γνώση των συνθηκών εγκατάστασης, Η συσκευή θα πρέπει να έχει επίσημη τεχνική υποστήριξη στην πόλη μας, Θα κατατεθεί φάκελος, όπου θα αναφέρονται σαφώς στα Ελληνικά με υπογραφή & σφραγίδα της ενδιαφερόμενης επιχείρησης τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες των προσφερομένων συσκευών, Η εγγύηση θα καλύπτει υπεύθυνα τουλάχιστον με τρία έτη καλής λειτουργίας την αντίστοιχη συσκευή από την ημέρα παραλαβής, Ο προμηθευτής των συσκευών θα πρέπει να δώσει εγχειρίδιο με οδηγίες χρήσης της συσκευής στα Ελληνικά, Στη παράδοση και τοποθέτηση των συσκευών θα πρέπει να γίνει επίδειξη και εξήγηση της λειτουργίας τους στους χρήστες.

4) Ηλεκτρική επαγγελματική σκούπα υγρών - στερεών χαμηλού θορύβου τουλάχιστον 58db. Σκούπα τύπου δαπέδου, ενδεικτικής ισχύος τουλάχιστον έως 2.000 W.

Περιγραφή του προϊόντος:

Ηλεκτρική σκούπα επαγγελματική σκούπα υγρών - στερεών χαμηλού θορύβου 58db. Ιδανική για χρήση σε νοσοκομεία, ιατρεία, παιδικούς σταθμούς και σε όλους τους χώρους που πρέπει να είναι εντελώς απαλλαγμένοι από μολύνσεις.

Με τουλάχιστον δύο (2) φίλτρα, ένα (1) απο πολυεστέρα και ένα (1) απο HEPA για 99,99% κατακράτηση της σκόνης έως 0,3 microns. ενδεικτικών μέγιστων διαστάσεων τουλάχιστον (ΠxΥxΒ) mm 410x540x390, τάσης 230/50 Volt/Hz, με ισχύ τουλάχιστον 1150 Watt, με ροή αέρα τουλάχιστον 3850 lt/min, με υποπίεση τουλάχιστον 280 bar, με χωρητικότητα κάδου τουλάχιστον 21 (lt) λίτρα, με στάθμη θορύβου τουλάχιστον 58 dB 3m. Με Standard Εξοπλισμό τουλάχιστον: Ελαστικό σωλήνα Ø 36 2m, βούρτσα Ø 36 150mm, ίσιο άκρο σχισμής Ø 36, προέκταση μεταλλική Ø 36 σετ, βούρτσα Ø 36 300mm στερεών, βούρτσα Ø 36 στρογγυλή, φίλτρο πολυεστέρα Ø 36, ειδικό φίλτρο HEPA. Η ηλεκτρική συσκευή θα πρέπει να έχει προδιαγραφές ασφαλείας σύμφωνες με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και τους διεθνείς κανόνες VDE, Η συσκευή θα φέρει απαραίτητα την σήμανση CE, Η συσκευή θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη και έτοιμη για λειτουργία, Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τους χώρους όπου θα τοποθετηθούν οι συσκευές για να λάβουν γνώση των συνθηκών εγκατάστασης, Η συσκευή θα πρέπει να έχει επίσημη τεχνική υποστήριξη στην πόλη μας, Θα κατατεθεί φάκελος, όπου θα αναφέρονται σαφώς στα Ελληνικά με υπογραφή & σφραγίδα της ενδιαφερόμενης επιχείρησης τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες των προσφερομένων συσκευών, Η εγγύηση θα καλύπτει υπεύθυνα τουλάχιστον με τρία έτη καλής λειτουργίας την αντίστοιχη συσκευή από την ημέρα παραλαβής, Ο προμηθευτής των συσκευών θα πρέπει να δώσει εγχειρίδιο με οδηγίες χρήσης της συσκευής στα Ελληνικά, Στη παράδοση και τοποθέτηση των συσκευών θα πρέπει να γίνει επίδειξη και εξήγηση της λειτουργίας τους στους χρήστες.

5) Ηλεκτρικό Μηχανή πλύσης - απόπλυσης υφασμάτων επιφανειών. Σκούπα για πλύσιμο Χαλιών - μοκετών. Μηχανή πλύσης- απόπλυσης για μεσαίου μεγέθους επιφάνειες. Ενδεικτική ονομαστική ισχύς αντλίας τουλάχιστον 40 (W). Πίεσης τουλάχιστον 1/2.5 bar. Ποσότητας ψεκασμού τουλάχιστον 1 (l/min).

Περιγραφή του προϊόντος:

Μηχανή πλύσης-απόπλυσης για μεσαίου μεγέθους επιφάνειες για επαγγελματική χρήση. Η μηχανή πλύσης-απόπλυσης να είναι για το βασικό καθαρισμό κάθε είδους υφασμάτων επιφανειών – από χαλιά έως μοκέτες κ.λ.π. (Στο βασικό εξοπλισμό να συμπεριλαμβάνεται το πέλμα δαπέδου, που θα αποτελείται από δύο-μέρη, στερεά πλαστικά που θα συνεργάζονται με σωλήνα αλουμινίου). Ενδεικτική ονομαστική ισχύς αντλίας τουλάχιστον 40 (W). Πίεσης τουλάχιστον 1/2.5 bar. Ποσότητας ψεκασμού τουλάχιστον 1 (l/min). Η συσκευή θα φέρει απαραίτητα την σήμανση CE, Η συσκευή θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη και έτοιμη για λειτουργία, Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τους χώρους όπου θα τοποθετηθούν οι συσκευές για να λάβουν γνώση των συνθηκών εγκατάστασης, Η συσκευή θα πρέπει να έχει επίσημη τεχνική υποστήριξη στην πόλη μας, Θα κατατεθεί φάκελος, όπου θα αναφέρονται σαφώς στα Ελληνικά

με υπογραφή & σφραγίδα της ενδιαφερόμενης επιχείρησης τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες των προσφερομένων συσκευών, Η εγγύηση θα καλύπτει υπεύθυνα τουλάχιστον με τρία έτη καλής λειτουργίας την αντίστοιχη συσκευή από την ημέρα παραλαβής, Ο προμηθευτής των συσκευών θα πρέπει να δώσει εγχειρίδιο με οδηγίες χρήσης της συσκευής στα Ελληνικά, Στη παράδοση και τοποθέτηση των συσκευών θα πρέπει να γίνει επίδειξη και εξήγηση της λειτουργίας τους στους χρήστες. (ενδεικτικού τύπου Kärcher Puzzi 8/1 C)

6) Οικιακή ηλεκτρική σκούπα τύπου δαπέδου χωρίς σακούλα, ενδεικτικής ισχύος τουλάχιστον 2.300 W

Περιγραφή του προϊόντος:

Τύπου δαπέδου, Τύπος σακούλας: χωρίς σακούλα, Σύστημα Διαχωρισμού: Μονοκυκλωνική, ενδεικτική μέγιστη Ισχύς τουλάχιστον (Watts): 2.300W, ενδεικτική ισχύς απορρόφησης στο πέλμα τουλάχιστον (Air Watts): 280AW, ενδεικτική Χωρητικότητα Κάδου τουλάχιστον (Λίτρα): 2 Λίτρα, με εύκολο άδειασμα Κάδου, Σύστημα Φιλτραρίσματος: HEPA, Φίλτρο προ-μοτερ: HEPA πλενόμενο, Φίλτρο Εξόδου: Microfilter πλενόμενο, Τύπος σωλήνα: Τηλεσκοπικός, Πέλμα: ενδεικτικά μεταλλικό για χαλιά και σκληρά δάπεδα, Επιπλέον πέλματα: ενδεικτικά Easy Parquet, Με εξαρτήματα ενσωματωμένα στον σωλήνα, Ακτίνα Δράσης τουλάχιστον: 8 μέτρα, ενδεικτική στάθμη έντασης ήχου τουλάχιστον (dB(A)) 65-75, Η ηλεκτρική συσκευή θα πρέπει να έχει προδιαγραφές ασφάλειας σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και τους διεθνείς κανόνες VDE, Η συσκευή θα φέρει απαραίτητα την σήμανση CE, Η συσκευή θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη και έτοιμη για λειτουργία, Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τους χώρους όπου θα τοποθετηθούν οι συσκευές για να λάβουν γνώση των συνθηκών εγκατάστασης, Η συσκευή θα πρέπει να έχει επίσημη τεχνική υποστήριξη στην πόλη μας, Θα κατατεθεί φάκελος, όπου θα αναφέρονται σαφώς στα Ελληνικά με υπογραφή & σφραγίδα της ενδιαφερόμενης επιχείρησης τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες των προσφερομένων συσκευών, Η εγγύηση θα καλύπτει υπεύθυνα τουλάχιστον με τρία έτη καλής λειτουργίας την αντίστοιχη συσκευή από την ημέρα παραλαβής, Ο προμηθευτής των συσκευών θα πρέπει να δώσει εγχειρίδιο με οδηγίες χρήσης της συσκευής στα Ελληνικά, Στη παράδοση και τοποθέτηση των συσκευών θα πρέπει να γίνει επίδειξη και εξήγηση της λειτουργίας τους στους χρήστες.

7) Ατμοσύστημα καθαρισμού απολύμανσης, Θερμικής απόδοσης τουλάχιστον 1800 watts (W). Χωρητικότητας δεξαμενής τουλάχιστον 0.5+1.5 λίτρων (l). Μέγιστης πίεσης τουλάχιστον 4 (bar)

Περιγραφή του προϊόντος:

Ατμοσύστημα καθαρισμού απολύμανσης, Θερμικής απόδοσης τουλάχιστον 1800 watts (W). Χωρητικότητας δεξαμενής τουλάχιστον 0.5+1.5 λίτρων (l). Μέγιστης πίεσης τουλάχιστον 4 (bar), με Βασικό εξοπλισμό τουλάχιστον: Σύστημα 2 κάδων, σωλήνας ατμού με πιστόλι, 2.5 m, μικρό εξάρτημα για τις λεπτομέρειες, εξάρτημα χειρός, κυλινδρική βούρτσα, απορροφητικό πανί δαπέδου, ακροφύσιο δαπέδων. Η ηλεκτρική συσκευή θα πρέπει να έχει προδιαγραφές ασφάλειας σύμφωνες με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και τους διεθνείς κανόνες VDE, Η συσκευή θα φέρει απαραίτητα την σήμανση CE, Η συσκευή θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη και έτοιμη για λειτουργία, Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τους χώρους όπου θα τοποθετηθούν οι συσκευές για να λάβουν γνώση των συνθηκών εγκατάστασης, Η συσκευή θα πρέπει να έχει επίσημη τεχνική υποστήριξη στην πόλη μας, Θα κατατεθεί φάκελος, όπου θα αναφέρονται σαφώς στα Ελληνικά με υπογραφή & σφραγίδα της ενδιαφερόμενης επιχείρησης τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες των προσφερομένων συσκευών, Η εγγύηση θα καλύπτει υπεύθυνα τουλάχιστον με τρία έτη καλής λειτουργίας την αντίστοιχη συσκευή από την ημέρα παραλαβής, Ο προμηθευτής των συσκευών θα πρέπει να δώσει εγχειρίδιο με οδηγίες χρήσης της συσκευής στα Ελληνικά, Στη παράδοση και τοποθέτηση των συσκευών θα πρέπει να γίνει επίδειξη και εξήγηση της λειτουργίας τους στους χρήστες. (ενδεικτικού τύπου Kärcher SC 5.800 C)

8) Micro Hi-Fi - ηχοσύστημα Hi-Fi με ηχεία υψηλής ποιότητας, κορυφαία ποιότητα ήχου για μουσική, συμπεριλαμβανομένης αναπαραγωγής iPod / iPhone, θύρα USB, Δέκτης FM / AM, με υποστήριξη RDS.

Περιγραφή του προϊόντος:

Micro Hi-Fi - ηχοσύστημα Hi-Fi με ηχεία υψηλής ποιότητας, κορυφαία ποιότητα ήχου για μουσική, συμπεριλαμβανομένης αναπαραγωγής iPod / iPhone, θύρα USB, Δέκτης FM / AM, με υποστήριξη RDS. Να περιλαμβάνει ενδεικτικά τουλάχιστον τα παρακάτω.

Τύπος: Micro Hi-Fi, Συσκευή αναπαραγωγής Αριθμός δίσκων: 1

Μέσα αναπαραγωγής: Μονάδα CD Υπάρχουν διάφοροι τύποι δίσκων CD. Σε αυτούς συγκαταλέγονται οι δίσκοι CD-ROM, που δεν είναι εγγράψιμοι, οι δίσκοι CD-R, στους οποίους μπορείτε να αποθηκεύσετε δεδομένα μόνο μια φορά και οι δίσκοι CD-RW, που είναι επανεγγράψιμοι., Θύρα USBH θύρα USB είναι η πιο κοινή θύρα υπολογιστή, στην οποία συνδέονται περιφερειακές συσκευές, όπως εκτυπωτές ή άλλα εξωτερικά μέσα αποθήκευσης, Ενισχυτής Αριθμός καναλιών: 2, Ηχείο Σύστημα Ηχείων: Ηχεία με πολυτελές φινίρισμα σε γυαλιστερό μαύρο χρώμα και σχεδιασμό πρόσοψης από αλουμίνιο

Απόδοση: 100 WattTo Watt (W) είναι η ηλεκτρική μονάδα μέτρησης ισχύος.

Αριθμός Ηχείων: 2, Δέκτης Τύπος δέκτη: Ψηφιακός, RDS: Ναι, Περιοχή λήψης: FM/AM, Εξοπλισμός Σύνδεση iPod/iPadTo iPad είναι ένας υπολογιστής τύπου Tablet της εταιρείας Apple./iPhone: Ναι, Σύνδεση συσκευών MP3Ένα από τα πιο γνωστά μορφότυπα αρχείων ήχου είναι το MP3, το οποίο αποτελεί σύντηξη του MPEG-1 Audio Layer 3.:Ναι, Συνδέσεις: 1 x USBH θύρα USB

είναι η πιο κοινή θύρα υπολογιστή, στην οποία συνδέονται περιφερειακές συσκευές, όπως εκτυπωτές ή άλλα εξωτερικά μέσα αποθήκευσης. Ειδικά χαρακτηριστικά: Συμβατότητα με iPhone, Στην συσκευασία να περιλαμβάνονται τουλάχιστον: Τηλεχειριστήριο, Κεραία FM, Μπαταρίες, Οδηγίες χρήσης. Η ηλεκτρική συσκευή θα πρέπει να έχει προδιαγραφές ασφάλειας σύμφωνες με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και τους διεθνείς κανόνες VDE, Η συσκευή θα φέρει απαραίτητα την σήμανση CE, Η συσκευή θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη και έτοιμη για λειτουργία, Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τους χώρους όπου θα τοποθετηθούν οι συσκευές για να λάβουν γνώση των συνθηκών εγκατάστασης, Η συσκευή θα πρέπει να έχει επίσημη τεχνική υποστήριξη στην πόλη μας, Θα κατατεθεί φάκελος, όπου θα αναφέρονται σαφώς στα Ελληνικά με υπογραφή & σφραγίδα της ενδιαφερόμενης επιχείρησης τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες των προσφερομένων συσκευών, Η εγγύηση θα καλύπτει υπεύθυνα τουλάχιστον με τρία έτη καλής λειτουργίας την αντίστοιχη συσκευή από την ημέρα παραλαβής, Ο προμηθευτής των συσκευών θα πρέπει να δώσει εγχειρίδιο με οδηγίες χρήσης της συσκευής στα Ελληνικά, Στη παράδοση και τοποθέτηση των συσκευών θα πρέπει να γίνει επίδειξη και εξήγηση της λειτουργίας τους στους χρήστες.

9) Κόπτης τύπου Multi

Περιγραφή του προϊόντος:

Τάση λειτουργίας 220/230V/50Hz, Να μπορεί να αλέθει, να τεμαχίζει, να θρυμματίζει, να αναμιγνύει, να τρίβει, Να έχει κίνηση τουλάχιστον αριστερά – δεξιά, Η λεπίδα και ο αναδευτήρας να κλειδώνουν αυτόματα τουλάχιστον, Να λειτουργεί τουλάχιστον μόνο όταν το καπάκι είναι κλειστό, Με τουλάχιστον τριπλό μαχαίρι, Με ισχύ τουλάχιστον 500W, Με δύο(2) τουλάχιστον ταχύτητες, Χωρητικότητας μπουλ τουλάχιστον 0,5lt, Με καπάκι με σύστημα ασφαλείας τουλάχιστον, Να έχει τουλάχιστον βάση αντιολισθητική, Με καπάκι τουλάχιστον στεγανότητας για να αναμιγνύονται υγρά, να διαθέτει τουλάχιστον το καπάκι στεγανότητας ασφάλεια όταν εφαρμόζει για να λειτουργήσει η συσκευή, Η ηλεκτρική συσκευή θα πρέπει να έχει προδιαγραφές ασφαλείας σύμφωνες με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και τους διεθνείς κανόνες VDE, Η συσκευή θα φέρει απαραίτητα την σήμανση CE, Η συσκευή θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη και έτοιμη για λειτουργία, Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τους χώρους όπου θα τοποθετηθούν οι συσκευές για να λάβουν γνώση των συνθηκών εγκατάστασης, Η συσκευή θα πρέπει να έχει επίσημη τεχνική υποστήριξη στην πόλη μας, Θα κατατεθεί φάκελος, όπου θα αναφέρονται σαφώς στα Ελληνικά με υπογραφή & σφραγίδα της ενδιαφερόμενης επιχείρησης τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες των προσφερομένων συσκευών, Η εγγύηση θα καλύπτει υπεύθυνα τουλάχιστον με τρία έτη καλής λειτουργίας την αντίστοιχη συσκευή από την ημέρα παραλαβής, Ο προμηθευτής των συσκευών θα πρέπει να δώσει εγχειρίδιο με οδηγίες χρήσης της συσκευής στα Ελληνικά, Στη παράδοση και τοποθέτηση

των συσκευών θα πρέπει να γίνει επίδειξη και εξήγηση της λειτουργίας τους στους χρήστες.

10) Μπλέντερ τύπου κανάτας

Περιγραφή του προϊόντος:

Μπλέντερ τύπου κανάτας Ισχύος τουλάχιστον σε watt: 600W. Χωρητικότητας - Μπλέντερ τουλάχιστον: 2L (Καθαρή Χωρητικότητα τουλάχιστον 1.6L). Με κύπελλο – ποτήρι από ανθεκτικό πλαστικό polycarbonate τουλάχιστον. Το υλικό του να είναι τουλάχιστον από ανθεκτικό πλαστικό ώστε να πλένεται στο πλυντήριο πιάτων. Με τρεις (3) τουλάχιστον ταχύτητες. Με λεπίδες τουλάχιστον από ανοξείδωτο ατσάλι. Με μύλο τουλάχιστον αλέσεως. Με τουλάχιστον θρυμματίση πάγου. Με σύστημα εύκολου καθαρισμού τουλάχιστον. Με ασφαλές τουλάχιστον κλείσιμο / κλειδωμα. Με αντιολισθητικά ποδαράκια τουλάχιστον. Η ηλεκτρική συσκευή θα πρέπει να έχει προδιαγραφές ασφάλειας σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και τους διεθνείς κανόνες VDE, Η συσκευή θα φέρει απαραίτητα την σήμανση CE, Η συσκευή θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη και έτοιμη για λειτουργία, Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τους χώρους όπου θα τοποθετηθούν οι συσκευές για να λάβουν γνώση των συνθηκών εγκατάστασης, Η συσκευή θα πρέπει να έχει επίσημη τεχνική υποστήριξη στην πόλη μας, Θα κατατεθεί φάκελος, όπου θα αναφέρονται σαφώς στα Ελληνικά με υπογραφή & σφραγίδα της ενδιαφερόμενης επιχείρησης τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες των προσφερομένων συσκευών, Η εγγύηση θα καλύπτει υπεύθυνα τουλάχιστον με τρία έτη καλής λειτουργίας την αντίστοιχη συσκευή από την ημέρα παραλαβής, Ο προμηθευτής των συσκευών θα πρέπει να δώσει εγχειρίδιο με οδηγίες χρήσης της συσκευής στα Ελληνικά, Στη παράδοση και τοποθέτηση των συσκευών θα πρέπει να γίνει επίδειξη και εξήγηση της λειτουργίας τους στους χρήστες.

11) Επαγγελματικό Ηλεκτρικό Πολυμίξερ - Ζυμωτήριο. Πολυμίξερ με ανοξείδωτο κάδο τουλάχιστον 20 (lit) λίτρων.

Περιγραφή του προϊόντος:

Πολυμίξερ - Ζυμωτήριο με ανοξείδωτο κάδο τουλάχιστον 20 (lit) λίτρων. Ενδεικτικά με μεταλλικό σκελετό με επένδυση. Ενδεικτικά τουλάχιστον με πλανητική ανάδευση. Με τρεις ταχύτητες τουλάχιστον ενδεικτικά: 91 - 164 - 294 rpm. Να διαθέτει ενδεικτικά ανοξείδωτο γάντζο, σύρμα, φτερό και φτυάρι. Να διαθέτει τουλάχιστον προστασία από το πιτσίσισμα με ενδεικτικά μεταλλικό προστατευτικό περίβλημα. Ενδεικτική χωρητικότητα κάδου (παρασκευή ζύμης):10kg. Ενδεικτικά μέγιστες διαστάσεις: ΠxBxΥ: 415 x 530 x 780mm. Με τάση: 230 V - 50Hz. Ενδεικτική Ισχύς μοτέρ τουλάχιστον: 750 W.

Η ηλεκτρική συσκευή θα πρέπει να έχει προδιαγραφές ασφάλειας σύμφωνες με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και τους διεθνείς κανόνες VDE, Η συσκευή θα φέρει απαραίτητα την σήμανση CE, Η συσκευή θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη και έτοιμη για λειτουργία, Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τους χώρους όπου θα τοποθετηθούν οι συσκευές για να λάβουν γνώση των συνθηκών εγκατάστασης, Η συσκευή θα πρέπει να έχει επίσημη τεχνική υποστήριξη στην πόλη μας, Θα κατατεθεί φάκελος, όπου θα αναφέρονται σαφώς στα Ελληνικά με υπογραφή & σφραγίδα της ενδιαφερόμενης επιχείρησης τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες των προσφερομένων συσκευών, Η εγγύηση θα καλύπτει υπεύθυνα τουλάχιστον με τρία έτη καλής λειτουργίας την αντίστοιχη συσκευή από την ημέρα παραλαβής, Ο προμηθευτής των συσκευών θα πρέπει να δώσει εγχειρίδιο με οδηγίες χρήσης της συσκευής στα Ελληνικά, Στη παράδοση και τοποθέτηση των συσκευών θα πρέπει να γίνει επίδειξη και εξήγηση της λειτουργίας τους στους χρήστες.

12) Ηλεκτρικό κεραμικό αερόθερμο, επιτραπέζιο ή δαπέδου ισχύος τουλάχιστον 2.000 watt

Περιγραφή του προϊόντος:

Ηλεκτρικό κεραμικό αερόθερμο, με κεραμική/ες αντίσταση/εις (θερμαντικά στοιχεία), με ενδεικτικά ευρεία εκπομπή θερμού αέρα (ισχυρό μοτέρ), με ρυθμιζόμενο θερμοστάτη τουλάχιστον, να μπορεί να τοποθετηθεί επιτραπέζια ή στο δάπεδο, με μεταλλικό πλέγμα τουλάχιστον για προστασία, ενδεικτικά με φωτεινή ένδειξη λειτουργίας τουλάχιστον, με ασφάλεια υπερθέρμανσης, με μέσα προστασίας - διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση πτώσης, με ενδεικτικά αθόρυβη λειτουργία, με ενδεικτική ισχύ τουλάχιστον: 2.000 – 2.400 watt, με ενσωματωμένο φίλτρο για την αποφυγή σκόνης τουλάχιστον, με ενδεικτικό διακόπτη κατανάλωσης με δύο (2) βαθμούς ισχύος: 1200/2400watt, να μπορεί να θερμαίνει χώρους τουλάχιστον: 16 [m²], και 34 - 39 [m³], μέγιστων ενδεικτικών διαστάσεων τουλάχιστον: 3,12 x 2,13 x 2,89 cm. Με ενδεικτική λειτουργία ανεμιστήρα για το καλοκαίρι-Περιστρεφόμενη βάση τουλάχιστον, με ενδεικτική: προστασία της συσκευής από την επαφή με σταγόνες τουλάχιστον IP21. Με τάση: 230 V - 50Hz. Η ηλεκτρική συσκευή θα πρέπει να έχει προδιαγραφές ασφάλειας σύμφωνες με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και τους διεθνείς κανόνες VDE, Η συσκευή θα φέρει απαραίτητα την σήμανση CE, Η συσκευή θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη και έτοιμη για λειτουργία, Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τους χώρους όπου θα τοποθετηθούν οι συσκευές για να λάβουν γνώση των συνθηκών εγκατάστασης, Η συσκευή θα πρέπει να έχει επίσημη τεχνική υποστήριξη στην πόλη μας, Θα κατατεθεί φάκελος, όπου θα αναφέρονται σαφώς στα Ελληνικά με υπογραφή & σφραγίδα της ενδιαφερόμενης επιχείρησης τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες των προσφερομένων συσκευών, Η εγγύηση θα καλύπτει υπεύθυνα τουλάχιστον με τρία έτη καλής λειτουργίας την αντίστοιχη συσκευή από την ημέρα παραλαβής, Ο προμηθευτής των συσκευών θα πρέπει να δώσει εγχειρίδιο με

οδηγίες χρήσης της συσκευής στα Ελληνικά, Στη παράδοση και τοποθέτηση των συσκευών θα πρέπει να γίνει επίδειξη και εξήγηση της λειτουργίας τους στους χρήστες.

13) Ηλεκτρικός Ανεμιστήρας Δαπέδου και Υγραντήρας, τουλάχιστον 90 Watt, διαμέτρου φτερωτής ανεμιστήρα τουλάχιστον 40 cm, με δοχείο νερού τουλάχιστον 2,5lt.

Περιγραφή του προϊόντος:

Ηλεκτρικός Ανεμιστήρας Δαπέδου και Υγραντήρας, τουλάχιστον 90 Watt, διαμέτρου φτερωτής ανεμιστήρα τουλάχιστον 40 cm, με δοχείο νερού τουλάχιστον 2,5lt επίπεδα ταχύτητας τουλάχιστον: τρία (3), με ενδεικτικά τηλεχειρισμό τουλάχιστον, ενδεικτικά με περιστροφή τουλάχιστον, με ειδικά χαρακτηριστικά τουλάχιστον: Ιονιστή, με δείκτη ένδειξης έλλειψης νερού τουλάχιστον, με ροδάκια για εύκολη μετακίνηση τουλάχιστον. Με ενδεικτικό χρονοδιακόπτη τουλάχιστον εννέα (9) ωρών. Με ενδεικτική Λυχνία ελέγχου ισχύος τουλάχιστον. Με τάση: 230 V - 50Hz. Η ηλεκτρική συσκευή θα πρέπει να έχει προδιαγραφές ασφάλειας σύμφωνες με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και τους διεθνείς κανόνες VDE, Η συσκευή θα φέρει απαραίτητα την σήμανση CE, Η συσκευή θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη και έτοιμη για λειτουργία, Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τους χώρους όπου θα τοποθετηθούν οι συσκευές για να λάβουν γνώση των συνθηκών εγκατάστασης, Η συσκευή θα πρέπει να έχει επίσημη τεχνική υποστήριξη στην πόλη μας, Θα κατατεθεί φάκελος, όπου θα αναφέρονται σαφώς στα Ελληνικά με υπογραφή & σφραγίδα της ενδιαφερόμενης επιχείρησης τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες των προσφερομένων συσκευών, Η εγγύηση θα καλύπτει υπεύθυνα τουλάχιστον με τρία έτη καλής λειτουργίας την αντίστοιχη συσκευή από την ημέρα παραλαβής, Ο προμηθευτής των συσκευών θα πρέπει να δώσει εγχειρίδιο με οδηγίες χρήσης της συσκευής στα Ελληνικά, Στη παράδοση και τοποθέτηση των συσκευών θα πρέπει να γίνει επίδειξη και εξήγηση της λειτουργίας τους στους χρήστες.

14) Κλιματιστικό Τοίχου τύπου split Inverter: Ονομαστική Απόδοση ψύξης τουλάχιστον (BTU/h): 8.360, Ονομαστική Απόδοση θέρμανσης τουλάχιστον (BTU/h):10.715, Ενεργειακή κλάση ψύξης / θέρμανσης τουλάχιστον A / A, ενδεικτικό ψυκτικό υγρό R 410a.

Περιγραφή του προϊόντος:

Μονάδα τοίχου ενδεικτικά με τεχνολογία DC Inverter ώστε να συνδυάζει καινοτόμα συστήματα ελέγχου για μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας τουλάχιστον. Να διαθέτει σύστημα φιλτραρίσματος (αν είναι δυνατόν με νανοτεχνολογία, φίλτρο με άργυρο και Ginseng (Nano Silver Ginseng) καθώς και φωτοκαταλυτικό φίλτρο χαλκού ψευδάργυρου) τουλάχιστον. Να έχει λειτουργία Turbo τουλάχιστον, για επίτευξη άμεσης

ψύξης ή θέρμανσης στη ζητούμενη θερμοκρασία. Να έχει λειτουργία τουλάχιστον αυτοδιάγνωσης, υποδεικνύοντας οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει. Να διαθέτει αθόρυβη λειτουργία με ειδική σχεδίαση της φτερωτής του ανεμιστήρα. Να έχει προηγμένη διαχείριση ροής αέρα, επιτρέποντας κάθετη ροή αέρα και ευελιξία ρύθμισης της οριζόντιας περσίδας σε ενδεικτικά τουλάχιστον 10 έως 11 διαφορετικές θέσεις. Να διαθέτει τουλάχιστον επιπλέον λειτουργία αυτόματης σάρωσης, Auto Swing, για καλύτερη διανομή της παροχής του αέρα. Να διαθέτει χρονοδιακόπτη ύπνου τουλάχιστον, επιτρέποντας την προγραμματιζόμενη διακοπή της λειτουργίας της μονάδας σε ώρες. Να διαθέτει εγγύηση ελληνικής αντιπροσωπείας. Να διαθέτει ψυκτική απόδοση τουλάχιστον:8.360(3.685-10.030) Btu/h. Να διαθέτει θερμική απόδοση τουλάχιστον:10.715(3.345-11.705) Btu/h. Να διαθέτει ενεργειακή κλάση ψύξης SEER τουλάχιστον:5,1(A). Να διαθέτει ενεργειακή κλάση θέρμανσης μέσης εποχής SCOP τουλάχιστον:3,6(A). Να έχει ενδεικτικές διαστάσεις εσωτερικής μονάδας περίπου (ΠxΥxΒ):790x275x235mm. Να έχει ενδεικτικές διαστάσεις εξωτερικής μονάδας περίπου (ΠxΥxΒ):660x530x240mm. Να διαθέτει ενεργειακή κλάση τουλάχιστον A / A. Να διαθέτει στάθμη θορύβου εσωτ. ΨΥΞ(Υ/Μ/Χ) τουλάχιστον dB : 40/37/34/31/27. Να διαθέτει στάθμη θορύβου εσωτ. ΘΕΡ(Υ/Μ/Χ) τουλάχιστον dB : 41/38/36/33/31. Να διαθέτει στάθμη θορύβου εξωτ. τουλάχιστον dB (A) : 50. ενδεικτικά ψυκτικό υγρό R 410a. Η ηλεκτρική συσκευή θα πρέπει να έχει προδιαγραφές ασφάλειας σύμφωνες με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και τους διεθνείς κανόνες VDE, Η συσκευή θα φέρει απαραίτητα την σήμανση CE, Η συσκευή θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη και έτοιμη για λειτουργία, Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τους χώρους όπου θα τοποθετηθούν οι συσκευές για να λάβουν γνώση των συνθηκών εγκατάστασης, Η συσκευή θα πρέπει να έχει επίσημη τεχνική υποστήριξη στην πόλη μας, Θα κατατεθεί φάκελος, όπου θα αναφέρονται σαφώς στα Ελληνικά με υπογραφή & σφραγίδα της ενδιαφερόμενης επιχείρησης τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες των προσφερομένων συσκευών, Η εγγύηση θα καλύπτει υπεύθυνα τουλάχιστον με τρία έτη καλής λειτουργίας την αντίστοιχη συσκευή από την ημέρα παραλαβής, Ο προμηθευτής των συσκευών θα πρέπει να δώσει εγχειρίδιο με οδηγίες χρήσης της συσκευής στα Ελληνικά, Στη παράδοση και τοποθέτηση των συσκευών θα πρέπει να γίνει επίδειξη και εξήγηση της λειτουργίας τους στους χρήστες.

15) Κλιματιστικό Τοίχου τύπου split Inverter: Ονομαστική Απόδοση ψύξης τουλάχιστον (BTU/h) 11.942, Ονομαστική Απόδοση θέρμανσης τουλάχιστον (BTU/h) 13.307. Ενεργειακή κλάση ψύξης / θέρμανσης τουλάχιστον A / A, ενδεικτικό ψυκτικό υγρό R 410a.

Περιγραφή του προϊόντος:

Κλιματιστικό Τοίχου τύπου Inverter: Απόδοση ψύξης τουλάχιστον (BTU/h) 11.942, Απόδοση θέρμανσης τουλάχιστον (BTU/h) 13.307, Απόδοση ψύξης τουλάχιστον (W) 3.500, Απόδοση θέρμανσης τουλάχιστον (W) 3.900, Κατανάλωση ψύξης τουλάχιστον (W) 1.080, Κατανάλωση θέρμανσης τουλάχιστον (W) 1.080, EER τουλάχιστον 3,24, COP τουλάχιστον 3,61,

Ενεργειακή κλάση ψύξης / θέρμανσης τουλάχιστον A / A, Ρεύμα λειτουργίας ψύξης τουλάχιστον (A) 4,79, Ρεύμα λειτουργίας θέρμανσης τουλάχιστον (A) 4,79, Τάση λειτουργίας (V) 220~230, Συχνότητα (Hz) 50, Παροχή αέρα τουλάχιστον (m³ / h) 600, Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας τουλάχιστον (Y/M/X) (dBA) 42/39/36/33, Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας τουλάχιστον (dBA) 42, ενδεικτικές διαστάσεις εσωτερικής μονάδας περίπου (Π Υ Β) (mm) 845 x 275 x 180, ενδεικτικές διαστάσεις εξωτερικής μονάδας περίπου (Π Υ Β) (mm) 776 x 540 x 320, ενδεικτικά ψυκτικό υγρό R 410a. Η ηλεκτρική συσκευή θα πρέπει να έχει προδιαγραφές ασφάλειας σύμφωνες με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και τους διεθνείς κανόνες VDE, Η συσκευή θα φέρει απαραίτητα την σήμανση CE, Η συσκευή θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη και έτοιμη για λειτουργία, Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τους χώρους όπου θα τοποθετηθούν οι συσκευές για να λάβουν γνώση των συνθηκών εγκατάστασης, Η συσκευή θα πρέπει να έχει επίσημη τεχνική υποστήριξη στην πόλη μας, Θα κατατεθεί φάκελος, όπου θα αναφέρονται σαφώς στα Ελληνικά με υπογραφή & σφραγίδα της ενδιαφερόμενης επιχείρησης τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες των προσφερομένων συσκευών, Η εγγύηση θα καλύπτει υπεύθυνα τουλάχιστον με τρία έτη καλής λειτουργίας την αντίστοιχη συσκευή από την ημέρα παραλαβής, Ο προμηθευτής των συσκευών θα πρέπει να δώσει εγχειρίδιο με οδηγίες χρήσης της συσκευής στα Ελληνικά, Στη παράδοση και τοποθέτηση των συσκευών θα πρέπει να γίνει επίδειξη και εξήγηση της λειτουργίας τους στους χρήστες

16) Βραστήρας φυσικού αερίου άμεσης θέρμανσης τουλάχιστον 200 (lit) λίτρα

Περιγραφή του προϊόντος:

Βραστήρας μαγειρείου, φυσικού αερίου, άμεσης θέρμανσης, τουλάχιστον 200 (lit) λίτρα, με πάγκο και πρόσοψη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 τουλάχιστον, με κάδο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 με στρογγυλεμένες ακμές τουλάχιστον, να είναι λειτουργίας με άμεση θέρμανση τουλάχιστον, να διαθέτει βαλβίδα θερμοκόπιας τουλάχιστον, να διαθέτει τουλάχιστον φλόγα πιλότο, να διαθέτει τουλάχιστον πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη, να διαθέτει τουλάχιστον βρύση ζεστού-κρύου στο καπάκι για το γέμισμα και πλύσιμο του κάδου, να διαθέτει τουλάχιστον μηχανική ένδειξη πίεσης στο καπάκι, να διαθέτει τουλάχιστον μηχανικό χειριστήριο, να διαθέτει τουλάχιστον ρυθμιζόμενα πόδια, να είναι τουλάχιστον ισχύος 32 kW, μέγιστων ενδεικτικών διαστάσεων τουλάχιστον: μήκος εξωτερικού (εκ): 80, βάθους εξωτερικού (εκ): 90, ύψους εξωτερικού (εκ): 90. Η συσκευή φυσικού αερίου θα πρέπει να έχει προδιαγραφές ασφάλειας σύμφωνες με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και τους διεθνείς κανόνες, Η συσκευή θα φέρει απαραίτητα την σήμανση CE, Η συσκευή θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη και έτοιμη για λειτουργία (σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου) , Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τους χώρους όπου θα τοποθετηθούν οι συσκευές για να λάβουν γνώση των συνθηκών εγκατάστασης, Η συσκευή θα πρέπει να έχει επίσημη τεχνική υποστήριξη στην

πόλη μας, Θα κατατεθεί φάκελος, όπου θα αναφέρονται σαφώς στα Ελληνικά με υπογραφή & σφραγίδα της ενδιαφερόμενης επιχείρησης τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες των προσφερομένων συσκευών, Η εγγύηση θα καλύπτει υπεύθυνα τουλάχιστον με τρία έτη καλής λειτουργίας την αντίστοιχη συσκευή από την ημέρα παραλαβής, Ο προμηθευτής των συσκευών θα πρέπει να δώσει εγχειρίδιο με οδηγίες χρήσης της συσκευής στα Ελληνικά, Στη παράδοση και τοποθέτηση των συσκευών θα πρέπει να γίνει επίδειξη και εξήγηση της λειτουργίας τους στους χρήστες.

17) Ηλεκτρικό Ψυγείο θάλαμος συντήρησης τουλάχιστον με μία (1) πόρτα κάθετη, επαγγελματικό ανοξείδωτο

Περιγραφή του προϊόντος:

Κατασκευασμένο εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα, Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους τουλάχιστον 6 cm, Πάτος με υγειονομικές γωνίες, Σχάρες ενδεικτικά πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος, ενδεικτικά οδηγούς Inox για GN λεκανάκια, Πόδια ενδεικτικά ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα, Τερματικός διακόπτης που σταματάει την λειτουργία του στοιχείου με το άνοιγμα της πόρτας, Φρέον οικολογικό, Αγωγός αέρα για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης, ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm 68 x 80 x 210, Χωρητικότητα τουλάχιστον (Lt.) 620, ενδεικτική Θερμοκρασία (°) -2 έως +10, Πόρτες 1, ενδεικτικές διαστάσεις πόρτας (ΜxΥ) cm 68 x 163, Σχάρες ενδεικτικά λευκές (Τεμ./Διαστάσεις (ΜxΠ) cm.) 3 / 53 x 65, Πόδια ενδεικτικά Inox (Τεμ./Διαστάσεις τουλάχιστον (Υ) cm.) 4 / 10 -13, Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz) 220 - 240 / 50, με ενδεικτική ισχύ (W) 450, ενδεικτικά Συμπιεστής (HP) 3/8, Τύπος ψύξης Βεβιασμένη, Απόψυξη Αυτόματη, Θερμοστάτης ενδεικτικά Ψηφιακός, Ψυκτικό υγρό R134a, Εσωτερικός φωτισμός, Η ηλεκτρική συσκευή θα πρέπει να έχει προδιαγραφές ασφάλειας σύμφωνες με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και τους διεθνείς κανόνες VDE, Η συσκευή θα φέρει απαραίτητα την σήμανση CE, Η συσκευή θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη και έτοιμη για λειτουργία, Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τους χώρους όπου θα τοποθετηθούν οι συσκευές για να λάβουν γνώση των συνθηκών εγκατάστασης, Η συσκευή θα πρέπει να έχει επίσημη τεχνική υποστήριξη στην πόλη μας, Θα κατατεθεί φάκελος, όπου θα αναφέρονται σαφώς στα Ελληνικά με υπογραφή & σφραγίδα της ενδιαφερόμενης επιχείρησης τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες των προσφερομένων συσκευών, Η εγγύηση θα καλύπτει υπεύθυνα τουλάχιστον με τρία έτη καλής λειτουργίας την αντίστοιχη συσκευή από την ημέρα παραλαβής, Ο προμηθευτής των συσκευών θα πρέπει να δώσει εγχειρίδιο με οδηγίες χρήσης της συσκευής στα Ελληνικά, Στη παράδοση και τοποθέτηση των συσκευών θα πρέπει να γίνει επίδειξη και εξήγηση της λειτουργίας τους στους χρήστες.

18) Επαγγελματικό ηλεκτρικό μπλέντερ τύπου κανάτας, με υλικό κανάτας από inox τουλάχιστον, χωρητικότητας τουλάχιστον 5 - 6 (lit) λίτρα.

Περιγραφή του προϊόντος:

Επαγγελματικό ηλεκτρικό μπλέντερ τύπου κανάτας, με υλικό κανάτας ενδεικτικά από inox τουλάχιστον, χωρητικότητας τουλάχιστον 5 - 6 (lit) λίτρα, μπλέντερ (Blender) για φρέσκους χυμούς, milk shakes κ.α. Μαχαίρια από ανοξείδωτο ατσάλι τουλάχιστον, μέγιστων ενδεικτικών διαστάσεων τουλάχιστον: ΠxBxΥ: 225 x 225 x 530 mm, μέγιστης ταχύτητας λειτουργίας τουλάχιστον: 3.000 στροφές / λεπτό, με ενδεικτική ισχύ τουλάχιστον: 800 W, με τάση: 230 V - 50 Hz. Η ηλεκτρική συσκευή θα πρέπει να έχει προδιαγραφές ασφαλείας σύμφωνες με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και τους διεθνείς κανόνες VDE, Η συσκευή θα φέρει απαραίτητα την σήμανση CE, Η συσκευή θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη και έτοιμη για λειτουργία, Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τους χώρους όπου θα τοποθετηθούν οι συσκευές για να λάβουν γνώση των συνθηκών εγκατάστασης, Η συσκευή θα πρέπει να έχει επίσημη τεχνική υποστήριξη στην πόλη μας, Θα κατατεθεί φάκελος, όπου θα αναφέρονται σαφώς στα Ελληνικά με υπογραφή & σφραγίδα της ενδιαφερόμενης επιχείρησης τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες των προσφερομένων συσκευών, Η εγγύηση θα καλύπτει υπεύθυνα τουλάχιστον με τρία έτη καλής λειτουργίας την αντίστοιχη συσκευή από την ημέρα παραλαβής, Ο προμηθευτής των συσκευών θα πρέπει να δώσει εγχειρίδιο με οδηγίες χρήσης της συσκευής στα Ελληνικά, Στη παράδοση και τοποθέτηση των συσκευών θα πρέπει να γίνει επίδειξη και εξήγηση της λειτουργίας τους στους χρήστες. (ενδεικτικού τύπου Blender P105 – macap)

19) Ανεμιστήρας ηλεκτρικός οροφής ισχύος τουλάχιστον 80W

Περιγραφή του προϊόντος:

Ανεμιστήρας ηλεκτρικός οροφής, διαμέτρου τουλάχιστον 56" περιστρεφόμενος. Ενδεικτικά με τηλεχειριστήριο. Ενδεικτικά με ρυθμιστή ταχύτητας. Με τρεις ταχύτητες λειτουργίας τουλάχιστον. Με ενδεικτικά τουλάχιστον πέντε (5) πτερύγια. Με ισχυρό αθόρυβο μοτέρ. Ισχύος τουλάχιστον 80W. Με τουλάχιστον ενδεικτικό σύστημα ανάρτησης ρυθμιζόμενο για εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση του ανεμιστήρα και σε επίπεδες και σε επικλινόμενες οροφές. Με ενδεικτικά ηλεκτρονικό δυαδικό πυκνωτής ο οποίος επιτρέπει την υπεραθόρυβη λειτουργία, με τάση: 230 V - 50 Hz. Η ηλεκτρική συσκευή θα πρέπει να έχει προδιαγραφές ασφαλείας σύμφωνες με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και τους διεθνείς κανόνες VDE, Η συσκευή θα φέρει απαραίτητα την σήμανση CE, Η συσκευή θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη και έτοιμη για λειτουργία, Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τους χώρους όπου θα

τοποθετηθούν οι συσκευές για να λάβουν γνώση των συνθηκών εγκατάστασης, Η συσκευή θα πρέπει να έχει επίσημη τεχνική υποστήριξη στην πόλη μας, Θα κατατεθεί φάκελος, όπου θα αναφέρονται σαφώς στα Ελληνικά με υπογραφή & σφραγίδα της ενδιαφερόμενης επιχείρησης τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες των προσφερομένων συσκευών, Η εγγύηση θα καλύπτει υπεύθυνα τουλάχιστον με τρία έτη καλής λειτουργίας την αντίστοιχη συσκευή από την ημέρα παραλαβής, Ο προμηθευτής των συσκευών θα πρέπει να δώσει εγχειρίδιο με οδηγίες χρήσης της συσκευής στα Ελληνικά, Στη παράδοση και τοποθέτηση των συσκευών θα πρέπει να γίνει επίδειξη και εξήγηση της λειτουργίας τους στους χρήστες.

20) Ψυγείο ηλεκτρικό με συνδυασμό FROST FREE καταψύκτη και συντήρησης με αυτόματη απόψυξη και σύστημα ομοιόμορφης ψύξης με ανεμιστήρα.

Περιγραφή του προϊόντος:

Ψυγείο ηλεκτρικό με συνδυασμό FROST FREE καταψύκτη και συντήρησης με αυτόματη απόψυξη και σύστημα ομοιόμορφης ψύξης με ανεμιστήρα. Συντήρηση ενδεικτικά τουλάχιστον με: Ηλεκτρονικό έλεγχο θερμοκρασίας, οθόνη LCD με ενδείξεις θερμοκρασίας, ηχητική ειδοποίηση για ανοικτή πόρτα και απώλεια ψύξης, αυτόματη απόψυξη και σύστημα ομοιόμορφης ψύξης με ανεμιστήρα, ράφια από γυαλί ασφαλείας, συρμάτινο ράφι για μπουκάλια, πόρτα 3D design με ανοξείδωτο χερούλι, δυνατότητα αλλαγής φοράς ανοίγματος πορτών, επίπεδο θορύβου: 40 dB(A), οικολογικό ψυκτικό αέριο: R600a. Με τάση: 230 V - 50 Hz. Κατάψυξη ενδεικτικά τουλάχιστον με: 7 συρτάρια, ηλεκτρονικό έλεγχο θερμοκρασίας, οθόνη LCD με ενδείξεις θερμοκρασίας, ηχητική ειδοποίηση για ανοικτή πόρτα και απώλεια ψύξης, πόρτα 3D design με ανοξείδωτο χερούλι, δυνατότητα αλλαγής φοράς ανοίγματος πόρτας, επίπεδο θορύβου: 40 dB(A), ικανότητα κατάψυξης: 20 kg/24h, αυτονομία σε διακοπή ρεύματος: 12 h, οικολογικό ψυκτικό αέριο: R600a. Με τάση: 230 V - 50 Hz. ενδεικτικά χαρακτηριστικά τουλάχιστον: τύπος Side-by-Side, ενεργειακή κλάση A, κλιματική κλάση ST, ετήσια κατανάλωση ενέργειας 496 kWh/y, συνολική χωρητικότητα (Καθαρή) 590 (lt) λίτρα, χωρητικότητα ψύξης 350 (lt) λίτρα, χωρητικότητα κατάψυξης 240 (lt) λίτρα, εντοιχιζόμενο όχι, αριθμός μοτέρ 2, έξοδος κρύου νερού όχι, έξοδος για παγάκια όχι, ενσωματωμένο μίνι μπαρ όχι, μέγιστες ενδεικτικών διαστάσεων: ύψους 175,7 cm, πλάτους 118,8 cm, βάθους 63,4 cm. Η ηλεκτρική συσκευή θα πρέπει να έχει προδιαγραφές ασφαλείας σύμφωνες με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και τους διεθνείς κανόνες VDE, Η συσκευή θα φέρει απαραίτητα την σήμανση CE, Η συσκευή θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη και έτοιμη για λειτουργία, Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τους χώρους όπου θα τοποθετηθούν οι συσκευές για να λάβουν γνώση των συνθηκών εγκατάστασης, Η συσκευή θα πρέπει να έχει επίσημη τεχνική υποστήριξη στην πόλη μας, Θα κατατεθεί φάκελος, όπου θα αναφέρονται σαφώς στα Ελληνικά με υπογραφή & σφραγίδα της ενδιαφερόμενης επιχείρησης τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες των προσφερομένων συσκευών, Η εγγύηση θα καλύπτει υπεύθυνα

τουλάχιστον με τρία έτη καλής λειτουργίας την αντίστοιχη συσκευή από την ημέρα παραλαβής, Ο προμηθευτής των συσκευών θα πρέπει να δώσει εγχειρίδιο με οδηγίες χρήσης της συσκευής στα Ελληνικά, Στη παράδοση και τοποθέτηση των συσκευών θα πρέπει να γίνει επίδειξη και εξήγηση της λειτουργίας τους στους χρήστες.

21) Ψυγείο ηλεκτρικό δίπορτο FROST FREE μέγιστων διαστάσεων: Ύψους 160 cm, Πλάτους 60 cm, Βάθους 54 cm.

Περιγραφή του προϊόντος:

Ψυγείο ηλεκτρικό δίπορτο FROST FREE μέγιστων διαστάσεων: Ύψους 160 cm, Πλάτους 60 cm, Βάθους 54 cm. Ενδεικτικά τουλάχιστον με χαρακτηριστικά: Άνω κατάψυξης, ενεργειακής κλάσης: A+, μικτής χωρητικότητας 268 λίτρα (συντήρηση 213lt, κατάψυξη 55lt), καθαρής χωρητικότητας 265 λίτρα (συντήρηση 211lt, κατάψυξη 54lt), γυάλινα ράφια ασφαλείας, κατάψυξη 4 αστέρων, συρτάρι λαχανικών με γυάλινο καπάκι, οικολογικό ψυκτικό υγρό R600a. Με τάση: 230 V - 50 Hz. Η ηλεκτρική συσκευή θα πρέπει να έχει προδιαγραφές ασφαλείας σύμφωνες με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και τους διεθνείς κανόνες VDE, Η συσκευή θα φέρει απαραίτητα την σήμανση CE, Η συσκευή θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη και έτοιμη για λειτουργία, Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τους χώρους όπου θα τοποθετηθούν οι συσκευές για να λάβουν γνώση των συνθηκών εγκατάστασης, Η συσκευή θα πρέπει να έχει επίσημη τεχνική υποστήριξη στην πόλη μας, Θα κατατεθεί φάκελος, όπου θα αναφέρονται σαφώς στα Ελληνικά με υπογραφή & σφραγίδα της ενδιαφερόμενης επιχείρησης τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες των προσφερομένων συσκευών, Η εγγύηση θα καλύπτει υπεύθυνα τουλάχιστον με τρία έτη καλής λειτουργίας την αντίστοιχη συσκευή από την ημέρα παραλαβής, Ο προμηθευτής των συσκευών θα πρέπει να δώσει εγχειρίδιο με οδηγίες χρήσης της συσκευής στα Ελληνικά, Στη παράδοση και τοποθέτηση των συσκευών θα πρέπει να γίνει επίδειξη και εξήγηση της λειτουργίας τους στους χρήστες.

22) Οριζόντιος ηλεκτρικός καταψύκτης με σύστημα Stop Frost, μέγιστων διαστάσεων: Ύψους 91,9 cm, Πλάτους 128,9 cm, Βάθους 76 cm

Περιγραφή του προϊόντος:

Οριζόντιος ηλεκτρικός καταψύκτης με σύστημα Stop Frost, μέγιστων διαστάσεων: Ύψους 91,9 cm, Πλάτους 128,9 cm, Βάθους 76 cm. Ενδεικτικά τουλάχιστον με χαρακτηριστικά: συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα 380 lt, κατάψυξη 4 αστέρων, χρόνο διατήρησης τροφίμων σε διακοπή ρεύματος 72 ώρες, ηλεκτρονικό έλεγχο των θερμοκρασιών στο χερούλι, ενεργειακή κλάση

A++, οπτικοακουστικό σήμα ανόδου θερμοκρασίας, χειροκίνητη απόψυξη, εκκένωση νερού απόψυξης (Αποχέτευση), κλειδαριά, λειτουργία Super Frost με χρονορύθμιση, 2 καλάθια, 8 επιπλέον καλάθια διαθέσιμα σαν ανταλλακτικά, εσωτερικός φωτισμός, ετήσια κατανάλωση ενέργειας 247 kWh, επίπεδο θορύβου 38 dBA, κλιματική ζώνη SN-T, SwingLine Design, ρόδες για εύκολη μετακίνηση, βαλβίδα εξισορρόπησης πίεσης για εύκολο άνοιγμα. Με τάση: 230 V - 50 Hz. Η ηλεκτρική συσκευή θα πρέπει να έχει προδιαγραφές ασφάλειας σύμφωνες με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και τους διεθνείς κανόνες VDE, Η συσκευή θα φέρει απαραίτητα την σήμανση CE, Η συσκευή θα παραδοθεί πλήρως τοποθετημένη και έτοιμη για λειτουργία, Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τους χώρους όπου θα τοποθετηθούν οι συσκευές για να λάβουν γνώση των συνθηκών εγκατάστασης, Η συσκευή θα πρέπει να έχει επίσημη τεχνική υποστήριξη στην πόλη μας, Θα κατατεθεί φάκελος, όπου θα αναφέρονται σαφώς στα Ελληνικά με υπογραφή & σφραγίδα της ενδιαφερόμενης επιχείρησης τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες των προσφερομένων συσκευών, Η εγγύηση θα καλύπτει υπεύθυνα τουλάχιστον με τρία έτη καλής λειτουργίας την αντίστοιχη συσκευή από την ημέρα παραλαβής, Ο προμηθευτής των συσκευών θα πρέπει να δώσει εγχειρίδιο με οδηγίες χρήσης της συσκευής στα Ελληνικά, Στη παράδοση και τοποθέτηση των συσκευών θα πρέπει να γίνει επίδειξη και εξήγηση της λειτουργίας τους στους χρήστες.

Θεσσαλονίκη 24-10-2013

<p>Ο Συντάξας 24-10-2013</p> <p>Εμμανουήλ Μάμμος Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.</p>	<p>Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων 24-10-2013</p> <p>Σπυρίδων Μουσούρης Μηχανολόγος Μηχανικός</p>	<p>Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Κατασκευών και Συντηρήσεων</p> <p>Παναγιώτης Νάρης Πολιτικός Μηχανικός με Β' βαθμό</p>
---	---	--