

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ**

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 και 10, 4 παρ. 6 και 23 παρ. 4,5 & 6 της Υπουργικής Απόφασης 11389/93 περί ΕΚΠΟΤΑ σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 παρ.12, του Ν.2286/95 και την Π1/3305/2010 (ΦΕΚ 1789/τΒ/12-11-10) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία αναπροσαρμόζει τα ποσά του πρόχειρου διαγωνισμού έως 60.000,00 €, χωρίς ΦΠΑ κατά κωδικό αριθμό είδους

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές με συμπλήρωση τιμολογίου, σύμφωνα με το σχέδιο της Υπηρεσίας, **με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (καλοριφέρ και κλιματιστικών)** για τις ανάγκες της Δ/σης Κατασκευών και Συντηρήσεων, π.δ. 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%

Άρθρο 1

Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασ. Γεωργίου 1Β, Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών, γραφείο 109, τηλ. 2313317537 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 της Υπουργικής Απόφασης 11389/93 περί ΕΚΠΟΤΑ, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, η οποία ορίστηκε και κατόπιν κληρώσεως με την υπ' αριθμ. 2114/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, την ημέρα και ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών και ώρα λήξης την

Άρθρο 2

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση Προμήθειας - Αυξομείωση Ποσότητας

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **7.000,00€**, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%, και θα βαρύνει τον Κ.Α. 6662.01.01 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2013.

Άρθρο 3

Δικαιούχοι συμμετοχής

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται:

- α) όσοι νόμιμα ασχολούνται με την κατασκευή ή εμπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια.
- β) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν απασχολούν, ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών αλλά ούτε καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ανασφάλιστο προσωπικό.

Άρθρο 4

Στοιχεία διαγωνισμού

Στοιχεία για την προσφορά είναι:

- 1) Οι όροι της παρούσας διακήρυξης
- 2) Η συγγραφή υποχρεώσεων
- 3) Οι τεχνικές προδιαγραφές
- 4) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
- 5) Το υπόδειγμα προσφοράς
- 6) Τα από τον διαγωνιζόμενο πλήρη τεχνικά περιγραφικά και κατασκευαστικά στοιχεία που θα δοθούν με την προσφορά.

Άρθρο 5

- 1) Οι προσφορές των διαγωνιζομένων σε περίπτωση πολλαπλών ζητούμενων ειδών, μπορούν να αφορούν το σύνολο ή μέρος των ζητούμενων ειδών. Δηλαδή, μπορούν να υπάρξουν μερικές προσφορές ως προς τα διάφορα είδη, όχι όμως ως προς τις ποσότητες οι οποίες πρέπει να είναι επακριβώς οι ζητούμενες.
- 2) Προσφορές που για οποιονδήποτε λόγο υποβάλλονται μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης του διαγωνισμού δεν λαμβάνονται υπόψη.
- 3) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
- 4) Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
- 5) Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον τρίμηνη.
- 6) Οικονομικοί όροι των διαγωνιζομένων δεν γίνονται δεκτοί.
- 7) Μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης, αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης του κυρίως φακέλου (δικαιολογητικά), καθώς και του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς αποσφραγίζεται την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την πρόσκληση.

Άρθρο 6

Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό

Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς .

Οι προσφορές θα είναι έγγραφες στην Ελληνική και μόνο γλώσσα .

Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, άρθρο 1. Κατά τον διαγωνισμό θα κατατεθούν τρεις (3) φάκελοι, που θα πρέπει να περιέχουν τα κάτωθι :

A. Φάκελος δικαιολογητικών.

- Δήλωση του διαγωνιζομένου ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, της συγγραφής υποχρεώσεων και των τεχνικών προδιαγραφών, τα οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι ο χρόνος παράδοσης των υλικών **θα είναι εντός τριάντα (30) ημερών**, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
- Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό ίσο προς 5% επί της προϋπολογισθείσας **από την υπηρεσία** δαπάνης με Φ.Π.Α, τετράμηνης ισχύος.
- Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχει ισχύ την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. (Το παραπάνω πιστοποιητικό μπορεί να μην υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εάν έχει κατατεθεί σε προηγούμενο διαγωνισμό και δεν έχει λήξει η ισχύς του)
- Φορολογική ενημερότητα του διαγωνιζομένου από την αρμόδια Εφορία.
- Υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων ότι δεν απασχολούν ούτε πρόκειται να απασχολήσουν καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης ανασφάλιστο προσωπικό.

B. Φάκελος τεχνικής προσφοράς

Στο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων υλικών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Γ. Φάκελος οικονομικής προσφοράς

- Με ποινή αποκλεισμού οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και σ' αυτόν θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζομένου για τα συγκεκριμένα και μόνο υλικά σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφεται αναλυτικά η ποσότητα, η τιμή μονάδος, ποσό δαπάνης και η συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.
- Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις κ.λ.π. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.
- Οικονομικές προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές.

Άρθρο 7

Προέλευση των προσφερομένων υλικών

1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν με την προσφορά τους τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν.
2. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Κατασκευή των υλικών σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου από την σύμβαση, με τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Άρθρο 8

Ενστάσεις κατά του διαγωνισμού

Ενστάσεις κατά της δημοπρασίας υποβάλλονται εγγράφως στην αρμόδια για την δημοπρασία επιτροπή ως ακολούθως :

A) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

B) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν μόνο από προμηθευτή που έχει συμμετοχή στο διαγωνισμό, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την επίσημη ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου του διαγωνισμού.

Οι ενστάσεις στη συνέχεια υποβάλλονται στη Οικονομική Επιτροπή μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου.

Άρθρο 9

Αξιολόγηση προσφορών

- 1) Η αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20, 21 του ΕΚΠΟΤΑ, γίνεται από τριμελή επιτροπή που έχει ορισθεί κατόπιν κληρώσεως και με την υπ' αριθμό 2114/2012 Α.Ο.Ε. (άρθρο 46 παρ.1 και 3)
- 2) Ο προμηθευτής θα επιλεγεί βάσει της **χαμηλότερης τιμής**, τα χαρακτηριστικά της οποίας είναι κατά σειρά κριτηρίων τα εξής :
 - α) Συμφωνία προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές β) την προσφερόμενη τιμή και γ) ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
- 3) Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου, για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, οργάνου
- 4) Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
- 5) Δεν απορρίπτεται προσφορά εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
- 6) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των προσφερόμενων τιμών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 5 της Υπ.Απ. 11389/93.
- 7) Η ύπαρξη μίας και μόνο προσφοράς **δεν δεσμεύει** την Επιτροπή Αξιολόγησης να προβεί στη συνέχιση του διαγωνισμού εφόσον αυτή από πλευράς τεχνικών προδιαγραφών και οικονομικής προσφοράς είναι συμφέρουσα για την υπηρεσία (Γνωμ. Νομ. Συμβ. του Κράτους 547/96)

Άρθρο 10

Τιμές προσφορών

α) Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται σε ΕΥΡΩ, ανεξάρτητα από την χώρα προέλευσης των ειδών (εγχώρια ή εισαγόμενα). Προσφορά στην οποία θα

καθορίζεται η τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

β) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, σύμφωνα με το άρθρο 6 κεφ. Γ' της παρούσης διακήρυξης, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των προσφορών.

Άρθρο 11

Γλώσσα σύνταξης προσφορών

Οι προσφορές, τεχνικές και οικονομικές, θα είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία, οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος.

Άρθρο 12

Χρόνος και τόπος παράδοσης των υλικών

1. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
2. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 33 της 11389/93 Υ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ)
3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια υλικά μέσα στα χρονικά περιθώρια με τον τρόπο που ορίζονται, από την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια (τμηματικά - συνολικά).
4. Τα υπό προμήθεια υλικά θα παραδοθούν στον τόπο που θα υποδείξει η υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια. Τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον μειοδότη του διαγωνισμού.
5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υλικά τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα.

Άρθρο 13

Ισχύουσες διατάξεις

Η προκείμενη προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις :

- Των άρθρων 4 παρ.6 & 23, της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης “Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.” (ΦΕΚ 185/Β'/23-3-1993)
- Του Ν.2286/95 “Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων”
- Του Ν.3463/06 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ”

Άρθρο 14

Χρονική ισχύς προσφορών

Όλες οι προσφορές όσων έχουν λάβει μέρος και δεν αποκλείστηκαν από το διαγωνισμό, θεωρούνται ότι **ισχύουν για ένα τρίμηνο** από την ημερομηνία του διαγωνισμού. Κατά το διάστημα που ισχύουν οι προσφορές ο Δήμος μπορεί να καλέσει τον προκριθέντα διαγωνιζόμενο με βάση το πρακτικό αξιολόγησης, για να υπογράψει σύμβαση προμήθειας με τους όρους της παρούσης διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων.

Ο διαγωνιζόμενος δεν δύναται κατά το διάστημα της ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει την ακύρωση αυτής ή οποιαδήποτε μεταβολή των όρων προερχόμενη από οποιοδήποτε λόγω ή αιτία.

Ο Δήμος Θεσ/νίκης μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών.

Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου παράτασης ισχύος των προσφορών ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.

Άρθρο 15

Δαπάνες που θα βαρύνουν τον προμηθευτή

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς των ειδών, την κράτηση 1,5% υπέρ ΤΑΔΚΥ – ΤΕΑΔΥ, 0,5% υπέρ ΤΠΔΥ, 0,10% υπέρ της ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011), 4% τον Φ.Ε. και με κάθε τυχόν νόμιμη δαπάνη.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο (γνωμοδότηση Δ' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. 204/2010 - Ν.3801/2009 άρθρο 46, ΦΕΚ 163 Α' – Ν.3548/2007 άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α').

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 16

Διακηρύξεις, συμβατικοί όροι δημοπρασίας

Πληροφορίες για τη διακήρυξη και τα λοιπά στοιχεία του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν από την αρμόδια Δ/ση Κατασκευών και Συντηρήσεων, Τμήμα Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκατ/σεων, που συντάξε τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Πληροφορίες κ. Ε.Μάμμος, Αγγελάκη 13, τηλ. 2310-296847.

Αντίγραφο της διακήρυξης μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών, οδός Βασ.Γεωργίου 1Β, 1^{ος} όροφος, γραφείο 109, αρμ. Κ.Ασβεστά, τηλ. 2313-317537.

Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr

Θεσ/νίκη

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η **προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (καλοριφέρ και κλιματιστικών)** για τις ανάγκες της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων, π.δ. 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%

Άρθρο 2

Όσοι θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα υποβάλλουν πλήρη τεχνική περιγραφή των προσφερομένων ειδών.

Άρθρο 3

Ανάδειξη μειοδότη

1. Ο διαγωνιζόμενος στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγυητική συμμετοχής, με εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.
2. Η εγγύηση της καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών.

Άρθρο 4

Άρνηση υπογραφής της σύμβασης

1. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση εντός δέκα (10) ημερών από της γνωστοποίησης και δεν καταθέσει την κατά το προηγούμενο άρθρο εγγύηση, η εγγύηση συμμετοχής εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δήμου.

2. Ο Δήμος δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε τυχόν γενομένης σ' αυτόν θετικής ή αποθετικής ζημίας από τον αρνηθέντα την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 5

Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου

1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τα υλικά, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 12, της παρούσης διακήρυξης.
3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται σ' αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της Υπ. Απόφασης 11389/93.

Άρθρο 6

Ευθύνη πωλητού και εγγύηση

1. Ο ανάδοχος προμηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συμφωνημένων ιδιοτήτων και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυμμένου ελαττώματος. Τα είδη θα ελέγξει το αρμόδιο όργανο παραλαβής και σε περίπτωση διαπιστώσεως ελαττώματος ο ανάδοχος υποχρεούται σε αντικατάσταση αυτών.
2. Στην περίπτωση παράδοσης ακατάλληλου υλικού εκτός τεχνικών προδιαγραφών, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει με άλλο κατάλληλο, συγχρόνως δε οφείλει να παραλάβει και να μεταφέρει το ακατάλληλο υλικό μέσα σε 2 ημέρες. Στην περίπτωση μη ανταπόκρισης του μειοδότη, παραβιάζοντας χρονικώς την παράδοση πέραν των (2) ημερών από της παραγγελίας, η υπηρεσία μπορεί μονομερώς να λύσει τη σύμβαση και να συμβληθεί με άλλον, επιβαρύνοντας τον μη ανταποκριθέντα με τη ζημία που θα προκύψει παρακρατώντας εν μέρει ή όλη την εγγυητική επιστολή.
3. Εάν παρουσιαστεί έλλειψη συμφωνηθείσης ιδιότητας ή ελαττώματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν κατά την παραλαβή, ο Δήμος δικαιούται κατά την κρίση του να επιδιώξει είτε την αναστροφή της αγοροπωλησίας είτε την ανάλογη μείωση του τιμήματος.

Άρθρο 7

Προσωρινή και οριστική παραλαβή

1. Η παραλαβή των υλικών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 της 11389/93 της Υπουργικής Απόφασης, από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή του Δήμου, η οποία υποχρεούται για την ποιοτική και ποσοτική επιμέτρηση και εξέταση αυτού.
2. Οι παραδόσεις των υλικών γίνονται με δελτίο αποστολής ή με δελτίο αποστολής - τιμολόγιο.
3. Σε περίπτωση που για την παραλαβή δεν χρειάζεται χρόνος για να διαπιστωθούν τυχόν ατέλειες, θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής (ή απόρριψης) της προμήθειας.
3. Για τα υλικά που χρειάζεται χρόνος δοκιμαστικής λειτουργίας συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής και μετά την πάροδο έξι (6) μηνών ολοκληρώνεται η προμήθεια με την σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.

Άρθρο 8

Υπέρβαση χρόνου παράδοσης

1. Σε περίπτωση που τα υλικά παραδοθούν ή αντικατασταθούν εκπρόθεσμα ο Δήμος έχει δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής :
 - α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το μισό του προβλεπόμενου χρόνου παράδοσης, 2,5 % επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
 - β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει τον παραπάνω χρόνο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2. Παράταση στο χρόνο παράδοσης μπορεί να δοθεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου (πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης) και σχετική εισήγηση του αρμοδίου οργάνου.

Άρθρο 9

Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός εξήντα (60) εργάσιμων ημερών μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης, για το οποίο εκδίδεται χρηματικό ένταλμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». Μετά την πάροδο των εξήντα (60) ημερών, καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβαλλόμενο.

Άρθρο 10

Αναπροσαρμογή τιμών προσφοράς

Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκεινται, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες, μέχρι το τέλος της συμβατικής χρονικής περιόδου.

Άρθρο 11

Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν από την εφαρμογή της παρούσης προμήθειας επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 40 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης.

Θεσσαλονίκη-.....-2013

Η συντάξασα

Με εντολή Δημάρχου
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
του Τμήματος
Προκηρύξεων & Δημοπρασιών

Με εντολή Δημάρχου
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Δ/σης
Οικονομικής & Ταμειακής Διαχ/σης

Κ.ΑΣΒΕΣΤΑ

Κ.ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ

Π.ΛΑΚΕΡΙΔΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	
ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.000,00 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
--

Κ.Α. 30/6662.01.01

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.000,00 €

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24962000-5

α/α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΥΛΙΚΑ		
1	Φιάλη ψυκτικού υγρού FREON MO29 (R-422D)	τεμ.	7
2	Φιάλη ψυκτικού υγρού FREON R 407C	τεμ.	3
3	Φιάλη ψυκτικού υγρού FREON R 410.	τεμ.	3
4	Υγρό καθαρισμού για εσωτερικές μονάδες κλιματισμού (εξατμιστές, FAN COILS) τύπου CB3.	τεμ.	10
5	Υγρό καθαρισμού κλιματισμού για εξωτερικές μονάδες (συμπυκνωτές) τύπου CB1 .	τεμ.	10
6	Υγρό απολυμαντικό καθαριστικό κλιματισμού τύπου TUNAP Contra-sept για εσωτερικές κλιματιστικές μονάδες.	τεμ.	4
7	Υγρό καθαριστικό sweep για κλιματιστικές μονάδες.	τεμ.	205

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

1. Φιάλη FREON MO29 (R-422D)

Φιάλη ψυκτικού υγρού, FREON MO29 (R-422D). Σε φιάλη χωρητικότητας 13,50 κιλ., πίεσης λειτουργίας 325psi/22bar (EN-12205). Για μετασκευή συστημάτων R22, οικολογικό. Να περιέχει κατάλληλη ποιότητα και ποσότητα λιπαντικού (ψυκτελαίου) σύμφωνα με κανονισμούς. Φιάλη freon κενή επαναγεμιζόμενη πιστοποιημένη κατά EN.

2. Φιάλη FREON R 407C

Φιάλη ψυκτικού υγρού, FREON R 407C. Σε φιάλη χωρητικότητας 13,50 κιλ., πίεσης λειτουργίας 325psi/22bar (EN-12205). R407C ζεοτροπικό ψυκτικό ρευστό (μείγμα) αποτελούμενο από: 23% R32, 25% R125, και 52% R134a. Υγρό με υψηλή διολίσθηση. Κατάλληλο για: εφαρμογές κλιματισμού & μεσαίων θερμοκρασιών. Φιάλη freon κενή επαναγεμιζόμενη πιστοποιημένη κατά EN.

3. Φιάλη FREON R 410.

Φιάλη FREON R 410. Σε φιάλη χωρητικότητας 13,50 κιλ., πίεσης λειτουργίας 325psi/22bar (EN-12205). R410A αζεοτροπικό ψυκτικό ρευστό (μείγμα) αποτελούμενο από: 50% R32- CHF₂CF₃, 50% R125- CH₂F₂. Υγρό με χαμηλή διολίσθηση. Φιάλη freon κενή επαναγεμιζόμενη πιστοποιημένη κατά EN.

4. Υγρό καθαρισμού για εσωτερικές μονάδες κλιματισμού (εξατμιστές, FAN COILS) τύπου CB3.

Υγρό καθαρισμού για εσωτερικές μονάδες κλιματισμού (εξατμιστές, FAN COILS) τύπου CB3. Αλκαλικό, δραστικό, μη τοξικό εύκολο στη χρήση του. Να καθαρίζει με ασφάλεια βρωμιά, λάδι, λίπος και ακαθαρσίες. Συσκευασία 4 λίτρων. Να μη χρειάζεται ξέπλυμα μετά την χρήση.

5. Υγρό καθαρισμού κλιματισμού για εξωτερικές μονάδες (συμπυκνωτές) τύπου CB1.

Υγρό καθαρισμού κλιματισμού για εξωτερικές μονάδες (συμπυκνωτές) τύπου CB1. Όξινο υγρό καθαρισμού για κοντέσερ και κλιματιστικά μηχανήματα. Συμπυκνωμένο υγρό. Δραστικό, μη τοξικό εύκολο στη χρήση του. Να καθαρίζει με ασφάλεια βρωμιά, λάδι, λίπος και ακαθαρσίες. Ασφαλές για όλα τα μεταλλικά μέρη της κλιματιστικής μονάδος. Να μην απαιτείται πλύση με νερό μετά τη χρήση. Συσκευασία 4 λίτρων.

6. Υγρό απολυμαντικό καθαριστικό κλιματισμού τύπου TUNAP Contra-sept για εσωτερικές μονάδες.

Υγρό απολυμαντικό καθαριστικό κλιματισμού τύπου TUNAP Contra-sept για εσωτερικές μονάδες. Πολυλειτουργικό απολυμαντικό καθαριστικό, για εγκαταστάσεις κλιματισμού, απομακρύνει τις δυσάρεστες μυρωδιές που δημιουργούνται στη διάρκεια του χρόνου από τα βακτηρίδια και τους μύκητες. Έχει απολυμαντική δράση και σκοτώνει παθογόνους μικροοργανισμούς. Συσκευασία 1 λίτρου.

7. Υγρό καθαριστικό sweep για κλιματιστικές μονάδες.

Υγρό καθαριστικό sweep για κλιματιστικές μονάδες. Μέσης αλκαλικότητας προϊόν κατάλληλο για καθαρισμό εσωτερικών μονάδων (εξατμιστές) και εξωτερικών μονάδων (συμπυκνωτές). Κατάλληλο να διαλύει πουρί αιθάλη και κατάλοιπα καυσαερίων, τα οποία λειτουργούν ως μονωτικά ώστε να αυξάνει η απόδοση του κλιματιστικού. Συσκευασία 4 λίτρων.

Ο Συντάξας

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Ε. Μάμμος

Ε. Εμμανουλίδου

Ε. Φουντουλίδου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
(8Γ1)

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (8Γ1)

Αγγελάκη 13, 546 21

Πληροφορίες: Εμ. Μάμμος

Τηλέφωνο: 2310296847

Fax: 2310233532

E-mail: e.mmamos@thessaloniki.gr

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
 ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.000,00 €**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ	ΜΟΝΑΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Φιάλη ψυκτικού υγρού, FREON MO29 (R-422D). Σε φιάλη χωρητικότητας 13,50 κιλ., πίεσης λειτουργίας 325psi/22bar (EN-12205). Για μετασκευή συστημάτων R22, οικολογικό. Να περιέχει κατάλληλη ποιότητα και ποσότητα λιπαντικού (ψυκτελαίου) σύμφωνα με κανονισμούς. Φιάλη freon κενή επαναγεμιζόμενη πιστοποιημένη κατά EN.	τεμ.	7	354,52	2.481,64
2	Φιάλη ψυκτικού υγρού, FREON R 407C. Σε φιάλη χωρητικότητας 13,50 κιλ., πίεσης λειτουργίας 325psi/22bar (EN-12205). R407C ζεοτροπικό ψυκτικό ρευστό (μείγμα) αποτελούμενο από: 23% R32, 25% R125, και 52% R134a. Υγρό με υψηλή διολίσθηση. Κατάλληλο για: εφαρμογές κλιματισμού & μεσαίων θερμοκρασιών. Φιάλη freon κενή επαναγεμιζόμενη πιστοποιημένη κατά EN.	τεμ.	3	262,72	788,16
3	Φιάλη FREON R 410. Σε φιάλη χωρητικότητας 13,50 κιλ., πίεσης λειτουργίας 325psi/22bar (EN-12205). R410A αζεοτροπικό ψυκτικό ρευστό (μείγμα) αποτελούμενο από: 50% R32- CHF2CF3, 50% R125- CH2F2. Υγρό με χαμηλή διολίσθηση. Φιάλη freon κενή επαναγεμιζόμενη πιστοποιημένη κατά EN	τεμ.	3	280,54	841,62
4	Υγρό καθαρισμού για εσωτερικές μονάδες κλιματισμού (εξατμιστές, FAN COILS) τύπου CB3. Αλκαλικό, δραστικό, μη τοξικό εύκολο στη χρήση του. Να καθαρίζει με ασφάλεια βρωμιά, λάδι, λίπος και ακαθαρσίες. Συσκευασία 4 λίτρων. Να μη χρειάζεται ξεπλυμα μετά την χρήση.	τεμ.	10	7,00	70,00
5	Υγρό καθαρισμού κλιματισμού για εξωτερικές μονάδες (συμπυκνωτές) τύπου CB1. Όξινο υγρό καθαρισμού για κοντέσερ και κλιματιστικά μηχανήματα. Συμπυκνωμένο υγρό. Δραστικό, μη τοξικό εύκολο στη χρήση του. Να καθαρίζει με ασφάλεια βρωμιά, λάδι, λίπος και ακαθαρσίες. Ασφαλές για όλα τα μεταλλικά μέρη της κλιματιστικής μονάδος. Να μην απαιτείται πλύση με νερό μετά τη χρήση. Συσκευασία 4 λίτρων.	τεμ.	10	7,00	70,00

6	Υγρό απολυμαντικό καθαριστικό κλιματισμού τύπου TUNAP Contra-sept για εσωτερικές μονάδες. Πολυλειτουργικό απολυμαντικό καθαριστικό, για εγκαταστάσεις κλιματισμού, απομακρύνει τις δυσάρεστες μυρωδιές που δημιουργούνται στη διάρκεια του χρόνου από τα βακτηρίδια και τους μύκητες. Έχει απολυμαντική δράση και σκοτώνει παθογόνους μικροοργανισμούς. Συσκευασία 1 λίτρου.	τεμ.	4	18,07	72,29
7	Υγρό καθαριστικό sweeper για κλιματιστικές μονάδες. Μέσης αλκαλικότητας προϊόν κατάλληλο για καθαρισμό εσωτερικών μονάδων (εξατμιστές) και εξωτερικών μονάδων (συμπυκνωτές). Κατάλληλο να διαλύει πουρί αιθάλη και κατάλοιπα καυσαερίων, τα οποία λειτουργούν ως μονωτικά ώστε να αυξάνει η απόδοση του κλιματιστικού. Συσκευασία 4 λίτρων.	τεμ.	205	6,67	1.367,35
ΑΘΡΟΙΣΜΑ					5.691,06
Φ.Π.Α. 23%					1.308,94
ΣΥΝΟΛΟ					7.000,00

Θεσσαλονίκη 7-02 -2013

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΕΜ. ΜΑΜΜΟΣ

ΕΛ. ΕΜΜΑΝΩΛΙΔΟΥ

ΕΛ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΙΔΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ - FAX

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ	ΜΟΝΑΔ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Φιάλη ψυκτικού υγρού, FREON MO29 (R-422D). Σε φιάλη χωρητικότητας 13,50 κιλ., πίεσης λειτουργίας 325psi/22bar (EN-12205). Για μετασκευή συστημάτων R22, οικολογικό. Να περιέχει κατάλληλη ποιότητα και ποσότητα λιπαντικού (ψυκτελαίου) σύμφωνα με κανονισμούς. Φιάλη freon κενή επαναγεμιζόμενη πιστοποιημένη κατά EN.	τεμ.	7		
2	Φιάλη ψυκτικού υγρού, FREON R 407C. Σε φιάλη χωρητικότητας 13,50 κιλ., πίεσης λειτουργίας 325psi/22bar (EN-12205). R407C ζεοτροπικό ψυκτικό ρευστό (μείγμα) αποτελούμενο από: 23% R32, 25% R125, και 52% R134a. Υγρό με υψηλή διολίσθηση. Κατάλληλο για: εφαρμογές κλιματισμού & μεσαίων θερμοκρασιών. Φιάλη freon κενή επαναγεμιζόμενη πιστοποιημένη κατά EN.	τεμ.	3		
3	Φιάλη FREON R 410. Σε φιάλη χωρητικότητας 13,50 κιλ., πίεσης λειτουργίας 325psi/22bar (EN-12205). R410A αζεοτροπικό ψυκτικό ρευστό (μείγμα) αποτελούμενο από: 50% R32- CHF2CF3, 50% R125- CH2F2. Υγρό με χαμηλή διολίσθηση. Φιάλη freon κενή επαναγεμιζόμενη πιστοποιημένη κατά EN	τεμ.	3		
4	Υγρό καθαρισμού για εσωτερικές μονάδες κλιματισμού (εξατμιστές, FAN COILS) τύπου CB3. Αλκαλικό, δραστικό, μη τοξικό εύκολο στη χρήση του. Να καθαρίζει με ασφάλεια βρωμιά, λάδι, λίπος και ακαθαρσίες. Συσκευασία 4 λίτρων. Να μη χρειάζεται ξέπλυμα μετά την χρήση.	τεμ.	10		
5	Υγρό καθαρισμού κλιματισμού για εξωτερικές μονάδες (συμπυκνωτές) τύπου CB1. Όξινο υγρό καθαρισμού για κοντέσερ και κλιματιστικά μηχανήματα. Συμπυκνωμένο υγρό. Δραστικό, μη τοξικό εύκολο στη χρήση του. Να καθαρίζει με ασφάλεια βρωμιά, λάδι, λίπος και ακαθαρσίες. Ασφαλές για όλα τα μεταλλικά μέρη της κλιματιστικής μονάδος. Να μην απαιτείται πλύση με νερό μετά τη χρήση. Συσκευασία 4 λίτρων.	τεμ.	10		

6	Υγρό απολυμαντικό καθαριστικό κλιματισμού τύπου TUNAP Contra-sept για εσωτερικές μονάδες. Πολυλειτουργικό απολυμαντικό καθαριστικό, για εγκαταστάσεις κλιματισμού, απομακρύνει τις δυσάρεστες μυρωδιές που δημιουργούνται στη διάρκεια του χρόνου από τα βακτηρίδια και τους μύκητες. Έχει απολυμαντική δράση και σκοτώνει παθογόνους μικροοργανισμούς. Συσκευασία 1 λίτρου.	τεμ.	4		
7	Υγρό καθαριστικό sweep για κλιματιστικές μονάδες. Μέσης αλκαλικότητας προϊόν κατάλληλο για καθαρισμό εσωτερικών μονάδων (εξατμιστές) και εξωτερικών μονάδων (συμπυκνωτές). Κατάλληλο να διαλύει πουρί αιθάλη και κατάλοιπα καυσαερίων, τα οποία λειτουργούν ως μονωτικά ώστε να αυξάνει η απόδοση του κλιματιστικού. Συσκευασία 4 λίτρων.	τεμ.	205		
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ		
			Φ.Π.Α. 23%		
			ΣΥΝΟΛΟ		

Έλαβα γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα - υπογραφή)